

C 196

# Preisverzeichnis 1917 1918

Bibliothek

der

Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

C. 196



**Herm. A. Hesse**  
**Weener a/d Ems** Provinz Hannover  
**Baumschulen**  
**180 Hektar (720 Morgen) Sand-, Lehm-, u. Moorboden**







Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

## Verkaufs- und Versandbedingungen

sind die der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

**Alle Verkäufe** finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht.

**Jeder Auftrag** wird durch Drucksache oder Brief sofort nach Eingang bestätigt, bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.

### Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Portoabzüge sind nicht gestattet. Ich bitte für Geldsendungen mein Postscheck-Konto (Hannover No. 1342) zu benützen und sind dann dieselben für den Absender gebührenfrei.
4. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag, **ohne vorherige Mahnung**, eingezogen. **Verfalltag** wird auf der Rechnung vermerkt. Falls **Zahltag** nicht passt, bedarf es einer vorherigen Anzeige von mindestens acht Tagen.

### Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung, nach Wunsch der Auftraggeber entweder im Herbst oder Frühjahr, oder auch umgehend, in der Ordnung des Einlaufens besorgt.
2. Für auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Zoll und Zöllespesen trägt der Besteller.
4. Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf **deutschen Bahnen** werden als **Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz** befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 kg und eine Länge von 3½ m nicht überschreiten; bei Aufgabe als **Wagenladungen ohne diese Beschränkung**.

Bei den besonderen Vorschriften für bestimmte Gegenstände ist besonders folgender Absatz zu beachten: Werden **Gegenstände von mehr als 7 m Länge** als Stückgut aufgegeben, so wird für jede Frachtbriefsendung die **Fracht für mindestens 1500 kg** nach dem Satze der allgemeinen Stückgutklasse bzw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter oder (bei Beförderung als Eilgut) nach dem Eilgutfrachtsatz berechnet.

### Verpackung.

1. Die Verpackung wird auf das sorgfältigste und zweckmässigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet.
2. Emballage wird in keinem Fall zurückgenommen.

### Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn (hier M. 0,15 per Zentner) trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlöhne berechnet.
2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen, sobald es mindestens 1 Mark beträgt.



## Garantie.

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
3. Garantie für die vollständige Lieferung aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel, kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

**Ersatz.**

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

## Muster und Masse.

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

## Beschwerden.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

**Um deutliche Angabe** des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versands sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen,  
zeichne  
hochachtungsvoll

hochachtungsvoll

Herm. A. Hesse.

## Mindestpreise

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer für Herbst 1917  
und Frühjahr 1918.

## A. Obstbäume.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
A. Obstbäume.			
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen . . . Hochst. 7—8 cm Umfang	2.50	24.—	220.—
„ „ „ „ . . . . . Halbstämme	2.—	19.—	170.—
Pfirsichen, Aprikosen . . . . . Hochstämmе 7—8 cm Umfang	4.—	38.—	—
Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen . . . einjährige Veredelungen	1.—	9.—	80.—
Sauer-Kirschen und Pflaumen . . . . . einjährige Büsche	1.50	14.—	120.—
Pfirsichen, Aprikosen . . . . . einjährige Veredelungen	2.—	19.—	170.—
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen Spähre 1 Etage u. Fächer	2.50	24.—	220.—
Pfirsichen, Aprikosen . . . . . » 1 » » »	3.—	29.—	270.—
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen . . . » 2 » » »	3.50	34.—	320.—
Pfirsichen, Aprikosen . . . . . » 2 » » »	4.50	43.—	400.—
Apfel, Birnen . . . . . Pyramiden, 1 Serie	2.—	19.—	170.—
„ „ . . . . . » 2 »	3.75	36.—	340.—
„ „ . . . . . Büsche, 2jährig	1.60	15.—	140.—
„ „ . . . . . Büsche, 3- und 4 »	2.50	24.—	220.—
„ „ . . . . . senkrechte Schnurbäume, 2- » 3 »	1.60	15.—	140.—
„ „ . . . . . » 3- » 4 »	2.50	24.—	220.—
„ „ . . . . . wagerechte » einarmig, 2- u. 3 »	2.—	19.—	170.—
„ „ . . . . . wagerechte Schnurbäume, einarmig, 3- » 4 »	2.50	24.—	220.—
„ „ . . . . . » zweiarmig, 2- » 3 »	2.50	24.—	220.—
„ „ . . . . . » 3- » 4 »	3.50	34.—	320.—



## B. Beerensträucher.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Himbeeren .....	—30	2.50	20.—
Brombeeren .....	—75	6.50	60.—
Johannisbeerensträucher .....	—60	5.50	50.—
Johannisbeeren-Hochstämme .....	2.—	19.—	170.—
Stachelbeerensträucher .....	—75	6.50	60.—
Stachelbeeren-Hochstämme .....	2.25	20.—	180.—
Haselnüsse in Sorten .....	1.—	9.—	80.—

## C. Rosen.

Hochstämme .....	Stammhöhe 110—140 cm	2.50	24.—	220.—
» .....	» 90—110 »	2.—	19.—	170.—
Halbstämme .....	» 60—90 »	1.50	14.—	120.—
Trauerrosen .....	» 150—200 »	4.—	38.—	350.—
Niedrige Teehybride, Remontant-, Monatsrosen u. Polyantha		—75	7.—	60.—
» Tee-, Schlingrosen, Botanische usw.		1.—	9.—	80.—

## D. Gehölze.

verpflanzte, mit Namen, nach Wahl der Lieferanten.

Ziersträucher .....	3—4jährig	—60	5.50	45.—
Vorsträucher und bessere Ziersträucher .....		—75	7.—	65.—
Ziersträucher, einschliesslich buntblättriger und Veredelungen.		—90	8.50	75.—
Starke Sträucher .....	150—200 cm hoch	—90	8.50	75.—
Baumartige Gehölze .....	200—300 » »	1.25	11.—	100.—

## E. Alleebäume.

### Klasse I.

Acer Negundo, Neg. californium	8—10 cm .....	2.—	18.—	170.—
» Pseudoplatanus, platanoides				
Aesculus Hippocastanum				
Fraxinus excelsior				
Populus alba und andere Sorten				
Sorbus aucuparia	10—12 » .....	2.50	24.—	220.—
Ulmus aus Samen	12—14 » .....	3.—	28.—	260.—

### Klasse II.

Acer dasycarpum	8—10 cm .....	2.50	24.—	220.—
» Pseudopl. fol. purp.				
Tilia platiphyllus, euchlora				
» intermedia				
Ulmus, niedrig-veredelt oder aus Senker	10—12 » .....	3.—	28.—	260.—
Crataegus	12—14 » .....	4.—	38.—	350.—

### Klasse III.

Acer Veredelungen	8—10 cm .....	3.—	28.—	260.—
Aesculus rubicunda und fl. pl.				
Quercus pedunculata, palustris				
» rubra				
Robinia Bessoniana				
» inermis	10—12 » .....	4.—	38.—	350.—
Tilia argentea	12—14 » .....	5.—	48.—	450.—
Ulmus, auf Hochstamm veredelt				
Platanen				



### **Zur gef. Beachtung.**

---

Alle diejenigen, die persönlich ihre Einkäufe hier zu machen beabsichtigen, mache ich darauf aufmerksam, dass sie im Besitze eines besonderen Ausweises sein müssen, den sie sich durch das zuständige Bürgermeisteramt oder die Polizeibehörde beim hiesigen Königl. Landratsamt verschaffen können.

Formulare zur Beantragung stehen hier zur Verfügung.

---

## Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Obstwildlinge . . . . .	2— 3
Obstbäume und Fruchtsträucher . . . . .	3— 27
Diverse Fruchtarten . . . . .	27
Junge Koniferen . . . . .	28— 34
Junge Laubhölzer . . . . .	34— 61
Gehölze zu Hecken und Lauben . . . . .	61— 63
Forst- und Parkpflanzen . . . . .	63— 64
Allee-, Solitär- und Zierbäume, Ziersträucher, Immergrüne Pflanzen und Moor- beetpflanzen . . . . .	65—180
Ziersträucher . . . . .	65
Decksträucher . . . . .	65
Bäume zur Strassenbepflanzung . . . . .	180—184
Trauerbäume . . . . .	184—187
Schlingpflanzen . . . . .	187—198
Stauden . . . . .	199—225
Farne . . . . .	225—226
Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen . . . . .	226—227
Rosen . . . . .	227—242
Koniferen . . . . .	243—265
Koniferen-Solitär- und Schaupflanzen . . . . .	265—266
Kranzgrün . . . . .	266
Edelreiser . . . . .	266
Frachttarif . . . . .	267—269



## Obstwildlinge.

(Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.)

**Cerasus austera** und **avium** siehe unter Prunus,  
Seite 3.

### **Corylus Avellana**, Haselnuss

ca. 80—120 cm hohe, verpflanzte 4jährige  
10000 St. M. 750.—

pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
-------------------------------	--------------------------------

12.—	100.—
------	-------

### **Cydonia communis**, Quitte von Angers

ca. 6—10 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl  
ca. 5— 6   »                   »                   I. Wahl

12.—	110.—
9.—	75.—

### **Juglans regia**, Walnuss

bis 30 cm hohe 1jährige

30.—	270.—
------	-------

### **Pirus communis**, Birne

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige  
ca. 5— 6   »                   I. Wahl 1jährige  
ca. 3— 5   »                   II. Wahl 1jährige  
ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 3jährige

15.—	140.—
10.—	75.—
3.50	30.—
18.—	150.—

#### » **Malus**, Apfel

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige  
ca. 5— 6   »                   I. Wahl 1jährige  
ca. 3— 5   »                   II. Wahl 1jährige  
ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 2jährige

15.—	140.—
8.—	60.—
3.50	25.—
18.—	150.—

#### » **Malus Doucin** und **Doucine amélioré**

Von Januar { Ableger, 6—10 mm, extra Wahl  
ab lieferbar {   »   5— 6   »                   I. Wahl  
                  {   »   3— 5   »                   II. Wahl  
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl  
ca. 5— 7   »                   »                   I. Wahl

9.—	80.—
6.—	50.—
3.50	30.—
12.—	100.—
7.50	60.—

#### » **Malus paradisiaca**, gelbe Metzger

Von Januar { Ableger, 6—10 mm, extra Wahl  
ab lieferbar {   »   5— 6   »                   I. Wahl  
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl  
ca. 5— 7   »                   »                   I. Wahl

12.—	110.—
9.—	75.—
15.—	140.—
10.—	90.—

		pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
<b>Prunus austera, Sauerkirsche</b>	3jährige 8—12 mm	7.50	60.—
» <b>avium, echte rotfleischige Vogelkirsche</b> mit weisser Rinde			
	ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	25.—	—
	ca. 5—6 » I. Wahl 1jährige	18.—	—
	ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	12.—	—
	ca. 8—12 mm, 80—130 cm hoch, verpflanzte 2jährige	30.—	—
» <b>spinosa, Schlehe</b>			
	ca. 30—60 cm hohe . . . . . 3jährige	6.—	50.—
	ca. 60—100 » » . . . . . 3jährige	9.—	75.—
	ca. 70—100 » » verpflanzte 3jährige	12.—	100.—
<b>Ribes aureum</b>			
	unverpflanzte Ruten, 2jähr., ca. 70—120 cm hoch	9.—	75.—

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des gewünschten Jahrgangs oder der gewünschten Wahl vergriffen, so werden dafür, falls in der Bestellung nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, solche von anderen Jahrgängen oder einer anderen Wahl gegeben.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.

» 5000 » » » » 10 000- » » »

## Obstsortiment.

### 1. Äpfel.

**Hochstämme** (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

Mit guten Kronen, 6—7 cm Umfang

pro St. M. 2.25, 10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—

**Mittelstämme** (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang

pro St. M. 2.25, 10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—

Mit guten Kronen, 6—7 cm Umfang

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 » » 170.—

**Halbstämme** (Stammhöhe 100—130 cm):

Mit guten Kronen

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 » » 170.—

**Pyramiden, verpflanzte auf Doucin.**

Mit einer Astserie, zwei- und dreijährig

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 » » 170.—

Mit zwei Astserien, drei- und vierjährig

pro St. M. 3.75, 10 St. M. 36.—, 100 » » 340.—



**Äpfel** (Fortsetzung):**Pyramiden**, verpflanzte auf Doucin.

Mit drei Astserien, stärkere, mehrmals verpflanzte  
pro St. M. 5.—, 10 St. M. 46.—, 100 St. M. 420.—

Extra starke, mehrmals verpflanzte  
pro St. M. 6.—, 10 St. M. 58.—, 100 „ „ 550.—

**Spaliers** auf Doucin.

Palmetten mit zwei Etagen  
pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—, 100 „ „ 320.—

Palmetten mit drei Etagen  
pro St. M. 4.25, 10 St. M. 38.—, 100 „ „ 360.—

Palmetten mit vier Etagen  
pro St. M. 5.50, 10 St. M. 50.—, 100 „ „ 480.—

Palmetten mit fünf und sechs Etagen  
pro St. M. 8.50, 10 „ „ 75.—

» in U-Form, vier- und fünfjährige auf Doucin  
pro St. M. 4.25, 10 St. M. 38.—, 100 „ „ 360.—

» Verrierpalmetten auf Doucin, mit 4 Ästen, vier- bis fünf-  
jährige, pro St. M. 7.50, 10 St. M. 60.—

**Cordons** (Schnurbäumchen) auf Doucin.

Einarmige, wagerechte, starke drei- und vierjährige  
pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

Zweiarmige, wagerechte, starke drei- und vierjährige  
pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—, 100 St. M. 320.—

Senkrechte, zweijährige  
pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 140.—

**1jährige Veredelungen und Buschobst** siehe Seite 8 u. 9.

Die Buchstaben *H., P., S., U., V., C.* vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, U-Form, Verrierpalmetten, Cordons** auf Wildling oder Doucin abgebar sind.

<i>P. S.</i>	100	<b>Alantapfel</b> (grosser, edler Prinzessin-Apfel oder <i>Princesse noble</i> ), hochfeiner Taubenapfel, auf der Sonnenseite leicht gerötet. Fleisch gelblich, ziemlich saftreich, von delikatem Geschmack. Ende Okt.—Febr.
<i>H. P. S. C. U.</i>	41	<b>Alexander</b> (Kaiser Alexander), sehr grosse und schöne Schauf Frucht. Baum reichtragend. Sept.—Dez.
<i>P. S. U. C.</i>	167	<b>Apfel aus Croncels</b> , einfarbiger, gelber, wohlschmeckender Apfel, vornehm in Form und Farbe; gute Marktsorte. Ende Aug.—Okt.
<i>H.</i>	44	<b>Astrachan, weisser</b> , mittelgrosser, früher Sommerapfel. Fleisch schneeweiss, erquickend, fein säuerlich. Aug.—Sept.
<i>P. S. C. V. U.</i>	45	<b>Bellefleur</b> , gelber, vortrefflicher Winterapfel. Nov.—April.
<i>P.</i>	241	<b>Bens red</b> , platrunde Frucht von dunkelroter Farbe. Baum sehr reichtragend. Sept.
<i>H. C. U. P. S.</i>	189	<b>Bismarck</b> , grosser, schöner, blutrot angehauchter, sehr haltbarer Tafelapfel, trägt sehr früh. Okt.—März.
<i>H.</i>	227	<b>Bohnapfel, grosser</b> , ziemlich gross, vortrefflich zur Weinbereitung. Dez.—Sommer.



<i>H. P. S. C. U. V.</i>	46	<b>Boiken</b> , ausgezeichnete, grosser, grüner Gulderling, weissfleischig, sehr haltbar und zu allen Zwecken geeignet. Jan.—Mai.
<i>H. P. S. C.</i>	214	<b>Borsdorfer, Doberaner</b> , hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht. Nov.—Febr.
<i>P.</i>	236	<b>Broholms Rosenapfel</b> , grosser Taubenapfel, sehr schön rosenrot gestreift. Winter.
<i>H. S. U.</i>	170	<b>Calvill, Aderslebener</b> , hochfeiner Calvill, der die weiteste Verbreitung verdient. In allen Fachzeitungen warm empfohlen. Nov.—Jan.
<i>P.</i>	185	» <b>Lesans</b> , Tafelfrucht 1. Ranges, gross, hält bis April.
<i>H. P. S. U. C. V.</i>	200	» <b>Ostfriesischer</b> , mittelgrosser, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel, von edelstem, säuerlich süssem, echtem Calvillengeschmack. Okt.—Jan.
<i>H. P. S.</i>	251	» <b>Uelzener</b> , wertvolle Sorte. Fleisch fest, weiss, sehr wohl-schmeckend, dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Febr.
<i>P. S. C. U.</i>	6	» <b>weisser Winter-</b> , grosse, sehr edle Tafelfrucht. Jan.—April.
<i>H.</i>	37	<b>Cardinal</b> , geflammt, sehr grosser, schöner Haushaltapfel. Okt. bis Febr.
<i>H. P. C. U. S.</i>	85	<b>Cellini</b> , sehr grosser, dankbarer Rosenapfel, gut bewährte Wirt-schafts- und Marktf Frucht. Sept.—Nov.
<i>H. S. P. U. C.</i>	47	<b>Charlamowsky (Borowitzky)</b> , grosser, säuerlicher Rosenapfel. Eine der besten frühreifenden Handelssorten. Aug.—Sept.
<i>H.</i>	88	<b>Codlin, Keswick</b> , grosse gute Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Sept.—Okt.
<i>H.</i>	186	<b>Codlin, Manks</b> , sehr früher und reichtragender Küchenapfel. Herbst.
<i>P.</i>	237	<b>Degnaele (Küsterapfel)</b> , gross, ausserordentlich früh- und reichtragend, milchweiss und rosa gestreift.
<i>P.</i>	242	<b>Frühe Victoria</b> , mittelgrosse und rosa gefärbte Frucht; sehr früh- und reichtragende Sorte.
<i>H.</i>	124	<b>Eiserapfel, roter (Paradies-)</b> , bekannter haltbarer Winterapfel und vorzügliche Wirtschaftssorte. Dez.—Sommer.
<i>H. P.</i>	216	<b>Fiessers Erstling</b> , sehr gross, gelb mit rot; Fleisch weiss, saftig, mit süssweinigem Aroma. Stark wachsend und sehr früh tragend. Nov.—Febr.
<i>H. P. S.</i>	252	<b>Filippa</b> , dänische Sorte. Fleisch weisslich, von vortrefflichem, pikant gewürztem Geschmack. Nov.—Jan.
<i>H. P.</i>	109	<b>Fürstenapfel, grüner</b> , mittelgrosse, vortreffliche Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Febr.—Sommer.
<i>H. P. S. U. C.</i>	35	<b>Gelber Richard</b> , sehr grosser, schöner, edler und ansehnlicher Apfel. Baum dankbar tragend. Okt.—Jan.
<i>H. P. S. C. U.</i>	192	<b>Grahams Jubiläumsapfel</b> , sehr frühtragende, ertragreiche, wert-volle Sorte. Frucht lachend schön, von hochfeinem, aromatischem Geschmack. Okt.—Jan.
<i>H. P. S. U. V. C.</i>	55	<b>Gravensteiner</b> , Frucht 1. Ranges, sehr schön und gross, Schale fettig. Baum trägt im Alter dankbar. Okt.—Dez.
<i>H. S.</i>	256	<b>Groninger Krone</b> , grosser bis sehr grosser, hochfeiner Tafelapfel, von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum wächst stark, bildet pyramidale Kronen und bleibt überall sehr gesund. März—April.
<i>H. P. S. V. C. U.</i>	217	<b>Grossherzog Friedrich von Baden</b> , grosse, schöne Frucht, in Form und Farbe dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Fleisch sehr zart und fein. Baum früh- und reichtragend. Sept.—Okt.
<i>P.</i>	220	<b>Hallorenapfel</b> , grosse, prächtig gelbrote Frucht, die zwei Jahre haltbar sein soll.



- H. P. S.* 13 **Hawthornden**, sehr grosser, flacher, dankbarer Plattapfel, als Wirtschaftsfrucht fast unentbehrlich. Okt.—Nov.
- H. S. P.* 171 **Herbstapfel, Cludius**, mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum dankbar tragend. Sept.—Nov.
- P.* 193 **Himbeerapfel von Holovous**, preisgekrönter Tafelapfel aus Böhmen, Frucht mittelgross, karmoisinrot gefärbt; Fleisch sehr fein, mürbe, saftig, von köstlichem Geschmack. Nov.—Febr.
- P.* 221 **Hohenzollern**, sehr empfohlene Sorte, prächtig rote Frucht. Dez. bis Sommer.
- H.* 130 **Jakob Lebel**, guter Winterapfel, starkwachsend. Okt.—Dez.
- H.* 93 **Jungfernapfel, roter**, prächtig roter Herbstapfel von süsssäuerlichem Geschmack. Ende Okt.—Anfang Jan.
- H. S. P.* 7 **Kantapfel, Danziger**, vorzüglicher, dunkelroter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Okt.—Jan.
- H. S. P. C. U.* 196 **Königinapfel**, auffallend grosse Frucht; weisses Fleisch, von weinsäuerlichem Geschmack. Okt.—Nov.
- P.* 238 **Königin Louise von Dänemark**, mittelgrosse, feine und hübsche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh und dankbar tragend.
- P. S.* 11 **Kurzstiel, königlicher**, mittelgrosse, edle, plattrunde Goldrenette. Dez.—April.
- H.* 201 **Leven-alma**, Riesenapfel aus Sarthien. Der grösste aller bekannten Äpfel, die Frucht soll bis 2 kg schwer werden. Reifezeit Herbst bis Winter. Baum starkwachsend.
- H. P. S. V. C.* 16 **Lord Suffield**, sehr grosse, gute Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. Anf. Sept.—Okt.
- P.* 239 **Maglemer**, klein bis mittelgrosse, sehr feine und vorzügliche Frucht. Baum früh- und reichtragend.
- H.* 255 **Margarethenapfel, roter**, mittelgross, grünlichgelb, blutrot gestreift. Juli—Anfang Aug.
- P.* 244 **Odenwälder**, mittelgrosser, nach dem Kelch gerippt und spitz zulaufender Apfel. Winter.
- H. P. S.* 173 **Ontario**, grosser, flacher, hellgelber Winterapfel, von zartem, erfrischendem, säuerlichem Geschmack. Dez.—April.
- P.* 122 **Parmäne, Adams**, kleiner spitzgebauter, langstieliger Apfel. Jan. bis März.
- H. S. V. C. U. P.* 59 » **Winter-Gold-**, grosser, sehr schöner Winterapfel, auf der Sonnenseite mit vielen karmoisinroten Streifen besetzt, Fleisch mattweiss, sehr fein, von edlem, gewürzhaftem, wenigem Zuckergeschmack. Okt.—Febr.
- H. P. S.* 15 **Pepping, London**, grosser, calvillenartiger Gulderling. Dez.—April.
- H. S. P. V.* 18 » **Parkers**, gute, haltbare, graue Renette. Dez.—April.
- H. P. S. U. V. C.* 62 » **Ribston-**, mittelgross, eine der schönsten Goldrenetten. Okt.—Nov.
- H. S. P.* 63 **Pfirsichroter Sommerapfel**, flachkugelförmiger, unregelmässig geformter, sehr schöner früher Sommerapfel; Schale fein und glatt, beduftet; Fleisch weiss, von sehr angenehmem Geschmack. Aug.—Sept.
- H. P. S. V. C. U.* 12 **Prinzenapfel**, grosser, walzenförmiger Herbstapfel; Fleisch gelblichweiss, locker, saftreich, weinartig süss. Okt.—Nov.
- H. S. C. P. U. V.* 23 **Renette, Baumanns**, mittelgrosser, plattrunder, blutrot gestreifter Tafelapfel. Jan.—Mai.
- H. C. U. P.* 24 » **Blenheimer Gold-**, grosse, schöne, edle Goldrenette. Nov.—April.
- H. P. S. U.* 29 » **von Canada (Pariser Rambour)**, eine der besten Sorten, im Handel sehr gesuchte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.

<i>H. P. S. C.</i>	97	<b>Renette, Coulon-</b> , sehr dauerh., grosser Winterapfel. Dez.—April.
<i>H. P. S. V. C. U.</i>	76	» <b>Cox Orangen-</b> , einer der allerbesten Äpfel. Baum reichtragend. Okt.—Febr.
<i>H.</i>	67	» <b>Fromms Gold-</b> , mittelgross. zitronengelb. 1. Ranges.
<i>H. P. S.</i>	32	» <b>graue</b> , guter Wirtschaftsapfel. Dez.—Mai.
<i>P.</i>	104	» <b>graue französische</b> , mittelgross, gelbgrau bronziert, edler Tafel- und Wirtschaftsapfel. Dez.—März.
<i>H. P. S. U. C. V.</i>	56	» <b>grosse Casseler</b> , grosse, vorzügliche Tafel- und Marktf Frucht, zum Massenanbau geeignet. Febr.—August.
<i>H. P. S.</i>	111	» <b>Harberts</b> , grosser, schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum reichtragend. Dez.—Febr.
<i>H. P. S. U. C.</i>	26	» <b>Landsberger</b> , mittelgrosser, wohlschmeckender Tafelapfel. Nov.—Febr.
<i>P. S.</i>	75	» <b>Muskat-</b> , mittelgrosse, düster aussehende, gerötete Renette, sehr geschätzter Herbstapfel. Sept.—Nov.
<i>H. P. S.</i>	68	» <b>Oberdiek</b> , mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum starkwüchsig und reichtragend. Jan.—Mai.
<i>P. S.</i>	92	» <b>Orleans</b> , mittelgrosse, regelmässig gebildete, sehr schöne Frucht, von delikatem, gewürztem, wenigem Zuckergeschmack. Dez.—März.
<i>H.</i>	71	» <b>Osnabrücker</b> , grüngraue, mittelgrosse Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
<i>P. S. U. C.</i>	118	» <b>Peasgoods Gold-</b> , sehr gross und schön, I. Ranges. Anfang Nov.—Febr.
<i>H. S. P.</i>	253	» <b>Zuccalmaglio</b> , mittelgrosse, feine Tafelfrucht. Baum dankbar tragend. Nov.—März.
<i>H. S. P.</i>	78	<b>Rosenapfel, Moringer</b> , grosser, prächtig gefärbter, hochfeiner Tafelapfel. Okt.
<i>H. P.</i>	191	» <b>neuer Berner</b> , mittelgross, karminrot, angenehm duftend. Febr.—April.
<i>H. P.</i>	112	» <b>virginischer</b> , mittelgross, etwas gerötet, sehr schöner, edler Rosenapfel. Sept.
<i>P.</i>	245	<b>Royal Late Cooking</b> , Fleisch gelblich, zart, saftreich, süss, von gewürztem Geschmack; Frucht bis 12 Monate haltbar.
<i>H. P. S. U. V. C.</i>	4	<b>Schöner von Boskoop</b> , sehr edle, gerötete, oft lederfarbige, grosse Rambour-Renette, mit festem, mildem Fleisch. I. Ranges. Baum reichtragend. Dez.—Mai.
<i>P.</i>	2	<b>Schöner von Kent</b> , grosser, prachtvoller Rambour. Dez.—April.
<i>P.</i>	188	<b>Schöner von Pontoise</b> , verbesserter Kaiser Alexander. Herbstapfel.
<i>H.</i>	256	<b>Ruhm von Winschoten</b> , mittelgrosser, gelbgefärbter Süssapfel. Aug.—Sept.
<i>H. P.</i>	190	<b>Schöner von Nordhausen</b> , grosser, gestreifter Rambour, Apfel für rauhe Lagen passend. Jan.—Juni.
<i>P. C.</i>	246	<b>Schwarzwälder</b> , Frucht mittelgross, calvillartig gerippt, Sonnen- seite gerötet, karminrot gestreift. Fleisch weiss, zart, von an- nehmlichem Geschmack.
<i>H. P.</i>	254	<b>Signe Tillisch</b> , grosser, flachgebauter, gelblichgrüner Apfel von feinem, weinsäuerlichem Geschmack. Okt.—Dez.
<i>H.</i>	110	<b>Sondergleichen, Langtons</b> , gr., sehr angenehm säuerl., rote Renette
<i>S. P.</i>	233	<b>Taubenapfel, Nathusius</b> , grosse, schön gefärbte, wohlschmeckende Frucht. Nov.—März.
<i>H. S. P.</i>	64	» <b>Schieblers</b> , Fleisch sehr fein, weiss und wohlschmeckend. Okt.—Febr.
<i>H. P. S. V. C.</i>	224	<b>Weisser Klarapfel</b> , einer der allerbesten Frühäpfel, sehr früh- und reichtragend. Juli—Anfang August.
<i>P.</i>	248	<b>Xavier de Bavy</b> , Frucht gross, orangegeb, rotgestreift mit einigen Rostpunkten. Fleisch fein, saftreich, süss, gewürzt.



## Äpfel

### 2jährige Ruten auf Paradies (gelbe Metzger) in folgenden Sorten

pro Stück M. 1.25, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.—.

189 Bismarck.	256 Groninger Krone.	12 Prinzenapfel.
46 Boiken.	171 Herbstapfel, Cludius.	23 Renette, Baumanns.
170 Calvill, Aderslebener.	59 Parmäne, Winter-	97 » Coulon.
6 » Weisser Winter-.	Gold-.	76 » Cox Orangen.
47 Charlamowski.	18 Pepping, Parkers.	26 » Landsberger.
192 Grahams Jubiläums-	62 » Ribston-.	4 Schöner von Boskoop.
apfel.	63 Pfirsichroter Sommer-	224 Weisser Klarapfel.
55 Gravensteiner.	apfel.	

## Äpfel

### in folgenden Sorten

#### 1jährige Veredelungen auf Doucin

pro Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.—, 100 Stück M. 80.—.

#### 2jährige Ruten auf Doucin

pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.—.

41 Alexander.	256 Groninger Krone.	23 Renette, Baumanns.
167 Apfel aus Croncels.	270 Grossherzog Friedrich	24 » Blenheimergold-.
189 Bismarck.	von Baden.	29 » von Canada.
46 Boiken.	13 Hawthornden.	97 » Coulon-.
170 Calvill, Aderslebener.	171 Herbstapfel, Cludius.	76 » Cox Orangen.
200 » Ostfriesischer.	130 Jakob Lebel.	67 » Fromms Gold-.
251 » Uelzener.	11 Kurzstiel, königlicher.	56 » grosse Casseler.
6 » weisser Winter.	201 Leven-alma.	111 » Harberts.
85 Cellini.	173 Ontario.	26 » Landsberger.
47 Charlamowsky.	59 Parmäne, Winter-Gold-.	118 » Peasgoods Gold-.
186 Codlin, Manks.	15 Pepping, London.	253 » Zuccalmaglio.
216 Fiessers Erstling.	18 » Parkers.	4 Schöner von Boskoop.
35 Gelber Richard.	62 » Ribston-.	190 » von Nordhausen.
192 Grahams Jubiläums-	63 Pfirsichroter Sommer-	254 Signe Tillisch.
apfel.	apfel.	233 Taubenapfel, Nathusius.
55 Gravensteiner.	12 Prinzenapfel.	224 Weisser Klarapfel.

## Äpfel — Buschobst

### auf Doucin in folgenden Sorten.

2—3jährig, stark pro Stück M. 1.60, 10 Stück M. 15.—,  
100 Stück M. 140.—.

3—4jähr. verpflanzt, extra stark pro Stück M. 2.50, 10 St. M. 24.—,  
100 Stück M. 220.—.

stärkere, mehrmals verpflanzte pro Stück M. 3.—, 10 St. M. 28.—,  
100 Stück M. 250.—.

100 Alantapfel.	45 Bellefleur, gelber.	214 Borsdorfer, Doberaner.
41 Alexander.	189 Bismarck.	185 Calvill, Lesans.
167 Apfel aus Croncels.	46 Boiken.	200 » Ostfriesischer.

251 Calvill, Uelzener.	196 Königinapfel.	76 Renette, Cox Orangen.
6 » weisser Winter..	238 Königin Louise von	32 » graue.
85 Cellini.	Dänemark.	56 » gr. Casseler.
47 Charlamowsky.	201 Leven-alma.	111 » Harberts.
216 Fiessers Erstling.	16 Lord Suffield.	26 » Landsberger.
252 Filippa.	244 Odenwälder.	75 » Muskat.
242 Frühe Victoria.	173 Ontario.	68 » Oberdiek.
109 Fürstenapfel, grüner.	122 Parmäne, Adams.	92 » Orleans.
35 Gelber Richard.	59 » Winter-Gold..	118 » Peasgoods Gold..
192 Grahams Jubiläums-	181 Pepping, Dr. Seeligs	253 » Zuccalmaglio.
apfel.	Orangen..	78 Rosenapfel, Moring.
55 Gravensteiner.	15 » London.	191 » neuer Berner.
256 Groninger Krone.	18 » Parkers.	245 Royal Late Cooking.
217 Grossherzog Friedrich	62 » Ribston..	4 Schöner von Boskoop.
von Baden.	63 Pfirsichroter Sommer.	2 » von Kent.
220 Hallorenapfel.	12 Prinzenapfel.	190 » » Nordhausen.
13 Hawthornden.	23 Renette, Baumanns.	188 » » Pontoise.
171 Herbstapfel Cludius.	24 » BlenheimerGold..	254 Signe Tillisch.
193 Himbeerapfel von Ho-	66 » Champagner.	233 Taubenapfel, Nathusius.
lovous.	29 » von Canada.	64 » Schieblers.
221 Hohenzollern.	97 » Coulon..	224 Weissner Klarapfel.
7 Kantapfel Danziger.		248 Xavier von Bay.

## 2. Aprikosen.

**1jährige Veredelungen (1j.),** starke pro St. M. 2.—,  
10 St. M. 19.—, 100 St. M. 170.—

**Halbstämme (h.),** 100—130 cm Stammhöhe,  
pro St. M. 3.50, 10 » » 30.—

**Hochstämme (H.)** . . . . . pro » » 4.25, 10 » » 40.—

**Spaliers (S.),** zwei- und dreijährige, niedrige breitgezogene  
pro St. M. 4.50, 10 St. M. 43.—

S.	10 Alexander, kleine Frucht, aus dem Kaukasus.
1j. H.	9 Ambrosia, sehr gross, prachtvoll gefärbt. Juli.
S.	13 Beangé, mittelgross, forellenartig punktiert, edles, lachsfarbiges Fleisch. Ende August.
S.	1 Blanchet, sehr grosse, hochfeine Frucht.
S.	17 Desfarges, reift Mitte Juli.
1j. S. h.	24 Deutsche runde, Frucht gross, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. August.
1j. S.	25 Docteur Mascle, Frucht von erster Qualität. Reifezeit Anfang Juli.
1j. S. H.	21 Fertile de Chatenay, gross, goldgelb; Fleisch süss, gewürzt, vorzüglich. Mitte Juli.
1j. S. H. h.	2 Frühe Moorpark, festes, gelbes, edles Fleisch. Juli.
S.	8 » Orange, mittelgross, reichtragend. Anfang August.
H. S.	4 » Pfirsich von Oullins, mittelgross, gerötet, edles, gelbliches Fleisch. Anfang August.
S.	18 » von Boulbon, gross und sehr fein, gelbliches Fleisch, vor völliger Reife zu pflücken.
1j. S. H.	6 » » Montplaisir, grosse, unregelmässig geformte Frühaprikose.
S.	20 Holubs Zucker, sehr grosse und schöngefärbte Frucht; Fleisch saftreich, süss. Mitte August. Sehr empfehlenswert.
S.	7 Kaisha, mittelgrosse Frucht ersten Ranges.
1j. S.	23 König Umberto, enorme, ovale Frucht. Schale gelb, auf der Sonnen-
1j. S. h.	14 Luizet, Frucht gross, sehr saftig.
H. S.	3 Pfirsichaprikose, eine der allerbesten Sorten.



S.	19 Reichskanzler, sehr schön und widerstandsfähig.
S.	15 Royal, grosse Frucht.
1j. H. S.	26 Ruhm von Dürrgoys, sehr winterharte Sorte. Frucht oval, ziemlich gross, gelb und rot an der Basis. Anfang August.
S.	16 Shiras, mittलगross.
S.	22 von Nancy, August reifend.
1j. B. H. h.	27 » Breda, mittलगross, gelb, sonnenwärts schwach gerötet, Mitte August reifend.
1j. h. H.	30 Wahre grosse frühe, grosse, gelbe, saftreiche Frucht von süssem, vorzüglichem Geschmack.
1j. h.	28 Triumph von Trier, frühreifende, sehr empfehlenswerte Abart der Pfirsichaprikose. Ende Juli.
1j.	29 Ungarische Beste, gross, orange gelb, sonnenwärts rot marmoriert, saftreich, sehr fein gewürzt.

### 3. Birnen.

#### Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang pro St. M.	2.50
10 St. M.	24.—, 100 » » 220.—
» » » 6—7 cm Umfang pro » »	2.25
10 St. M.	22.—, 100 » » 200.—

#### Mittelstämme (Stammhöhe 160—180 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang pro » »	2.25
10 St. M.	22.—, 100 » » 200.—
» » » 6—7 cm Umfang pro » »	2.—
10 St. M.	19.—, 100 » » 170.—

#### Halbstämme (Stammhöhe 100—130 cm):

Mit guten Kronen pro St. M.	2.—, 10 » » 19.—
100 » »	170.—

#### Pyramiden, verpflanzte auf Quitte und Wildling

Mit einer Astserie, zwei- und dreijährig pro St. M.	2.—, 10 St. M. 19.—, 100 » » 170.—
---	------------------------------------

Mit zwei Astserien, drei- und vierjährig pro St. M.	3.75, 10 St. M. 36.—, 100 » » 340.—
---	-------------------------------------

Mit drei Astserien, stärkere pro St. M.	5.—, 10 St. M. 46.—, 100 » » 420.—
---	------------------------------------

#### Spaliers auf Quitte und Wildling

Palmetten mit 2 Etagen pro St. M.	3.50
-----------------------------------	------

10 St. M.	34.—, 100 » » 320.—
-----------	---------------------

» mit 3 Etagen pro » »	4.25
------------------------	------

10 St. M.	38.—, 100 » » 360.—
-----------	---------------------

» mit 4 Etagen pro » »	5.50
------------------------	------

10 St. M.	50.—, 100 » » 480.—
-----------	---------------------

Palmetten mit 5 Etagen pro St. M.	8.50, 10 » » 75.—
-----------------------------------	-------------------

» in U-Form 4- und 5jährige auf Quitte pro St. M.	4.25, 10 » » 38.—
---	-------------------

» Verrierpalmetten auf Quitte mit 4 Ästen, 4- und 5jährige pro St. M.	7.50, 10 » » 60.—
---	-------------------

**Cordons** (Schnurbäumchen) auf Quitte

Einarmige wagerechte, starke drei- und vierjährige  
pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

Zweiarmige wagerechte, starke drei- und vierjährige  
pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—, 100 St. M. 320.—

**Buschobst** siehe Seite 13.

Die Buchstaben *H., h., P., S., U., V., C.* vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Halbstämme, Pyramiden, Spaliers, U-Form, Verrierpalmetten, Cordons** abgebar sind.

<i>H.</i>	65	<b>Andenken an den Kongress</b> , sehr grosse, bauchige, stark-gewürzte, festhängende Herbstbirne. Baum dankbar tragend. Mitte Sept.—Anfang Okt.
<i>H. P.</i>	77	<b>Baronsbirne</b> , grosse vorzügliche, schön rot werdende Kochbirne. Jan.—April.
<i>H. h. P. C. S.</i>	78	<b>Baronin von Mello</b> , längliche bronzefarbige Herbstbirne mit herber Schale. I. Ranges. Anfang November.
<i>H. P. C. U.</i>	6	<b>Bergamotte, Esperens</b> , mittelgrosse, gelbe, graupunktierte Tafelbirne. Jan.—März.
<i>H. h. P.</i>	14	<b>Boses Flaschenbirne</b> , grosse, vortreffliche Tafel- und gute Marktf Frucht. Okt.—Mitte Nov.
<i>P. C. V. H. U.</i>	80	<b>Butterbirne, Bacheliers</b> , sehr grosse, hellgelbgrüne, dickbauchige, völlig schmelzende Birne von süsssäuerlichem Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
<i>C. U. P.</i>	179	» <b>Beuckes</b> , Frucht gross, grüngelb, fein punktiert und etwas berostet; Fleisch gelblichweiss, ganz schmelzend, sehr saftreich, von I. Qualität. September.
<i>H. h. P. S. C. U.</i>	66	» <b>Blumenbachs</b> , mittelgross, gelb, grau berostet, melonenartiger gewürzreicher Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
<i>H. h. P. S.</i>	84	» <b>Clairgeaus</b> , grosse bis sehr grosse, schöne und feine Tafelfrucht. Nov.—Dez.
<i>H. h. P. S. V. C. U.</i>	141	» <b>Colomas Herbst- (Urbaniste)</b> , mittelgrosse, gelblichgrüne, delikate Herbstbirne. Okt.
<i>H. h. P. S. C. V.</i>	92	» <b>Diels</b> , alte bewährte Sorte, grosse, gelbgrüne, hochfeine Tafelbirne. Nov.—Dez.
<i>P.</i>	93	» <b>Dillys</b> , eine der allerfeinsten, sehr edlen Tafelbirnen.
<i>H. P. S. U. C.</i>	24	» <b>Gellerts</b> , grosse, sehr edle Tafel- und Marktf Frucht. Baum sehr fruchtbar. Sept.—Okt.
<i>H. h. S. C. P.</i>	21	» <b>Goubaults</b> , mittelgrosse, gelblichgrau und gerötete, sehr süsse Tafelbirne.
<i>H. h. S. P. C. V. U.</i>	22	» <b>graue Herbst-</b> , mittelgross, rostfarbig, sehr wohl-schmeckend. Okt.
<i>H. S. P. V.</i>	23	» <b>graue Sommer- (Jüttbirne)</b> , bekannte gute Sorte. Sept.
<i>P.</i>	19	» <b>Hardenponts Winter-</b> , sehr grosse, grüngelbe, edle Tafelbirne.
<i>H. S. P.</i>	129	» <b>Napoleons-</b> , mittelgrosse, grüngelbe Frucht; Fleisch fein schmelzend, sehr delikat. Okt.—Nov.
<i>h. P. S.</i>	211	» <b>von Solanka</b> , von feinem Geschmack. Sept.—Okt.
<i>H. P. S. U. C. V.</i>	74	<b>Christbirne, Williams</b> , grosse, ansehnliche, stark müskierte, be-kannte Tafelsorte. Baum sehr reichtragend. Sept.
<i>H. S.</i>	42	<b>Clapps Liebling</b> , grosse, vortreffliche Sommerbirne. Aug.—Sept.
<i>H. P. C. U. V. S.</i>	108	<b>Dechantsbirne, Vereins-</b> , sehr gross, gelbgrau, gerötet, köstliche, schmelzende Herbstbirne mit schneeweissem Fleisch. Okt.—Ende Nov.



- H. S.* 40 **Dechantsbirne, Winter-**, grosse, gelblichgrüne, rundliche Butterbirne. Dez.—März.
- P.* 217 **Directeur Tisserand**, mittelgross, walzenförmig, Fleisch weiss, schmelzend, saftreich und süss. Dez.—Jan.
- H.* 191 **Emder Kochbirne**, vorzügliche Sorte, welche sich beim Kochen schön rot färbt.
- H. S. P. C.* 69 **Esperens Herrenbirne**, mittelgross, rauhschalig, gelbgrau berostet, sehr edel, fein muskierte, schmalzige Birne. Sept.—Okt.
- h. H.* 118 **Forellenbirne**, runde, schön gefärbte, sehr feine Winterbirne. Nov.—Dez.
- P.* 222 **Geisenheimer Köstliche**, mittelgross bis gross, sehr saftreich, schmelzend, würzig, süss mit feiner Säure. Juni.
- P.* 223 **General de Villebois-Mareuil**, gross, grün, auf der Sonnenseite rot gefärbt; Fleisch fein, schmelzend, süss, parfümiert. Dez.—Febr.
- H. P. U. C.* 119 **General Totleben**, Frucht sehr gross, fein und saftreich. Okt.—Nov.
- H.* 14 **Grosser Katzenkopf**, eine grosse, wertvolle und ausgezeichnete Winter-Kochbirne. Dez.—Anfang Sommer.
- h. H. S. C. P.* 125 **Grüne Sommer-Magdalene**, eine der allerfrühesten Sorten, sehr saftreich. Juli.
- H. P. S.* 32 **Gute Charlotte**, Baum sehr tragbar, Frucht mittelgross, süss. Sept.
- H. P. S. C. V.* 123 **Gute Louise von Avranches**, mittelgross, länglich, gerötet, bekannte allerbeste Tafelbirne. Baum trägt dankbar.
- P.* 224 **Henri Martinet**, Frucht grünlich und goldgelb; Fleisch fein, saftreich, süss und gewürzt. Jan.—März.
- H. P. S. C.* 35 **Hofratsbirne**, sehr grosse, grünlichgraue, grüngefleckte, dankbare, süsssäuerliche Langbirne. Okt.—Nov.
- H. S. P.* 200 **Köstliche von Charneu**, grosse, langstielige, längliche, gelbe, grau punktierte, dankbare Birne, mit schmelzendem Fleisch. Okt.—Nov.
- P.* 225 **Louis Pasteur**, Frucht mittelgross, Fleisch fein, schmelzend, süss. Dez.
- H. P.* 56 **Marie Louise**, sehr grosse, grüngelbe, berostete Tafelbirne, edles, schmelzendes Fleisch. Ende Sept.—Mitte Nov.
- H. P. S. C. U.* 128 **Neue Poiteau**, Frucht sehr gross, saftig und wohlschmeckend. Nov.
- P.* 227 **Oberst Marchand**, die Frucht hat Ähnlichkeit mit St. Germain; Fleisch fein schmelzend, süss, angenehm, vorzüglich. Jan.—März.
- P. S.* 59 **Olivier de Serres**, mittelgross, grünlichgelb, fein berostet, goldfarbig, bergamottförmig, weinsäuerlich; sehr gute Winterbirne. Jan. bis März.
- H. P. S. C. U. V.* 36 **Pastorenbirne**, gute Koch- und Tafelbirne, Baum sehr fruchtbar. Ende Okt.—Jan.
- H. P. S.* 131 **Pfirsichbirne**, Frucht mittelgross; Fleisch saftreich, ganz schmelzend, von gezuckertem, etwas fein zimtartigem, sehr angenehmem Geschmack. August.
- P.* 228 **Professor Bazin**, gross bis sehr gross, süsses, saftreiches, schmelzendes Fleisch. Dez.—Jan.
- P.* 229 **Professor Opoix**, mittelgross, rundlich, gelb mit grauen Flecken; Fleisch fein, saftreich, schmelzend, süss.
- P.* 174 **Rihas Kernlose**, grosse, birnförmige, schön berostete Tafelfrucht. Nov.—Dez.
- H. P. S. C. V. U.* 117 **Schmelzende von Thirriot**, Frucht sehr gross, sehr fein gezuckert. Okt.—Nov.
- P.* 216 **Schöne von Poitvine**, Fleisch fein, schmelzend, saftreich, säuerlich gewürzt. Nov.
- H.* 44 **Sparbirne** (Frühe Brüsseler), hochfeine, flaschenförmige, saftige Sommerbirne. Juli—Aug.
- H. S. P.* 136 **Stuttgarter Gaishirtelbirne**, eine der allerdelikatesten Frühbirnen. Ende Aug.—Mitte Sept.
- H. P. C.* 199 **Triumph von Viennes**, sehr grosse, edle Herbst-Tafelbirne. Okt.
- P.* 205 **Von Tongres**, grosse, sehr gute und schöne Tafelfrucht. Baum reichtragend.

**Birnen — Buschobst****auf Quitte und Wildling in folgenden Sorten.**

2—3jährig pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 140.—

3-4jähr. verpflanzt » » » 2.50, 10 » » 24.—, 100 » » 220.—

65 Andenken an den Kongress.	42 Clapps Liebling.	200 Köstliche von Charnen.
78 Baronin von Mello.	108 Dechantsbirne, Vereins.	225 Louis Pasteur.
6 Bergamotte, Esperens.	217 Directeur Tisserand.	198 Marguerite Marillat.
80 Butterbirne, Bacheliers.	69 Esperens Herrenbirne.	226 Minister Viger.
179 » Beuckes.	222 Geisenheimer Köstliche.	128 Neue Poiteau.
66 » Blumenbachs.	223 General de Villebois-Mareuil.	227 Oberst Marchand.
84 » Clairgeaus.	119 General Totleben.	59 Olivier de Serres.
140 » Colomas Herbst.	125 Grüne Sommer-Magdalene.	36 Pastorenbirne.
92 » Diels.	32 Gute Charlotte.	131 Pfirsichbirne.
93 » Dillys.	123 Gute Louise von Avanches.	228 Professor Bazin.
24 » Gellerts.	224 Henri Martinet.	229 » Opoix.
21 » Goubaults.	110 Herzogin von Angoulême.	174 Rihas Kernlose.
22 » graue Herbst.	35 Hofratsbirne.	117 Schmelzende von Thirriot.
23 » graue Sommer.	178 König Karl von Württemberg.	216 Schöne von Poitevine.
19 » Hardenponts Winter.		44 Sparbirne.
211 » von Solanka.		136 Stuttgarter Gaishirtelbirne.
74 Christbirne, Williams.		199 Triumph von Viennes.
		205 von Tongres.

**4. Brombeeren.****a) Sträucher.**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
crataegifolius, mittelgrosse, korallenrote Beere; Strauch sehr fruchtbar und dekorativ.....	—75	6.50	—
Dorchester, sehr grosse und süsse Frucht.....	—75	6.50	—
Eldorado, Frucht länglich u. unregelmässig, gross, Fleisch dunkelrot, saftreich, sehr süss. Sehr winterharte u. fruchtbare Sorte	—75	6.50	—
Erie, tiefschwarze, frühreifende Frucht.....	—85	7.50	—
illecebrosus (fraxinifolius), mit korallenroten Beeren, die 3 cm im Durchmesser halten.....	1.25	9.—	—
Hansell, grosse, schwarze Frucht von guter Qualität; die früheste Brombeere.....	—75	6.50	—
Hosacks dornlose, dornloser Strauch, Frucht mittelg., dunkelbraun	—75	6.50	60.—
Kittatiny, glänzend schwarz, sehr wohlschmeckend, früh- und reichtragend.....	—85	7.50	—
laciniata, geschlitztblättrige, gross, rundlich, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.....	—75	6.50	—
Lawton (New Rochelle), Frucht sehr gross, länglich, schwarz, reift Ende August.....	—75	6.50	60.—
Loganbeere, ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere.....	1.25	—	—
Lovett's Beste, Frucht gross, schwarz, frühreifend.....	—85	7.50	60.—
Lucretia, Frucht sehr gross, länglich, ungemein saftreich, säuerlich-süss, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, reift im Juli und August.....	—85	7.50	60.—
Mammoth, Frucht gross, schwarz, Strauch reichtragend.	—85	7.50	60.—
Minne Waski.....	—75	6.50	60.—
Newmans dornlose, stark wachsend, mittelgrosse, gute Frucht.	—75	6.50	60.—
Philadelphia, Frucht mittelgross bis gross, dunkelrot, rund.	—75	6.50	60.—
phoenicolasius, sehr schöne glänzend rote, angenehm schmeckende, saftreiche Frucht, sehr reichtragend.....	1.25	9.—	—



**Brombeeren** (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Rathbun, sehr grosse Frucht, glänzend schwarz, 3—4 cm lang, zart, süss, von sehr angenehmem Geschmack. Frühe Sorte. Pflanze sehr reichtragend .....	—85	7.50	60.—
Snyder, Frucht mittelgross, süss und reichtragend .....	—75	6.50	—
Theodor Reimers, ausserordentlich starkwüchsige und reichtragende Sorte. Frucht glänzend schwarz, von angenehmem Geschmack .....	1.—	9.—	75.—
Ward, grosse, längliche, glänzend schwarze Frucht von süssem Geschmack. Stark wachsende und reichtragende Sorte ....	—85	7.50	—
Weisse Kristall, gross, gelblichweiss, Laub prächtig grün. ....	—75	6.50	60.—
Wilsons Frühe, vortreffliche, grosse, im August reifende Frucht	—90	—	—

100 St. Sträucher in Sorten nach meiner Wahl M. 60.—

**5. Erdbeeren.****Kräfteig verpflanzte Ableger.**

Grossfrüchtige Ananaserdbeeren in besten Sorten nach meiner Wahl . . . . . pro 100 St. M. 7.—, 1000 St. M. 60.—

**6. Haselnüsse.**

**Gewöhnliche**, starke Büsche

pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—

**Geschlitztblättrige**, starke Sträucher

pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.50, 100 » » 60.—

**Rotblättrige**, extra Qualität

pro St. M. 1.25, 10 » » 10.—, 100 » » 80.—

» I. Qualität » » » —.75, 10 » » 6.50, 100 » » 60.—

**Goldhaselnüsse**, wurzelechte Sträucher

pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 » » 90.—

**Grossfrüchtige** in besten Sorten nach meiner Wahl:

Starke Sträucher, ca. 70—100 cm hoch

pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—

Extra starke Sträucher, ca. 100—140 cm hoch

pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—

2jährige verpflanzte, starke Ableger

100 St. in 5—10 Sorten M. 20.—

1000 » » 10—20 » » 180.—

**Nach Wahl des Bestellers pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—.**

Apoldanuss.

1 Badem Funduk, mandelartige Lamberts-nuss; mittelgross, sehr wohlschmeckend.

3 Bandnuss, Frucht sehr gross, von vorzüglichem Geschmack (Lamberts-nuss).

4 Barcelloner grosse, grosse Zellernuss mit festem Kern.

5 Barcelloner Gubener, mittelgrosse Nuss. Strauch ziemlich tragbar.

6 Barrs spanische, grosse, dickschalige, gute Zellernuss.

7 Barrs Zeller, der vorigen Sorte sehr ähnlich.

11 Beethes Zeller.

**Haselnüsse** (Fortsetzung):

- 10 **Bergeri**, neuere Sorte, sehr gross und reichtragend.
- 8 **Braunschweigische**.
- 9 **Burchardtszellernuss**, grosse, rundliche Nuss mit sehr wohlschmeckendem Kern.
- 67 **Cosford**, sehr gross, länglich.
- 68 » **verbesserte**, Frucht grösser und schöner wie vorstehende.
- 12 **Daviana**, sehr grosse Frucht, Kern fest, sehr wohlschmeckend.
- 70 **Der Schah**.
- 13 **Einzeltragende kegelförmige**, mittelgross, einzelstehend; sehr frühe Zellernuss.
- 16 **Englische Zeller**, grosse, fast runde Nuss von gutem Geschmack.
- 18 **Fichtenwerdersche Zeller**, sehr grosse, dünnschalige Nuss von lieblichem Geschmack.
- 17 **Fruchtbare**, ziemlich grosse, dünnschalige Bastardnuss.
- 19 **Frühe lange Zellernuss**.
- 20 » **von Frauendorf**, sehr frühreifende, gute Zellernuss.
- 21 **Garibaldi**, Frucht gross, Kern fest und wohlschmeckend. Mitte Sept. reifend.
- 22 **Gekräuselte Nuss** (Syn. Frizzled), mittelgrosse Bastardnuss, mit sehr süssem Kern.
- 66 **Grandis**.
- 24 **Grosse Kugelnuss**, Nuss lang und dick, Kern gross, fest, wohlschmeckend.
- 26 **Gunslebener Zeller**, sehr gross, dünnschalig; spätreifend.
- 27 **Gustav Zeller**, grosse Nuss mit sehr süssem Kern.
- 28 **Hallesche Riesen**, sehr grosse, spätreifende Zellernuss.
- 29 **Hempels Zeller**, grosse ansehnliche und sehr lange Nuss, von besonders angenehmem Nussgeschmack.
- 30 **Heynicks Zeller**, gute, wohlschmeckende, spätreifende Sorte.
- 31 **Jeeves Sämling**, Bastardnuss; gross, lang, dünnschalig, sehr süss.
- 32 **Kaiserin Eugenie**, grosse Frucht; Kern fest und sehr wohlschmeckend.
- 15 **Kaiserliche**, grosse, sehr wohlschmeckende, frühreifende Zellernuss.
- 33 **Kirchseisens Zeller**.
- 46 **Königliche Prinzessin**, mittelgrosse bis grosse Frucht.
- 34 **Kunzemüllers Zeller**, ziemlich grosse Frucht, Kern wohlschmeckend, reift früh, gegen Anfang September.
- 35 **Lambert Cols**, mittelgrosse, gute Nuss
- 36 **Lange Landsberger**, von erster Grösse und prächtigem Aussehen.
- 37 **Längliche Riesennuss**, sehr gross, wohlschmeckend, sehr spät reifend.
- 40 **Louischens Zeller**, grosse, breitrundliche, dünnschalige Nuss.
- 38 **Lucas Zeller**, Nuss gross, rundlich, mit sehr süssem Kern.
- 39 **Ludolphs Zeller**, recht grosse Nuss mit festem, süssem Kern.
- 42 **Messmers Zeller**, mittelgrosse, gute Sorte.
- 43 **Minnas Zeller**, sehr gross, Kern gelblichweiss, von gutem Geschmack.
- 44 **Mogulauss**, sehr grosse Nuss; von sehr schönem, süssem Geschmack.
- 45 **Multiflorum**, mittelgrosse, kurzovale Nuss.
- 49 **Rieckchens Zeller**, grosse Frucht von hübscher Form.
- 50 **Römische Nuss**, sehr gross; Kern süss, recht angenehm schmeckend, fein und weich.
- 52 **Rote Lamberts nuss**, mit rotem Kern.
- 53 **Rudolph Lamberts**, Früchte sehr gross, Kern von angenehmem Geschmack.
- 57 **Schlesierin**, Frucht gross, Schale dünn, Kern fest, sehr wohlschmeckend.
- 54 **Sicilische**, ähnlich der römischen Nuss, oder mit dieser identisch.
- 55 **Spanische**, gute Sorte.
- 56 » **Lamberts**, sehr grosse, reichtragende Nuss.
- 58 **Trapezunter Kaiserhasel**, Frucht ansehnlich gross, Kern fest, sehr wohlschmeckend und süss.
- 59 **Truchsess Zeller**, ganz ansehnlich grosse Frucht; Kern im Verhältnis zur Grösse immer noch wohlschmeckend.
- 60 **Vollkugel**, Frucht sehr gross, Kern fest, süss und wohlschmeckend.
- 69 **von Mehl**, grosse, kugelige Nuss.
- 61 **Waterloo**.
- 63 **Weisse Lamberts nuss**, mandelartig, sehr angenehm süss schmeckend.
- 62 **Webbs Preisnuss**, sehr reichtragende Sorte.
- 64 **Wunder von Bollweiler**, eine der grössten Haselnüsse.
- 65 **Zartschalige**.



## 7. Himbeeren.

### 1. Einmaltragende.

#### a) Rotfrüchtige Sorten.

Pro St. M. —40.

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
<b>Barnet</b> , Frucht gross, purpurrot glänzend, ziemlich frühreifend.	3.—	22.—	—
<b>Baumforths Sämling</b> , sehr gross, dunkelrot, fein .....	3.—	22.—	—
<b>Carters Fruchtbare</b> , sehr grosse, dunkelrote, englische Sorte ..	3.—	22.—	—
<b>Clarke</b> , gross, karminrot, kegelförmig .....	3.—	22.—	—
<b>Cuthbert</b> , Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, süss .....	3.—	22.—	—
<b>Fastolf</b> , bekannte reichtragende rote Sorte .....	2.50	22.—	180.—
<b>Franconia</b> , Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, fest .....	2.50	22.—	—
<b>French</b> , Frucht gross, hellrot, fest, spätreifend .....	3.—	22.—	—
<b>Fürst Anatol Gagarin</b> , Beere rundlich, sehr gross, karminrot, schmelzend, süss aromatisch, vorzüglich. Pflanze sehr kräftig, verträgt die grösste Trockenheit. Für Massenkulturen .....	3.—	22.—	180.—
<b>Harzjuwel</b> , die reichtragendste unter den Himbeeren, schöner als Hornet. Frucht sehr gross, dunkelrot. Fleisch fest, von köstlichem Geschmack .....	3.—	24.—	220.—
<b>Herrenhäuser König</b> , Frucht sehr gross, dunkelrot glänzend, reich aromatisch, feinste Tafelfrucht .....	3.—	22.—	180.—
<b>Hornet</b> , eine der besten grossfrüchtigen roten Sorten .....	2.50	22.—	180.—
<b>Knevetts Riesenhimbeere</b> , Frucht meist sehr gross, rundlich, dunkelrot, ziemlich fest, saftreich, süss und gewürzhaft .....	2.50	22.—	—
<b>Köstliche englische</b> , Frucht gross bis sehr gross, purpurrot, sehr saftreich .....	3.—	22.—	—
<b>Marlborough</b> , hellrote, grosse, gute Frucht, extra stark wachsend, sehr empfehlenswerte Sorte .....	2.50	22.—	180.—
<b>Nonpareil</b> , Frucht mittelgross bis gross, dunkelrot, rund .....	3.—	—	—
<b>Prince of Wales</b> , Frucht gross, dunkelrot .....	2.50	22.—	—

**Superlative**, Frucht sehr gross, dunkelrot, sehr saftreich, süss, vorzüglich, allergrösste, saftreichste und ertragreichste Himbeere für Massenkulturen, extra starke Pflanzen .....

2.50 22.— 180.—

**Vorster's Himbeere**, Frucht meist sehr gross, rundlich, selten kegelförmig, purpurrot, saftreich, aromatisch .....

2.50 22.— —

#### b) Gelbfrüchtige Sorten:

<b>Colonel Wilder</b> , mittelgross, rund, hellgelb .....	2.50	22.—	—
<b>Gelbe Antwerpener</b> , Frucht mittelgross bis gross, rundlich, hell- bis rötlichgelb, ziemlich fest, süss und wohlschmeckend ...	2.50	22.—	180.—
<b>Gelbe Malteser</b> , gross, rundlich, hellgelb, weichfleischig, saftreich .....	2.50	22.—	—
<b>Magnum bonum</b> , gross, dunkelgelb, kegelförmig .....	2.50	22.—	—

#### c) Sorten mit fleischfarbigen Früchten:

<b>Arnolds Orange</b> , Frucht mittelgross, rötlichgelb, kegelförmig ..	2.50	22.—	—
<b>Fleischfarbige französische</b> , Frucht mittelgross, rundlich, hellfleischfarben .....	2.50	22.—	—
<b>Golden Queen</b> , Frucht gross, rötlichgelb, kegelförmig, süss, sehr fruchtbar .....	2.50	22.—	—
<b>Orange</b> , rötlichgelb, weichfleischig, aromatisch .....	2.50	22.—	—
<b>Salmon Queen</b> , mittelgross, rundlich, fleischfarben, weich, saftreich .....	2.50	22.—	180.—

**Himbeeren, einmaltragende (Fortsetzung):**

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
d) Schwarzfrüchtige Sorten:			
First and best, beliebte schwarzfrüchtige Sorte .....	3.50	30.—	—
Gregg, Frucht mittelgross, schwarzbraun, glänzend, rund .....	3.50	30.—	—
Shaffers Colossal, sehr grosse dunkelpurpur gefärbte Frucht starke verpflanzte Sträucher .....	5.—	42.—	400.—

**2. Remontierende (zweimaltragende).****a) Rotfrüchtige Sorten.**

<b>Billards immertragende</b> , dunkelrot, saftreich .....	2.50	22.—	180.—
<b>Immertragende von Feldbrunnen</b> , gute Sorte .....	2.50	22.—	180.—
<b>Rote Merveille</b> , mittelgross, hellrot, süss .....	2.50	22.—	—
<b>Surpasse Fastolf</b> , gross, dunkelrot, fruchtbar .....	2.50	22.—	180.—
<b>Schöne von Fontenay</b> , beste remontierende rote .....	2.50	22.—	180.—

**b) Gelbfrüchtige Sorten.**

<b>Sucrée de Metz</b> , Frucht gross, gelb, kegelförmig .....	3.—	25.—	—
---	-----	------	---

100 Himbeeren in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 22.—,  
1000 St. M. 180.—.

**8. Johannisbeeren.**

**Büsche**, starke, in 5—10 Sorten nach meiner Wahl  
100 St. M. 50.—, 1000 St. M. 480.—

**Hochstämme (H)** mit starken Kronen, I. Qualität:

Holländische weisse

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 St. M. 170.—

Rote in Sorten   »   »   » 2.—, 10   »   » 19.—, 100   »   » 170.—

Schwarze in Sorten

pro St. M. 2.—, 10   »   » 19.—, 100   »   » 170.—

**Holländische rote, echt.**

**Büsche**, 2jähr. mit 4—6 Trieben

pro 100 St. M. 40.—, 1000   »   » 390.—

» starke verpflanzte, mit 6—10 Trieben

pro 100 St. M. 50.—, 1000   »   » 480.—

» extra starke verpflanzte, mit 8—12 Trieben

pro 100 St. M. 60.—, 1000   »   » 580.—

**Halbstämme**, 60—80 cm Stammhöhe, I. Qualität:

pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100   »   » 120.—

**Hochstämme**, 90—120 cm Stammhöhe, I. Qualität:

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100   »   » 170.—



Der Buchstabe H. vor den Sortennamen bedeutet, dass von der betreffenden Sorte Hochstämme abgebar sind.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
a) Rote.				
H.	18 Bertins fruchtbare, Strauch reichtragend, Beere mittel-gross, hellrot.....	—70	6.—	55.—
	1 Caucasiche, die grössten und schönsten Beeren tragend	—70	6.—	55.—
H.	30 Chenonceau, grosse Beere, gute Tafelfrucht .....	—70	6.—	55.—
H.	24 Fays new prolific, lange Traube, grosse dunkelrote Beeren.....	—70	6.—	55.—
H.	33 Grosse rote von Boulogne, Traube und Beeren sehr gross, sehr wohlschmeckend.....	—70	6.—	55.—
H.	3 Holländische rote, echt, Beere sehr gross, rot; die allerbeste Sorte für Massenkulturen.....	—70	6.—	55.—
	26 Incomparable, Beere gross, purpurrot .....	—70	—	—
H.	5 Kirsch rote, Frucht gross, dunkelrot .....	—70	6.—	55.—
H.	34 Knights rote, sehr grosse, rote Beere.....	—70	6.—	55.—
	27 Merveilleux, grosse rote Beere.....	—70	6.—	—
H.	38 Schöne von St. Gilles, grossfrüchtige Sorte .....	—70	6.—	55.—
H.	8 Versailler rote, glänzend dunkelr., gr. saftreiche Beere	—70	6.—	55.—
	39 Warners grape, vorzügliche, langtraubige Tafelsorte..	—70	6.—	55.—

### b) Weisse

H.	12 Holländische weisse, die allerbeste für die Tafel und zur Weinbereitung .....	—70	6.—	55.—
H.	13 Versailler weisse, sehr gross, gelblichweiss, mildsäuerlich, Traube lang, Strauch sehr fruchtbar .....	—70	6.—	—
	40 Weisse aus Bar le Duc, gross, fast weiss, durchsichtig, dünnchalig, sehr mildsäuerlich, fast ohne Kern ....	—80	7.—	—

### c) Schwarze.

Extra starke Büsche in Sorten

pro 100 St. M. 55.—, 1000 St. M. 530.—

Starke Büsche in Sorten

pro 100 St. » 50.—, 1000 » » 480.—

Hochstämme mit extra starken Kronen,

Stammhöhe 90—120 cm, pro 100 » » 170.—

H.	14 Bang up, mittelgross, Strauch sehr fruchtbar.....	—60	5.50	50.—
H.	41 Boskoop Giant (Schwarze Traube), grossfrüchtige Sorte, ertragreich und von herrlichem Geschmack .....	—60	5.50	50.—
H.	32 Goliath, neue, sehr grossfrüchtige und reichtragende Sorte, von kräftigem Wuchs .....	—60	5.50	50.—
H.	15 Lees schwarze, Beere sehr gross, Strauch sehr fruchtbar; die beste Sorte .....	—60	5.50	50.—
H.	22 Neapolitanische, mittelgrosse, würzig schmeckende Beere	—60	5.50	50.—
H.	16 Schwarze Traube (Boskoop Giant), Beeren sehr gross; sehr gleichmässig entwickelt, frühreifend.....	—60	5.50	50.—

## 9. Kastanien (essbare); Maronen.

**Castanea vesca**, Hochstämme, 6—8 cm Umfang

pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 140.—

Hochstämme 8—10 cm Umfang

pro St. M. 2.25, 10 » » 22.—, 100 » » 200.—

Hochstämme 10—12 cm Umfang

pro St. M. 3.—, 10 » » 28.—, 100 » » 240.—

**Castanea vesca, Chateau Dorade, 170—220 cm hoch**

pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—

» » **Doré de Lyon, 170—220 cm hoch** » » » 3.50, 10 » » 34.—

» » **Noire précoce 200—250** » » » » 3.50, 10 » » 34.—

» » **Nouillard, 150—170** » » » » 3.50, 10 » » 34.—

» » **Numbo, grossblättrig, früh- und reichtragend; Frucht sehr gross, reift im September, 170—200 cm hoch** pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—

» » **Paragon, sehr reichtragend, von guter Qualität**

170—220 cm hoch pro St. M. 3.50, 10 » » 34.—

» » **Précoce de Vannes, Frucht schön, ziemlich gross, Fleisch fein, süss, reift ca. 10—15 Tage vor den anderen Sorten**

150—170 cm hoch pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—

## 10. Kirschäpfel.

**Malus baccata fructu flavo, gelbfrüchtig.**

1jähr. Veredelungen 100—150 cm hoch, pro St. M. 1.25, 10 St. M. 9.—

» » **fructu maxima, Früchte sehr gross.**

1jähr. Veredelungen 100—150 cm hoch, » » » 1.25, 10 » » 9.—

» **Orange, dunkelorange-farben, saftreich, von angenehmem Geschmack.**

1jähr. Veredelungen 100—150 cm hoch, pro St. M. 1.25, 10 St. M. 9.—

» **The Fairy, Frucht hält sich bis tief in den Winter hinein und soll ein vorzügliches Gelee geben.**

1jähr. Veredelungen 100—150 cm hoch, pro St. M. 1.25, 10 St. M. 9.—

## 11. Kirschen.

(Sämtlich auf rotfrüchtige, weissrindige Vogelkirsche veredelt.)

**Hochstämme (H.), 7—9 cm Umfang**

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

**Mittelstämme, 7—9 cm Umfang**

pro St. M. 2.25, 10 » » 22.—, 100 » » 200.—

**Halbstämme, 6—7 cm Umfang**

pro St. M. 2.—, 10 » » 19.—

**Buschobst (B.), stark, 3jährig**

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 » » 220.—

**Schattenmorellen, 2jährige starke Büsche**

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 » » 170.—

» 3jährige extra starke Büsche

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 » » 220.—

**Spaliermorellen, extra starke**

pro St. M. 5.—, 10 » » 42.—, 100 » » 390.—

» starke . pro » » 3.50, 10 » » 30.—, 100 » » 270.—

### a) Knorpelkirschen.

B. H. 89 Büttners späte rote Knorpel, gross bis sehr gross, gelb und rot, festfleischig.

B. H. 24 Dönissens gelbe, gross. Ende Juni.

B. H. 143 Früheste der Mark, frühe dunkle Knorpelkirsche.

B. H. 90 Grosse Germersdorfer, sehr gross, schwarzbraun, festfleischig.

B. H. 86 » Prinzessinkirsche, Frucht gross, I. Qualität. Juli.

B. H. 21 Grosse schwarze, sehr gross, schwarzbraun. Anfang Juli.

B. H. 44 Hedelfinger Riesen-, sehr gross, schwarz. Juli.

B. 38 von Lades späte, gross, rot. Sept.—Oktober.



- B. H.* 92 **Schneiders späte**, sehr gross, dunkelbraunrot, hell und dunkler  
schattiert, von edlem Geschmack.  
*B. H.* 87 **Walpurgiskirsche**, gross, I. Qualität. Mitte Juli.

## b) Herzkirschen.

- B. H.* 85 **Coburger Mai-Herz**, gross, rot. Ende Mai.  
*B. H.* 42 **Elton**, gelblich bunt oder rosa. Mitte Juli.  
*B. H.* 51 **Fromms**, gross, dunkelrot. Juli.  
*B. H.* 91 **Kassins frühe Herzkirsche**, gross, schwarzrot, weichfleischig.  
*B. H.* 66 **Lucienkirsche**, bunte Herzkirsche, gross, hellrot. Ende Juli.  
*H.* 92 **Türkine (Flamentiner)**, gross, gelb mit rotem Anflug.  
*B. H.* 60 **Winklers weisse Herz**, sehr gross, rosa. Ende Juni.

## c) Glaskirschen (säuerlich-süsse Sorten).

- H.* 134 **Königin Hortense**, sehr gross, hellrot. Anfang Juli.  
*H.* 128 **Mai-Herzog**, Süssweichsel, sehr gross, rot.  
*B. H.* 148 **Maikirsche**, holländische, bekannte, sehr gute Sorte. Juni.  
*B. H.* 132 **Neue Königliche**, sehr gross, dunkelrot. Ende Juli.  
*H.* 104 **Schöne von Chatenay**, dunkelrot und gelb. Juli—August.

## d) Amarellen (Morellen, Sauerkirschen).

- H.* 112 **Doppelte v. d. Natte**, mittelgross, schwarz. Ende Juli.  
*B. H. S.* 119 » **Schattenmorelle**, grosse, schwarzrote Einmachfrucht.  
*H.* 123 **Grosser Gobert**, gross, dunkelrot. Mitte Juli.

## e) Weichsel.

- B. H. S.* 149 **Minister von Podbielski (Kochs verbesserte Ostheimer)**, ausgezeichnete süss-säuerliche Tafel- und Einmachfrucht.  
**Spaliers**, extra stark pro St. M. 4.—, 10 St. M. 36.—  
starke » » » 2.50, 10 » » 24.—  
4jährige starke Büsche  
pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 » » 220.—  
extra starke Büsche  
pro St. M. 3.—, 10 » » 28.—, 100 » » 270.—

**Mirabellen**, siehe unter **Pflaumen**.

## 12. Mispeln.

1jährige Veredelungen, pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—.

Büschel, 2jährig » » » 2.—, 10 » » 18.—.

6 Grossfrüchtige. | 1 Holländische. | 2 Kernlose. | 5 Königliche. | 3 Nottingham.

**Nectarinen**, siehe unter **Pfirsiche**.

## 13. Pfirsiche.

**1jährige Veredelungen (1j.) starke**

pro St. M. 2.25, 10 St. M. 20.—, 100 St. M. 180.—

**Hochstämme (H.) 7—9 cm Umfang**

pro St. M. 4.25, 10 » » 40.—

**Spaliers (S.), 2 und 3jährige breitgezogene**

pro St. M. 4.50, 10 » » 43.—

- 1j. H. 2 **Amsden**, mittelgross, sehr frühe Frucht. Juli.  
S. 59 **Arthur Chevreu**, Sämling von Bonouvrier. Baum reichtragend. Frucht gross, abgerundet, schön rot gefärbt, mit einem weissen Punkt an der Spitze. Fleisch fein, weiss, saftreich, süss, leicht säuerlich, gut steinlösend.
- S. 5 **Berence**, mittelgross, schön gefärbt. August.  
S. 60 **Blondel**, Frucht enorm gross, dunkelrot, von allererster Qualität, saftreich, steinlösend, Baum reichtragend. Ende August.  
S. 61 **Charles Ingouf**, Frucht gross, abgerundet, purpurkarminrot. Fleisch sehr fein, sehr süss, saftreich, von wenigem Geschmack; steinlösend. Juli.
- 1j. S. 62 **Edouard Andre**, schöne Frucht, violaziert purpurrot. Fleisch hellbuttrig um den Stein herum gestreift, von feinem Geschmack, saftreich und gezuckert, steinlösend. Reift nach Frühe von Hales.
- H. 71 **Eiserner Kanzler**, Frucht ziemlich gross, schmelzend, süss, gewürzt.  
S. 54 **Fleitas**, sehr frühreifende Sorte.
- 1j. H. S. 11 **Frühe Alexander**, mittelgrosser, schön gefärbter Frühpflirsich.  
1j. S. H. 13 » **Beatrice**, eine der ersten und besten. Juli.  
1j. S. H. 17 » **Rivers**, blassgelbe, leicht rot verwaschene, vorzügliche Frucht. Juli.
- 1j. 18 » **Silber**, weissgelbe, sehr wertvolle Frucht. August.  
1j. S. H. 20 » **von Cronenstein**, grosse, schön gefärbte Frucht von ausgezeichnetem Geschmack.
- 1j. H. 21 » **von Hales**, schön dunkelblutrot. Mitte August.  
1j. S. 22 **Goldener Adler**, sehr gross, zitronengelb. Ende September.  
S. H. 23 **Governor Garland**, mittelgross, rosa gefärbt. Ende Juli.
- H. 25 **Grosse Madeleine**, gross, sehr schön rot. September.  
1j. H. 26 » **Mignonne**, Frucht gross, grünlichgelb, von angenehmem Geschmack. Baum reichtragend. August.
- S. 63 **Lady in Gold**, aus Australien eingeführt. Frucht gross und schön gefärbt. Fleisch gelb, steinlösend. Von sehr guter Qualität. Reift gleich nach Frühe von Hales.
- 1j. H. 56 **La France**, eine der besten Sorten; Frucht wunderschön dunkelkarminrot; Fleisch fein, weiss, schmelzend, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, steinlöslich. Anfang August.
- 1j. S. 64 **Le Vainqueur** (Der Sieger). Neue Sorte, welche die bis jetzt frühreifendste Varietät „Sneed“ in allen Teilen übertrifft. Reift noch einige Tage früher als „Sneed“, ist lebhafter gefärbt, von besserer Qualität, vollständig steinlösend und viel fester am Baum gebunden.
- B. 65 **Lima de Dolorès**, aus Argentinien eingeführt. Frucht sehr gross, bis 900 gr. schwer, schön gefärbt. Fleisch fest, blutrot um den Stein, sehr saftreich. Reift Ende August.
- S. 29a **Malta**, grosse, schöne Frucht. August—September.  
1j. S. 66 **Mayflower**, sehr frühtragende Sorte, die 4—5 Tage vor Sneed reift. Frucht gross, von wunderschöner karminroter Farbe und vorzüglicher Qualität.
- S. 67 **Michelin**, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht gross, schön rot gefärbt. Fleisch fein, gezuckert, leicht säuerlich. Reift einige Tage nach Frühe von Hales und wird sehr geschätzt wegen ihrer frühen Reife.
- 1j. S. 30 **Montagne**, bekannte, gute Sorte. September.  
S. 68 **Peen-to-free**, amerikanische Sorte; Frucht 5—6½ cm Durchmesser, sehr glatt. Schale blass grünlichweiss, schön rot punktiert auf einer Seite. Fleisch fein, von guter Qualität, steinlösend.
- S. 57 **Pitaval**, reift ebenso früh wie „Frühe von Hales“, ist aber steinlösend; Fleisch fein, saftig gewürzt; Frucht gross, schön gefärbt.
- S. 35 **Plate de Chine**. Anfang August.  
H. 59 **Proskauer Pflirsich**, Frucht gross, purpurrot mit durchscheinendem Gelb. Baum kräftig, sehr tragbar und winterhart.



S.	37 Rivers frühe York, mittelgrosse, ausgezeichnete Frucht.
1j. S.	72 Rote Magdalene, gross, grünlichgelb, sonnenwärts tiefrot, von vorzüglichem Geschmack.
1j. S.	39 Rote Mai von Brigg, sehr gross, weiss mit rot. Juni.
S.	40 Royal Georges. August—September.
S.	42 Saunders, sehr frühe, grosse Frucht.
S.	45 Schöne von Baden, gross, innen gelb mit rot. September.
1j. H. S.	69 Sneed (Earliest of all), mittelgross, gelblichgrün; Fleisch weiss, sehr saftreich und gut gezuckert. Diese sehr empfehlenswerte Sorte reift wenigstens acht Tage früher als Amsden.
S.	43 Spottwood, mittelgross, rot. August.
1j. S.	70 Sure crop, Frucht gross oder sehr gross, rundlich, fast weiss, an der Sonnenseite glänzend karmoisinrot. Fleisch süss, sehr saftreich. Frühe, kräftige und gegen Frühjahrsfröste sehr widerstandsfähige Sorte.
S.	58 Surpasse Amsden, reift einige Tage vor Amsden; sehr gute, schön gefärbte Frucht.
S.	46 Tong Pa, soll sehr früh reifen, grosse schöne Frucht.
1j. S.	49 Wilder, mittelgross, rot. Ende Juli reifend.

## Nectarinen (glatte Pfirsiche).

4jährig verpflanzte breitgezogene, extra starke Spaliers  
pro St. M. 5.—, 10 St. M. 45.—, 100 St. M. 420.—

S.	107 Advance, mittelgross, hellkastanienbraun, sehr saftig und süss. August.
S. B.	110 Cardinal, Treibsorte. Frucht gross, glänzend, dunkel, von vorzüglichem Geschmack. Baum reichtragend.
S.	101 Downton, grosse Frucht, reift Anfang September.
S.	102 Elruge, Frucht gross, sehr fruchtbar.
S.	113 Fertile de Poitou, Frucht sehr gross, bis 20 cm Umfang erreichend, glatt, auf gelbem Grunde purpurrot marmoriert; völlig rot an der Sonnenseite. Fleisch weiss, sehr saftreich, süss, aromatisch, steinlösend. Ende August.
S.	103 Humboldt, Frucht gross, schön gefärbt.
S. B.	108 Kirsch-Nectarine, mittelgross, hochrot, sehr fein.
S.	111 Lily Baltet, Frucht gross, schön gefärbt.
S.	106 Lord Napier, mittelgross, eine der besten.
S.	104 Orange Pitmaston, reift Anfang August.
S.	112 Précoce de Croncels, gross, blassgelb, sonnenwärts karmesinrot.

## 14. Pflaumen.

**Hochstämme (H.), 6—8 cm Umfang**

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

**Mittelstämme, 6—8 cm Umfang**

pro St. M. 2.25, 10 » » 22.—, 100 » » 200.—

**Halbstämme (h), 6—8 cm Umfang**

pro St. M. 2.—, 10 » » 19.—, 100 » » 170.—

**Buschobst (B.), starke 3—4jährige**

pro St. M. 2.50, 10 » » 24.—, 100 » » 220.—

**Spaliers (S.), breitgezogene**

pro St. M. 3.—, 10 » » 28.—

- Hauszwetschen.** Hochst. mit starken Kronen, 6—8 cm Umfang  
pro St. M. 2.75, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—
- » Mittelstämme mit starken Kronen, 6—8 cm Umfang  
pro St. M. 2.25, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.—
- » Halbstämme mit starken Kronen, 6—8 cm Umfang  
pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 St. M. 170.—
- Grüne Reineclauden.** Hochstämme mit starken Kronen,  
7—9 cm Umfang pro St. M. 2.75, 10 St. M. 25.—, 100 St. M. 230.—

## a) Pflaumen.

- H. B.* 18 **Angelina Burdett**, Frucht ziemlich gross, rötlich schwarzblau, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang bis Mitte September.
- h. B. S.* 71 **Anna Späth**, gross, rötlichblau, für alle Zwecke vorzüglich geeignet. Baum früh- und ausserordentlich reichtragend. Ende September bis Anfang Oktober.
- B. H.* 72 **Bunter Perdrigon**, gross, violettblau und hellrot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum reichtragend. Ende August.
- B. h.* 3 **Cochet père**, gross bis sehr gross, gelb und rot, Tafelzierde, gute Wirtschafts- und Tafelfrucht. Baum sehr fruchtbar. Ende Aug.
- B. h.* 53 **Emma Leppermann**, sehr gross, kurz oval, lachsfarben und rot, saftig, süss, schwach gewürzt. Baum sehr fruchtbar.
- B. h.* 23 **Esperens Goldpflaume**, mittelgrosse gelbe Frucht, die Ende August reift.
- B.* 73 **Frühe Fruchtbare**, mittelgross, schwarzblau, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang Aug.
- B. H. h. S.* 74 **Gelbe Eierpflaume**, gross bis sehr gross, gelb, schön, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang September.
- B. H.* 83 **Harris Monarch**, wunderschöne, grosse, ovale Pflaume, dunkelrot, grau punktiert. Fleisch gelb, von gutem Geschmack, sehr saftreich. Reifezeit Aug.—Sept.
- B. H. S. h.* 35 **Königin Viktoria**, sehr gross, rot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr reichtragend. Ende August.
- B. h.* 84 **Merryweather**, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht enorm gross. Wurde in London durch die „Royal Horticultural Society“ prämiert.
- B. H. S. h.* 76 **Rote Eierpflaume**, grosse, rote, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang September.
- B. H. h.* 19 **Schöne von Löwen**, sehr grosse, eiförmige, dunkelblaurote Frucht. August.
- B. h. S.* 17 **Washington**, sehr gross, gelblich, feine Tafelfrucht. Anfang bis Mitte September.

## b) Reineclauden.

- B. H. h.* 29 **Althans**, sehr gross, rund, schwarzblau, ausgezeichnete feine Tafelfrucht. September.
- B. h. H.* 80 **Boddaerts**, gross, gelb, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr tragbar. Mitte bis Ende August.
- B. H. S.* 30 **Grüne**, bekannte allerbeste Sorte zum Einmachen. September.
- B. H. S.* 14 **Kaiserliche (Imperiale)**, grosse, gelbe Frucht. August.
- H. B.* 15 **von Ouilins**, sehr gross, hellgelb, saftige Tafelpflaume. August.

## c) Zwetschen.

- B. H. S.* 46 **Borssumer**, die allgrösste und beste Zwetsche. September.
- B. H. S. h.* 82 **Hauszwetsche (Bauernpflaume)**, gross, schwarzblau, für alle Zwecke geeignet. Ende September bis Anfang Oktober.
- B. h.* 11 **Lukaszwetsche**, mittelgross, blau. August.



## d) Mirabellen.

- B. H.* 78 Herrenhausener doppelte, klein bis mittelgross, gelb, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend. Mitte bis Ende Aug.  
*B. H.* 6 Metzter doppelte, kleine, gelbrote, sehr süsse Frucht.  
*H. B.* 51 Königin der Mirabellen (Reine des Mirabelles), mittelgross, gelb, rot punktiert, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Mitte August.  
*B. H.* 79 von Flotow, mittelgross, gelb. Sehr gute Sorte für den Handel. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend. Ende Juli.  
*B. H.* 44 von Nancy, mittelgross, gelb. Baum sehr starkwüchsig, gedeiht fast überall. Mitte August.

## 15. Quitten.

## 1jährige Veredelungen (1j.), starke

pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 120.—

## Halbstämme (h.), Höhe bis zur Krone 120—140 cm

pro St. M. 1.75, 10 St. M. 17.—

- 1j. h. 7 Bereczky, sehr grosse ungarische Birnquitte.  
 1j. 2 Champignon, gross, birnförmig, sehr haltbar.  
 1j. 10 de Lescovaz. Die Früchte dieser Art werden bis 800 g schwer, sind von vorzüglichem Geschmack und geben ein ausgezeichnetes Kompott von schöner durchsichtiger, weisser Farbe, während sich die meisten anderen Quitten beim Kochen rot färben.  
 1j. 11 de Smyrne, grosse, köstliche Frucht. Aus Kleinasien eingeführt und in Algerien sehr geschätzt.  
 1j. h. 9 de Vranja. Diese aus Serbien stammende Art bringt sehr grosse Früchte, die bis 1¼ kg schwer werden sollen.  
 1j. 5 Fuller, Frucht zitronengelb. Fleisch sehr zart und gut. Baum sehr starkwüchsig, reichtragend.  
 1j. h. 3 Portugiesische, bekannte, sehr geschätzte fruchtbare Birnquitte.  
 1j. h. 4 Reas Mammoth, apfelförmig, sehr gross.  
 6 von Angers, mittelgrosse Frucht, birnförmig.  
 Büsche pro Stück M. —.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.  
 1j. 1 von Bourgeault, birnförmig, sehr gross und schön.  
 1j. h. 8 Zuckerquitte, aus Kleinasien eingeführte, wertvolle, sehr süsse Birnquitte.

## 16. Stachelbeeren.

## Grossfrüchtige englische Sorten.

## Niedrige Büsche

pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.50, 100 St. M. 60.—

## Hochstämme (H.) in besten grossfrüchtigen Sorten

I. Qualität . . . . pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—

## Sortiment:

## Dessertsorten.

- 29 Early Green Hairy, grüne, runde Beere; frühreifend.  
 71 » red Wilmots, mittelgross, dunkelrot, sehr fein.  
 76 Golden Drop, mittelgross, gelb, sehr wohlschmeckend; die allerfrüheste.

**Stachelbeeren, Sortiment (Fortsetzung):**

- 72 **Ironmonger**, dunkelrot, sehr süß.
- 73 **Old Rough Red**, hellrot, drüsenhaarig.
- 77 **Pitmaston Green Gage**, dunkelgrün.
- 74 **Rumbullion**, mittelgross, gelb.
- 75 **Warrington Red**, mittelgrosse, runde Beere; hellrot.

**Grossfrüchtige Sorten. Rote.**

- H. 3 **Alicant**, mittelgrosse bis grosse, rundliche, dunkelrote Beere, ziemlich spät reifend.
- 78 **Beauty**, sehr gross, elliptisch, dunkelrot.
- 15 **Black seedling** (Rote Borstenbeere), Beere kaum mittelgross, rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
- 7 **Bloodhound**, Beere gross, meist rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
- 11 **Chain Red**, Beere meist gross, elliptisch, ziemlich dünn, aber trotzdem fest-schalig, hellweinrot.
- 79 **Crown Bob**, gross, rot, Strauch sehr reichtragend.
- 80 **Echo**, ziemlich gross, rundlich, hellrot.
- 13 **Guido**, Beere gross, elliptisch, trüb braunrot.
- 1 **Jolly Miner** (Rote Eibeere), Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auch eiförmig, dunkelbraunrot, kahl, frühreifend.
- 16 **London**, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auf gelbgrünem Grund hellbraunrot, später sonnenwärts purpurrot.
- 114 **May Duke**, gute frühe Sorte, Beere fest, nicht behaart, von dunkelkarmoisinroter Farbe.
- 10 **Monstruese**, sehr gross, dunkelrot, glänzend, dickschalig, spätreifend.
- 9 **Over All**, Beere mittelgross, elliptisch, hellrot bis braunrot.
- 83 **Prince Albert**, mittelgross, dunkelrot.
- 2 **Prince Regent**, sehr gross, dunkelpurpurrot.
- 84 **Rifleman**, runde, grosse, hellrote Beere.
- H. 8 **Roaring Lion** (Rote Preisbeere), sehr gross, blutrot; eine der schönsten und grössten Stachelbeeren.
- H. 14 **Sämling von Maurer**, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, dunkel- bis schwarzrot; frühreifend.
- 85 **Speedwell**, mittelgross, hellrot.
- 113 **Victoria**, ausserordentlich starkwachsende engl. Züchtung. Beere grösser als Crown Bob; Farbe blassrosa, übertrifft in allen Teilen Whinham's Industry. Eine der besten Sorten für den Markt, von vorzüglichem Geschmack. Strauch sehr fruchtbar.
- H. 6 **Whinham's Industry** (Rote Triumphbeere), gross, elliptisch, dunkelrot.

**Weisse.**

- 65 **Eagle**, Beere gross bis sehr gross, länglich, gelblichweiss. Strauch ausserordentlich fruchtbar und kräftig.
- H. 88 **Jenny Lind**, runde, grosse, weisse Beere.
- 89 **Nailer**, mittelgross, länglichrund, weisslichgrün.
- 63 **Primrose** (Weisse Kristallbeere), Beere gross bis sehr gross, rundlich, gelblichweiss.
- 66 **Queen Caroline**, mittelgross bis sehr gross, weiss, braunrot.
- 60 **Sampson**, Beere gross bis sehr gross, charakteristisch langgestielt, grünlichweiss, kahl, spätreifend.
- H. 67 **White Lion**, Beere gross, meist rundlich, zum Versand geeignet, süß, saftreich.
- 59 **White Smith** (Weisse Triumphbeere), gross, eiförmig, gelblichweiss; beste Sorte.
- 90 **Wellington's Glory**, grünlichweiss, mittelgross, rundlich.

**Grüne.**

- H. 22 **Aaron**, Beere gross bis sehr gross, dünn-schalig, saftreich, hellgrün.
- 30 **Angler** (Grüne Riesenbeere), sehr gross, elliptisch, hellgrün, oft rot punktiert.
- 61 **Balloon**, Beere gross, rund, dünn-schalig, grünlichweiss, fast kahl.



**Stachelbeeren, Sortiment (Fortsetzung):**

- 32 **Duke of Bedford**, wenig behaart, spät.  
 23 **Emerald** (Smaragdbeere), Beere gross, dunkelgrün. Strauch ungemein fruchtbar.  
 H. 100 **Früheste von Neuwied**, sehr früh reifende, grossfrüchtige grüne Stachelbeere.  
 28 **Green ocean** (Späte grüne), Beere klein bis mittelgross, dunkelgrün, äusserst wohlschmeckend. Eine sehr schätzbare Sorte zum Ganzeinmachen.  
 34 **Green Over All** (Beste Grüne), sehr gross, rundlich, dunkelgrün, ungemein saftreich, frühreifend.  
 H. 31 **Green Walnut**, Beere mittelgross, dünnschalig, dunkelgrün.  
 H. 26 **Green Willow** (Grüne Flaschenbeere), sehr gross, dunkelgrün. Strauch von grösster Fruchtbarkeit.  
 27 **Independent**, Beere gross bis sehr gross, grasgrün, sonnenwärts rotfleckig, sehr dünnschalig.  
 H. 24 **Keepsake**, Beere gross, elliptisch, hellgrün, saftreich. Empfehlenswerte Sorte.  
 H. 35 **Lady Delamere**, gross, elliptisch, gelblichgrün, bereift, kahl, sehr dünnschalig, saftreich.  
 101 **Lovely Anne**, Beere sehr gross, hellgrün, sonnenwärts oft rotfleckig.  
 25 **Nettle Green** (Frühe dünnschalige), Beere gross, elliptisch, hellgrün.  
 21 **Plain Long Green**, Beere mittelgross, hellgrün, sonnenseits charakteristisch rötlichbraun marmoriert und punktiert.  
 91 **Profit**, mittelgross, rundlich, hellgrün.  
 H. 20 **Smiling Beauty** (Hellgrüne Sammetbeere), grosse, gelblichgrüne, sehr wohlschmeckende Beere.  
 92 **Stockwell**, grosse, eiförmige, dunkelgrüne Beere.

**Gelbe.**

- 45 **Albions Pride**, mittelgross, grünlichgelb, sonnenseits rötlich marmoriert.  
 41 **Britannia**, gross bis sehr gross, hellgelb.  
 95 **Broom Girl**, gross, hellgelb, süss.  
 58 **Drill**, sehr gross, meist birnförmig, auf grünlichem Grunde mattgelb.  
 36 **Globe Yellow** (Runde gelbe), Beere mittelgross, rundlich, mattgelb, sehr saftreich und frühreifend.  
 40 **Golden Yellow** (Marmorierte Goldkugel), Beere gross, rundlich, ockergelb auf grünlichem Grund.  
 82 **High Sheriff**, grosse, runde, gelbe Beere.  
 116 **Hönings Früheste**, Frucht mittelgross, stark behaart.  
 50 **Minima**, klein, fast kahl; sehr früh.  
 55 **Mount Pleasant**, Beere sehr gross, rundlich, dunkelgelb. Wohlschmeckende frühreifende Sorte.  
 54 **Oakmere**, Beere gross bis sehr gross, länglich, hellgelb, sehr saftreich.  
 53 **Peru**, gross, auf weissem Grunde hellgelb, sonnenwärts braunrot punktiert.  
 43 **Prinz von Oranien**, gross, hellgoldgelb, dicht- und steifdrüsenhaarig, durchscheinend, saftreich.  
 37 **Smooth Yellow**, Beere gross, grünlichgelb, schwach bereift.  
 H. 51 **Triumphant**, Beere gross, länglich, hellgelb, dünnschalig. Eine sehr schätzbare, frühe Sorte.  
 H. 49 **Two to One** (Riesen-Zitronenbeere), eine der grössten und vorzüglichsten Sorten, goldgelb.

**17. Süsse Eberesche.****Sorbus aucuparia moravica (fructu dulcis)**

Hochstämme, 7—9 cm Umfang,

pro St. M. 3.50, 10 St. M. 30.—, 100 St. 270.—

## 18. Walnüsse.

### Gewöhnliche grossfrüchtige deutsche

Hochstämme, ca. 5—7 cm Umfang, pro St. M. 5.—, 10 St. M. 46.—, 100 St. M. 420.—  
 » 7—9 » » » » 7.—, 10 » » 60.—.

(Siehe auch unter **Alleebäume**.)

### Grossfrüchtige französische in folgenden Sorten:

150—200 cm hohe pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—

Bijoux.

Chaberte.

Franquette.

Mayette blanche.

» rouge.

Marbot.

Parisienne.

Praepaturiens (fer-  
tilis).

## 19. Weinreben (Tafeltrauben)

führe ich nicht. Trotzdem werden meine Baumschulen alljährlich auf Reblaus unter-  
 sucht und lege ich für Sendungen nach dem Auslande stets ein Reblaus-Attest bei,  
 nach dem Inlande jedoch nur auf besonderes Verlangen.

**Zwetschen**, siehe unter **Pflaumen**.

## 20. Diverse Fruchtarten.

**Apfelrose**, nordische (*Rosa rugosa*), beste und grösste Hagebutte, vorzüg-  
 liche Einmachfrucht, pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—

**Berberitze** (*Berberis vulgaris*), gewöhnliche pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—

**Cornelkirsche** (*Cornus mas*), Büsche, 70—100 cm hoch  
 pro St. M. —.90, 10 St. M. 7.—

**Elaeagnus edulis**, schöner Strauch, der grosse rote Beeren von angenehmem,  
 herbsüßsem Geschmack trägt, die ein vorzügliches Kompott und einen  
 schönen Wein geben . . . . . pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.—

**Hagebutten** (*Rosa pomifera*), vorzügliche Einmachfrucht  
 pro St. M. —.75, 10 » » 6.—

(Siehe auch **Apfelrose**.)

**Japanische Weinbeere** (*Rubus phoenicolasius*)  
 pro St. M. 1.25, 10 » » 10.—

**Junibeere** (*Amelanchier*), blauschwarze Einmachfrucht  
 starke Sträucher, pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.—, 100 » » 45.—

**Moosbeere**, amerikanische (*Vaccinium macrocarpum*)  
 pro St. M. —.75, 10 » » 6.50



## II. In- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

### a) Junge Koniferen (Nadelhölzer).

#### Bemerkung:

Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. — Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 M. pro 100 Stück, bei Entnahme von weniger als 10 Stück einer Sorte mit wenigstens 10 M. pro 100 Stück berechnet.

Für diejenigen Arten 1- und 2-jähriger Sämlinge, die aus fremden Welt teilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt von 50 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Diese hier offerierten Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältigst kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzungen zu vergleichen.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Abies, Tanne.</b>					
1	» <i>balsamea</i> .....25—35 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
2	» <i>cephalonica</i> .....10—15 » »	3 »	Sämlinge	10.—	90.—
3	» ».....10—20 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
4	» <i>firma</i> .....25—30 » »	4 »	» »	25.—	—
5	» <i>Mariesi</i> .....15—25 » »	3 »	» »	35.—	—
6	» <b>Nordmanniana</b> .....15—20 » »	3 »	» »	9.—	75.—
7	» ».....15—25 » »	4 »	» »	10.—	90.—
8	» <i>numidica</i> .....15—25 » »	4 »	» »	30.—	—
9	» <i>pectinata</i> .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
10	» ».....10—20 cm hoch	3 »	»	5.—	40.—
11	» ».....25—35 » »	4 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	» <i>pichta</i> , siehe <i>sibirica</i> .				
12	» <i>Pinsapo</i> .....10—15 » »	3 »	» »	7.—	60.—
13	» <i>sacchalinensis</i> .....20—30 » »	4 »	» »	35.—	—
14	» <i>sibirica</i> ( <i>pichta</i> ).....15—25 » »	3 »	» »	15.—	140.—
15	» <i>umbilicata</i> .....20—30 » »	4 »	» »	50.—	—
16	» <b>Veitchi</b> .....5—10 » »	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
17	» ».....20—30 » »	4 »	2×vpfl. Säml.	18.—	170.—
<b>Picea, Fichte.</b>					
18	» <i>ajanensis</i> .....20—30 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	18.—	—
19	» <i>alba</i> .....15—20 » »	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
20	» ».....20—30 » »	4 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
21	» <i>Engelmanni</i> .....20—30 » »	4 »	» »	15.—	140.—
22	» <b>excelsa</b> .....20—25 » »	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
	10000 St. M. 120.—				
23	» ».....20—30 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
	10000 St. M. 220.—				

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
24	<b>Picea excelsa</b> ..... 30—40 cm hoch 10000 St. M. 270.—	4jähr.	verpfl. Säml.	3.50	30.—
25	» <b>excelsa</b> ..... 30—45 cm hoch	5 »	» »	6.—	50.—
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Nachfolgende völlig winterharte Varietäten der <i>Picea excelsa</i> sind sehr zu empfehlen. Richtige Benennung wird garantiert.</p> </div>					
26	<b>Picea excelsa columnaris</b> .....	3 »	verpfl. Steckl.	22.—	—
27	» <b>excelsa columnaris</b> .....	4 »	» »	30.—	—
28	» » <b>compacta</b> .....	3 »	» »	25.—	—
29	» » » .....	4 »	» »	30.—	—
30	» » <b>conica</b> .....	4 »	» »	30.—	—
31	» » <b>Ellwangeriana</b> .....	3 »	» »	25.—	—
32	» » » .....	4 »	» »	30.—	—
33	» » <b>Gregoryana</b> .....	3 »	» »	30.—	—
34	» » <b>Maxwelli</b> .....	4 »	» »	30.—	—
35	» » <b>Merki</b> .....	3 »	» »	25.—	—
36	» » » .....	4 »	» »	30.—	—
37	» » <b>nana</b> .....	3 »	» »	25.—	—
38	» » » .....	4 »	» »	30.—	—
39	» » <b>nidiformis</b> .....	3 »	» »	25.—	—
40	» » » .....	4 »	» »	30.—	—
41	» » <b>parviformis</b> .....	3 »	» »	25.—	—
42	» » <b>procumbens</b> .....	3 »	» »	25.—	—
43	» » » .....	4 »	» »	30.—	—
44	» » <b>pumila glauca</b> .....	3 »	» »	25.—	—
45	» » <b>glauca</b> .....	4 »	» »	30.—	—
46	» » <b>pygmaea</b> .....	3 »	» »	25.—	—
47	» » » .....	4 »	» »	30.—	—
48	» » <b>Remonti</b> .....	3 »	» »	35.—	—
49	» <b>Glehni</b> ..... 10—20 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	60.—	—
	» <b>Menziesi</b> , siehe <i>sitchensis</i> .				
50	» <b>nigra</b> ..... 10—15 » »	3 »	» »	10.—	—
51	» <b>obovata</b> ..... 25—35 » »	4 »	» »	7.—	60.—
52	» <b>Omorica</b> .....	3 »	» Steckl.	45.—	—
53	» » .....	4 »	» »	50.—	—
54	» <b>orientalis</b> ..... 20—30 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
55	» <b>pungens glauca argentea (Koster)</b> 15—20 cm hoch	3 »	Veredelungen	120.—	—
56	» » <b>glauca argentea</b> 25—30 » »	4 »	» »	150.—	—
57	» <b>rubra</b> ..... 25—35 » »	4 »	verpfl. Säml.	9.—	—
58	» <b>schrenkiana</b> ..... 20—25 » »	4 »	» »	18.—	—
59	» <b>sitchensis (Menziesi)</b> 15—25 » »	3 »	» »	9.—	—
<b>Tsuga, Hemlockstanne.</b>					
60	» <b>canadensis</b> ..... 20—30 cm hoch	3 »	» »	8.—	70.—
61	» » ..... 20—35 » »	4 »	» »	12.—	110.—
62	» » ..... 25—35 » »	5 »	2 × verpfl. Säml.	18.—	150.—
63	» <b>Mertensiana</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
64	<b>Pseudotsuga</b> Douglasi, grüne .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
<b>Biota, Morgenl. Lebensbaum.</b>					
65	» <b>orientalis</b> .....	2 »	»	3.—	25.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Cedrus, Zeder.</b>					
66	» Deodara ..... 25—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
<b>Cephalotaxus, Kopfeibe.</b>					
67	» drupacea ..... 15—25 cm hoch	4 »	Sämlinge	18.—	—
68	» Fortunei ..... 10—15 » »	2 »	»	15.—	—
68a	» » ..... 15—25 » »	4 »	»	18.—	—
69	» pedunculata fastigiata (Podocarpus koraiana) ..... 15—20 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	22.—	—
<b>Chamaecyparis, Cupressus.</b>					
70	» <b>Lawsoniana</b> ..... 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
71	» » ..... 20—30 » »	3 »	» »	7.—	60.—
72	» <b>Alumii</b> ..... 25—35 cm hoch	2 »	» Steckl.	25.—	220.—
73	» » ..... 30—40 » »	3 »	» »	28.—	250.—
74	» » ..... 30—40 » »	4 »	» »	35.—	330.—
75	» <b>erecta filiformis</b> ..... 20—30 cm hoch	2 »	» »	25.—	—
75a	» » ..... 20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
76	» » <b>glauca</b> ..... 25—35 cm hoch	2 »	» »	25.—	—
77	» » ..... 25—35 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
78	» » <b>viridis</b> ..... 25—35 cm hoch	2 »	» »	22.—	—
79	» » ..... 30—40 » »	3 »	» »	28.—	250.—
80	» » ..... 30—40 » »	4 »	» »	35.—	—
81	» <b>Fraseri</b> , die beste blaugrüne ..	2 »	» »	25.—	220.—
82	» » ..... 20—30 cm hoch	3 »	» »	28.—	250.—
83	» » ..... 30—40 » »	4 »	» »	35.—	330.—
84	» <b>monumentalis nova</b> , säulenför- mig wachsend .....	2 »	» »	25.—	220.—
85	» » <b>nova</b> ..... 20—30 cm hoch	3 »	» »	28.—	250.—
86	» » ..... 25—35 » »	4 »	» »	35.—	330.—
87	» <b>pyramidalis alba</b> .....	2 »	» »	25.—	—
88	» » <b>alba</b> .....	3 »	» »	30.—	—
89	» <b>nutkaënsis</b> (Thuyopsis borealis) 20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	270.—
90	» » <b>argenteo variegata</b> 15—25 » »	3 »	» »	30.—	—
91	» » <b>compacta</b> ..... 20—30 » »	3 »	» »	30.—	—
92	» » <b>nana</b> ..... 20—30 » »	3 »	» »	30.—	—
93	» <b>viridis</b> ..... 20—30 » »	3 »	» »	30.—	—
94	» <b>pisifera</b> ..... 25—35 cm hoch	2 »	» »	12.—	110.—
95	» » ..... 25—35 cm hoch	3 »	» »	18.—	170.—
96	» » <b>argenteo variegata</b> 25—30 » »	3 »	» »	25.—	—
97	» » <b>aurea</b> ..... 25—35 » »	3 »	» »	18.—	170.—
98	» » ..... 30—40 » »	4 »	» »	25.—	—
99	» <b>filifera</b> ..... 20—30 cm hoch	2 »	» »	15.—	—
100	» » ..... 25—35 » »	3 »	» »	18.—	—
101	» » ..... 15—20 » »	4 »	» »	25.—	—
102	» » <b>aurea</b> ..... 15—20 » »	3 »	» »	30.—	—
103	» » <b>nana</b> ..... 15—20 » »	3 »	» »	30.—	—
104	» <b>lutea</b> ..... 25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
105	» <b>nana aureo variegata</b> 10—15 » »	3 »	» »	30.—	—
106	» <b>plumosa</b> ..... 25—35 cm hoch	2 »	» »	15.—	120.—
107	» » ..... 25—35 cm hoch	3 »	» »	18.—	160.—
108	» » <b>aurea</b> ..... 25—35 cm hoch	2 »	» »	15.—	—
109	» » ..... 25—35 cm hoch	3 »	» »	18.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
110	<b>Chamaecyparis pisifera plumosa</b> flavescens ..... 15—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
111	» <b>pisifera plumosa nana aurea</b> 20—25 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
112	» » <b>squarrosa Veitchi</b> 25—30 » »	3 »	» »	18.—	—
113	» » » <b>Veitchi</b> .....	2 »	» »	15.—	—
114	» » <b>stricta lutescens</b> 25—35 cm hoch	3 »	» »	22.—	—
115	» » <b>sulfurea</b> ..... 25—35 » »	3 »	» »	22.—	—
116	» <b>sphaeroidea atrovirens</b> 20—30 » »	3 »	» »	22.—	—
117	» » <b>aurea</b> ..... 20—30 » »	3 »	» »	22.—	—
<b>Cryptomeria, Kryptomeria.</b>					
118	» <b>japonica</b> ..... 15—30 cm hoch	3 »	» Säml.	12.—	—
<b>Cupressus, Zypresse.</b>					
» siehe unter Chamaecyparis.					
<b>Juniperus, Wacholder.</b>					
119	» <b>chinensis argenteo variegata</b> .....	2 »	Veredelungen	30.—	—
120	» » <b>argenteo variegata</b> 20—30 cm hoch	4 »	» »	50.—	—
121	» » <b>Pfitzeriana</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
122	» » » ..... 20—30 cm hoch	3 »	» »	35.—	—
123	» » <b>procumbens aurea</b> 20—30 cm hoch	4 »	» »	35.—	—
124	» <b>communis</b> .....	2 »	» Säml.	7.—	60.—
125	» » ..... 25—35 cm hoch	3 »	» »	10.—	90.—
126	» » <b>cracovica</b> ..... 15—20 » »	3 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
127	» » » ..... 20—30 » »	4 »	» »	30.—	—
128	» » <b>hibernica</b> .....	2 »	» »	25.—	220.—
129	» » » ..... 25—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	280.—
130	» » <b>erecta</b> ..... 20—30 » »	3 »	» »	30.—	—
131	» » » ..... 25—35 » »	4 »	» »	35.—	—
132	» » <b>excelsa pyramidalis</b> 20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	280.—
133	» » » ..... 40—50 » »	4 »	» »	35.—	340.—
134	» » <b>suecica</b> ..... 25—35 » »	3 »	» »	30.—	280.—
135	» <b>prostrata</b> ..... 15—20 » »	2 »	» Sämlinge	30.—	—
136	» <b>Sabina</b> .....	2 »	» Steckl.	28.—	250.—
137	» » ..... 20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	290.—
138	» » <b>femina (Sabina humilis)</b> 20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
139	» » <b>tamariscifolia (Sabina mas)</b> ...	2 »	» »	30.—	—
140	» » <b>(J. Sabina mas)</b> 20—25 cm hoch	3 »	» »	42.—	—
141	» <b>scopulorum</b> ..... 20—25 » »	2 »	» Säml.	30.—	—
142	» <b>squamata</b> ..... 20—30 » »	3 »	» Steckl.	30.—	—
143	» <b>virginiana</b> .....	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
144	» » ..... 20—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
145	» » » ..... 20—30 » »	4 »	» »	12.—	110.—
146	» » <b>glauca</b> .....	2 »	Veredelungen	35.—	—
147	» » <b>Schotti</b> .....	2 »	» »	30.—	—
148	» » ..... 25—35 cm hoch	4 »	» »	50.—	—
149	» » <b>tripartita</b> ..... 20—30 » »	3 »	verpfl. Steckl.	30.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Larix, Lärche.</b>					
(Lärchen müssen vor dem Austrieb — spätestens Ende März — gepflanzt werden.)					
150	<b>Larix dahurica</b> ..... 50—70 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
151	» <b>europaea</b> ..... 25—30 » »	2 »	» »	7.—	—
152	» <b>kurilensis</b> ..... 50—70 » »	3 »	» »	15.—	—
<b>Pinus, Kiefer.</b>					
153	» <b>austriaca</b> .....	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
154	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
155	» <b>Cembra</b> ..... 15—25 cm hoch	3 »	» »	6.—	50.—
156	» ..... 20—30 » »	4 »	» »	10.—	90.—
157	» ..... 30—40 » »	5 »	» »	15.—	120.—
158	» <b>excelsa</b> .....	2 »	» »	6.—	50.—
159	» ..... 15—20 cm hoch	3 »	» »	9.—	—
160	» <b>koraiensis</b> ..... 15—25 » »	5 »	» »	28.—	250.—
161	» <b>maritima</b> .....	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
162	» <b>montana</b> ..... 25—35 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
163	» <b>parviflora</b> ..... 10—15 » »	3 »	» »	15.—	—
164	» ..... 25—35 » »	5 »	» »	18.—	170.—
165	» <b>pentaphylla</b> ..... 15—20 » »	4 »	» »	25.—	—
166	» ..... 25—30 » »	5 »	» »	30.—	—
167	» <b>pumila</b> , sehr selten .. 15—25 » »	4 »	» »	50.—	—
168	» <b>Strobis</b> .....	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
169	» ..... 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
170	» ..... 25—40 » »	4 »	» »	9.—	75.—
171	» <b>sylvestris</b> .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
<b>Pseudotsuga, siehe unter Tsuga.</b>					
<b>Retinispora, siehe unter Chamaecyparis.</b>					
<b>Salisburya (Ginkgo).</b>					
172	» <b>adiantifolia</b> .....	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
<b>Sciadopitys, Schirmtanne.</b>					
173	» <b>verticillata</b> ..... 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	220.—
174	» ..... 20—25 » »	4 »	» »	35.—	—
<b>Taxus, Eibenbaum.</b>					
175	» <b>baccata</b> , vorzüglich geeignet f. Unterholz- pflanzung in Parks usw. 8—12 cm hoch	2 »	» »	7.—	65.—
				10000 St. M. 600.—	
176	» ..... 10—15 cm hoch	3 »	» »	10.—	80.—
				10000 St. M. 720.—	
177	» ..... 15—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	150.—
				10000 St. M. 1300.—	
178	» ..... 20—35 cm hoch	4 »	» »	22.—	200.—
				10000 St. M. 1800.—	
179	» ..... 20—30 cm hoch	5 »	2× verpfl. Säml.	30.—	250.—
180	» » schöne gedrungene Pflanzen				
				25—40 cm hoch	
181	» » vorzüglich für Hecken geeignet				
				40—50 cm hoch	
182	» » <b>aureo variegata</b> 20—30 » »	6 »	» » »	40.—	390.—
				4 »	
183	» » <b>elegantissima</b>		verpfl. Steckl.	30.—	—
				20—30 » »	
		4 »	» »	30.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
184	<b>Taxus baccata Cheshuntensis</b> 25—30 cm hoch	4jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
185	» <b>baccata conica</b> .....25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
186	» » <b>Davisi</b> .....25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
187	» » <b>erecta</b> .....15—25 » »	3 »	» »	30.—	—
188	» » <b>fructu luteo</b> ...25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
189	» » <b>glauca</b> .....25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
190	» » <b>hibernica (fastigiata)</b> .....	2 »	» »	28.—	250.—
191	» » <b>(fastigiata)</b> 15—20 cm hoch	3 »	» »	32.—	300.—
192	» » » » .....25—35 » »	4 »	» »	36.—	350.—
193	» » <b>aureo variegata</b> 15—25 » »	3 »	» »	30.—	—
194	» » <b>imperialis</b> .....20—25 » »	4 »	» »	30.—	—
195	» » <b>Jacksoni</b> .....25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
196	» » <b>major</b> .....25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
197	» » <b>nana</b> .....20—30 » »	3 »	» »	25.—	—
198	» » .....25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
199	» » <b>Nedpath Castle</b> 25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
200	» » <b>pyramidalis</b> ...25—35 » »	4 »	» »	30.—	290.—
201	» » » .....30—40 » »	5 »	Säml.	30.—	270.—
202	» » .....40—50 » »	6 »	2 × verpfl. Säml.	50.—	420.—
203	» » <b>Overeynderi</b> 30—40 » »	4 »	verpfl. Steckl.	30.—	290.—
204	» » <b>(canadensis) Washingtoni</b> 25—30 cm hoch	4 »	» »	30.—	—
205	» <b>brevifolia</b> .....15—20 » »	3 »	» »	30.—	—
206	» <b>cuspidata</b> , echt, noch hart in den käl- testen Teilen von Nordamerika 10—15 cm hoch	3 »	Säml.	15.—	120.—
	10000 St. M. 1150.—				
207	» » .....15—20 cm hoch	4 »	» »	18.—	150.—
	10000 St. M. 1200.—				
208	» » .....20—35 cm hoch	5 »	» »	22.—	200.—
	10000 St. M. 1800.—				
<b>Thuya, Lebensbaum.</b>					
209	» <b>gigantea aurescens (semper aurea)</b> 25—35 cm hoch	4 »	Steckl.	25.—	—
210	» » <b>aureo variegata</b> 20—30 » »	3 »	» »	25.—	—
211	» » .....25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
212	» <b>occidentalis</b> .....	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
213	» .....30—40 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
214	» <b>columna</b> .....	2 »	Steckl.	22.—	180.—
215	» .....15—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
216	» » <b>Ellwangeriana</b> .....	2 »	» »	15.—	130.—
217	» » .....20—30 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
218	» » <b>aurea</b> .....	2 »	» »	25.—	—
219	» » .....15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
220	» » <b>Rheingold</b> .....	2 »	» »	25.—	—
221	» » .....15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
222	» <b>erecta</b> .....20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
223	» <b>fastigiata (stricta)</b> .....	2 »	» »	25.—	—
224	» <b>Fröebeli</b> .....25—35 cm hoch	4 »	» »	30.—	—
225	» <b>globosa</b> .....	2 »	» »	25.—	—
226	» » <b>compacta</b> 15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
227	» » <b>Hoveyi</b> .....	2 »	» »	25.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
228	<b>Thuya occidentalis Hoveyi</b> 15—20 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
229	» <b>occidentalis recurva</b> 25—35 » »	3 »	» »	30.—	—
230	» <b>recurva nana</b> .....	3 »	» »	25.—	—
231	» <b>»</b> » 15—20 cm hoch	4 »	» »	30.—	—
232	» <b>» Rosenthali</b> .....	2 »	» »	30.—	290.—
233	» <b>»</b> » 15—20 cm hoch	3 »	» »	35.—	—
234	» <b>» species Rivers (Riversi)</b> 15—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
235	» <b>»</b> » 25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
	» <b>» stricta</b> , siehe <i>fastigiata</i> .				
236	» <b>» umbraculifera</b> .....	2 »	» »	25.—	—
237	» <b>»</b> » 15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
238	» <b>»</b> » 20—30 » »	4 »	» »	35.—	—
239	» <b>» Vervaeana</b> .....	2 »	» »	25.—	—
240	» <b>» Wareana</b> .....	2 »	» »	22.—	—
241	» <b>»</b> » 15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
242	» <b>»</b> » 20—30 » »	4 »	» »	35.—	—
243	» <b>» lutescens</b> 15—20 » »	3 »	» »	25.—	—
244	» <b>»</b> » 25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
245	» <b>plicata</b> .....	3 »	» »	25.—	—
246	» <b>»</b> » 25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
<b>Thuyopsis, Hibalebensbaum.</b>					
	» <b>borealis</b> , siehe <i>Chamaecyparis nutkaënsis</i> .				
247	» <b>dolabrata</b> .....	3 »	» »	18.—	170.—
248	» <b>» variegata</b> .....	3 »	» »	22.—	—

## b) Junge Laubbölzer.

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 Mark pro 100 Stück, bei weniger als 10 Stück mit mindestens 10 Mark pro 100 Stück berechnet.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Die Höhenmasse sind **ungefähr** angegeben.

Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht ausgeschlossen.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Acanthopanax, Kraftwurz.</b>				
249	» <b>ricinifolium</b> ( <i>Aralia Maximowiczii</i> ) ca. 50—80 cm hoch	4 jähr.	verpfl. Steckl.	35.—	—
250	» <b>spinosum</b> ( <i>Aralia pentaphylla</i> ), für undurchdringliche Hecken sehr geeignet ca. 80—100 cm hoch	3 »	Stecklinge	15.—	140.—
	ca. 70—100 » »	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	170.—
	<b>Acer, Ahorn.</b>				
251	» <b>campestre</b> .....	4 »	Sämlinge	5.—	40.—
	10000 St. M. 350.—				
252	» <b>»</b> ..... 60—100 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
253	» <b>»</b> ..... 150—200 » »	5 »	» »	10.—	90.—

No.	Acer, Ahorn.	Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
254	» <i>carpinifolium</i> , sehr schöne Hecken bildend.....50—100 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
255	» » .....50—70 » »	—	Ableger	15.—	—
256	» <i>circinatum</i> .....70—100 » »	4jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
257	» <i>cissifolium</i> ..... » <i>colchicum</i> , siehe <i>laetum</i> .	—	Ableger	18.—	—
258	» <i>dasycarpum</i> ( <i>virginicum</i> ).....	—	»	15.—	—
259	» » .....150—200 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	15.—	140.—
260	» » .....140—160 » »	4 »	verpfl. Säml.	17.—	160.—
261	» » <i>lutescens</i> ( <i>fulgens</i> ).....	—	Ableger	15.—	—
262	» » <i>palmatum</i> .....	—	»	12.—	—
263	» » <i>pulverulentum</i> .....	—	»	15.—	—
264	» » <i>pyramidale</i> .....	—	»	15.—	—
265	» » <i>Wieri laciniatum</i> .....	—	»	18.—	—
266	» <b>Ginnala</b> ( <i>tataricum</i> Ginnala) 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	80.—
267	» » .....40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
268	» » .....60—100 » »	3 »	» »	16.—	150.—
269	» » <i>aidzuense</i> .....80—140 » »	2 »	Sämlinge	12.—	100.—
270	» » .....100—150 » »	3 »	»	15.—	120.—
271	» <i>japonicum</i> .....50—100 » »	3 »	»	10.—	90.—
272	» <i>laetum rubrum</i> ( <i>colchicum rubrum</i> )..	—	Ableger	15.—	—
273	» » .....60—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
274	» <i>monspessulanum</i> ...25—50 » »	2 »	Sämlinge	10.—	90.—
275	» <b>Negundo</b> .....40—70 » »	1 »	»	6.—	—
276	» » .....50—80 » »	2 »	»	8.—	—
277	» » <i>californicum</i> .....	—	Ableger	15.—	—
278	» » <i>foliis argenteis variegatis</i> .....	—	»	28.—	—
279	» » <i>aureis variegatis</i> .....	—	»	18.—	—
280	» <i>nikoense</i> .....70—100 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	42.—	—
281	» <i>palmatum</i> ( <i>polymorphum</i> ) 40—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
282	» » .....70—120 » »	4 »	»	10.—	90.—
283	» » .....100—150 » »	5 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
284	» <b>parviflorum</b> , echt, sehr selten 10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	12.—	110.—
285	» » ..... 1 »	1 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
286	» <b>platanoïdes</b> , Spitzahorn. 100—150 cm hoch 10000 St. M. 420.—	3 »	Sämlinge	5.—	45.—
287	» » .....150—200 cm hoch	4 »	»	9.—	80.—
288	» » .....200—250 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
289	» » .....250—300 » »	4 »	» »	18.—	170.—
290	» » <i>laciniata</i> .....	—	Ableger	35.—	—
291	» » <i>Reitenbachi</i> .....	—	»	35.—	—
292	» » <i>Schwedleri</i> .....	—	»	35.—	—
293	» <b>Pseudoplatanus</b> , Platanenahorn 60—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
294	» » .....70—100 » »	4 »	verpfl. Säml.	8.—	—
295	» » <i>purpurascens</i> 25—50 » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
296	» » .....60—100 » »	2 »	»	8.—	70.—
297	» <b>saccharum</b> , echter Zuckerahorn 100—160 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	15.—	—
298	» » .....160—200 » »	4 »	» »	18.—	—
299	» <i>tataricum</i> .....80—130 » »	3 »	Sämlinge	12.—	110.—
	» » <b>Ginnala</b> , siehe Ginnala.				
	» <i>virginicum</i> , siehe <i>dasycarpum</i> .				



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Actinidia, Strahlengriffel.</b>					
300	» <i>arguta</i> .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
301	» » .....	2 »	» »	25.—	—
302	» <i>Kolomikta</i> .....	2 »	» »	45.—	—
303	» » .....	3 »	» »	50.—	—
<b>Äpfel, Wildlinge und Veredelungen, siehe S. 2 u. 8.</b>					
<b>Aesculus, Rosskastanie.</b>					
304	» <i>flava</i> (Pavia) ..... 20—45 cm hoch	2 »	Sämlinge	18.—	—
305	» <i>Hippocastanum</i> ..... 10—20 » »	1 »	»	3.50	25.—
306	» » ..... 30—50 » »	2 »	»	6.—	50.—
307	» » ..... 60—100 » »	3 »	»	8.—	60.—
308	» » ..... 120—150 » »	4 »	»	10.—	90.—
309	» <i>macrostachya</i> (parviflora) .....	—	Ableger	25.—	—
310	» » .....	2jähr.	verpfl. Ableger	35.—	—
311	» » .....	3 »	» »	45.—	—
<b>Ailanthus, Götterbaum.</b>					
312	» <i>glandulosa</i> ..... 30—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	8.—	70.—
<b>Akebia, Akebia.</b>					
313	» <i>quinata</i> .....	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
314	» » .....	5 »	» »	15.—	120.—
<b>Alnus, Erle.</b>					
315	» <i>glutinosa</i> ..... 40—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
316	» » <i>imperialis</i> .....	—	Ableger	9.—	80.—
317	» » <i>incisa</i> .....	—	»	10.—	—
318	» <i>incana</i> ..... 80—130 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	8.—	—
319	» » <i>aurea</i> .....	—	Ableger	15.—	—
320	» » » .....	3jähr.	verpfl. Abl.	18.—	—
321	» » <i>laciniata</i> .....	—	Ableger	12.—	—
322	» <i>japonica</i> .....	—	»	15.—	—
323	» <i>macrophylla</i> .....	—	»	15.—	—
324	» <i>tinctoria</i> .....	—	»	15.—	—
<b>Amelanchier, Felsenbirne.</b>					
325	» <i>alnifolia</i> ..... 70—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
326	» <i>Botryapium</i> ..... 60—90 » »	2 »	»	7.—	60.—
327	» » ..... 60—100 » »	3 »	»	9.—	75.—
328	» » ..... 50—90 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
329	» <i>cretica</i> ..... 40—70 » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
330	» » ..... 100—150 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
331	» <i>florida</i> (oxyodon) ..... 10—25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
332	» » ..... 40—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
333	» <i>pumila</i> .....	1 »	»	9.—	—
334	» <i>spicata</i> ..... 50—80 cm hoch	2 »	»	7.—	60.—
335	» » ..... 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
336	» <i>vulgaris</i> (rotundifolia) 30—60 » »	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
337	» » ..... 60—90 » »	3 »	»	12.—	—
<b>Amorpha, Bastardindigo.</b>					
338	» <i>canescens</i> ..... 20—40 cm hoch	2jähr.	»	6.—	—
339	» <i>fruticosa</i> ..... 40—80 » »	2 »	»	5.—	—
340	» » ..... 60—100 » »	3 »	»	7.—	—
341	» » <i>crispa</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
342	» » <i>pendula</i> .....	3 »	»	12.—	—
<b>Ampelopsis, Jungfernwien.</b>					
343	» <i>aconitifolia dissecta</i> .....	3 »	»	18.—	—
344	» <i>dumetorum laciniatum</i> .....	3 »	»	15.—	—
345	» <i>Engelmanni</i> , selbstklimmend .....	—	»	9.—	75.—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	<b>Ampelopsis, Jungfernwein.</b>				
346	» Engelmanni .....	3jähr.	Stecklinge	10.—	90.—
347	» hederacea .....	—	»	9.—	75.—
348	» .....	3jähr.	»	10.—	90.—
349	» Maximowiczi .....	—	»	10.—	—
350	» .....	3jähr.	»	12.—	—
351	» muralis .....	—	»	10.—	—
352	» .....	3jähr.	»	12.—	—
353	» pubescens .....	3 »	»	12.—	—
354	» quinquefolia .....	—	»	9.—	75.—
355	» radicansissima .....	—	»	9.—	75.—
356	» St. Pauli .....	—	»	12.—	100.—
357	» .....	3jähr.	»	12.—	—
358	» titanea laciniata .....	3 »	»	15.—	—
359	» virginiana .....	3 »	»	12.—	—
	<b>Amygdalus, Mandel.</b>				
360	» nana (= georgica nana), echt, rot- blühend .....	—	Ableger	35.—	—
361	» .....	—	verpfl. Ableger	42.—	—
	<b>Andromeda</b>				
362	» japonica .....	3jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
363	» (Leucothoë) axillaris .....	4 »	» »	22.—	—
364	» » Rollinsoni .....	3 »	» »	10.—	90.—
365	» .....	4 »	» »	15.—	120.—
366	» paniculata .....	6 »	» »	18.—	—
	<b>Aralia</b>				
367	» chinensis var. mandschurica (Dimor- phantus mandschuricus) ca. 70—100 cm hoch	3 »	Sämlinge	10.—	90.—
	» Maximowiczi, siehe Acanthopanax.				
	» pentaphylla, siehe Acanthopanax.				
	<b>Aristolochia, Osterluzei.</b>				
368	» Siphocampylus .....	4 »	verpfl. Säml.	35.—	—
	<b>Aronia, Zwergvogelbeere.</b>				
369	» arbutifolia .....	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
370	» .....	4 »	»	7.—	60.—
371	» erythrocarpa .....	2 »	»	7.—	60.—
372	» .....	3 »	»	9.—	—
	<b>Asparagus, Spargel.</b>				
373	» Erfurter Riesen- .....	1 »	»	7.—	—
	<b>Azalea, Azalee</b>				
374	» arborescens .....	4 »	verpfl. Säml.	35.—	340.—
375	» calendulacea (lutea) .....	4 »	» »	42.—	—
376	» mollis, rotblühend .....	3 »	» »	35.—	—
377	» .....	4 »	» »	50.—	—
378	» » gelbblühend .....	3 »	» »	35.—	—
379	» .....	4 »	» »	50.—	—
380	» pontica .....	3 »	» »	30.—	290.—
381	» » Hybriden .....	4 »	» »	35.—	340.—
382	» .....	5 »	» »	50.—	480.—
383	» viscosa .....	3 »	» »	30.—	—
384	» .....	4 »	» »	35.—	—
	<b>Berberis, Berberitze.</b>				
385	» aetnensis .....	2 »	Sämlinge	15.—	—
386	» aggregata, neu. ....	1 »	»	10.—	—
387	» .....	2 »	»	12.—	—
388	» .....	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Berberis, Berberitze.</b>					
389	» <i>amurensis</i> .....	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
390	» » .....	3 »	»	10.—	—
391	» <i>brachybotris</i> .....	1 »	»	12.—	110.—
392	» » .....	2 »	»	15.—	—
393	» <i>brevipaniculata</i> , neu .....	1 »	»	18.—	—
394	» <i>caroliniana</i> .....	2 »	»	9.—	—
395	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
396	» <i>chitria</i> .....	2 »	Sämlinge	18.—	—
397	» <i>concinna</i> .....	2 »	»	4.—	30.—
398	» » .....	3 »	»	5.—	45.—
399	» » .....	5 »	verpfl. Säml.	9.—	—
400	» <i>diaphana</i> .....	2 »	»	18.—	—
401	» <i>dulcis</i> ( <i>buxifolia</i> ) .....	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
402	» » <i>nana</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	22.—	—
403	» <i>Giraldi</i> , neu .....	2 »	» Säml.	22.—	—
404	» <i>glaucescens</i> .....	1 »	Sämlinge	10.—	—
405	» » .....	2 »	»	15.—	—
406	» <i>heteropoda</i> .....	2 »	»	8.—	—
407	» » .....	3 »	»	10.—	—
408	» <i>Jamesoni</i> .....	1 »	»	10.—	—
409	» » .....	2 »	»	12.—	—
410	» <i>japonica</i> .....	1 »	»	10.—	—
411	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
412	» » <i>flore luteo</i> .....	1 »	Sämlinge	12.—	—
413	» » » .....	2 »	»	15.—	—
414	» <i>integerrima</i> .....	4 »	»	10.—	—
415	» <i>Neuberti</i> .....	—	Ableger	22.—	—
416	» » .....	2jähr.	verpfl. Ableger	28.—	—
417	» <i>parvifolia</i> .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
418	» » .....	2 »	»	9.—	—
420	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
421	» <i>Sietoldi</i> .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
422	» » .....	2 »	»	9.—	—
423	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
424	» <i>sinensis</i> .....	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
425	» » .....	3 »	»	7.—	60.—
426	» » .....	4 »	»	9.—	—
427	» <i>spathulata</i> .....	2 »	»	5.—	40.—
428	» » .....	3 »	»	6.—	50.—
429	» » .....	4 »	»	7.—	60.—
430	» <i>sulcata</i> .....	2 »	»	5.—	40.—
431	» » .....	3 »	»	6.—	50.—
432	» <i>Thunbergi</i> .....	1 »	»	7.—	60.—
433	» » .....	2 »	»	10.—	90.—
434	» » .....	3 »	»	12.—	110.—
435	» » <i>Maximowiczii</i> .....	2 »	»	15.—	—
436	» <i>virescens</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
437	» <i>vulgaris</i> .....	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
438	» » .....	3 »	»	6.—	50.—
439	» » .....	4 »	»	7.—	60.—
440	» » <b>foliis atropurpureis</b> 10—15 » » .....	1 »	»	2.—	17.—
441	» » » » ..... 10 000 St. M. 160.— 30—60 cm hoch	2 »	»	3.—	25.—
442	» » » » ..... 10 000 St. M. 220.— 40—80 cm hoch	3 »	»	4.—	35.—
443	» » » » ..... 10 000 St. M. 300.— <b>Wilsonae</b> , neu .....	1 »	»	22.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Berberis, Berberitze.</b>				
444	» <i>yunnanensis</i> , neu. . . . . 15—25 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	18.—	—
445	» » . . . . . 25—50 » »	2 »	»	22.—	—
	<b>Betula, Birke.</b>				
446	» <i>alba</i> . . . . . 30—60 » »	2 »	»	6.—	50.—
447	» » . . . . . 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
448	» » <i>elegans pendula</i> . . . . . 40—80 » »	2 »	» »	12.—	110.—
449	» <i>corylifolia</i> . . . . . 50—80 » »	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
450	» » . . . . . 70—120 » »	3 »	»	9.—	75.—
451	» <i>Ermani</i> . . . . . 120—160 » »	3 »	»	12.—	100.—
452	» <i>ulmifolia</i> . . . . . 50—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
453	» » . . . . . 70—120 » »	3 »	»	9.—	75.—
	<b>Bignonia, siehe Tecoma.</b>				
	<b>Buddleia, Buddleie.</b>				
454	» <i>Hemsleyana</i> . . . . . 20—40 » »	1 »	»	6.—	50.—
455	» » . . . . . 50—100 » »	2 »	»	7.—	65.—
456	» <i>japonica</i> . . . . . 10—20 » »	1 »	»	6.—	—
457	» » . . . . . 20—40 » »	2 »	»	9.—	—
458	» <i>nivea</i> , neu . . . . . 50—80 » »	3 »	»	12.—	—
459	» <i>variabilis</i> . . . . . 20—40 » »	1 »	»	6.—	50.—
460	» » . . . . . 40—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
461	» » . . . . . 70—100 » »	3 »	»	9.—	75.—
462	» » <i>amplissima</i> . . . . . 60—100 » »	2 »	»	12.—	100.—
463	» » <i>magnifica</i> . . . . . 25—50 » »	1 »	»	10.—	90.—
464	» » <i>superba</i> . . . . . 40—70 » »	2 »	»	15.—	—
465	» » <i>Veitchiana</i> . . . . . 80—120 » »	3 »	»	15.—	—
	<b>Buxus, Buchsbaum.</b>				
466	» <i>Harlandi</i> . . . . . 15—25 » »	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
467	» » . . . . . 25—50 » »	5 »	» »	10.—	90.—
468	» <i>japonica aurea</i> . . . . . 10—15 » »	3 »	» »	10.—	—
469	» <i>sempervirens (arborescens)</i> . . . . . 10—20 » »	3 »	» »	7.—	65.—
470	» » . . . . . 20—40 » »	4 »	» »	9.—	80.—
471	» » <i>Handworthi</i> . . . . . 15—25 » »	3 »	» »	7.—	65.—
472	» » » . . . . . 25—50 » »	4 »	» »	9.—	80.—
473	» » <i>salicifolia</i> . . . . . 20—40 » »	4 »	» »	9.—	80.—
474	» <i>suffruticosa</i> . . . . . pro 10 lfd. Meter M. 6.— » 100 » » » 55.—				
	<b>Callicarpa, Schönfrucht.</b>				
475	» <i>Giraldi</i> . . . . . 40—70 cm hoch	3 »	Sämlinge	22.—	—
	<b>Calycanthus, Gewürzstrauch.</b>				
476	» <i>floridus</i> . . . . . 30—60 » »	2 »	»	15.—	140.—
477	» » . . . . . 60—100 » »	4 »	»	18.—	170.—
478	» <i>praecox grandiflora</i> . . . . . 40—70 » »	2 »	»	18.—	—
	<b>Caprifolium, siehe Lonicera.</b>				
	<b>Caragana, Erbsenbaum.</b>				
479	» <i>ambigua</i> . . . . . 80—130 » »	3 »	»	10.—	—
480	» <i>brevispina</i> . . . . . 80—140 » »	3 »	»	10.—	—
	<b>Carpinus, Weissbuche, Hainbuche.</b>				
481	» <i>Betulus</i> . . . . . 70—130 cm hoch	3 »	»	7.—	60.—
482	» » . . . . . 100—140 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
483	» » . . . . . 10 000 St. M. 1050.— » » . . . . . 140—180 cm hoch	4 »	» »	16.—	150.—
484	» » . . . . . 10 000 St. M. 1400.— » <i>yedoensis</i> . . . . . 100—150 cm hoch	4 »	Sämlinge	12.—	110.—
485	» » . . . . . 150—250 » »	4 »	verpfl. Säml.	18.—	170.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Catalpa</b> , Trompetenbaum.				
486	» <i>bignonioides</i> ( <i>syringifolia</i> ) . . . . .	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
487	» <i>speciosa</i> . . . . .	1 »	»	6.—	—
	<b>Ceanothus</b> , Säckelblume.				
488	» <i>americanus</i> . . . . . 10—20 cm hoch	1 »	»	6.—	—
489	» » . . . . . 20—40 » »	2 »	»	9.—	—
	<b>Celastrus</b> , Baumwürger.				
490	» <i>orbiculata</i> . . . . .	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
491	» <i>paniculata</i> . . . . .	4 »	» »	15.—	—
	<b>Cephalanthus</b> , Knopfblume.				
492	» <i>occidentalis</i> . . . . . 40—70 cm hoch	4 »	Sämlinge	12.—	—
	<b>Cerasus</b> , siehe <b>Prunus</b> .				
	<b>Cercidiphyllum</b> , Judasbaumblatt.				
493	» <i>japonicum</i> . . . . .	—	Ableger	15.—	—
494	» » . . . . .	—	verpfl. Ableger	22.—	—
	<b>Cercis</b> , Judasbaum.				
495	» <i>canadensis</i> . . . . . 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	15.—	—
496	» <i>Siliquastrum</i> . . . . . 20—25 » »	2 »	»	10.—	—
497	» » <i>album</i> . . . . . 20—25 » »	2 »	»	15.—	—
	<b>Chaenomeles</b> , siehe <i>Cydonia</i> .				
	<b>Chionanthus</b> , Schneeflockenbaum.				
498	» <i>virginica</i> . . . . . 20—40 cm hoch	3 »	»	22.—	180.—
	<b>Citrus</b> , Zitrone.				
499	» <i>trifoliata</i> . . . . . 30—60 » »	4 »	verpfl. Säml.	30.—	—
	<b>Cladrastis</b> ( <i>Virgilia</i> ), Gelholz				
500	» <i>amurensis</i> Bürgeri . . . . . 25—50 » »	2 »	Sämlinge	12.—	—
501	» » . . . . . 60—100 » »	5 »	verpfl. Säml.	15.—	—
	<b>Clematis</b> , Waldrebe.				
502	» <i>aethusifolia</i> . . . . .	2 »	Sämlinge	9.—	—
503	» » . . . . .	3 »	»	12.—	—
504	» » . . . . .	4 »	»	15.—	—
505	» <i>Hendersoni</i> . . . . .	2 »	»	9.—	—
506	» » . . . . .	3 »	»	12.—	—
507	» Hybriden in 10—20 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	—	verpfl. Ableger	36.—	300.—
508	» » aus der Jackmannklasse . . . . .	—	» »	50.—	—
509	» <i>ligusticifolia</i> . . . . .	3jähr.	Sämlinge	10.—	—
510	» » . . . . .	4 »	»	12.—	—
511	» <i>montana rubens</i> . . . . .	3 »	»	18.—	170.—
512	» <i>paniculata</i> . . . . .	3 »	verpfl. Säml.	18.—	170.—
513	» <i>tangutica</i> . . . . .	2 »	Sämlinge	9.—	—
514	» » . . . . .	3 »	»	12.—	—
515	» <i>virginiana</i> . . . . .	4 »	»	9.—	—
516	» <i>Vitalba</i> . . . . .	1 »	»	3.50	25.—
517	» » . . . . .	2 »	»	7.—	60.—
518	» <i>Viticella</i> . . . . .	3 »	»	9.—	75.—
519	» » . . . . .	4 »	»	10.—	90.—
	<b>Clethra</b> , Clethra.				
520	» <i>alnifolia</i> . . . . . 25—45 cm hoch	2 »	»	15.—	—
521	» <i>paniculata</i> . . . . . 30—50 » »	2 »	»	18.—	—
522	» » . . . . . 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	22.—	—
	<b>Colutea</b> , Blasenstrauch.				
523	» <i>arborescens</i> . . . . . 20—50 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
	<b>Comptonia</b> ( <i>Myrica</i> )				
524	» <i>asplenifolia</i> . . . . .	3 »	verpfl. Ableger	18.—	—
	<b>Corchorus</b> , siehe <i>Kerria</i> .				

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	<b>Cornus, Hartriegel.</b>				
525	» alba ( <i>Wangenheim</i> ).....	—	Ableger	7.—	65.—
526	» » .....	—	verpfl. Ableger	9.—	80.—
	» » <i>L. siehe tatarica.</i> .....				
527	» » argentea elegans (syn. san- guinea fol. var.) .....	—	Ableger	10.—	90.—
528	» » » elegans .....	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
529	» » flaviramea, Zweige goldgelb ...	—	Ableger	10.—	90.—
530	» » » .....	—	verpfl. Ableger	15.—	—
531	» » foliis argenteis marginatis ....	—	Ableger	10.—	90.—
532	» » » marginatis .....	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
533	» » Gouchaulti, starkwachsend, sehr schöne goldbunte Varietät .....	—	Ableger	12.—	110.—
534	» » » .....	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
535	» » Späthi, goldgelbblätrige .....	—	Ableger	35.—	—
536	» » » .....	—	verpfl. Ableger	45.—	—
537	» alternifolia ..... 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
538	» » ..... 40—70 » »	2 »	»	7.—	60.—
539	» Amomum ( <i>Miller</i> ).....	—	Ableger	12.—	110.—
540	» » .....	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
541	» Baileyi .....	—	Ableger	9.—	—
542	» femina (stricta), aufrechtwachsende..	—	»	15.—	—
543	» florida, Blumen-Benthamia 70—120 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	25.—	220.—
544	» glabrata .....	—	Ableger	7.—	—
544a	» Kesselringi .....	—	»	15.—	—
544b	» » .....	—	verpfl. Ableger	18.—	—
545	» mas (mascula), Kornelkirsche 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
546	» » » ..... 30—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
547	» paniculata ..... 20—35 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
548	» » ..... 60—100 » »	4 »	»	9.—	75.—
549	» pubescens .....	—	Ableger	7.—	—
550	» » .....	—	verpfl. Ableger	10.—	—
551	» sanguinea, mit rotem Holz 80—120 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
552	» » ..... 150—180 » »	4 »	»	9.—	75.—
553	» tatarica ..... 150—200 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
554	» » argenteo-marginata, neu .....	—	» Ableger	18.—	170.—
555	» » sibirica, m. korallenrot. Holze ..	—	Ableger	9.—	75.—
556	» » » .....	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
557	» » » foliis variegatis .....	—	Ableger	12.—	110.—
558	» » » » .....	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
	<b>Corylopsis, Scheinhasel.</b>				
559	» spicata .....	—	Ableger	22.—	—
560	» » .....	—	verpfl. Ableger	30.—	—
	<b>Corylus, Haselnuss.</b>				
561	» americana ( <i>Michaux</i> ), amerikanische Kelchnuss .....	—	Ableger	15.—	—
562	» Avellana ..... 80—120 cm hoch 10000 St. M. 750.—	4jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
563	» » atropurpurea .....	—	verpfl. Ableger	25.—	220.—
564	» » aurea, Goldhaselnuss .....	—	» »	35.—	—
565	» » laciniata .....	—	» »	18.—	—
566	» grossfrüchtige Sorten:				
	2 Badem Funduk .....	2jähr.	» »	22.—	—
	3 Bandnuss .....	2 »	» »	22.—	—
	14 Barcelloner grosse .....	2 »	» »	22.—	—



No.

**Corylus**. Haselnuss.

566

» **grossfrücht. Sorten** (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
5 Barcelloner Gubener .....	2jähr.	verpfl. Ableger	22.—	—
6 Barrs spanische .....	2 »	» »	22.—	—
7 » Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
11 Bethes Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
8 Braunschweigische .....	2 »	» »	22.—	—
67 Cosford .....	2 »	» »	22.—	—
68 » verbesserte .....	2 »	» »	22.—	—
12 Daviana .....	2 »	» »	22.—	—
13 Einzeltragende kegelförmige .....	2 »	» »	22.—	—
15 Emperor .....	2 »	» »	22.—	—
16 Englische Zellernuss .....	2 »	» »	22.—	—
17 Fertile .....	2 »	» »	22.—	—
19 Frühe lange Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
20 » von Frauendorf .....	2 »	» »	22.—	—
22 Gekräuselte Nuss (Frizzled) .....	2 »	» »	22.—	—
24 Grosse Kugelnuss .....	2 »	» »	22.—	—
26 Gunslebener Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
27 Gustavs Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
28 Hallesche Riesen .....	2 »	» »	22.—	—
30 Heinicks Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
31 Jeeves Sämling .....	2 »	» »	22.—	—
32 Kaiserin Eugenie .....	2 »	» »	22.—	—
35 Lambert Cols .....	2 »	» »	22.—	—
36 Lange Landsberger .....	2 »	» »	22.—	—
37 Längliche Riesennuss .....	2 »	» »	22.—	—
40 Louischens Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
39 Ludolfs Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
38 Lucas Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
42 Messmers Zeller .....	2 »	» »	22.—	—
44 Mogulnuss .....	2 »	» »	22.—	—
45 Multiflorum .....	2 »	» »	22.—	—
45a Nottingham .....	2 »	» »	22.—	—
46 Princess Royal .....	2 »	» »	22.—	—
54 Sicilische .....	2 »	» »	22.—	—
55 Spanische Nuss .....	2 »	» »	22.—	—
56 » Lamberts nuss .....	2 »	» »	22.—	—
58 Trapezunter Kaiser .....	2 »	» »	22.—	—
60 Vollkugel .....	2 »	» »	22.—	—
69 von Mehl .....	2 »	» »	22.—	—
61 Waterloo .....	2 »	» »	22.—	—
62 Webbs Preisnuss .....	2 »	» »	25.—	—
64 Wunder von Bollweiler .....	2 »	» »	25.—	—
65 Zartschalige .....	2 »	» »	22.—	—

**2jähr. verpflanzte starke Ableger:**

100 St. in 5—10 Sorten meiner Wahl M. 20.—  
 1000 » » 10—20 » » » » 180.—

567

**Corylus** Columna, türkische Baumhasel  
100—160 cm hoch

568

» mandschurica .... 100—150 » »

569

» rostrata, gehörnte amerikanische ....

**Cotoneaster**, Zwergmispel.

570

» acutifolia (sinensis) . 30—60 cm hoch

571

» » ..... 80—130 » »

572

» » ..... 40—80 » »

573

» acuminata (affinis hort.)  
80—130 » »

574

» » ..... 100—150 » »

4 »	verpfl. Säml.	25.—	220.—
4 »	Sämlinge	30.—	—
—	Ableger	18.—	—
2jähr.	verpfl. Säml.	9.—	75.—
3 »	Sämlinge	10.—	—
3 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
3 »	» »	9.—	—
4 »	Sämlinge	10.—	90.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Cotoneaster, Zwergmispel.</b>					
575	» <i>applanata</i> .....8—15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
576	» ».....80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
577	» <i>bacillaris floribunda</i> .....15—30 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
578	» <i>bullata</i> .....15—25 » »	1 »	» »	6.—	50.—
579	» ».....30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
580	» ».....60—100 » »	3 »	Sämlinge	10.—	90.—
581	» <i>buxifolia</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
582	» ».....	4 »	» »	18.—	—
583	» <i>Francheti</i> .....10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
584	» ».....25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
585	» ».....60—100 » »	3 »	Sämlinge	7.—	65.—
586	» <i>frigida</i> .....50—80 » »	2 »	»	10.—	—
587	» <i>horizontalis</i> , auch für Felsen, mit schönen korallenroten Beeren.	1 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
588	» ».....10—20 cm hoch	2 »	» »	12.—	110.—
589	» <i>lanata</i> .....10—20 » »	2 »	Sämlinge	12.—	—
590	» <i>laxiflora</i> .....10—20 » »	1 »	»	7.—	—
591	» ».....25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
592	» ».....50—80 » »	3 »	» »	12.—	—
593	» <i>microphylla</i> .....	2 »	» Steckl.	15.—	—
594	» <i>moupinensis</i> .....40—70 cm hoch	2 »	» Säml.	12.—	—
595	» ».....70—100 » »	3 »	» »	15.—	—
596	» <i>nigra</i> .....10—20 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
597	» ».....25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
598	» <i>obtusata</i> .....	1 »	Sämlinge	9.—	—
599	» ».....30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
600	» <i>racemiflora</i> .....25—50 » »	2 »	» »	9.—	75.—
601	» ».....40—80 » »	3 »	» »	10.—	90.—
602	» » <i>Meyeri</i> .....10—20 » »	1 »	Sämlinge	7.—	—
603	» <i>Simonsi</i> .....10—25 » »	1 »	»	7.—	60.—
604	» ».....30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
605	» ».....40—80 » »	3 »	» »	12.—	110.—
606	» ».....80—130 » »	4 »	» »	15.—	140.—
607	» <i>tomentosa</i> .....15—30 » »	2 »	» »	12.—	—
608	» <i>vulgaris</i> .....10—20 » »	1 »	Sämlinge	7.—	—
609	» ».....40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
<b>Crataegus, Dorn.</b>					
610	» <i>coccinea</i> , scharlachfrüchtig, für Hecken 8—15 cm hoch	1 »	Sämlinge	9.—	75.—
611	» ».....30—60 » »	2 »	»	12.—	100.—
612	» ».....40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
613	» <i>Douglasi</i> .....8—15 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
614	» <i>oxyacantha</i> ( <i>monogyna</i> ), Weissdorn. 20—40 » »	1 »	»	1.75	15.—
615	» ».....10 000 St. M. 120.— 40—70 cm hoch	1 »	»	2.—	16.—
616	» ».....10 000 St. M. 150.— 4—8 mm Durchm., 40—70 cm hoch	2 »	»	2.50	20.—
617	» ».....10 000 St. M. 180.— 6—10 » » 70—120 cm hoch	2 »	»	3.—	28.—
618	» ».....10 000 St. M. 250.— 8—13 » » 100—150 cm hoch	3 »	»	4.—	35.—
619	» ».....10 000 St. M. 320.— 5—9 » » 50—70 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	3.—	28.—
620	» ».....10 000 St. M. 250.— 7—12 » » 70—100 cm hoch	3 »	» »	4.—	36.—
	10 000 St. M. 350.—				



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Crataegus, Dorn.</b>					
621	» <i>pentagyna</i> ..... 50—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.—	—
622	» » ..... 100—150 » »	4 »	»	10.—	—
623	» <i>prunifolia</i> ..... 40—80 » »	2 »	»	9.—	75.—
624	» <i>pyracantha Lalandi</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	36.—	350.—
625	» <i>rivularis</i> ..... 10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	7.—	—
626	» » ..... 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
627	» <i>sanguinea</i> ..... 20—40 » »	2 »	»	7.—	60.—
	10000 St. M. 590.—				
628	» » ..... 80—120 cm hoch	4 »	»	12.—	110.—
629	» » <i>Schroederi</i> ..... 25—50 » »	2 »	Sämlinge	10.—	—
630	» <i>splendens</i> ..... 50—100 » »	2 »	»	10.—	90.—
631	» » ..... 100—150 » »	4 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
<b>Cydonia (Chaenomeles), Quitte.</b>					
632	» <i>japonica</i> ..... 25—50 » »	1 »	Sämlinge	4.50	40.—
633	» » ..... 30—70 » »	2 »	»	6.—	55.—
634	» » <i>alba</i> , einfach weiss .....	3 »	verpfl. Ableger	22.—	210.—
635	» » <i>atrococcinea plena</i> , gefüllt scharl.	3 »	»	22.—	210.—
636	» » <i>Aurora</i> , lachsrot .....	3 »	»	22.—	—
637	» » <i>candicans</i> , rein weiss .....	3 »	»	22.—	—
638	» » <i>eximia</i> , hellrot .....	3 »	»	22.—	210.—
639	» » <i>Gaujardi</i> , rosa, weiss und karmin	3 »	»	22.—	—
640	» » <i>macrocarpa</i> .....	3 »	»	22.—	—
641	» » <i>Mallordi</i> , hellrot .....	3 »	»	22.—	—
642	» » <i>Moerlosi</i> , rosa, weiss u. karmin	3 »	»	22.—	210.—
643	» » <i>nivea extus coccinea</i> .....	3 »	»	22.—	210.—
644	» » <i>rubra grandiflora</i> , gross, lebhaft rot .....	3 »	»	22.—	210.—
645	» » <i>sanguinea plena</i> , gefüllt, blutrot	3 »	»	22.—	210.—
646	» » <i>umbilicata</i> , hellrosa .....	3 »	»	22.—	210.—
647	» » <i>versicolor lutescens</i> , gelblichrot	3 »	»	22.—	210.—
648	» » <b>in 5 Varietäten nach meiner Wahl</b> .....	3 »	»	20.—	180.—
649	» <i>Maulei</i> .....	3 »	»	22.—	210.—
<b>Cytisus, Gaisklee.</b>					
650	» <i>austriacus</i> ..... 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	—
651	» » ..... 70—100 » »	3 »	»	9.—	—
652	» <i>decumbens</i> .....	2 »	Stecklinge	15.—	—
653	» <i>elongatus</i> ..... 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
654	» <i>hirsutus</i> ..... 30—60 » »	1 »	»	4.—	—
	» <i>Laburnum</i> , siehe <i>Laburnum vulgare</i> .				
655	» <i>nigricans</i> ..... 30—60 cm hoch	1 »	»	4.—	30.—
656	» <i>purpureus</i> .....	1 »	»	12.—	—
657	» <i>racemosus elegans</i> .....	1 »	»	4.—	30.—
658	» <i>sempervirens</i> ..... 20—40 cm hoch	1 »	»	5.—	40.—
659	» <i>uralensis</i> ..... 50—80 » »	2 »	»	10.—	—
<b>Daphne, Seidelbast.</b>					
660	» <i>Mezereum alba</i> , zu Unterlagen sehr geeignet ..... 25—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
661	» » <i>alba</i> ..... 40—70 » »	3 »	Sämlinge	15.—	120.—
662	» » ..... 40—80 » »	4 »	verpfl. Säml.	16.—	150.—
663	» » <i>rubra</i> , echte dunkelrote 15—30 » »	2 »	»	18.—	170.—
664	» » ..... 25—50 » »	3 »	»	22.—	180.—
<b>Decaisnea</b>					
665	» <i>Fargesii</i> . Blüht goldgelb; mit grossen, blauen gurkenartigen Früchten 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	9.—	75.—
666	» » ..... 25—50 » »	2 »	»	12.—	100.—
667	» » ..... 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	16.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Desmodium</b> , Wandelklee.				
668	» <i>penduliflorum</i> .....	—	Ableger	40.—	—
	<b>Deutzia</b> , Deutzia.				
669	» <i>crenata candidissima</i> .....	—	Stecklinge	9.—	—
670	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
671	» » <i>eburnea</i> , neu .....	—	Stecklinge	18.—	—
672	» » <i>flore roseo pleno</i> .....	—	»	9.—	80.—
673	» » » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
674	» » <i>Fortunei</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
675	» » <i>macrosepala</i> .....	—	»	9.—	—
676	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
677	» » <i>magnifica</i> , neu .....	—	Stecklinge	18.—	—
678	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	—
679	» » <i>Pride of Rochester</i> .....	—	Stecklinge	9.—	80.—
679a	» » » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
680	» <i>discolor grandiflora</i> .....	3 »	» »	12.—	—
681	» » <i>lactea</i> .....	3 »	» »	15.—	—
682	» <i>gracilis</i> .....	3 »	» »	9.—	75.—
683	» » .....	4 »	» »	10.—	90.—
684	» » <i>campanulata</i> .....	3 »	» »	10.—	—
685	» » <i>carminea</i> .....	3 »	» »	12.—	—
686	» » <i>eximia</i> .....	3 »	» »	12.—	—
687	» » <i>rosea</i> .....	3 »	» »	9.—	—
688	» » <i>venusta</i> .....	3 »	» »	9.—	—
689	» <i>hybrida Watereri</i> .....	3 »	Stecklinge	9.—	80.—
690	» » <i>Welsj</i> , gefüllt, weiss .....	3 »	»	12.—	—
691	» <i>Lemoinei</i> , bekannte Treibsorte .....	2 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
692	» » .....	3 »	» »	9.—	75.—
693	» » <i>compacta</i> .....	3 »	» »	9.—	75.—
694	» » <i>multiflora</i> (Boule de neige) .....	3 »	» »	15.—	—
695	» <i>parviflora</i> .....	3 »	» »	9.—	—
696	» <i>staminea</i> .....	3 »	Stecklinge	9.—	—
697	» » .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
	<b>Dictamnus</b> , Diptam. (Staude.)				
698	» <i>Fraxinella</i> , rotblühend .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
699	» » .....	2 »	»	9.—	75.—
700	» » .....	3 »	»	12.—	—
701	» » <i>alba</i> , weissblühend .....	1 »	»	6.—	—
702	» » .....	2 »	»	9.—	—
703	» » .....	3 »	»	12.—	—
	<b>Diervilla</b> (Weigela).				
704	» <i>amabilis</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
705	» » .....	3 »	»	22.—	—
706	» » <i>alba</i> .....	3 »	Stecklinge	18.—	—
707	» <i>biformis</i> .....	3 »	»	22.—	—
708	» <i>canadensis</i> .....	3 »	»	15.—	—
709	» <i>Chamaeleon</i> .....	3 »	»	22.—	—
710	» <i>Conquête</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	22.—	—
711	» <i>Desboisi</i> .....	3 »	» »	22.—	—
712	» <i>Eduard André</i> .....	2 »	» »	18.—	—
713	» <i>Eva Rathke</i> .....	2 »	» »	30.—	280.—
714	» » .....	3 »	» »	35.—	—
715	» <i>Groenewegeni</i> .....	3 »	»	22.—	—
716	» <i>intermedia</i> .....	3 »	Stecklinge	22.—	—
717	» <i>Isoline</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
718	» » .....	3 »	» »	22.—	—
719	» <i>Lowi</i> .....	3 »	Stecklinge	22.—	—
720	» » .....	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Diervilla</b> (Weigela).				
721	» Mad. Couturier .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	—
722	» » Lemoine .....	—	Stecklinge	18.—	—
723	» Mad. Tailler .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	—
724	» praecox .....	2 »	» »	18.—	—
725	» » .....	3 »	» »	22.—	—
726	» President Duchartre .....	2 »	» »	18.—	—
727	» » .....	3 »	» »	22.—	—
728	» rivularis ..... 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	9.—	—
729	» » ..... 50—100 » »	3 »	»	12.—	—
730	» rosea .....	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
731	» sessilifolia ..... 60—100 cm hoch	3 »	Sämlinge	12.—	—
732	» Styriaca, neu .....	2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
733	» Vanhouttei .....	2 »	» »	18.—	—
734	» Verschaffelti .....	3 »	» »	22.—	—
735	» Hybriden, gemischt 60—90 cm hoch	3 »	Sämlinge	12.—	—
	100 Diervilla in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 18.—				
	1000 » in 10—20 Sorten nach meiner Wahl M. 170.—				
	<b>Dimorphantus</b> , siehe <b>Aralia</b> .				
	<b>Diospyros</b> , Dattelpflaume.				
736	» virginiana ..... 60—100 cm hoch	5 »	Sämlinge	12.—	—
	<b>Elaeagnus</b> , Ölweide.				
737	» angustifolia ..... 25—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	15.—	—
738	» argentea .....	—	Ableger	20.—	180.—
739	» » .....	3jähr.	verpfl. Ableger	22.—	210.—
740	» edulis (longipes) ..... 25—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
741	» » ..... 60—100 » »	3 »	»	12.—	—
742	» umbellata ..... 25—50 » »	2 »	»	12.—	—
	<b>Eleutherococcus</b> , Stachelstrauch.				
743	» Henryi ..... 70—100 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	42.—	—
744	» senticosus ..... 80—140 » »	4 »	» »	42.—	—
745	» Simoni ..... 30—50 » »	2 »	» »	42.—	—
	<b>Erica</b> , Heide.				
746	» ciliaris .....	—	Stecklinge	15.—	—
747	» cinerea alba .....	—	»	15.—	—
748	» » atropurpurea .....	—	»	15.—	—
749	» » coccinea .....	—	»	15.—	—
750	» herbacea (carnea) .....	—	»	12.—	110.—
751	» » .....	3jähr.	»	15.—	140.—
752	» » alba .....	—	»	18.—	—
753	» Mackayana .....	—	»	15.—	—
754	» Tetralix alba .....	—	»	15.—	—
755	» » rubra .....	—	»	15.—	—
756	» vagans alba .....	—	»	15.—	—
757	» » carnea .....	—	»	15.—	—
758	» » rubra .....	—	»	18.—	—
759	» (Calluna) vulgaris Alporti .....	—	»	15.—	—
760	» » vulgaris argentea .....	—	»	15.—	—
761	» » » aurea .....	—	»	15.—	—
762	» » » compacta .....	—	»	15.—	—
763	» » » erecta alba .....	—	»	15.—	—
764	» » » flore pleno .....	—	»	18.—	—
765	» » » minima .....	—	»	15.—	—
766	» » » nana .....	—	»	12.—	—
767	» » » pitosa .....	—	»	15.—	—
768	» » » tenuis .....	—	»	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Evonymus, Spindelbaum.</b>					
769	» <i>alata</i> ..... 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	18.—	—
770	» » ..... 40—70 » »	3 »	»	22.—	—
771	» » ..... 40—70 » »	4 »	verpfl. Säml.	25.—	—
772	» » ..... 50—80 » »	3 »	» Steckl.	28.—	250.—
773	» <i>europaea</i> ..... 25—50 » »	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
774	» » ..... 80—120 » »	4 »	»	10.—	90.—
775	» <i>latifolia</i> ..... 10—15 cm hoch	2 »	»	7.—	—
776	» » ..... 10—15 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
777	» <i>nana (angustifolia)</i> .....	—	Stecklinge	9.—	—
778	» » ..... 80—100 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
779	» <i>radicans</i> ..... 30—50 » »	3 »	» »	12.—	—
780	» » ..... 50—70 » »	—	Stecklinge	9.—	75.—
781	» » <i>foliis variegatis</i> .....	—	»	9.—	75.—
<b>Exochorda, Scheinfelsenbirne.</b>					
782	» <i>Alberti</i> .....	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
783	» <i>Giraldi, neu</i> .....	1 »	»	25.—	—
784	» <i>grandiflora</i> ..... 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
785	» » ..... 60—100 » »	4 »	» »	30.—	290.—
<b>Fagus, Buche.</b>					
786	» <i>sylvatica</i> ..... 30—60 » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
	10000 St. M. 490.—				
787	» » ..... 80—130 cm hoch	5 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
788	» » <i>purpurea</i> , Blutbuche				
	25—50 » »	2 »	Sämlinge	15.—	—
789	» » ..... 50—90 » »	4 »	verpfl. Säml.	22.—	—
<b>Forsythia, Forsythie.</b>					
790	» <i>Fortunei</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	140.—
791	» » ..... 30—50 » »	3 »	» »	18.—	—
792	» » <i>variegata aurea</i> .....	3 »	» »	18.—	—
793	» <i>intermedia</i> ..... 10000 St. M. 150.—	3 »	» »	15.—	—
794	» » <i>densiflora</i> ..... 120—180 cm hoch	2 »	» »	12.—	—
795	» » ..... 30—50 » »	3 »	» »	15.—	—
796	» » <i>spectabilis</i> ..... 20—40 cm hoch	2 »	» »	15.—	—
797	» » <i>vitellina</i> ..... 100—140 » »	2 »	» »	12.—	—
798	» » ..... 30—50 » »	3 »	» »	15.—	—
799	» <i>Sieboldi</i> .....	2 »	» »	15.—	—
800	» » ..... 100—140 » »	3 »	» »	18.—	—
801	» <i>suspensa</i> , hängende .....	2 »	» »	15.—	—
802	» » ..... 100—140 » »	3 »	» »	18.—	—
803	» <i>viridissima</i> .....	2 »	» »	12.—	—
804	» » ..... 100—140 » »	3 »	» »	15.—	—
<b>Fraxinus, Esche.</b>					
805	» <i>americana (alba)</i> .... 40—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	—
806	» (alba) ..... 150—200 » »	4 »	verpfl. Säml.	16.—	150.—
807	» <i>excelsior</i> ..... 10—20 » »	1 »	Sämlinge	1.25	9.—
	10000 St. M. 75.—				
808	» » ..... 20—40 cm hoch	2 »	»	1.50	12.—
809	» » ..... 30—50 » »	3 »	»	2.—	16.—
	10000 St. M. 150.—				
810	» » ..... 60—100 cm hoch	3 »	»	5.—	45.—
	10000 St. M. 430.—				
811	» <i>mandschurica</i> .... 120—180 cm hoch	6 »	verpfl. Säml.	18.—	—
812	» <i>Ornus</i> .....	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
813	» » ..... 70—100 cm hoch	3 »	»	8.—	75.—
814	» » ..... 100—140 » »	5 »	»	10.—	—
815	» <i>pennsylvanica</i> ..... 80—120 » »	5 »	»	12.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Gaultheria</b> , Scheinbeere.				
816	» <i>procumbens</i> .....	3jähr.	verpfl. Säml.	18.—	170.—
817	» <i>Shallon</i> .....	3 »	» »	16.—	—
818	» » .....	4 »	» »	18.—	170.—
	<b>Genista</b> , Ginster.				
819	» <i>ovata</i> ..... 25—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
820	» <i>praecox</i> .....	—	Stecklinge	15.—	—
821	» » <i>alba</i> ..... 20—35 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	—
822	» » <i>rosea</i> ..... 20—35 » »	1 »	»	9.—	—
823	» <i>sagittalis</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
824	» <i>tinctoria</i> ..... 30—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
825	» » <i>flore pleno</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
826	» » » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
	<b>Ginkgo</b> ( <i>Salisburia</i> )				
827	» <i>biloba</i> ..... 15—30 cm hoch	3 »	» Säml.	18.—	—
	<b>Gleditschia</b> , Gleditschie.				
828	» <i>triacanthos</i> ..... 80—120 cm hoch	3 »	Sämlinge	7.—	60.—
	<b>Glycine</b> ( <i>Wistaria</i> ).				
829	» <i>frutescens</i> .....	1 »	»	15.—	—
830	» <i>sinensis</i> .....	4 »	verpfl. Säml.	18.—	—
831	» » .....	5 »	» »	22.—	210.—
	<b>Halesia</b> , Halesie.				
832	» <i>tetraptera</i> ..... 30—60 cm hoch	2 »	» »	25.—	240.—
	<b>Halimodendron</b> , Salzstrauch.				
833	» <i>argenteum</i> ..... 15—30 » »	1 »	Sämlinge	12.—	110.—
	<b>Helleborus</b> , Christrose ( <i>Stau</i> de).				
834	» <i>niger</i> .....	2 »	»	7.—	60.—
	<b>Hippophaë</b> , Sanddorn.				
835	» <i>rhamnoides</i> ..... 10—25 cm hoch	1 »	»	10.—	90.—
836	» <i>salicifolia</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
	<b>Hydrangea</b> , Hortensie.				
837	» <i>arborescens grandiflora</i> .....	—	verpfl. Steckl.	25.—	—
838	» <i>paniculata grandiflora</i> .....	2jähr.	» »	12.—	110.—
839	» » <i>grandiflora</i> .....	3 »	» »	15.—	120.—
840	» <i>scandens</i> .....	3 »	» »	18.—	—
	<b>Hypericum</b> , Hartheu, Johanniskraut.				
841	» <i>Ascyrum</i> .....	2 »	Sämlinge	5.—	—
842	» » .....	3 »	»	7.—	—
843	» » <i>macropetalum</i> .....	2 »	»	5.—	—
844	» » » .....	3 »	»	7.—	—
845	» <i>densiflorum</i> ..... 70—100 cm hoch	3 »	»	6.—	50.—
	<b>Ilex</b> , Stechhülle.				
846	» <i>Aquifolium</i> ..... 8—15 » »	2 »	»	18.—	150.—
847	» » ..... 7—15 » »	2 »	verpfl. Säml.	22.—	210.—
848	» » ..... 15—25 » »	3 »	» »	30.—	290.—
849	» » ..... 25—45 » »	4 »	» »	36.—	350.—
850	» <i>decidua</i> ..... 40—70 » »	4 »	Sämlinge	15.—	—
851	» <i>opaca</i> ..... 10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
852	» <i>Sieboldi</i> .....	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
853	» » ..... 20—40 cm hoch	2 »	»	15.—	—
854	» » ..... 30—50 » »	3 »	»	18.—	—
855	» » <i>fructu albo</i> ..... 40—70 » »	2 »	»	22.—	—
856	» <i>verticillata</i> ..... 10—20 » »	1 »	»	9.—	75.—
857	» » ..... 25—45 » »	2 »	»	12.—	110.—
	<b>Indigofera</b> , Indigostrauch.				
858	» <i>Dosua</i> ..... 30—60 » »	1 »	»	10.—	90.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
859	<b>Iris Kaempferi</b> in japan. Prachtsorten ohne Namen.....	3jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
	<b>Itea</b> , Rosmarinweide.				
860	» <i>virginica</i> .....	—	Stecklinge	10.—	—
860a	» » .....	3jähr.	»	15.—	—
	<b>Jasminum</b> , Jasmin.				
861	» <i>Beesianum</i> , neu .....	—	»	25.—	—
862	» <i>fruticans</i> .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
863	» <i>nudiflorum</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
	<b>Juglans</b> , Walnuss.				
864	» <i>cinerea</i> ..... 80—120 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	30.—	—
865	» <i>nigra</i> ..... 40—70 » »	1 »	»	25.—	—
866	» <i>regia</i> ..... starke	1 »	»	30.—	270.—
	<b>Kalmia</b> , Kalmie.				
867	» <i>angustifolia rubra</i> .....	3 »	verpfl. Säml.	25.—	—
	<b>Kerria</b> (Corchorus), Ranunkelstrauch.				
868	» <i>japonica</i> .....	2 »	» Steckl.	10.—	90.—
869	» » .....	3 »	» »	12.—	100.—
870	» » <i>flore pleno</i> .....	2 »	» »	18.—	—
871	» » » .....	3 »	» »	25.—	—
872	» » <i>foliis argenteis marginatis</i> ....	2 »	» »	10.—	90.—
873	» » <i>argenteis marginatis</i> .....	3 »	» »	12.—	100.—
	<b>Koelreuteria</b> , Koelreuterie.				
874	» <i>paniculata</i> ..... 30—60 cm hoch	3 »	Sämlinge	18.—	—
	<b>Laburnum</b> , Goldregen.				
875	» <i>alpinum</i> ..... 20—50 » »	1 »	»	9.—	75.—
876	» <i>vulgare</i> ..... 30—70 » »	1 »	»	6.—	50.—
	<b>Ledum</b> , Porst.				
877	» <i>latifolium</i> .....	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
	<b>Leucothoë</b> , siehe <i>Andromeda</i> .				
	<b>Ligustrum</b> , Rainweide.				
878	» <i>acuminatum</i> ..... 30—60 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
879	» » ..... 80—120 » »	3 »	»	12.—	—
880	» » ..... 50—70 » »	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
881	» <i>Delavayanum</i> ..... 20—40 » »	2 »	Sämlinge	12.—	—
882	» <i>Ibota</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
883	» » .....	3 »	Stecklinge	15.—	—
884	» <i>insulare</i> ..... 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
885	» » ..... 60—100 » »	3 »	»	12.—	—
886	» <i>lucidum</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
887	» <i>macrocarpum</i> ..... 60—100 cm hoch	3 »	Sämlinge	10.—	—
888	» » ..... 50—70 » »	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
889	» <i>medium</i> ..... 60—80 » »	3 »	» »	12.—	—
890	» <i>ovalifolium</i> ..... 30—50 » »	3 »	» »	6.—	50.—
891	» » ..... 50—80 » »	3 »	» »	7.—	60.—
892	» » ..... 80—120 » »	3 »	» »	12.—	100.—
893	» <i>Regelianum</i> ..... 60—80 » »	3 »	Sämlinge	9.—	—
894	» » .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
895	» <i>Stauntonii</i> ..... 40—60 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
896	» » ..... 80—100 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
897	» <i>vulgare</i> ..... 10—25 » »	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
898	» » ..... 40—80 » »	2 »	»	4.—	30.—
899	» » ..... 100—150 » »	4 »	»	7.—	65.—
900	» » ..... 40—60 » »	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
901	» » ..... 60—80 » »	3 »	» »	7.—	60.—
902	» » ..... 80—120 » »	4 »	» »	9.—	75.—
903	» » ..... 130—170 » »	4 »	» »	12.—	100.—



No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
<b>Ligustrum, Rainweide.</b>					
904	» <i>vulgare fructu luteo</i> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
905	» » <i>glaucum albo marginatum</i> ....	3 »	» »	12.—	—
906	» » <i>italum</i> ..... 30—40 cm hoch	3 »	Stecklinge	7.—	60.—
907	» » » ..... 30—40 » »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
908	» » » ..... 60—80 » »	4 »	» »	12.—	—
<b>Liriodendron, Tulpenbaum.</b>					
909	» <i>Tulipifera</i> ..... 160—200 » »	4 »	Sämlinge	22.—	180.—
910	» » ..... 150—200 » »	4 »	verpfl. Säml.	25.—	220.—
<b>Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt.</b>					
911	» <i>Caprifolium major (magnevilla)</i> ....	—	verpfl. Ableger	18.—	—
912	» <i>etrusca</i> .....	—	» »	22.—	—
913	» » <i>major</i> .....	4jähr.	Stecklinge	22.—	—
914	» <i>glauca</i> .....	—	verpfl. Ableger	28.—	—
915	» <i>Periclymenum</i> .....	2jähr.	Sämlinge	12.—	110.—
916	» » .....	4 »	»	16.—	150.—
917	» » <i>hybrida nova</i> .....	—	verpfl. Ableger	15.—	—
918	» » <i>quercifolia (silvatica)</i> .....	—	» »	18.—	—
919	» » <i>serotina</i> .....	—	» »	18.—	—
<b>Lonicera, Heckenkirsche.</b>					
920	» <i>alpigena</i> ..... 10—20 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	15.—	—
921	» <i>amoena alba</i> ..... 120—150 » »	4 »	Stecklinge	12.—	—
922	» <i>coerulea</i> ..... 40—70 » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
923	» » ..... 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
924	» <i>flavescens</i> ..... 120—150 » »	3 »	Stecklinge	9.—	—
925	» » ..... 120—150 » »	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
926	» <i>involuta</i> ..... 120—150 » »	3 »	Stecklinge	9.—	—
927	» » ..... 120—150 » »	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
928	» <i>Ledebouri</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
929	» » ..... 70—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	120.—
930	» <i>Morrowi</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
931	» <i>nigra</i> ..... 80—120 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	12.—	—
932	» <i>parvifolia</i> .....	—	Stecklinge	10.—	—
933	» » .....	3jähr.	»	12.—	—
934	» <i>pileata</i> .....	3 »	»	18.—	—
935	» <i>rupicola</i> .....	—	»	12.—	—
936	» <i>Ruprechtiana</i> .....	—	»	9.—	—
937	» » .....	3jähr.	»	12.—	110.—
938	» <i>Schmitziana</i> .....	3 »	»	12.—	—
939	» <i>tatarica</i> ..... 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
940	» » ..... 50—100 » »	4 »	»	9.—	75.—
941	» » <i>alba, weiss.</i> .....	—	Stecklinge	15.—	—
942	» » <i>rosea (Späth)</i> .....	3jähr.	»	12.—	—
943	» » <i>bicolor</i> .....	3 »	»	12.—	—
944	» » <i>Fenzlei, buntblättrig</i> .....	3 »	»	15.—	—
945	» » <i>pulcherrima</i> .....	—	»	12.—	—
946	» » <i>rosea</i> .....	—	»	12.—	110.—
947	» » » .....	3jähr.	»	15.—	—
948	» » » <i>grandiflora</i> .....	—	»	12.—	110.—
949	» » » .....	3jähr.	»	15.—	120.—
950	» » <i>ruberrima</i> .....	—	»	12.—	—
951	» » » .....	3jähr.	»	15.—	—
952	» » <i>splendens</i> .....	3 »	»	15.—	—
953	» <i>thibetica</i> .....	—	»	15.—	—
954	» <i>Xylosteum</i> ..... 40—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	5.—	40.—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	<b>Lycium, Boecksdorn.</b>				
955	» chinense (Mill.)	—	Stecklinge	10.—	—
956	» rhombifolium	—	»	10.—	—
957	» ruthenicum	—	»	10.—	—
	<b>Lyonia, siehe Andromeda.</b>				
	<b>Magnolia, Magnolie.</b>				
958	» hypoleuca 70—130 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	35.—	340.—
959	» Kobus 60—90 » »	3 »	Sämlinge	25.—	220.—
960	» » 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	30.—	290.—
961	» purpurea	3 »	verpfl. Ableger	35.—	—
962	» nigricans	3 »	» »	42.—	—
963	» stellata 30—60 cm hoch	2 »	» Säml.	42.—	—
964	» tripetala 30—60 » »	2 »	» »	25.—	—
965	» » 70—120 » »	4 »	» »	35.—	—
966	» <b>Hybriden</b> in folgenden Sorten: alba superba, Alexandrina, amabilis, angustifolia, Norbertiana, Soulan- geana, speciosa, triumphans	—	Ableger	50.—	—
	<b>Mahonia</b>				
967	» Aquifolium 10000 St. M. 110.—	1jähr.	Sämlinge	1.50	12.—
968	» » 15—35 cm hoch	2 »	»	3.—	25.—
	10000 St. M. 220.—				
969	» » 20—40 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	10000 St. M. 580.—				
970	» fascicularis	1 »	Sämlinge	6.—	—
971	» » 20—40 cm hoch	2 »	»	10.—	—
972	» japonica	1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
973	» »	2 »	» »	15.—	—
974	» »	3 »	» »	18.—	—
975	» repens 15—35 cm hoch	3 »	» »	7.—	60.—
976	» » 25—40 » »	4 »	» »	9.—	75.—
977	» » macrocarpa 20—40 » »	3 »	» »	10.—	—
978	» rotundifolia 20—40 » »	2 »	Sämlinge	12.—	110.—
979	» » 20—40 » »	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
	<b>Malus communis, siehe Seite 2.</b>				
980	» floribunda atropurpurea				
	70—100 cm hoch	2 »	Veredelungen	42.—	—
981	» Scheideckeri 40—60 » »	2 »	»	42.—	—
	<b>Morus, Maulbeere.</b>				
982	» alba 15—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	18.—	170.—
983	» » 30—60 » »	2 »	»	25.—	220.—
984	» » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
	<b>Myrica, Wachsmyrte, Gagel.</b>				
985	» asplenifolia	3 »	verpfl. Ableger	18.—	—
986	» cerifera 20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
987	» » 30—60 » »	3 »	»	10.—	—
	<b>Nuttallia.</b>				
988	» cerasiformis	1 »	»	10.—	—
989	» » 60—100 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
	<b>Panax, Kraftwurz.</b>				
990	» sessiliflorum 70—100 » »	3 »	» »	18.—	—
	<b>Parrotia.</b>				
991	» persica 30—60 » »	3 »	» »	50.—	—
	<b>Pavia, siehe Aesculus.</b>				



No.	Philadelphus, Pfeifenstrauch.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
992	» Billiardi .....	3jähr.	Stecklinge	12.—	—
993	» .....	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
994	» brachybotrys .....	3 »	Stecklinge	12.—	—
995	» .....	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
996	» columbianus .....	—	Stecklinge	10.—	—
997	» .....	3jähr.	»	12.—	—
998	» cordifolius .....	3 »	»	10.—	—
999	» .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1000	» coronarius, gewöhnlicher Jasmin .....	2 »	» »	12.—	110.—
1001	» .....	3 »	» »	15.—	120.—
1002	» aureus, goldgelber .....	2 »	» »	16.—	150.—
1003	» .....	3 »	» »	18.—	170.—
1004	» deutziflorus .....	3 »	» »	12.—	—
1005	» » plenus .....	3 »	» »	12.—	100.—
1006	» » dianthiflorus plenus .....	3 »	» »	12.—	100.—
1007	» » flore pleno .....	2 »	» »	12.—	—
1008	» .....	3 »	» »	15.—	—
1009	» » multiflorus plenus .....	3 »	» »	12.—	—
1010	» » nanus, niedriger .....	2 »	» »	12.—	—
1011	» .....	3 »	» »	15.—	—
1012	» » rosiflorus plenus .....	3 »	» »	12.—	—
1013	» Falkoneri .....	3 »	» »	12.—	—
1014	» globosus .....	3 »	Stecklinge	12.—	—
1015	» Gordonianus .....	—	»	12.—	—
1016	» .....	3jähr.	»	15.—	—
1017	» gracilis .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1018	» grandiflorus .....	—	Stecklinge	12.—	110.—
1019	» .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
1020	» inodorus .....	3 »	Stecklinge	11.—	—
1021	» .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1022	» Keteleeri .....	3 »	» »	12.—	—
1023	» latifolius .....	—	Stecklinge	12.—	110.—
1024	» .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	120.—
1025	» Lemoinei bouquet blanc .....	3 »	» »	12.—	—
1026	» » conquete .....	3 »	» »	15.—	—
1027	» » erectus .....	2 »	» »	9.—	75.—
1028	» .....	3 »	» »	10.—	90.—
1029	» » » grandiflorus (Lemoinei montblanc) .....	2 »	» »	10.—	—
1030	» .....	3 »	» »	12.—	110.—
1031	» » flore pleno .....	3 »	» »	12.—	—
1032	» » multiflorus .....	3 »	» »	12.—	—
1033	» » ochroleucus (Lemoinei manteau d'hermine) .....	2 »	» »	10.—	—
1034	» .....	3 »	» »	12.—	—
1035	» » rosace .....	3 »	» »	15.—	—
1036	» » Virginal .....	2 »	» »	30.—	—
1037	» » Voie lactee .....	3 »	» »	15.—	—
1038	» Lewisi .....	—	Stecklinge	10.—	—
1039	» .....	3jähr.	»	12.—	—
1040	» Magdalensae .....	3 »	»	12.—	—
1041	» nivalis .....	3 »	»	12.—	—
1042	» » spectabilis plenus .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1043	» » subplenus .....	3 »	» »	12.—	—
1044	» pubescens .....	2 »	» »	11.—	—
1045	» .....	3 »	Stecklinge	12.—	—
1046	» Satsumanus .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1047	» tomentosus .....	3 »	Stecklinge	12.—	—
1048	» undulatus .....	3 »	»	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Philadelphus</b> , Pfeifenstrauch.				
1049	» Zeyheri.....	—	Stecklinge	11.—	—
1050	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
	<b>Physalis</b> (Staude).				
1051	» Francheti.....	2 »	Sämlinge	6.—	—
	<b>Physocarpus</b> , Blasenspiere.				
1052	» amurensis ..... 50—90 cm hoch	2 »	»	5.—	—
1053	» » ..... 60—100 » »	3 »	»	6.—	55.—
1054	» opulifolius ..... 15—30 » »	1 »	»	5.—	—
1055	» » capitatus .....	3 »	Stecklinge	10.—	—
1056	» » inebrians .....	3 »	»	10.—	—
1057	» » luteus (aureus) .....	3 »	»	9.—	80.—
1058	» » » .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
	<b>Pirus arbutifolia</b> , siehe <b>Aronia</b> .				
	» communis, siehe Seite 2.				
	» Malus, siehe Seite 2.				
	<b>Platanus</b> , Platane.				
1059	» occidentalis ..... 50—80 cm hoch	—	Ableger	14.—	120.—
1060	» » ..... 60—80 » »	2jähr.	verpfl. Ableger	18.—	160.—
1061	» » ..... 80—120 » »	3 »	» »	22.—	180.—
1062	» » pyramidalis... 50—80 » »	—	Ableger	14.—	120.—
1063	» » » ..... 60—80 » »	2jähr.	verpfl. Ableger	18.—	160.—
1064	» » » ..... 80—120 » »	3 »	» »	22.—	180.—
1065	» » Suttneri .....	—	Ableger	15.—	—
1066	» racemosa (californica).....	—	»	15.—	—
	<b>Polygala</b> , Kreuzblume.				
1066a	» Chamaebuxus .....	—	Stecklinge	15.—	—
	<b>Populus</b> , Pappel.				
1067	» alba Bolleana.....	—	»	18.—	—
1068	» » nivea ..... 80—120 cm hoch	—	»	9.—	75.—
1069	» balsamifera ..... 50—70 » »	—	»	12.—	—
1070	» canadensis ..... 70—120 » »	—	»	6.—	55.—
1071	» van Geerti aurea .. 40—60 » »	—	»	12.—	—
1072	» fastigiata (pyramidalis) 70—120 » »	—	»	10.—	90.—
1073	» Simoni ..... 60—80 » »	—	»	12.—	—
	<b>Potentilla</b> , Fünffingerstrauch.				
1074	» fruticosa ..... 40—80 » »	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1075	» » floribunda .... 40—70 » »	2 »	»	7.—	—
1076	» » ..... 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
	<b>Prunus</b> , Kirsche und Pflaume.				
1077	» incana .....	—	Ableger	15.—	—
1078	» Laurocerasus rotundifolia, Kirsch- lorbeer .....	—	Stecklinge	12.—	110.—
1079	» » schipkaensis .....	1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1080	» » » .....	2 »	» »	15.—	120.—
1081	» » » .....	3 »	» »	22.—	210.—
1082	» lusitanica .....	—	Stecklinge	22.—	—
1083	» » pyramidalis .....	—	»	25.—	—
1084	» Mariana .....	3jähr.	»	10.—	—
1085	» Padus ..... 70—120 cm hoch	3 »	Sämlinge	9.—	75.—
1086	» » ..... 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
1087	» » ..... 100—150 » »	4 »	» »	15.—	120.—
1088	» Pissardi .....	3 »	Stecklinge	22.—	—
1089	» » nigra, dunkelpurpurrote Belaubung	2 »	Veredelungen	42.—	—
1090	» Pseudocerasus ... 130—180 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
1091	» pumila .....	3 »	Stecklinge	10.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Prunus, Kirsche und Pflaume.</b>					
1092	» <b>Sargentii</b> ..... 120—180 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	22.—	—
1093	» <b>serotina</b> ..... 30—70 » »	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
1094	» <b>sinensis flore albo pleno</b> .....	3 »	verpfl. Ableger	26.—	240.—
1095	» <b>flore rubro pleno</b> .....	3 »	» »	30.—	—
1096	» <b>spinosa, Schlehe</b> ... 30—60 cm hoch	3 »	Sämlinge	6.—	50.—
1097	» <b>»</b> ..... 60—100 » »	3 »	»	9.—	75.—
1098	» <b>»</b> ..... 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
1099	» <b>»</b> ..... 150—200 » »	4 »	» »	15.—	120.—
1100	» <b>Ssiori</b> .....	3 »	» »	26.—	240.—
1101	» <b>tomentosa</b> .....	—	Ableger	12.—	—
1102	» <b>»</b> .....	3jähr.	verpfl. Ableger	15.—	—
1103	» <b>triflora</b> ..... 60—90 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
1104	» <b>virginiana</b> ..... 10—25 » »	1 »	»	10.—	90.—
<b>Ptelea, Lederblume.</b>					
1105	» <b>trifoliata</b> ..... 25—50 » »	2 »	»	4.—	30.—
1106	» <b>»</b> ..... 70—100 » »	3 »	»	5.—	45.—
1107	» <b>»</b> ..... 70—120 » »	4 »	»	7.—	60.—
<b>Pterocarya, Flügelnuss.</b>					
1108	» <b>fraxinifolia</b> .....	—	Ableger	15.—	—
1109	» <b>laevigata</b> .....	—	»	12.—	—
1110	» <b>sorbifolia (rhoifolia)</b> .....	—	»	15.—	—
<b>Pterostyrax, Flügelstorax.</b>					
1111	» <b>hispida</b> ..... 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	75.—
1112	» <b>»</b> ..... 30—50 » »	2 »	»	12.—	—
1113	» <b>»</b> ..... 40—70 » »	3 »	»	18.—	—
<b>Quercus, Eiche.</b>					
1114	» <b>coccinea</b> ..... 20—40 » »	1 »	»	7.—	60.—
1115	» <b>nigra</b> ..... 50—80 » »	3 »	»	15.—	—
1116	» <b>palustris</b> ..... 10—20 » »	1 »	»	6.—	50.—
1117	» <b>»</b> ..... 120—180 » »	4 »	»	12.—	110.—
1118	» <b>pedunculata (Robur)</b> 70—120 » »	4 »	»	6.—	50.—
10000 St. M. 460.—					
1119	» <b>»</b> ..... 100—150 cm hoch	5 »	»	7.—	60.—
1120	» <b>»</b> ..... 100—140 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1121	» <b>phellos</b> ..... 70—100 » »	4 »	Sämlinge	25.—	—
1122	» <b>rubra</b> ..... 20—40 » »	1 »	»	6.—	50.—
1123	» <b>»</b> ..... 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1124	» <b>tinctoria</b> ..... 50—80 » »	3 »	Sämlinge	15.—	—
<b>Rhamnus, Kreuzdorn, Faulbaum.</b>					
1125	» <b>cathartica</b> ..... 25—50 » »	2 »	»	10.—	—
1126	» <b>Frangula, gemeiner Faulbaum</b> 50—100 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—
1127	» <b>»</b> ..... 130—180 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1128	» <b>»</b> ..... 110—160 » »	4 »	Sämlinge	7.—	60.—
1129	» <b>»</b> ..... 110—160 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1130	» <b>imeretina</b> .....	—	Ableger	15.—	—
<b>Rhododendron, Alpenrose.</b>					
1131	» <b>Catawbiense</b> .....	4jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
1132	» <b>» grandiflorum</b> .....	4 »	» »	30.—	—
1133	» <b>Cunninghami</b> .....	3 »	verpfl. Steckl.	25.—	220.—
1134	» <b>dahuricum</b> .....	3 »	Säml.	35.—	—
1135	» <b>»</b> ..... kleine Büsche	5 »	»	55.—	—
1136	» <b>maximum</b> .....	3 »	»	25.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Rhodotypus, Scheinkerre.</b>					
1139	» <i>kerrioides</i> ..... 20—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	9.—	75.—
1140	» » ..... 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
<b>Rhus, Sumach.</b>					
1141	» <i>Cotinus</i> ..... 15—30 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
1142	» <i>elegans</i> var. <i>superba</i> 80—130 » »	3 »	»	25.—	—
1143	» <i>typhina</i> ..... 40—70 » »	1 »	»	9.—	75.—
1144	» » ..... 70—120 » »	2 »	»	12.—	110.—
1145	» » ..... 80—130 » »	3 »	»	15.—	140.—
1146	» <i>verniciifera</i> ..... 80—120 » »	4 »	»	15.—	—
<b>Ribes, Johannisbeere.</b>					
1147	» <i>alpinum</i> ..... 10000 St. M. 550.—	2 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1148	» » ..... 10000 » » 720.—	2 »	» Ableger	9.—	75.—
1149	» » ..... 10000 » » 1000.—	3 »	» »	12.—	110.—
1150	» » <i>pumilum</i> ..... 10000 » » 550.—	2 »	» Steckl.	7.—	60.—
1151	» » ..... 10000 » » 720.—	2 »	» Ableger	9.—	75.—
1152	» » ..... 10000 » » 1000.—	3 »	» »	12.—	110.—
1153	» <i>aureum</i> ..... 60—100 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	—
1154	» <i>floridum</i> ..... —	—	Stecklinge	12.—	—
1155	» <i>Gordonianum</i> ..... —	—	»	15.—	—
1156	» <i>pinetorum</i> ..... 60—100 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	15.—	—
1157	» <i>rotundifolium</i> ..... 30—60 » »	1 »	»	4.50	40.—
1158	» » ..... 40—70 » »	2 »	»	6.—	50.—
1159	» <i>sanguineum</i> ..... —	—	Ableger	10.—	—
1160	» » ..... 3jähr.	3jähr.	verpfl. Ableger	15.—	—
1161	» » <i>carneum</i> ( <i>glutinosum</i> ) ..... —	—	Ableger	9.—	75.—
1162	» » ( <i>glutinosum</i> ) ..... 3jähr.	3jähr.	verpfl. Ableger	12.—	—
1163	» » <i>flore pleno</i> ..... —	—	Ableger	15.—	—
1164	» » » ..... 2jähr.	2jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
1165	» » <i>grandiflorum</i> ..... —	—	Ableger	12.—	110.—
1166	» » ..... 2jähr.	2jähr.	verpfl. Ableger	15.—	140.—
1167	» » ..... 3 »	3 »	» »	18.—	—
<b>Robinia, Robinie.</b>					
1168	» <i>Pseudacacia</i> ..... 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
	10000 St. M. 220.—				
<b>Rosa, Rose.</b>					
1169	» <i>alpina</i> ..... 1 »	1 »	»	10.—	—
1170	» <i>canina</i> ..... 2—3 mm Durchmesser	1 »	»	2.50	18.—
1171	» » ..... 3—5 » »	1 »	»	5.—	40.—
1172	» » ..... 5—8 » »	1 »	»	6.—	50.—
1173	» » <i>Meyer'sche</i> ..... 1 »	1 »	»	5.—	40.—
	3—5 » »	1 »	»	6.—	50.—
1174	» » » 5—8 » »	1 »	»	9.—	—
1175	» » <i>caucasica</i> ..... 2 »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
1176	» » ..... 40—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
1177	» <i>Jundzillii</i> ..... 1 »	1 »	»	3.50	25.—
1178	» <i>laxa</i> ..... 2—3 mm Durchmesser	1 »	»	6.—	50.—
1179	» » ..... 3—5 » »	1 »	»	12.—	—
1180	» <i>lucida</i> ..... 60—80 cm hoch	3 »	»	18.—	—
1181	» <i>Mad. Plantier</i> ..... —	—	verpfl. Ableger	6.—	50.—
1182	» <i>multiflora</i> ..... 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	—
1183	» » ..... 60—100 » »	2 »	»	12.—	—
1184	» <i>pimpinellifolia</i> ..... 30—60 » »	2 »	»	15.—	—
1185	» » ..... 25—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1186	» <i>pomifera</i> , echte grossfrücht. Hagebutte	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
1187	» <i>rubiginosa</i> , schönste Hecken bildende	1 »	»	6.—	50.—
	3—5 mm Durchmesser				
1188	» » ..... 5—8 » »	1 »	»		



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Rosa, Rose.</b>					
1189	» <i>rubrifolia (ferruginea)</i> .....	1jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
1189b	» » ..... 30—50 cm hoch	2 »	»	9.—	75.—
1190	» <i>rugosa</i> , Apfelrose.....	1 »	»	6.—	50.—
1191	» » ..... 40—80 » »	2 »	»	9.—	75.—
1192	» » ..... 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1193	» <i>tomentosa</i> .....	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
<b>Rubus, Brombeere.</b>					
1194	» <i>canadensis</i> .....	—	Ableger	9.—	75.—
1197	» <i>lasiostylus</i> ..... 80—120 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	15.—	—
1198	» » ..... 70—100 » »	3 »	»	18.—	—
1199	» <i>occidentalis</i> .....	1 »	»	12.—	—
1200	» » ..... 70—100 cm hoch	2 »	»	14.—	—
1203	» <i>villosus</i> .....	—	Ableger	9.—	75.—
<b>Salix, Weide.</b>					
1204	» <i>alba Casteriana</i> ... 120—150 cm hoch	3jähr.	Stecklinge	12.—	—
1205	» <i>babylonica pendula</i> , Trauerweide 120—150 cm hoch	3 »	»	15.—	—
1206	» » <i>pendula ramulis aurea</i> 50—70 » »	2 »	»	15.—	—
1207	» » » <i>ramulis aurea</i> 140—170 » »	3 »	»	18.—	—
1208	» <i>caprea</i> ..... 100—150 » »	3 »	»	15.—	—
1209	» <i>cinerea</i> ..... 150—200 » »	3 »	»	10.—	—
1210	» » <i>tricolor (caprea tricolor)</i> 120—150 cm hoch	3 »	»	15.—	—
1211	» <i>coccinea</i> ..... 150—200 » »	3 »	»	12.—	—
1212	» <i>cotinifolia</i> .....	2 »	»	10.—	—
1213	» <i>nigricans</i> , Negerweide 60—80 cm hoch	2 »	»	10.—	—
1214	» <i>Petzoldi pendula</i> ... 120—150 » »	3 »	»	12.—	—
1215	» <i>pulchra</i> ..... 150—200 » »	3 »	»	10.—	—
1216	» <i>rosmarinifolia</i> ..... 60—80 » »	3 »	»	10.—	—
1217	» <i>Sacramentana</i> ..... 150—200 » »	3 »	»	10.—	—
1218	» <i>Salomoni</i> ..... 100—120 » »	3 »	»	10.—	—
1219	» <i>vitellina aurea</i> ..... 150—200 » »	3 »	»	10.—	—
1220	» » <i>Britzensis</i> ..... 50—70 » »	2 »	»	10.—	—
1221	» » <i>pendula nova</i> ... 50—80 » »	2 »	»	10.—	—
1222	» » » <i>nova</i> .... 120—150 » »	3 »	»	12.—	—
<b>Sambucus, Holunder.</b>					
1223	» <i>canadensis</i> ..... 25—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
1224	» » ..... 60—100 » »	2 »	»	7.—	—
1225	» » ..... 80—130 » »	3 »	Sämlinge	10.—	—
1226	» » <i>acutiloba</i> .....	—	Stecklinge	15.—	—
1227	» » <i>fructu viridis</i> .....	—	»	15.—	—
1228	» » <i>lutea</i> ..... 40—60 cm hoch	2jähr.	»	12.—	110.—
1229	» » ..... 60—80 » »	3 »	»	16.—	150.—
1230	» » <i>maxima (pubens maxima)</i> .....	—	»	18.—	—
1231	» <i>Ebulus</i> .....	2jähr.	Sämlinge	12.—	—
1232	» <i>glauca</i> ..... 10—15 cm hoch	1 »	»	7.—	—
1233	» » ..... 80—140 » »	3 »	»	12.—	—
1234	» <i>nigra</i> ..... 30—60 » »	1 »	»	5.—	45.—
	» » <i>foliis aureis marginatis</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
1235	» » » <i>luteis</i> , siehe <i>canadensis lutea</i> .	—	»	15.—	—
1236	» » <i>fructu albo</i> .....	—	»	12.—	—
1237	» » <i>laciniata</i> .....	—	»	12.—	—
1238	» » <i>latisecta</i> .....	—	»	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Sambucus, Holunder.</b>					
1239	» <i>nigra pyramidalis</i> . . . . . 60—80 cm hoch	3jähr.	Stecklinge	15.—	—
1240	» <i>racemosa</i> . . . . .	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
1241	» . . . . .	2 »	»	7.—	60.—
<b>Securinea, Hartholz.</b>					
1242	» <i>ramiflora</i> . . . . . 40—80 cm hoch	3 »	»	15.—	—
<b>Sophora, Sophore.</b>					
1243	» <i>japonica</i> . . . . . 30—70 » »	1 »	»	5.—	—
1244	» » . . . . . 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1245	» » . . . . . 70—100 » »	4 »	» »	10.—	—
<b>Sorbus, Eberesche.</b>					
1246	» <i>americana</i> . . . . . 20—40 » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
1247	» <i>Aria</i> . . . . . 70—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
1248	» » . . . . . 80—130 » »	5 »	Sämlinge	9.—	75.—
1249	» <i>aucuparia</i> . . . . . 25—45 » »	1 »	»	2.50	22.—
	10000 St. M. 180.—				
1250	» » . . . . . 60—100 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
	10000 St. M. 300.—				
1251	» » . . . . . 100—140 cm hoch	2 »	»	6.—	50.—
	10000 St. M. 460.—				
1252	» » . . . . . 100—150 cm hoch	4 »	»	7.—	60.—
1253	» » . . . . . 150—200 » »	4 »	»	12.—	100.—
1254	» » <i>Fifeana</i> . . . . . 8—15 » »	1 »	»	2.50	18.—
1255	» » . . . . . 80—120 » »	3 »	»	5.—	45.—
1256	» » . . . . . 120—160 » »	3 »	»	7.—	60.—
1257	» » <i>moravica</i> (fructu dulcis)				
	25—50 » »	1 »	»	6.—	55.—
1258	» » » . . . . . 70—100 » »	3 »	»	12.—	100.—
1259	» » » . . . . . 100—150 » »	3 »	»	18.—	170.—
1260	» <i>commixta</i> . . . . . 70—120 » »	2 »	»	6.—	55.—
1261	» » . . . . . 80—130 » »	4 »	»	9.—	75.—
1262	» <i>dentata</i> . . . . . 40—80 » »	2 »	»	12.—	—
1263	» <i>sambucifolia</i> . . . . . 30—60 » »	2 »	»	5.—	45.—
1264	» » . . . . . 40—80 » »	3 »	»	7.—	60.—
1265	» <i>scandica</i> . . . . .	1 »	»	5.—	45.—
1266	» » . . . . . 100—140 cm hoch	4 »	»	10.—	75.—
1267	» <i>torminalis</i> . . . . . 35—70 » »	2 »	»	12.—	—
1268	» » . . . . . 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
1269	» <i>villosa</i> . . . . . 10—20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
1270	» » . . . . . 70—100 » »	3 »	»	15.—	—

**Spiraea, Spierstrauch.**

(Benennung nach Zabel.)

a) Sämlinge.

**Spiraea amurensis, siehe Physocarpus.**

1271	» <i>arbuscula</i> . . . . . 25—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	—
1272	» » . . . . . 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1273	» <i>ariifolia</i> . . . . . 10—25 » »	1 »	» »	9.—	75.—
1274	» <i>assurgens</i> . . . . . 40—80 » »	3 »	Sämlinge	9.—	—
	» <i>opulifolia</i> , siehe <b>Physocarpus</b> .				
1275	» <i>sorbifolia</i> . . . . . 40—70 cm hoch	2 »	»	7.—	—
1276	» » <i>stellipila</i> . . . . . 40—80 » »	2 »	»	7.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	<b>Spiraea, Spierstrauch.</b>				
1277	» <i>tomentosa</i> ..... 40—70 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	5.—	—
1278	» » ..... 60—100 » »	3 »	»	6.—	—
	<b>b) Stecklinge.</b>				
1279	<i>Spiraea arguta</i> ( <i>multiflora arguta</i> ) .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
1280	» <i>arguta</i> .....	3 »	» »	15.—	120.—
1281	» <i>assimilis</i> .....	3 »	» »	9.—	—
1282	» <i>bullata</i> ( <i>crispifolia</i> ) .....	2 »	» »	10.—	—
1283	» » .....	3 »	» »	12.—	—
1284	» <i>brumalis</i> .....	3 »	Stecklinge	12.—	—
1285	» <i>Bumalda</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1286	» » <i>Anthony Waterer</i> .....	2 »	» »	15.—	140.—
1287	» <i>callosa alba</i> ( <i>albiflora</i> ) .....	3 »	» »	7.—	60.—
1288	» » <i>rosea superba</i> ( <i>superba</i> ) .....	3 »	» »	7.—	60.—
1289	» <i>cana</i> .....	3 »	» »	10.—	—
1290	» <i>canescens myrtifolia</i> .....	2 »	» »	12.—	—
1291	» » <i>myrtifolia</i> .....	3 »	» »	15.—	—
1292	» <i>chamaedryfolia crataegifolia</i> .....	3 »	» »	12.—	—
1293	» » <i>flexuosa</i> .....	2 »	» »	9.—	—
1294	» » » .....	3 »	» »	12.—	—
1295	» » <i>transiens</i> .....	3 »	» »	9.—	—
1296	» <i>cinerea</i> .....	3 »	» »	6.—	50.—
1297	» <i>conspicua</i> .....	2 »	» »	10.—	—
1298	» <i>difformis typica</i> .....	3 »	» »	9.—	—
1299	» <i>Douglasi</i> .....	3 »	Stecklinge	10.—	—
1300	» <i>Fortunei macrophylla</i> .....	3 »	»	10.—	—
1301	» <i>Gieseleriana</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
1302	» <i>inflexa</i> .....	3 »	» »	10.—	—
1303	» <i>intermedia polystachya</i> .....	3 »	Stecklinge	9.—	—
1304	» <i>Margaritae</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
1305	» <i>media subintegerrima</i> .....	3 »	» »	9.—	—
1306	» <i>Menziesi alba</i> × <i>Douglasi</i> .....	3 »	Stecklinge	7.—	—
1307	» » <i>Billardi</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1308	» » <i>Lenneana</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1309	» » <i>macrothyrsa</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1310	» » <i>ovalifolia</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1311	» » <i>triumphans</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1312	» <i>mollis</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
1313	» <i>mongolica</i> .....	3 »	» »	12.—	—
1314	» <i>Nobleana</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1315	» » <i>superbetulifolia</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1316	» <i>notha typica</i> .....	3 »	Stecklinge	7.—	—
	» <i>opulifolia aurea</i> , siehe <i>Physocarpus</i> .				
1317	» <i>oxyodon</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
1318	» <i>pikoviensis</i> .....	3 »	» »	12.—	—
1319	» » <i>intermedia</i> .....	3 »	» »	12.—	—
1320	» <i>prunifolia</i> .....	3 »	Stecklinge	10.—	—
1321	» » <i>flore pleno</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
1322	» » » .....	3 »	» »	15.—	140.—
1323	» <i>pulchella</i> .....	3 »	Stecklinge	9.—	—
1324	» <i>pumila atrofesca</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1325	» » <i>erubescens</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1326	» » <i>glabra</i> .....	3 »	» »	7.—	60.—
1327	» » <i>leucantha</i> .....	3 »	» »	7.—	60.—
1328	» » <i>rosea</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1329	» » <i>superjaponica</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1330	» <i>revirescens superjaponica</i> .....	3 »	Stecklinge	9.—	—
1331	» <i>Rosthornii</i> , neu .....	3 »	»	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Spiraea, Spierstrauch.</b>				
1332	» <i>rubra</i> . . . . .	3jähr.	Stecklinge	9.—	—
1333	» <i>salicifolia alba</i> . . . . .	3 »	»	7.—	—
1334	» » <i>latifolia</i> . . . . .	3 »	»	7.—	—
1335	» » <i>typica</i> . . . . .	3 »	»	7.—	—
1336	» <b>Thunbergi</b> . . . . .	2 »	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
1337	» » . . . . .	3 »	»	12.—	100.—
1338	» <b>van Houttei</b> . . . . .	2 »	Stecklinge	9.—	75.—
1339	» » » . . . . .	3 »	»	12.—	100.—
1340	» » » . . . . .	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
1341	» » » . . . . .	3 »	» »	15.—	140.—
	<b>Staphylea, Pimpernuss.</b>				
1342	» <i>Bumalda</i> . . . . . 40—70 cm hoch	3 »	Sämlinge	7.—	60.—
1343	» » . . . . . 40—80 » »	4 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
1344	» <i>colchica Coulombieri grandiflora</i> . . .	1 »	Sämlinge	7.—	—
1345	» » » <i>macrocarpa</i> . . . . .	1 »	»	7.—	—
1346	» » » » . . . . .	2 »	»	9.—	—
1347	» » <i>Hooibrencki</i> . . . . .	1 »	»	7.—	60.—
1348	» <i>pinnata</i> . . . . .	1 »	»	6.—	50.—
1349	» » . . . . .	2 »	»	7.—	65.—
1350	» <i>Regeliana (colchica hort.)</i> . . . . .	1 »	»	9.—	75.—
1351	» » . . . . .	3 »	verpfl. Ableger	18.—	—
1352	» <i>trifoliata</i> . . . . . 25—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	9.—	—
1353	» » <i>pauciflora</i> . . . . .	—	Ableger	12.—	—
	<b>Stephanandra, Kranzspiere.</b>				
1354	» <i>flexuosa (incisa)</i> . . . . .	2jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1355	» » . . . . .	3 »	» »	10.—	—
1356	» <b>Tanakae</b> . . . . .	2 »	» »	11.—	—
1357	» » . . . . .	3 »	» »	12.—	—
	<b>Stuartia, Stuartie.</b>				
1358	» <i>pentagyna</i> , sehr selten, 40—80 cm hoch	4 »	» Säml.	60.—	—
	<b>Styrax, Storaxbaum.</b>				
1359	» <i>japonica</i> . . . . . 50—80 » »	3 »	Sämlinge	22.—	—
	<b>Symphoricarpus, Schneebeere.</b>				
1360	» <i>acutus</i> . . . . . 25—40 » »	1 »	»	4.—	30.—
1361	» » . . . . . 50—100 » »	3 »	»	6.—	50.—
1362	» » . . . . . 70—120 » »	4 »	»	7.—	—
1363	» <b>Heyeri</b> . . . . . 25—40 » »	1 »	»	4.—	30.—
1364	» » . . . . . 70—100 » »	3 »	»	7.—	—
1365	» » . . . . . 70—120 » »	4 »	»	9.—	75.—
1366	» <i>occidentalis (species Colorado)</i> 40—80 » »	2 »	»	7.—	—
1367	» <i>orbiculatus (parviflorus)</i> , rotfrüchtig .	—	Stecklinge	6.—	50.—
1368	» » . . . . .	3jähr.	»	7.—	60.—
1369	» » . . . . .	4 »	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
1370	» <i>pauciflorus</i> . . . . . 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	4.—	30.—
1371	» » . . . . . 70—100 » »	3 »	»	6.—	50.—
1372	» » . . . . . 70—120 » »	4 »	»	7.—	60.—
1373	» <i>racemosus</i> , weissfrüchtig 40—80 » »	2 »	»	5.—	45.—
1374	» » . . . . . 70—100 » »	3 »	»	7.—	60.—
1375	» » . . . . . 70—120 » »	4 »	»	12.—	100.—
	<b>Symplocos, Rechenblume.</b>				
1376	» <i>crataegoides</i> . . . . . 10—15 » »	1 »	»	22.—	—
1377	» » . . . . . 20—40 » »	2 »	»	30.—	—
	<b>Syringa, Flieder.</b>				
1378	» <b>Emodi</b> . . . . .	—	Ableger	12 —	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Syringa, Flieder.</b>				
1379	» <b>Emodi</b> .....	3 jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
1380	» <b>japonica</b> ..... 25—50 cm hoch 10000 St. M. 750.—	2 »	Sämlinge	10.—	90.—
1381	» » ..... 100—150 cm hoch	5 »	»	15.—	120.—
1382	» <b>Rothomagensis</b> .....	—	Stecklinge	15.—	120.—
1383	» » .....	2 jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	170.—
1384	» » .....	3 »	» »	25.—	220.—
1385	» » <b>alba</b> .....	2 »	» »	25.—	220.—
1386	» <b>vulgaris</b> ..... 3—5 mm Durchm.	2 »	Sämlinge	2.50	24.—
1387	» » ..... 5—8 » »	2 »	»	5.—	45.—
1388	» » ..... 8—12 » »	3 »	»	9.—	75.—
1389	» » ..... 9—14 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1390	» » <b>alba</b> .....	2 »	» Ableger	15.—	—
1391	» » ..... 3 »	3 »	» »	18.—	170.—
	<b>Tamarix, Tamariske.</b>				
1392	» <b>caspica</b> .....	2 »	Stecklinge	18.—	—
1393	» » .....	3 »	»	22.—	—
1394	» <b>dahurica</b> .....	2 »	»	18.—	—
1395	» <b>gallica</b> .....	2 »	»	18.—	—
1396	» <b>Lambertiana</b> .....	2 »	»	18.—	—
1397	» <b>odessana</b> .....	2 »	»	18.—	—
1398	» <b>parviflora</b> .....	2 »	»	18.—	—
1399	» <b>tetrandra</b> .....	2 »	»	18.—	—
1400	» » <b>purpurea</b> .....	2 »	»	18.—	—
	<b>Tecoma, Jasmintrumpete.</b>				
1401	» <b>radicans</b> .....	4 »	Sämlinge	15.—	—
	<b>Tilia, Linde.</b>				
1402	» <b>americana nova</b> .....	—	Ableger	22.—	—
1403	» <b>argentea</b> ..... 70—130 cm hoch	4 jähr.	verpfl. Säml.	25.—	220.—
1404	» <b>grandifolia</b> (platyphyllus) 15—30 » » 10000 St. M. 400.—	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
1405	» » ..... 30—70 cm hoch	2 »	»	10.—	95.—
1406	» » ..... 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1407	» » ..... 60—100 » »	3 »	» »	18.—	170.—
1408	» <b>hollandica</b> (intermedia) 30—50 » »	—	Ableger	25.—	220.—
1409	» » ..... 50—80 » »	—	»	30.—	270.—
1410	» <b>parvifolia</b> ..... 40—70 » »	3 jähr.	verpfl. Säml.	10.—	95.—
1411	» » ..... 70—120 » »	3 »	» »	15.—	140.—
	<b>Ulmus, Ulme, Rüster.</b>				
1412	» <b>campestris</b> .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1413	» <b>Dumont</b> (belgische Ulme), aufrecht- wachsend ..... 70—100 cm hoch	—	Ableger	15.—	—
1414	» <b>hollandica</b> , echte holländische 50—80 cm hoch	—	»	15.—	140.—
1415	» » ..... 80—120 » »	—	»	22.—	200.—
1416	» » ..... 140—170 » »	—	verpfl. Ableger	35.—	—
1417	» <b>montana</b> (scabra) 30—60 » »	2 jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1418	» » ..... 80—140 » »	3 »	»	10.—	95.—
1419	» » ..... 130—180 » »	4 »	»	15.—	140.—
1420	» » <b>laciniata</b> ..... 70—100 » »	—	Ableger	25.—	—
	<b>Vaccinium, Heidelbeere.</b>				
1421	» <b>macrocarpum</b> .....	—	Stecklinge	18.—	150.—
	<b>Viburnum, Schneeball.</b>				
1422	» <b>alnifolium</b> .....	2 jähr.	Sämlinge	18.—	—
1423	» » .....	—	Ableger	25.—	—
1424	» <b>cassinoides</b> .....	—	»	18.—	—
1425	» » .....	3 jähr.	verpfl. Ableger	25.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Viburnum, Schneeball.</b>				
1426	» <i>dentatum</i> .....30—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1427	» ».....100—140 » »	4 »	» »	15.—	—
1428	» <i>dilatatum</i> .....	1 »	Sämlinge	10.—	—
	» <i>Hanceanum</i> , siehe <i>venosum</i> .				
1429	» <i>Hessei</i> .....	1 »	»	10.—	—
1430	» <i>Lantana</i> .....25—50 cm hoch	2 »	»	9.—	75.—
1431	» ».....15—35 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1432	» ».....30—60 » »	3 »	» »	12.—	—
1433	» » <i>foliis aureis marginatis</i> .....	—	Ableger	15.—	—
1434	» » <i>punctatum</i> .....	—	»	15.—	—
1435	» <i>Lentago</i> ( <i>prunifolium hort.</i> ), zu Hecken sehr geeignet, 70—100 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	30.—	—
1436	» ».....50—80 » »	—	Ableger	30.—	—
1437	» ».....	2jähr.	verpfl. Ableger	45.—	—
	» <i>molle</i> , siehe <i>venosum var. Canbyi</i> .				
1438	» <i>Opulus</i> .....25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
1439	» ».....60—100 » »	3 »	Sämlinge	12.—	—
1440	» » <i>edule</i> .....	—	Ableger	15.—	—
1441	» ».....	—	verpfl. Ableger	18.—	—
1442	» » <i>sterile</i> .....	—	Ableger	12.—	100.—
1443	» ».....	2jähr.	verpfl. Ableger	15.—	140.—
1444	» ».....	3 »	» »	22.—	180.—
1445	» <i>prunifolium</i> ( <i>pirifolium hort.</i> ).....	2 »	» »	22.—	—
1446	» <i>pubescens</i> .....20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	12.—	—
1447	» <i>tomentosum</i> ( <i>plicatum</i> ).....	—	Ableger	18.—	—
1448	» ».....	2jähr.	verpfl. Ableger	25.—	—
1449	» ».....	3 »	» »	35.—	—
1450	» » <i>sterile</i> , Kugeldolde, vorzügliche Topfpflanze.....	—	Ableger	22.—	—
1451	» ».....	2jähr.	verpfl. Ableger	35.—	—
1452	» <i>venosum</i> ( <i>Hanceanum</i> ).....	—	Ableger	12.—	—
1453	» » ( <i>Hanceanum</i> ).....	3jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
1454	» » <i>var. Canbyi</i> ( <i>molle</i> ).....	—	Ableger	15.—	—
1455	» ».....	3 »	verpfl. Ableger	18.—	—
1456	» <i>Wrightii</i> .....	—	Ableger	22.—	—
	<b>Virgilia</b> , siehe <b>Cladrastis</b> .				
	<b>Weigela</b> , siehe <b>Diervilla</b> .				
	<b>Wistaria</b> , siehe <b>Glycine</b> .				
	<b>Yucca</b> , Mondblume.				
1456a	» <i>filamentosa</i> .....	1jähr.	Sämlinge	15.—	—

## c) Gehölze zu Hecken und Lauben.

No.	a) Koniferen.	Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pl.	pro 1000 Stück M. Pl.
1457	<b>Picea excelsa</b> .....verpflanzt	20—30	3.—	25.—
1458	» ».....»	30—40	3.50	30.—
1459	<b>Juniperus communis</b> .....»	25—35	10.—	90.—
1460	<b>Pinus montana</b> .....»	25—35	9.—	75.—
1461	» ».....Ballenpflanzen	60—80	150.—	—
1462	<b>Taxus baccata</b> .....6jähr. 2×verpflanzt	25—40	35.—	340.—
1463	» ».....6 » 2× »	40—50	40.—	390.—



No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
1464	<b>Taxus baccata</b> ..... Ballenpflanzen	40—60	140.—	—
1465	» » ..... »	60—80	250.—	—
1466	» » ..... »	80—100	390.—	—
1467	» » ..... »	100—120	540.—	—
1468	» » ..... »	120—140	720.—	—
1469	<b>Thuja occidentalis</b> ..... »	100—120	90.—	—
1470	» » ..... »	120—140	165.—	—
1471	» » ..... »	140—160	210.—	—
1472	» » ..... »	160—180	250.—	—
1473	» » ..... »	180—200	330.—	—
1474	» » ..... »	200—230	390.—	—
1475	» » ..... »	230—260	470.—	—
<b>b) Laubhölzer.</b>				
1476	<b>Acanthopanax spinosum</b> (syn. pentaphyllum). Für undurchdringliche Hecken sehr geeignet			
	Sträucher	80—100	55.—	—
1477	» spinosum ..... »	140—160	75.—	—
1478	<b>Acer campestre</b> ..... 4jähr. verpflanzte	60—100	6.—	55.—
1479	» » ..... Pyramiden	100—150	30.—	—
1480	» » ..... »	150—180	50.—	—
1481	<b>Amelanchier Botryapium</b> ..... Sträucher	120—150	45.—	—
1482	» » ..... »	200—250	50.—	—
1483	<b>Berberis buxifolia nana</b> ..... 20—25 cm breit	25—30	45.—	—
1484	» » ..... 30 » »	30—40	60.—	—
1485	» Thunbergi ..... Büsche	60—80	50.—	—
1486	<b>Buxus sempervirens</b> unbeschnittene Büsche Ballenpflanzen	40—50	120.—	—
1487	» » ..... »	50—60	170.—	—
1488	» » ..... »	60—80	270.—	—
1489	» suffruticosa, echte niedrigbleibende zu Einfassungen ..... pro 100 lfde. Meter M. 55.—			
1490	<b>Caragana arborescens</b> ..... Büsche	130—160	40.—	—
1491	<b>Carpinus Betulus</b> ..... 4jähr. verpflanzte	100—140	12.—	110.—
1492	» » ..... 4 » »	140—180	16.—	150.—
1493	» » ..... Pyramiden	170—200	100.—	—
1494	» » ..... »	200—250	110.—	—
1495	» » ..... »	250—300	140.—	—
1496	<b>Cornus sanguinea</b> ..... 3jähr. Sämlinge	80—120	7.—	60.—
1497	» » ..... 4 » »	150—180	9.—	75.—
1498	» » ..... starke Büsche	200—250	45.—	—
1499	» tatarica sibirica ..... »	120—150	45.—	—
1500	<b>Corylus Avellana</b> ..... 4jähr. verpflanzte	80—120	12.—	100.—
1501	» » ..... starke Büsche	70—120	40.—	350.—
1502	» » ..... »	150—180	50.—	480.—
1503	<b>Cotoneaster Simonsi</b> ..... »	50—70	30.—	250.—
1504	<b>Crataegus coccinea</b> ..... »	150—170	50.—	—
1505	» » ..... »	170—200	75.—	—
1506	» oxyacantha (monogyna) ..... 2jähr. Sämlinge	40—70	2.50	20.—
1507	» » ..... 2 » »	70—120	3.—	28.—
1508	» » ..... 3 » »	100—150	4.—	35.—
1509	» » ..... 3 » verpflanzte	50—70	3.—	28.—
1510	» » ..... 3 » »	70—100	4.—	36.—
1511	<b>Cydonia japonica</b> ..... starke Büsche	70—100	40.—	—
1512	<b>Fagus sylvatica</b> ..... 5jähr. verpflanzte	80—130	15.—	120.—
1513	» » ..... verpflanzte Pyramiden	150—170	75.—	—
1514	» » ..... »	170—200	100.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
1515	<b>Fagus sylvatica</b> ..... verpflanzte Pyramiden	200—250	120.—	—
1516	» » ..... » »	250—300	150.—	—
1517	» » ..... » »	300—350	180.—	—
1518	<b>Gleditschia triacanthos</b> ..... starke Büsche	130—160	45.—	—
1519	<b>Ligustrum ovalifolium</b> ..... verpflanzte Steckl.	30—50	6.—	50.—
1520	» ovalifolium ..... » »	50—80	7.—	60.—
1521	» » ..... » »	80—120	12.—	100.—
1522	» » ..... starke Büsche, 8—12 Triebe	60—80	45.—	420.—
1523	» » ..... » » 10—14 »	80—100	50.—	480.—
1524	» » ..... » » voll Triebe	100—120	60.—	580.—
1525	» vulgare ..... verpflanzte Steckl.	40—60	6.—	50.—
1526	» » ..... » »	60—80	7.—	60.—
1527	» » ..... » »	80—120	9.—	75.—
1528	» » ..... » »	130—170	12.—	100.—
1529	» » ..... starke Büsche	150—180	34.—	300.—
1530	<b>Lonicera tatarica</b> ..... 4jähr. Sämlinge	50—100	9.—	75.—
1531	» Xylosteum ..... 2 » »	40—80	5.—	40.—
1532	» » ..... starke Büsche	80—120	34.—	300.—
1533	» » ..... » »	140—170	40.—	350.—
1534	<b>Mahonia Aquifolium</b> ..... 3jähr. verpflanzte	20—40	7.—	60.—
1535	» » ..... starke Büsche	40—60	50.—	480.—
1536	<b>Prunus spinosa</b> ..... 3jähr. Sämlinge	60—100	9.—	75.—
1537	» » ..... 3 » verpflanzte	70—100	12.—	100.—
1538	» » ..... starke Büsche	80—100	40.—	—
1539	<b>Quercus pedunculata</b> ..... 5jähr. Sämlinge	100—150	7.—	60.—
1540	<b>Ribes alpinum</b> ..... 3 » verpflanzte	30—50	12.—	110.—
1541	» alpinum ..... starke Büsche	50—70	40.—	350.—
1542	» » ..... » »	100—120	45.—	420.—
1543	» » pumilum ..... 3jähr. verpflanzte	30—40	12.—	110.—
1544	» » ..... starke Büsche	50—70	40.—	350.—
1545	» » ..... » »	70—100	45.—	420.—
1546	<b>Rosa rugosa</b> ..... 2jähr. verpflanzte	40—80	10.—	90.—
1547	» rugosa ..... Büsche		45.—	—
1548	<b>Symphoricarpus racemosus</b> ..... starke Büsche	70—100	40.—	350.—
1549	<b>Syringa vulgaris</b> ..... » »	120—150	40.—	350.—
1550	» vulgaris alba ..... » »	100—130	55.—	500.—

## d) Geschulte Forst- und Parkpflanzen.

(Heister.)

No.	Gesunde, kräftige Pflanzen.	Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
1551	<b>Acer campestre</b> ..... Pyramiden	100—150	30.—
1552	» » ..... » »	150—180	50.—
1553	» carpinifolium ..... » »	100—150	60.—
1554	» » ..... » »	150—180	100.—
1555	» circinatum ..... » »	150—180	50.—
1556	» platanoides ..... » »	150—200	40.—
1557	» » Schwedleri ..... Pyramiden	250—300	120.—
1558	» Pseudoplatanus ..... » »	150—200	30.—
1559	» » ..... » »	200—250	45.—
1560	» » ..... » »	250—300	60.—
1561	» » purpurascens ..... » »	150—200	40.—
1562	» » » ..... » »	200—250	55.—

(Die Masse sind ungefähr angegeben.)



No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
1563	<b>Alnus glutinosa</b> .....	250—300	45.—
1564	» <i>incana</i> .....	250—300	45.—
1565	<b>Betula alba</b> .....	150—200	50.—
1566	» <i>alba</i> .....	200—250	75.—
1567	» <i>corylifolia</i> .....	Pyramiden	250—300
1568	» <i>papyracea</i> .....	200—250	80.—
1569	<b>Carpinus Betulus</b> .....	Pyramiden	170—200
1570	» <i>Betulus</i> .....	»	200—250
1571	» » .....	»	250—300
1572	<b>Castanea vesca</b> .....	»	150—200
1573	» <i>vesca</i> .....	»	200—250
1574	<b>Crataegus Arnoldiana</b> .....	200—250	60.—
1575	» <i>coccinea</i> .....	150—170	50.—
1576	» » .....	170—200	75.—
1577	» <i>splendens</i> .....	150—200	45.—
1578	<b>Fagus sylvatica</b> .....	verpflanzte Pyramiden	150—170
1579	» <i>sylvatica</i> .....	»	170—200
1580	» » .....	»	200—250
1581	» » .....	»	250—300
1582	» » .....	»	300—350
1583	<b>Fraxinus americana (alba)</b> .....	130—160	30.—
1584	» <i>Ornus</i> .....	200—250	60.—
1585	<b>Populus nigra fastigata</b> .....	Pyramiden	150—180
1586	<b>Quercus pedunculata</b> .....	Büsche	100—130
1587	» <i>pedunculata</i> .....	»	130—160
1588	» <i>rubra</i> .....	150—200	60.—
1589	<b>Sorbus Aria</b> .....	Pyramiden	150—180
1590	» <i>aucuparia</i> .....	250—300	60.—
1591	» <i>scandica</i> .....	200—250	55.—
1592	<b>Tilia americana nova</b> .....	Pyramiden	150—200
1593	» <i>americana nova</i> .....	»	200—250
1594	» <i>euchlora</i> .....	»	150—200
1595	» » .....	»	200—250
1596	<b>Ulmus campestris</b> .....	250—275	60.—

Bei Entnahme von **weniger als 50 Stück einer Sorte** treten die unter „Zierbäume“ ausgeworfenen Preise ein.

Liefere 1000 Stück Forst- und Parkpflanzen in 40 Sorten à 25 Stück für M. 600.—, 10 000 Stück in 50 Sorten für M. 5500.—.

### III. Laubhölzer.

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

#### Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

(Es handelt sich um Mindestpreise, die vom Bunde Deutscher Baumschulenbesitzer festgesetzt sind und unter die ich, ohne mich straffällig zu machen, nicht verkaufen darf.) Preise bei Abnahme grösserer Quantitäten brieflich.

**Ziersträucher**, starke in guten Sorten pro 100 St. M. 45.—

1000 » » 440.—

» starke, besonders schöne Zusammenstellung  
pro 100 St. M. 65.—, 1000 St. M. 640.—

**Decksträucher**, buschige, ca. 150—200 cm hoch

pro 100 St. M. 75.—, 1000 St. » 740.—

**Bäume für Strassenbepflanzung**, siehe Seite 180.

**Trauerbäume**, siehe Seite 184.

**Schlingpflanzen**, siehe Seite 187.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Abelia R. Brown.</b> Abelia (Caprifoliaceae).			
1597	<b>Graebneriana Rehd.</b> , Neu ..... in Töpfen Zierlich verzweigter Strauch mit häutigen, ovalen bis elliptisch ovalen Blättern, die oberseits sattgrün, unterseits heller sind. Blüten einzeln stehend, trompetenförmig mit 2½ cm langer Röhre und etwa 2 cm breitem Saum. Färbung weiss bis blassrosa. Variiert etwas in der Belaubung sowohl als auch in der Blüte. Hier vollständig hart.	3.50	34.—	—
1598	<b>rupestris hybrida Htt.</b> , Felsen-Abelia ..... Winterharter, halb immergrüner Strauch mit mittel- grossen, dunkelgrünen Blättern. Blumen rosaweiss, duftend.	1.25	12.—	—
1599	<b>serrata Siebold u. Zuccarini</b> ..... Blumen gross, rosafarbig. Blätter gesägt.	1.25	12.—	—
	<b>Acanthopanax Dene. et Planch.</b> Stachel-Kraftwurz (Araliaceae).			
1600	<b>ricinifolius var. Maximowiczii Dene. et Planch.</b> (Aralia Maximowiczii van Houtte) Sträucher ... 120—140 cm hoch .. Baumartiger Strauch mit sehr schöner Belaubung. Blätter bis 1½ Fuss Durchmesser, fein gefingert und gelappt. Im Sommer grosse, gelblichweisse Blütenstände hervorbringend.	1.25	12.—	100.—
1601	<b>spinosum Miquel</b> (Aralia pentaphylla Thunberg) Sträucher 80—100 cm hoch » 140—160 » » Schöner, stark bedornter, dunkelgrüner Strauch. Zu un- durchdringlichen Hecken sehr geeignet.	—70 1.—	6.— 9.—	55.— 75.—
	<b>Acer Linné.</b> Ahorn (Aceraceae).			
1602	<b>austriacum Pax</b> ..... 60—80 cm hoch Hübscher, dem A. campestre nahestehender, mässig hoher Ahorn mit mittelgrosser, mehr oder weniger tief fünfflappiger Belaubung.	2.25	22.—	—
	<b>brevilobum Schw.</b> , siehe <b>parviflorum Franchet &amp; Savatier</b> .			
1603	<b>caesium Wallich</b> ..... 120—150 cm hoch Sehr selten. Baum bis über 20 m hoch werdend, mit fünfblappigen, unterseits sehr bläulichen Blättern.	8.50	—	—



No.	<b>Acer</b>		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1604	<b>campestre</b> <i>L.</i>	Feldahorn, buschige 100—150 cm hoch » 150—180 » » Allbekannter Baum und Strauch, zu Unterholz und Hecken sehr geeignet.	—50 —70	4.— 6.—	30.— 50.—
1605	» <b>pulverulentum</b> . . . . .	70—100 cm hoch Blätter gleichmässig weiss bepudert.	—90	8.—	—
1606	» <b>pseudomonspessulanum</b> <i>Bornmüller u. Pax.</i>	200—250 cm hoch	1.25	—	—
1607	» <b>Schwerinii</b> <i>Hesse</i>	Halbstämme 250—300 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöne Form mit dunkelpurpurroten Blättern.	1.75 3.—	17.—	—
1608	<b>capillipes</b> <i>Maxim.</i>	Feinstieliger Ahorn, 100—120 cm hoch Zu einem grossen Strauch oder kleinen Baum erwachsend. Holz weiss gestreift, Blätter gross, gelappt, mit roten Blatt- stielen. Sehr seltener Baum.	5.50	—	—
1609	<b>carpinifolium</b> <i>Sieb. u. Zucc.</i> . . . . .	100—150 cm hoch 150—180 » » Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung eine der interessantesten und merkwürdigsten Arten.	—90 1.25	7.— 12.—	60.— 100.—
1610	<b>cinerascens</b> <i>Boiss.</i> . . . . .	60—80 cm hoch Kleiner baumartiger Strauch, ähnlich <i>monspe- ssulanum</i> , mit kleinen, dreilappigen, tiefgrünen Blättchen. Wuchs breitgehend, niedrig.	3.—	—	—
1611	<b>circinatum</b> <i>Pursh.</i>	Rundblättriger Ahorn. Pyramiden 150—180 cm hoch Hübscher, kleiner Baum mit schöner Herbstfärbung.	—70	6.—	50.—
1612	<b>cissifolium</b> <i>C. Koch</i> . . . . .	Pyramiden 200—250 cm hoch Kleiner japanischer Baum mit gedrehten, hellgrünen Blättern an roten Stielen.	1.50	12.—	—
	<b>colchicum</b> , siehe <b>laetum</b> .				
1613	<b>creticum</b> <i>L.</i> . . . . .	Pyramiden 200—250 cm hoch Sehr variabler Strauch, der bisweilen zu einem kleinen Baum erwächst. Belaubung mehr oder weniger tief drei- lappig, dunkelgrün.	1.50	14.—	—
1614	» <b>sempervirens</b> <i>Pax.</i>	Sehr selten . . . . . in Töpfen Ein sehr harter, immergrüner, niedrig bleibender Ahorn.	2.25	18.—	—
1615	<b>dasycarpum</b> <i>Ehrh. (eriocarpum Mchc.)</i>	Silberahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 15—18 » » » 18—22 » » Unterseite der Blätter silbergrau. Schöner Alleebaum, auf feuchtem bis nassem, sandigen Boden.	2.50 3.— 4.— 4.50 5.50	24.— 28.— 38.— 42.— 50.—	220.— 260.— 350.— 400.— 480.—
1616	» <b>heterophyllum</b> . . . . .	200—250 cm hoch Hat einen aufrechten, fast pyramidalen Wuchs, Blatt sehr unregelmässig und verschieden gestaltet.	1.25	—	—
1617	» <b>macrophyllum</b> <i>Dippel</i> . . . . .	200—250 cm hoch Blätter bedeutend grösser und in der Jugend reicher be- haart als bei der Stammform.	1.25	—	—
1618	» <b>monstrosum</b> <i>Graf Schwerin</i> . . . . .	150—200 cm hoch Die Blätter der Zweigspitzen dunkelrot, rötliches Herbst- kolorit.	1.25	—	—
1619	» <b>pyramidale</b> <i>Späth.</i>	Hochstämme 10—12 cm Umfang Wuchs pyramidal aufrecht, wie bei der italien. Pappel.	2.25	18.—	—
1620	» <b>sanguineum</b> . . . . .	100—150 cm hoch Die Blätter der Zweigspitzen leuchtend blutrot; die älteren Blätter von dunklem Grün.	—90	—	—
1621	» <b>tripartitum</b> <i>Graf Schwerin</i> . . . . .	150—200 cm hoch Grosse, leuchtend hellgrüne, dreilappige, bis fast zum Grunde geteilte Blätter.	1.25	—	—
1622	» <b>Wieri laciniatum</b> <i>Ellw. &amp; Barry.</i>	Hochstämme 10—13 cm Umfang Zierliche, feingeschlitzte Belaubung, schöne hängezweigige Kronen bildend. Als Solitärbaum geeignet.	3.—	28.—	260.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Acer</b>				
1623	<b>Ginnala Maxim.</b> ..... Büsche 100—130 cm hoch Kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rot färbender Belaubung. Auch die zahlreichen, schön ge- färbten Früchte sind sehr zierend.	—90	7.—	65.—
1624	» <b>Semenowii Pax.</b> , Pyramiden... 100—150 cm hoch Belaubung und Früchte kleiner und zierlicher als die der Stammform.	1.25	—	—
1625	<b>glabrum Torr.</b> ..... 200—250 cm hoch Strauchartig oder bis zu kleinem Baume erwachsend. Belaubung mässig gross, meist dreilappig, gesägt und ober- seits sattgrün, unterseits heller gefärbt.	2.50	—	—
1626	<b>Heldreichii Orphan.</b> ..... Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöne Art mit tiefgelappten Blättern.	2.50	22.—	—
1627	» <b>purpuratum Schwerin.</b> ..... 120—150 cm hoch Eine neue, völlig winterharte Form mit prachtvoll roter Blattunterseite.	1.50	—	—
1628	<b>insigne Boiss. et Buhse</b> .. Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr grossblättrige Art, die ausserordentlich frühzeitig austreibt. Blätter bis 20 cm im Durchmesser.	2.50	—	—
1629	<b>japonicum Thunberg.</b> Japanischer Ahorn. 70—100 cm hoch Schöner, bis baumartiger Strauch mit purpurfarbigen Trieben und mittelgrossen, 7—9 lappigen, sattgrünen Blättern. Von zwerigem Wuchs, auch die nachfolgenden Formen.	2.50	—	—
1630	» <b>aureum Hort.</b> ..... 80—100 cm hoch Sehr schön goldgelb belaubt. Langsam wachsend.	6.—	50.—	—
1631	» <b>macrophyllum Schwerin</b> ..... 60—80 cm hoch Blätter vom Grunde zur Spitze bis 14 cm lang und ebenso breit.	6.—	50.—	—
1632	» <b>Parsonsii Veitch und Schwerin</b> , stark buschig 80—100 cm hoch Blätter ebenso gross wie bei der vorigen Form, jedoch fast bis zum Grunde eingeschnitten.	6.—	50.—	—
1633	<b>laetum aureum Hort.</b> ... Pyramiden 150—200 cm hoch Neue, sehr schöne Form mit rot und goldgelb bron- zierten Blättern.	3.—	28.—	—
1634	» <b>rubrum Kirchner</b> ..... 150—200 cm hoch Ein mittelgrosser Baum mit glänzend grüner, spitz- lappiger, braunrot austreibender Belaubung.	—90	7.—	60.—
1635	<b>mandschuricum Maxim.</b> , extra starke Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme, 8—10 cm Umfang Noch sehr seltener, harter kleiner Baum oder Strauch, Blattfärbung in allen möglichen roten und grünen Tönen.	3.—	28.—	—
1636	<b>monspessulanum Linné.</b> Dreilappiger Ahorn. 80—120 cm hoch Kleiner Baum, mit kleinen dreilappigen dunkelgrünen Blättern.	3.50	34.—	—
1637	<b>neapolitanum Tenore</b> ... Hochstämme 8—10 cm Umfang Erwächst bis zu kleinem Baum, mit rundlicher, grosser, stumpf gelappter Belaubung, die unterseits behaart ist.	—90	7.—	60.—
1638	<b>neglectum Annae Schwerin</b> ..... 200—250 cm hoch Blätter beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv über- gehend.	1.75	17.—	—
1639	» <b>elongatum (A. campestre × laetum)</b> 200—250 cm hoch Blätter dreiteilig, tief angeschnitten. Blattränder stark gewellt und gebuchtet. Blattstiele und Adern purpurrot.	2.25	18.—	—
1640	<b>Negundo argenteo-variegatum Hort.</b> Sträucher 70—100 cm hoch Pyramiden 100—150 » » Höhe bis zur Krone 100—120 cm » » » » 120—140 » » » » » 140—160 » » » » » 160—180 » » » » » 180—200 »	1.75	15.—	—
	Die allgemein bekannte und verbreitetste weissbunte Form von grosser landschaftlicher Schönheit.	—70	6.—	55.—
		1.—	9.—	75.—
		1.25	10.—	90.—
		1.50	12.—	110.—
		1.75	15.—	120.—
		2.25	18.—	170.—
		2.50	22.—	210.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer</b>			
1641	<b>Negundo aureo-limbato Grf. Schwerin.</b> 100—120 cm hoch Die Belaubung ist breit und regelmässig gelb gerandet.	1.25	—	—
1642	» <b>aureo-marginatum elegans Hort.</b> Büsche 70—100 cm hoch Höhe bis zur Krone 100—120 cm » » » » 150—180 » Der vorigen ähnlich, aber mit goldgelber Färbung, die manchmal in Rahmweiss übergeht.	—90 1.25 1.75	7.— 12.— 17.—	— — —
1643	» <b>aureum odessanum Rothe</b> ..... Sträucher Höhe bis zur Krone 140—160 cm Kräftig wachsende Abart mit prachtvoller, leuchtend gelber Belaubung und bronzefarbigem Austrieb.	—90 1.75	7.— 17.—	— —
1644	» <b>discolor Grf. Schwerin</b> ..... 150—200 cm hoch Vom ersten Austreiben an zeigt die Oberseite der jüngsten Blätter eine helle, gelbliche Färbung, die all- mählich in Grün übergeht. Grossblättrig und raschwüchsig.	1.25	—	—
1645	» <b>heterophyllum Späth</b> ..... 200—250 cm hoch Junges Holz und Blätter dunkelgrün. Jedes Fieder- blättchen von den anderen verschieden in Grösse und Form.	1.25	—	—
1646	» <b>quinatum Grf. Schwerin</b> ..... 100—130 cm hoch Form mit regelmässig gezähnten, fünfzähligen und dun- kelgrünen Blättern.	—90	—	—
1647	» <b>rubescens Grf. Schwerin.</b> Pyramiden 150—200 cm hoch Neuere sehr stark wachsende Form mit hellgrünen, leb- haft bläulichweiss bereiften Trieben. Das grosse intensiv rotgestielte Laubwerk ist im Austrieb schön braun bronziert, später tiefgrün mit bräunlichem Schein.	1.50	14.—	—
1648	» <b>versicolor Dieck</b> ..... 150—200 cm hoch Belaubung dunkelgrün mit hellgrünem Rand; einige Blätter verlassen bisweilen und zeigen dann eine gelbliche Färbung.	1.25	—	—
1649	<b>nigrum Michx.</b> Schwarzer Zuckerahorn. Pyramiden 200—250 cm hoch Blätter oberseits tief dunkelgrün, unterseits gelblich- graugrün. Bis 30 m hoher Baum.	1.50	12.—	—
1650	<b>nikoëse Maxim.</b> , starke Pyramiden 180—200 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang Sehr seltener, schöner dreilappiger Ahorn mit hellbraun- rotem Austrieb, allmählich in glänzend Goldgrün übergehend. Blätter hellgrün, braunrot gerändert mit schönen roten Blatt- nerven und Blattstengeln. Für Vorgärten und kleine Gärten.	3.50 3.50	34.— 34.—	300.— 330.—
	<b>palmatum.</b> Sämtliche zu der Klasse der <b>palmatum</b> gehörenden Ahorn sind in wahren Sinne des Wortes reizende Miniatur- pflanzen, die in Parks, Vorgärten und kleinen Gärten von un- gemein zierendem Wert sind. Sie halten, einmal angewachsen, unsere Winter gut aus. Schöne Gruppenpflanzen.			
1651	» <b>Thbg.</b> ..... 120—150 cm hoch Mit zierlich geschlitzten, braunrot austreibenden grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtendrot färben.	—90	7.—	60.—
1652	» <b>atrolineare Grf. Schwerin</b> ..... 40—60 cm hoch 60—80 » » Schöne dunkelrot gefärbte, bis zum Grunde geteilte Blätter, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
1653	» <b>atropurpureum van Houtte</b> ..... 60—80 cm hoch 80—120 » » Blätter von prachtvoll schwarzroter Färbung, die sich auch bis in den Herbst hinein erhält.	2.50 3.—	22.— 28.—	180.— 250.—
1654	» <b>atropurpureum latifolium</b> ..... 60—80 cm hoch 100—120 » » Schöne, stark wachsende, breitblättrige Form der vorigen, breitwachsend.	3.50 5.—	34.— 45.—	— —
1655	» <b>aureum Nicholson</b> ..... 40—60 cm hoch Frisch wüchsiges Varietät mit gelber Belaubung.	3.—	28.—	—
1656	» <b>caudatum Grf. Schwerin</b> ..... 50—70 cm hoch Recht grossblättrig, mit grobgesägten, an der Spitze lang ausgezogenen Lappen.	3.—	—	—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Acer</b>					
1657	<b>palmatum cristatum</b> <i>Grf. Schwerin et Hesse</i>	80—100 cm hoch	5.—	45.—	—
	Interessante, merkwürdige Varietät von schwachem Wuchse, mit schneckenförmig gewundenen Blättern.				
1658	» <b>cuneatum var. sessilifolium</b> <i>Maximowicz.</i>	60—80 cm hoch	3.—	—	—
	Empfehlenswerte Form mit fünfklappigen, bis zum Grunde eingeschnittenen, ausserordentlich grob gezähnten Blättern.				
1659	» <b>euseptemlobum</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . .	100—120 cm hoch	2.50	22.—	—
	Der rötliche Austrieb und die grossen Blätter verleihen dieser Form einen hohen Zierwert.				
1660	» <b>flavescens</b> <i>Nicholson</i> . . . . .	80—100 cm hoch	3.50	—	—
	Belaubung klein, siebenlappig, in der Jugend gelblich, später vergrünend.				
1661	» <b>Friderici-Guillermii</b> <i>Carrière</i> . . . . .	80—100 cm hoch	3.—	25.—	—
		100—120 » »	3.50	30.—	—
		120—140 » »	5.—	45.—	—
	Hübsche zierliche Form mit sehr fein tief geschlitzten, schön grün, weiss und rosa panachierten Blättern.				
1662	» <b>Hessei</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . .	60—80 cm hoch	2.50	22.—	—
	Eine der schönsten und elegantesten Formen mit dunkel-purpur gefärbten Blättern.				
1663	» <b>laciniatum</b> <i>Hort.</i> . . . . .	100—120 cm hoch	3.—	—	—
	Mit grüner, schmallappiger, oft bis zum Grunde zerteilter Belaubung, Austrieb schön braunrot auf gelbem Grunde.				
1664	» <b>lineare</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . .	60—80 cm hoch	3.50	—	—
	Blätter bis zum Grunde eingeschnitten, mit äusserst schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.				
1665	» <b>Nicholsonii</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . .	60—80 cm hoch	3.50	30.—	280.—
		80—100 » »	4.50	36.—	340.—
		100—120 » »	5.—	45.—	—
	Blätter dunkelrot gefärbt. Eine der schönsten Formen.				
1666	» <b>ornatum</b> <i>Carrière</i> . . . . .	80—100 cm hoch	3.50	34.—	—
		100—120 » »	4.50	40.—	—
		extra breite Pflanzen. 120—140 » »	5.50	50.—	—
	Belaubung sehr fein und tief geschlitzt und gesägt, von mittlerer Grösse und von prächtiger, purpurroter Färbung. Die Pflanze eignet sich auch für Topfkultur.				
1667	» <b>reticulatum</b> <i>André</i> . . . . .	60—80 cm hoch	3.50	30.—	—
	Mittelgrosse Blätter von hell graugrüner bis weissgelblicher Farbe, unterbrochen von dem Netzwerk der dunkelgrün bleibenden Blattadern.				
1668	» <b>ribesifolium</b> <i>Hort.</i> . . . . .	30—40 cm hoch	2.50	—	—
	In allen Teilen kleiner und zierlicher als die typische Form; Blätter tiefer geschlitzt und zierlicher gezähnt.				
1669	» <b>roseo-marginatum</b> <i>van Houtte</i> . . . . .	100—120 cm hoch	3.—	28.—	—
		120—150 » »	4.50	40.—	—
		150—180 » »	7.—	60.—	—
	Sehr schöne Form mit kleinen, breit dunkelrosa gerandeten Blättern.				
1670	» <b>rubrinerve</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . .	100—140 cm hoch	2.50	22.—	—
	Die Blattstiele und Nerven dieser schönen Varietät bleiben auch im ausgereiften Zustande leuchtendrot gefärbt.				
1671	» <b>rubro-latifolium</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . .	120—160 cm hoch	3.50	34.—	—
	Sehr grossblättrig, mit beim Austreiben kräftig rot gefärbten, aber bald in Grün übergehenden Blättern.				
1672	» <b>Schwerinii</b> <i>Hesse</i> . . . . .	60—80 cm hoch	1.75	17.—	—
		100—120 » »	2.25	22.—	—
		120—140 » »	5.—	45.—	—
	Blattform ähnlich Hessei. Im Austrieb grün, später dunkelrot werdend. Sehr schön.				
1673	» <b>sinuatum</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . .	180—200 cm hoch	5.—	—	—
	Grosse, sehr tief, bis fast zum Grunde eingeschnittene Blätter, ähnlich euseptemlobum.				



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Acer</b>				
1674	<b>palmatum versicolor</b> <i>van Houtte</i> . . . . . 60— 80 cm hoch 80—100 » »	2.25 3.—	22.— 28.—	— —
	Blätter von hellem, freudigen Grün mit grossen, anfangs hellrosa, später reinweissen Flecken.			
1675	<b>parviflorum</b> <i>Franchet &amp; Savatier</i> (früher <b>A. crassipes</b> <i>Pax.</i> und <b>A. brevilibum</b> <i>Schwerin</i> , als <b>A. lanatum</b> von mir aus Japan eingeführt) . . . . . 250—300 cm hoch Ein sehr schöner, wenig bekannter Ahorn mit sehr grossen, dicklichen Blättern. Blattstiele und Zweige gelblich, hübsch kontrastierend mit dem dunklen Grün der Blätter.	4.50	40.—	—
1676	<b>pennsylvanicum</b> <i>Linné</i> ( <b>A. striatum</b> <i>du Roi</i> ). Pennsylvanischer Ahorn . . . . . 200—250 cm hoch Mit grossen dreilappigen Blättern. Rinde sämtlicher Zweige und des Stammes ist weiss gestreift.	1.25	10.—	—
1677	<b>pictum</b> <i>Thunberg</i> . Mandschurischer Ahorn. 250—300 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Blätter sehr gross, fünf- bis siebenlappig. Bräunlichrot austreibend. Wird ein mächtiger, schöner Alleebaum.	1.50 3.50	12.— 34.—	— —
1678	» <b>albo-maculatum</b> <i>Dippel</i> . . . . . 80—100 cm hoch Sehr schöne Form mit tief gelappten, am Grunde meist offen bis leicht herzförmigen, weissgefleckten Blättern.	3.50	—	—
1679	<b>platanoides</b> <i>L.</i> Spitzahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » »	2.25 3.— 3.50 4.50	20.— 25.— 32.— 42.—	180.— 220.— 300.— 400.—
	Er erwächst zu einem der schönsten und stärksten Bäume unserer Wälder. Zeigt wunderschöne Herbstfärbung in leuchtend gelben und roten Tönen.			
1680	» <b>crispum</b> <i>Späth</i> . . . . . 160—180 cm hoch Blatt tief eingeschnitten gebuchtet, lang und spitzgezähnt, mit abwärts gekrümmtem Rand.	1.25	10.—	—
1681	» <b>cucullatum</b> <i>Carr.</i> Hochstämme 16—18 cm Umfang Blätter hohlblättrig geformt.	5.50	—	—
1682	» <b>Drummondii</b> <i>Drum.</i> , neu . . . . . 150—200 cm hoch 200—250 » »	1.50 2.25	14.— 18.—	— —
	Eine in England entstandene schöne bunte Form. Blatt grün mit scharf abgesetztem weissen Rande.			
1683	» <b>foliis aureo-marginatis</b> <i>Pax.</i> . . . . . 100—150 cm hoch Blätter auffallend schön gelb gerändert. Austrieb saftig hellgrün.	1.—	9.—	—
1684	» <b>foliis pictis</b> <i>Hesse</i> . . . . . 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Der Austrieb ist zartrosa, weiss bedudert und marmo- riert. Eigenartig hervorragend schöne, auffallende Färbung.	1.75 4.—	15.— 38.—	— —
1685	» <b>globosum</b> <i>Hort.</i> Höhe bis zur Krone 180—200 cm mit mehrjähr. Kronen, Umfang 6—8 » Höhe bis zur Krone 200—220 » mehrjähr. Kronen, Umfang 8—10 » Höhe bis zur Krone 240—250 » mehrjähr. Kronen, Umfang 8—10 » Höhe bis zur Krone 240—250 » mehrjähr. Kronen, Umfang 10—12 » Bildet regelmässige dichte Kugelkronen. Sehr empfehlens- werter Kugelbaum. Siehe auch Alleeabäume.	3.— 3.50 4.50 5.—	28.— 34.— 36.— 42.—	260.— 300.— 340.— 400.—
1686	» <b>Lorbergii</b> <i>van Houtte</i> . . . . . 200—250 cm hoch Blätter mit fünf, an den Rändern weit übereinander greifenden Abschnitten, in fadenförmigen Spitzen auslaufend.	1.50	—	—
1687	» <b>Reitenbachii</b> <i>Nicholson</i> Pyramiden 200—250 cm hoch » 250—300 » » Blätter im Austrieb dunkelrot. Im Spätsommer erhält die Oberseite der Blätter eine dunkle, schwärzlichrote Fär- bung, die bis zum Herbst anhält.	1.25 1.75	12.— 17.—	100.— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer</b>			
1688	<b>platanoides Schwedleri K. Koch.</b> Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, im Alter in dunkles Oliv übergehend.	1.75 2.— 3.— 4.—	15.— 18.— 28.— 38.—	120.— 170.— 260.— 350.—
1689	» <b>undulatum Dieck</b> ..... 200—250 cm hoch Die nur mittelgrossen Blätter sind blasig gewellt, am Rande welligkraus.	1.25	12.—	—
1690	<b>Pseudoplatanus L.</b> Bergahorn. .... 200—250 cm hoch 250—300 » » Hochstämme 12—15 cm Umfang » 15—18 » » » 20—24 » » Sehr schöner, weitverbreiteter, hoher breitkroniger Allee- baum. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden.	— .60 — .80 2.— 3.50 6.—	5.50 7.— 28.— 34.— 50.—	45.— 60.— 260.— 300.— 480.—
1691	» <b>atropurpureum Späth</b> Hochstämme 10—12 cm Umfang Mit kräftiger purpurviolett gefärbter Blattunterseite.	3.—	29.—	—
1692	» <b>Leopoldi Hort.</b> ..... 100—130 cm hoch Hochstämme 9—12 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm Blätter schön weiss, gelb und rotbunt gefärbt. Im Aus- trieb schön rot.	1.25 4.—	10.— 38.—	— —
1693	» <b>luteo-virescens Simon-Louis</b> ... 150—200 cm hoch Belaubung hellgrün mit strohgelben Flecken.	1.25	—	—
1694	» <b>lutescens Heinh.</b> ..... 200—250 cm hoch Leuchtend gelbe Belaubung. Besonders im Austrieb schön.	1.50	14.—	—
1695	» <b>fol. purpureis (purpurascens Pax.)</b> Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang Unterseite der Blätter purpurviolett.	— .60 — .70 2.50	5.— 6.— 24.—	40.— 55.— 220.—
1696	<b>rubrum sanguineum Lavallée</b> ..... 120—150 cm hoch Blätter im Herbst leuchtend blutrot gefärbt.	1.50	14.—	—
1697	» <b>Schlesingeri Sarg.</b> ..... 200—250 » » Starkwüchsig mit grosser Belaubung und prachtvoller Herbstfärbung.	1.50	14.—	—
1698	» <b>Wageri Pasc.</b> ..... 200—250 cm hoch Hübsche hängende Form mit tief fünflappiger Belaubung.	1.50	—	—
1699	<b>rufinerve albo limbatum Hook. fil.</b> ... 140—160 cm hoch Japanischer Ahorn mit bläulichweiss bereiften Trieben und schöner weissbunter Belaubung.	2.25	—	—
1700	<b>saccharum Marshall.</b> Echter Zuckerahorn 200—250 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöner, bis 40 m hoch werdender Ahorn. Blätter auf bis 12 cm langen, rötlichen Stielen bis 14 cm lang und breit.	1.50 2.50	14.— 22.—	— —
1701	<b>Sieboldianum Miquel.</b> ..... 100—120 cm hoch 120—140 » » Blattform ähnlich Parsonsii, aber nicht so tief einge- schnitten. Im Austrieb hellgelb, rosa gerandet. Von Mitte August an beginnt die dunkelblutrote Herbstfärbung, wäh- rend der Johannistrieb noch vollständig gelb ist.	2.50 3.50	22.— 34.—	— —
1702	<b>spicatum ukurunduense Maximowicz</b> 100—130 cm hoch Sehr seltene Form. Blätter siebenlappig, tiefer gebuchtet und gezähnt.	1.25	10.—	—
1703	<b>striatum du Roi</b> , siehe <b>pennsylvanicum Linné.</b> <b>tataricum L.</b> Tatarischer Ahorn .... 100—150 cm hoch Bekannter Ahorn mit dichter, kleinblättriger Bezweigung.	— .70	6.—	50.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Acer</b>				
1704	<b>tegmentosum Maxim.</b> ..... 200—250 cm hoch Ein noch seltener, sehr starkwachsender Ahorn. Zweige stark blau bereift. Blattstiele bis 4 cm lang, purpurrot. Blätter dreilappig, in eine Spitze auslaufend, bis 14 cm lang und 10 cm breit.	2.50	22.—	—
1705	<b>tetramerum betulifolium latialatum Rhed.</b> Neu 150—200 cm hoch Gehört zur Sektion <i>arguta</i> <i>Rhed.</i> und kommt in Western Szechuan in einer Höhe bis 3100 Meter vor. Die in langen hängenden Trauben vereinigten Früchte sind breit geflügelt und daher sehr zierend.	4.50	42.—	—
1706	<b>tomentosum Kirchn.</b> ..... 150—200 cm hoch Strauch mit tieflappiger, oberseits glänzend grüner, unterseits behaarter Belaubung.	1.75	—	—
1707	<b>Trautvetteri Medwed.</b> ..... 150—200 cm hoch Dem Bergahorn verwandt, mit grossen, tief fünfblattigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits graugrünen Blättern.	1.25	12.—	—
1708	<b>truncatum albo-variegatum Schwerin</b> 180—200 cm hoch Kleiner Baum aus China, mit weissbunten Blättern.	6.—	50.—	—
1709	<b>Veitchi Schwerin.</b> Neu ..... 120—150 cm hoch Sehr seltener Baum mit dunkelgrüner, weiss gestreifter Rinde. Blätter lederartig, glänzend glatt und beiderseits von gleich dunkelgrüner Färbung, dreilappig, mit nur sehr kurzen Seitenlappen, die Spitze des Mittellappens lang ausgezogen und scharf zugespitzt.	7.50	—	—
<b>Actinidia, siehe Schlingpflanzen.</b>				
<b>Aesculus Linné.</b> Rosskastanie, Pavie (Hippocastanaceae).				
1710	<b>glabra Willdenow (A. ohioënsis Michx.)</b> Kahle Rosskastanie ..... 200—250 cm hoch Blüten gelblichweiss oder gelblichgrün, Ende Mai bis Mitte Juni in lockeren, bis 20 cm langen Rispen.	3.50	—	—
1711	» <b>marylandica Koehne</b> ..... 70—100 cm hoch Eine zu <i>discolor</i> gehörende Form mit freudig grünen Blättern und ähnlichen Blüten.	2.50	—	—
1712	<b>Hippocastanum Linné.</b> Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—15 » » » 15—18 » » » 20—24 » » Die grossen, aufrechtstehenden, weissen Blütentrauben erscheinen Anfang Mai und dauern 3—4 Wochen.	2.— 2.50 3.— 4.50 6.—	18.— 24.— 29.— 40.— 50.—	170.— 220.— 270.— 390.— 480.—
1713	» <b>flore pleno Hort.</b> Höhe bis zur { Hochstämme 10—12 cm Umfang Krone » 12—15 » » 230—250 cm { » 15—18 » » Weiss gefülltblühend. Wird viel an öffentlichen Plätzen gepflanzt, da sie keine Samen ansetzt und bedeutend länger blüht.	4.— 5.— 6.—	38.— 48.— 55.—	350.— 450.— 520.—
1714	» <b>laciniata Hort. (A. H. heterophylla dissecta)</b> Halbstämmchen Sehr feine geschlitztblättrige Belaubung.	3.—	—	—
1715	» <b>Memmingeri Hort.</b> ..... 130—150 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Schöne Form mit gelb bestäubten u. gestrichelten Blättern.	1.50 4.—	— —	— —
1716	<b>lutea Wangenheim (P. flava Moench)</b> ... 80—120 cm hoch 200—250 » » Gelbblühend, hier und da mit braun- oder karmoisinroten Flecken und Adern. Blütezeit bis Mitte Juni.	1.25 2.50	12.— —	100.— —
1717	<b>Lyonii Hort. (lutea × Pavia Koehne).</b> 200—250 cm hoch Hellgelbblühende Hybride.	3.50	—	—
<b>macrostachya, siehe parviflora.</b>				
1718	<b>neglecta Lindley (A. discolor × lutea Koehne).</b> Pyramiden 250—300 cm hoch Blüte rötlichgelb mit ziegelroten Flecken.	3.50	34.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Aesculus</b>			
1719	<i>parviflora</i> Walter ( <i>P. macrostachya</i> Mchx.). 80—100 cm hoch 120—150 „ „ Hübsche buschige Art mit vielen grossen, weissen, aufrechtstehenden Blütenähren. Blütezeit Juli—August. Sehr schöne Belaubung.	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— —
1720	<i>Pavia</i> Linné ( <i>P. rubra</i> Poiret) ..... 80—100 cm hoch Schöner, bis 6 m hoher Baum, dessen rötlichgelbe bis purpurnen Blütentrauben von Ende Mai bis Ende Juni in Flor stehen.	2.50	—	—
1721	» <i>arguta</i> Hort. .... 250—270 cm hoch Der vorigen ähnlich.	3.50	34.—	—
1722	» <i>atrosanguinea</i> Hort. .... 150—180 „ „ Der vorigen ähnlich, dunkelrot blühend.	3.—	25.—	—
1723	<i>plantierensis</i> E. André, Solitär-Pyramiden 350—400 cm hoch Hochstämme 14—16 cm Umfang Hübsche Form, zwischen <i>rubicunda</i> und <i>Hippocastanum</i> , mit blassroten Blüten.	5.— 5.—	— 48.—	— —
1724	<i>rubicunda</i> Loisl. mit 2jähr. { Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm Kronen { „ „ „ „ 230—250 „ „ 12—14 „ mit mehr- { Höhe bis zur Krone 250—280 cm, jährigen { Umfang 18—20 „ extra starken { „ „ „ „ 250—280 cm, Kronen { Umfang 20—24 „ „ „ „ „ 250—280 cm, Umfang 24—28 „ Blüht schon als junge Pflanze prachtvoll rot und be- hält im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger als die gewöhnliche Rosskastanie. Blütezeit Mai—Juni.	4.— 5.— 7.— 9.— 12.—	38.— 48.— 65.— 80.— 110.—	350.— 450.— — — —
1725	<i>rubicunda aureo marginata</i> ..... 100—130 cm hoch Blätter schön gelb gerandet.	1.50	14.—	—
1726	» <i>Briotii</i> Hort. Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 12—14 cm Blüten dunkler als <i>A. rubicunda</i> .	5.—	48.—	450.—
1727	<i>versicolor</i> Dippel (A. Whitley Hort.) 100—120 cm hoch Verschiedenartig blühend, teils rötlich, teils gelblich, in 15 cm langen Rispen von Ende Mai bis Mitte Juni.	2.25	22.—	—
	<b>Ailanthus</b> Desf. Götterbaum (Simarubaceae).			
1728	<i>Giraldii</i> Dode ..... 100—120 cm hoch Vollständig winterharte neue Art aus China, sehr stark- wachsend. Die bis 1 m langen Blätter bestehen aus 30—34 Blättchen, die oberseits schwärzlichgrün, unterseits etwas heller gefärbt sind.	3.—	—	—
1729	<i>glandulosa</i> Desf. .... 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Ausserordentlich rasch wachsender Baum mit sehr grossen gefiederten Blättern. Blüht im Juli in schönen, grossen, gelblichweissen Dolden.	1.50 3.—	14.— 25.—	120.— —
1730	» <i>pendulifolia</i> Carr. .... 100—120 cm hoch Schöne Form mit sehr langen, gefiederten, hängenden Blättern, die eine Länge bis 1,50 m erreichen. Starkwachsend.	2.25	22.—	—
1731	<i>sutchuenensis</i> Dode, neu ..... 200—250 cm hoch Sehr schöne neue chinesische Einführung von starkem Wuchs mit bis meterlangen, 14—15 paarig gefiederten Blät- tern von lebhaft hellgrüner Färbung; Blattstiele prächtig rot.	8.50	—	—
1732	<i>Vilmoriniana</i> Dode ..... 100—150 cm hoch Die über 1 m langen Blätter, mit 16 oder 17 Paar Flieder- blättchen, sind grösser als die von <i>A. glandulosa</i> . Die Zweige sind mit gelblichen, weichen, gebogenen Dornen bedeckt.	3.50	—	—
	<b>Akebia</b> , siehe Schlingpflanzen.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b><i>Alnus Gärtner.</i> Erle, Eller (Betulaceae).</b>			
1733	<b><i>glutinosa Gärtner.</i> Gewöhnliche Schwarzerle.</b> Hochstämme 8—10 cm Umfang Bekannter grosser Baum, der besonders zur Bepflanzung nasser, sumpfiger Stellen ganz vorzüglich ist.	1.—	9.—	75.—
1734	» <b><i>oxyacanthifolia Spach</i> (A. glut. incisa Dippel).</b> Weissdornblättrige Schwarzerle 70—100 cm hoch	—75	6.—	—
1735	» <b><i>rubrinervia Dipp.</i> . . . . . 120—150 » »</b> Aufrechte Form mit dunkelgrüner, rötlich gestielter und geaderter Belaubung.	—90	8.—	—
1736	<b><i>incana Willdenow.</i> Weisslerle.</b> Hochstämme 16—18 cm Umfang Gedeiht noch auf trockenem Boden gut.	3.—	—	—
1737	» <b><i>aurea Hort.</i> . . . . .</b> Hochstämme 12—14 cm Umfang Goldgelbe Blätter und Zweige. Sehr zierend sind die langen, prachtvoll lachsfarbigten Blütenkätzchen.	3.—	28.—	—
1738	» <b><i>laciniata Hort.</i> . . . . .</b> Hochstämme 10—12 cm Umfang Eine schön geschlitzte, raschwachsende Erle. Sehr zierend.	1.75	17.—	—
1739	» <b><i>monstrosa</i> . . . . . 150—200 cm hoch</b> Eine eigenartig missgestaltete, zwergartig bleibende Form.	1.25	12.—	—
	» <b><i>pendula nova v. d. Bom.</i> Siehe Trauerbäume.</b> Hübscher, stark hängender Trauerbaum.			
1740	<b><i>japonica</i> . . . . . 100—130 cm hoch</b> Kleiner Baum oder Strauch, Blätter schmal lanzettförmig zugespitzt, glänzend dunkelgrün. Schöne, seltene Art.	—90	8.—	—
1741	<b><i>macrophylla</i> . . . . . 70—100 cm hoch</b> Starkwachsende Art. Junge Triebe kantig, behaart; Blatt bis sehr gross, lang oval, stumpf gesägt. Färbung oberseits sattgrün mit violettroten Hauptnerven.	—90	—	—
	<b><i>Amelanchier Medikus.</i> Felsenbirne (Pomaceae).</b>			
1742	<b><i>asiatica Endl.</i> . . . . . 100—150 cm hoch</b> Ein hübscher, starkwachsender Strauch bis Baum mit übergeneigten Zweigen. Blüht in bis 10 cm langen hängen- den, 6- bis 8 blütigen, weissen Trauben im April—Mai.	1.50	14.—	—
1743	<b><i>Botryapium de Candolle.</i> Länglichblättrige Felsenbirne.</b> Steht der <i>alnifolia</i> nahe und blüht wie diese.	—60	5.—	45.—
1744	<b><i>cretica de Candolle,</i> Kretische Felsenbirne.</b> 100—150 cm hoch Kleiner Strauch mit schönen grossen, leuchtend dunkel- grünen Blättern und rotbraunem Holz. Blüht Anfang Mai in grossen, lockeren, weissen, an der Spitze rötlichen Trauben.	1.—	9.—	—
1745	<b><i>florida Lindley</i> (A. oxyodon Koehne) . . . . .</b> Blätter sehr gross, ovalrundlich, graugrün, in der oberen Hälfte scharf gezähnt. Sehr reichblühend in aufrecht- stehenden rahmweissen Rispen zu Ende April.	—75	6.—	50.—
1746	<b><i>levis Wieg.</i> (canadensis Med.) Kanadische Felsenbirne.</b> Sehr schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsen- birne mit sehr grossen, bis 10 cm langen weissen, rosa an- gehauchten lockeren Blüentrauben im April. Blätter sehr gross, hellgrün, auf langen roten Blattstielen. Die frühere Bezeichnung <i>canadensis</i> ist falsch laut Mitteilung von J. A. Rehder.	1.25	10.—	90.—
1747	» <b><i>pumila</i> . . . . .</b> Niedrige, buschige Form mit schlanken, kahlen, rot- braunen Zweigen und dicklichen, grünen Blättern.	1.50	14.—	—
1748	<b><i>rotundifolia Dum.-Cours</i> (vulgaris Moench). Gewöhnliche Felsenbirne . . . . .</b> Ein $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch. Blüht An- fang Mai in lockeren weissen Doldentrauben. Blätter schön grün, unterseits silberigweiss, stark wollig behaart.	—75	6.—	55.—
1749	<b><i>spicata Koehne</i> . . . . .</b> Kleiner Baum oder Strauch. Blüht Anfang Mai in ge- drängten, mehrblütigen, weissen Trauben.	—75	6.—	50.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	<b>Amelanchier</b>			
1750	<i>utahensis</i> <i>Koehne</i> . Utah-Felsenbirne .....	1.25	12.—	—
	Eine kleinblättrige Art von sparrigem, niedrigem Wuchse. Zweige rotbraun.			
	<b>Amorpha</b> <i>Linné</i> . Bastardindigo (Leguminosae).			
1751	<i>angustifolia</i> <i>Boynt</i> . .....	— .75	6.—	—
	Bis 3 m hoher Strauch mit 15—27 zähligen Blatt. Blättchen beiderseits zugespitzt, leicht behaart. Blüte im Juni.			
1752	<i>canescens</i> <i>Nuttall</i> . Grauhaariger Bastardindigo. ....	— .75	6.—	—
	Niedrig bleibende Art mit feingefiederten, weisslichgrauen Blättern, Blumen violettblau. Trockne Lagen.			
1753	<i>fruticosa</i> <i>Linné</i> . Gemeiner Bastardindigo .....	— .60	5.—	—
	Wirkt mit den gefiederten Blättern und den im Juli erscheinenden violettblauen, bis 15 cm langen ährenartigen Blütenrispen sehr zierend.			
1754	» <i>crispa</i> <i>Hort</i> . .....	— .75	6.—	—
	Blätter kraus, sonst wie vorige.			
1755	» <i>croceolanata</i> <i>C. S.</i> .....	— .75	—	—
	Form mit kurz gelbbraunfilzigen Trieben und leicht ab- stehender Behaarung. Blättchen stumpfspitzig.			
1756	» <i>emarginata</i> <i>Hort</i> . .....	— .75	6.—	—
	Blatt eingekerbt.			
1757	» <i>pendula</i> <i>Carr</i> . .....	— .75	6.—	—
	Mit hängenden Zweigen, sonst wie die Art.			
1758	<i>microphylla</i> <i>Pursh</i> ( <i>nana</i> <i>Nutt.</i> ) .....	— .90	7.—	—
	Sehr seltene kleinblättrige Art aus Nordamerika. Hat hier noch nicht geblüht.			
	<b>Ampelopsis</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Amygdalus</b> <i>Linné</i> . Pflrsich, Mandel (Drupaceae).			
1759	<i>communis carnea plena</i> <i>Hort</i> . Mandel.			
	60—80 cm hoch Schön gefüllte, fleischfarbige Blumen im April. Bis 6 m hoch werdender Strauch.	1.75	—	—
1760	<i>nana</i> <i>Linné</i> . Zwergmandel.			
	Sträucher 5—8 Triebe Halbstämmchen, 100—130 cm bis zur Krone Hübscher Zierstrauch, der sich Anfang April reich mit rosafarbenen Blüten bedeckt.	— .90 1.50	8.— 14.—	75.— —
1761	» <i>alba</i> <i>Hort</i> .			
	Sträucher 5—8 Triebe Halbstämmchen, 100—130 cm bis zur Krone Von gleichem Wuchs wie die Art, jedoch sind Knospen und Blumen von weisser Farbe.	— .90 1.50	8.— 14.—	— —
1762	<i>Persica alba plena</i> <i>Hort</i> . Pflrsich.			
	Pyramiden 80—100 cm hoch Blumen reinweiss, gefüllt, Mai. Strauch 4—6 m hoch.	1.75	—	—
1763	» <i>chrysanthemum</i> <i>Hort</i> . Pyramiden 100—120 cm hoch	1.75	—	—
	Blumen gefüllt, blassrosa, äussere Blumenblätter breit, die inneren schmal und gedreht.			
1764	» <i>Clara Meyer</i> <i>Hort</i> . .. Pyramiden 100—120 cm hoch	1.75	—	—
	Sehr wertvolle Form mit grossen gefüllten, lebhaft rosa- farbenen Blumen.			
1765	» <i>dianthiflora</i> <i>Hort</i> . .. Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	—	—
	Grosse halbgefüllte Blumen von lebhaft rosa Farbe.			
1766	» <i>rosaeiflora plena</i> .. Pyramiden 100—120 cm hoch	1.75	—	—
	Schön gebaute gefüllte Blüten von 4—5 cm Breite und von leuchtend karminrosa Färbung.			
1767	» <i>variegata</i> <i>Hort</i> . .... Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	—	—
	Blumen gefüllt, weiss mit Rot.			
1768	<i>persicoides</i> <i>Seringe</i> . Pflrsichmandel.			
	Pyramiden 100—130 cm hoch Blüht Anfang April schön rosa. Prachtvoller Blütenstrauch. Früchte sehr schmackhaft, von der Grösse eines Pflrsich.	2.25	—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Andrachne Linné.</b> (Euphorbiaceae.)			
1769	<i>colchica Fisch. und Mey.</i> ..... Vom Kaukasus, von niedrigem, aber dichtem üppigen Wuchse. In Blatt, Blüte und Frucht an <i>Securinea</i> erinnernd.	1.50	14.—	—
1770	<i>cordifolia Muell.</i> ..... Ähnlich der vorigen, jedoch Blätter herzförmig und bedeutend grösser. Ist etwas empfindlicher.	2.25	—	—
	<b>Andromeda Linné.</b> (Ericaceae.)			
	Reizende Ericaceen, die im Frühjahr mit den meist weissen Blüten geradezu überschüttet sind. Lieben frische, gute Heide- oder Moorerde in etwas halbschattiger Lage. Vertragen jedoch auch volle Sonne. (Siehe auch unter <i>Leucothoe</i> und <i>Lyonia</i> .)			
	<i>cernua rubens Maxim.</i> , siehe <i>Enkianthus</i> .			
1771	<i>floribunda Pursh.</i> Reichblumige <i>Andromeda</i> 30—40 cm hoch	2.50	—	—
	Bis über 150 cm hoch werdender immergrüner, buschiger Strauch mit dünnen, lederartigen, länglichen Blättern. Die grossen weissen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im März—April, aufrechtstehend, den Strauch ganz bedeckend.			
1772	<i>japonica Thunberg.</i> Japanische <i>Andromeda</i> 30—40 cm hoch 40—60 » »	1.50 2.25	14.— 20.—	120.— 180.—
	1½—2 m hoher, immergrüner, kompakter Strauch mit schön grüner Belaubung und prächtigen weissen, etwas überhängenden Blütenähren im März—April.			
1773	<i>paniculata Ait. (Lyonia paniculata, Nutt.)</i> ..... Ein über meterhoch werdender, sattgrün belaubter Strauch. Blüthen weiss, am Triebende gehäuft stehend; Juni.	1.25	—	—
1774	<i>racemosa L. (Leucothoe racemosa, Gray)</i> ..... Wuchs ausgebreitet, über meterhoch. Blatt zugespitzt elliptisch, gelblichgrün, Blüte weiss, in bis 10 cm langen Ständen.	1.25	12.—	—
1775	<i>speciosa Michaux.</i> ..... Aufrechter, 50—100 cm hoch werdender buschiger Strauch, mit grossen, glockenförmigen, weissen Blumen im Mai—Juni.	2.50	—	—
1776	» <i>pulverulenta Mchx.</i> ..... Schöne Form mit vollständig blauweiss bereiften und bepuderten Blättern. Von grosser Wirkung.	3.50	34.—	—
	<b>Aralia Linné.</b> (Araliaceae.)			
1777	<i>chinensis var. mandschurica Rupr. u. Maxim. (Dimorphanthus mandshuricus Maxim.)</i> 140—160 cm hoch Hochstämme 14—16 cm Umfang	1.25 2.50	12.— 22.—	—
	Bekannter schöner, bis 3 m hoher, bestachelter Strauch. Die gefiederten Blätter sind bis 1 m lang. Blüht in grossen, gelblichweissen Blütenrispen im August. Frucht schwarz.			
1778	» <i>albo-variegata</i> ..... 50—70 cm hoch Wertvolle neue Form von grossem Wert, in der Färbung dem prächtigen <i>Acer Negundo argenteo-variegatum</i> ähnlich.	10.—	90.—	—
1779	» <i>argenteo marginata Hort.</i> starke Freilandpflanzen 100—150 cm hoch Solitär-Halbstämme 250—300 » » Der vorigen ähnlich, aber mit schönen scharfen, weissberandeten Blättern.	3.50 9.—	34.— —	—
1780	» <i>pyramidalis Hort.</i> ..... 250—300 cm hoch Neue Form von pyramidalem Wuchs.	4.50	40.—	—
	<b>Maximowiczii u. pentaphylla</b> , siehe <i>Acanthopanax</i> .			
	<b>Arbutus Linné.</b> (Ericaceae.)			
1781	<i>Unedo L.</i> , Erdbeerbaum. .... in Töpfen Bis 6 m hoher Baum mit bis 8:4 cm grossen, glänzend grünen Blättern. Die meist rotgefärbten Blüten erscheinen im Herbst in 3—6 cm langen Ständen. Frucht rot, essbar. Verlangt Deckung.	2.50	22.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Arctostaphylos</b> <i>Adans.</i> Bärentraube (Ericaceae).			
1782	<i>nevadensis</i> <i>Hort.</i> ..... in Töpfen Hat grosse Ähnlichkeit mit <i>uva-ursi</i> , ist jedoch von schlankerem, feinerem Wuchs, dabei raschwüchsiger.	1.75	17.—	—
1788	<i>uva-ursi</i> <i>Spr.</i> ..... in Töpfen Kleiner, immergrüner Strauch mit auf der Erde liegen- den Trieben und derber, sattgrüner Belaubung. Blüte wachs- weiss; Frucht rot.	2.25	18.—	—
	<b>Aristolochia</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Aristolotelia</b> <i>L'Héritier de Brutille.</i> (Elaeocarpaceae.)			
1784	<i>Macqui</i> <i>L'Héritier</i> ..... in Töpfen Kleiner, immergrüner, baumartiger Strauch mit läng- lichen, gezähnten, glänzendgrünen Blättern. Verlangt Be- deckung.	1.75	—	—
	<b>Armeniaca</b> , siehe <b>Prunus</b> .			
	<b>Aronia</b> <i>Persoon.</i> Zwergvogelbeere (Pomaceae).			
1785	<i>arbutifolia</i> <i>Spach.</i> Rotfrüchtige Zwergvogelbeere..... Mit glänzend grünen Blättern, die eine herrliche Herbst- färbung annehmen. Blumen weiss im Mai—Juni. Die glän- zend scharlachroten Beeren sind sehrzierend.	—60	5.—	40.—
	<b>Artemisia</b> <i>Linné.</i> Eberraute, Wermut (Compositae).			
1786	<i>Abrotanum</i> <i>Linné</i> ..... Laub aschgrün, fein, sehr duftend. Pflanze wird ca. 50 cm hoch. Blüten im September grünlichgelb.	—90	7.—	—
1787	<i>procera</i> <i>Willdenow</i> ..... Aufrechter Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Hell- grün, zierlich gefiederte und geteilte Blätter. Blüten gelb- lichgrün im Sept.—Okt. Ganz hart, selten.	—90	7.—	—
	<b>Asimina</b> <i>Adanson.</i> Papau (Anonaceae).			
1789	<i>triloba</i> <i>Dunal</i> ..... 30—40 cm hoch Sehr seltener, 3—5 m hoher Baum. Blüht im Mai mit Entfaltung der Blätter bräunlichpurpurfarben. Einzelne Blumen 4 cm Durchmesser, Früchte bis 10 cm lang, gelb, von süssem Geschmack.	3.—	28.—	—
	<b>Aukuba</b> <i>Thunberg.</i> Aukube (Cornaceae).			
1790	<i>japonica</i> <i>Thunberg</i> ..... 80—100 cm hoch Grosse Kübel- und Dekorationspflanzen 100—120 cm hoch..... 100 cm Durchmesser 120—140 » » 100—120 » » Bis 2 m hoher, buschig werdender, immergrüner Strauch mit grossen, lederartigen, 10—20 cm langen, gelb punktier- ten Blättern. Blumen weiss. Beeren korallenrot.	6.— 7.— 8.50	55.— 65.— 75.—	— 600.— 720.—
1791	» <i>atrovirens punctata</i> , dunkelgrün punktiert 60—80 cm hoch	2.50	—	—
1792	» <i>himalaica</i> ..... 80—100 » » Mit bis 25 cm langen, 8 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten purpurrot. Frucht orangerot.	3.—	—	—
1793	» <i>salicifolia</i> , weidenblättrige ..... 60—80 cm hoch	2.50	—	—
	<b>Azalea</b> , <i>L.</i> Azalee. (Siehe auch unter Rhododendron.) (Ericaceae.)			
	Prachtvoll und dankbar blühende Gehölze, deren Flor zum grössten Teil in das Frühjahr fällt, nur wenige blühen später. Lieben einen guten, sandigen Boden (Heide- erde) in sonniger bis halbschattiger Lage. Die Höhe der verschiedenen Arten schwankt von etwa 0,20 m bis 3 m.			
1794	<i>mollis</i> <i>Auct. et Hort.</i> , gelbblühend mit Knospen pro Stück M. 1.75, 10 Stück M. 18.—, 100 Stück M. 150.— Bis 2 m hoch werdender Strauch.			
1795	» rothblühend mit Knospen pro Stück M. 1.75, 10 » » 18.—, 100 » » 150.—			
1796	<i>sinensis</i> <i>Hort.</i> ( <i>mollis sinensis</i> ), Blumen prachtvoll, lachsrot pro Stück M. 2.50, 10 Stück M. 24.—, 100 » » 220.—			



No. **Azalea** (Fortsetzung):1797 **mollis Hybriden**, mit vielen Knospen in folgenden, ausgesucht schönsten Varietäten:

Starke Pflanzen mit Knospen

pro Stück M. 3.—, 10 Stück M. 28.—, 100 Stück M. 270.—

**Sortiment:**

- 1 Alphonse Lavallee, lebhaft orange, scharlach nuanciert.
- 3 Baron Edmund de Rotschild, mennigrot, stark gelb gefleckt.
- 16 Charles François Luppis, dunkelrosa mit magentarosa nuanciert.
- 7 » Kékulé, lachsorange, dunkelorange gefleckt.
- 4 Chevalier de Reali, hellgelb in weiss übergehend.
- 5 Comte de Gomer, lebhaft rosa, orange gefleckt.
- 9 » de Quincey, lebhaft gelb.
- 8 » Papadopoli, orangerot mit goldgelbem Fleck.
- 13 Consul Cérésolé, orangerot mit hellnanking Reflex.
- 6 » Pecher, dunkelrosa, lachsfarbig schattiert, mit goldgelbem Fleck.
- 18 Dr. Leon Vignes, lebhaft gelb.
- 20 J. C. van Toll, sehr grossblumig, rot.
- 11 Mad. Arthur de Warelles, lachsrot, orange gefleckt.
- 12 Mad. Caroline Legrelle d'Hanis, rosa mit aurorarosa gezeichnet, die allerschönste.
- 14 W. E. Gumbleton, hellnankinggelb, grünlichgelb gefleckt.

1798 **mollis Hybriden**. Neuere Sorten, die sich durch grosse Blumen und leuchtende Farben auszeichnen.

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment

pro Stück M. 4.25, 10 Stück M. 40.—

- 501 Charles Rogier, weiss mit violett, gelb gefleckt.
- 502 Dulcinée, lachsrot (orange).
- 503 Edison, hellrot, gelb gefleckt.
- 504 Esmeralda, rot mit gelbem Fleck.
- 506 Frère Orban, weissgelb, rosa geflammt.
- 507 General Brialmont, rosa, obere Petale goldgelb gefleckt.
- 508 » Goffinet, violett.
- 509 Gloire de Belgique, hellrosa, gelb gefleckt, rosa Band.
- 510 Hendrik Conscience, rosa, mit safrangelber Zeichnung.
- 511 Mignonne, lebhaft rosa, gelb gefleckt.
- 513 Oswald de Kerchove, lebhaft rosa, obere Petalen gelb schattiert.
- 514 Prinz Baudouin, hellrot, purpur Zeichnung.
- 515 Sr. de Louis v. Houtte, weiss mit rosa.

1799 **mollis × sinensis (Kostersche Hybriden.)**

Wiederholt preisgekrönte Varietäten, die sich durch sehr grosse Blumen und durch ihr glänzendes Farbenspiel auszeichnen.

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment

pro Stück M. 4.25, 10 Stück M. 40.—

- 401 Alma Tadema, zart rosa mit rotbraunem Fleck.
- 403 C. Maarschalk, orange, stark purpur gefleckt.
- 406 Dr. Reichenbach, salmorange mit rotbraunem Fleck.
- 407 Emil Liebig, lachsfarbig mit nanking Reflex.
- 411 Hortulanus Witte, goldgelb mit orange.
- 412 Hugo Koster, lachsfarbig mit grossem purpurrotem Fleck.
- 413 J. J. de Vink, zart nanking, purpur Fleck.
- 414 N. Beets, goldgelb.
- 417 Sebastopol, zart rosa.

1800 **pontica Linné (Rhododendron flavum G. Don.)**, Pontische Azalee

pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 14.—, 100 Stück M. 120.—

Allbekannte, sehr harte, gelb oder orangegoldgelb, in grossen, lockeren Dolden-  
trauben blühende Azalee.1801 » **Hybriden**, Sämlingspflanzen, gemischt, mit Knospen

pro Stück M. 1.75, 10 Stück M. 17.—, 100 Stück M. 150.—

No. **Azalea** (Fortsetzung):

1802

**pontica Hybriden:**

Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment  
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—, 100 St. M. 270.—

Die nachfolgenden Sorten sind aus den vielen hundert bekannten  
Sorten als die schönsten ausgewählt:

- 58 **Admiral de Ruyter**, blutrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume.
- 3 **Beauté de Flandre**, lachsrot, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
- 4 **Bouquet de flore**, aurorarot, weiss liniert, grosse Blume.
- 39 **Clotilde**, Grund weiss mit rosa Streifen, reichblühend, grosse Blume.
- 41 **coccinea speciosa**, orangescharlach, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
- 6 **Comte Egmont**, lilaziert rosa, gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
- 93 **cuprea coccinea**, weiss mit kupfrigroter Röhre, kleine Blume.
- 9 **Eugenie**, goldig orangepurpur mit karmin, mittelgrosse Blume.
- 67 **Fama**, karmoisin, violett schattiert, grosse Blume.
- 11 **Gloria mundi**, prachtvoll zinnoberrot, obere Petale aprikosenrot.
- 119 **Goldlack**, goldig orange mit dunkelbraunen Flecken.
- 69 **Grandeur triomphante**, dunkelamarant, orange nuanciert, grosse Blume.
- 14 **Guelderroos**, lebhaft orange, chromgelb gefleckt, sehr grossblumig.
- 15 **Guillaume II**, hell orangerot, dunkelorange gefleckt, grosse Blume.
- 70 **Heureuse surprise**, milchweiss, rosa nuanciert, grosse Blume.
- 72 **Jenny Lind**, nankingrosa mit lachsfarben, grosse Blume.
- 95 **La surprise**, lachsrosa, weiss liniert, mittelgrosse Blume.
- 90 **Louis Hellebuyk**, feurig zinnober, orange nuanciert, weiss gebändert, grosse Blume.
- 21 **Miniata floribunda**, niedrig, reichblühend, hochrot, kleine Blume.
- 22 **Neron**, karmoisinrot mit hellgelbem Fleck, mittelgrosse Blume.
- 88 **Pallas**, hellrot, stark gelb gefleckt.
- 98 **Princess Charlotte**, grosse Blume, prachtvoll frisch rosa mit heller verwaschen.
- 26 **Prinz Hendrik des Pays-bas**, dunkelblutrot, grosse Blume.
- 30 **Rose de Flandre**, lebhaft rosa, Spitzen der Petalen reinweiss, grosse Blume.
- 100 **rubra splendidissima**, dunkelkarminrot, schwach gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
- 56 **Sang de Gentbrügge**, blutrot, dunkelkarmin schattiert, feuerrot gefleckt, mittelgrosse Blume.
- 117 **sinensis alba grandiflora**, reinweiss, grosse Blume.
- 27 **Sully**, mittelgrosse Blume, hell lachsorange.
- 36 **Victoria**, lachsrot, rosa nuanciert, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.

1803

**pontica Hybriden. gefülltblühende Sorten:**

Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment  
pro Stück M. 3.50, 10 Stück M. 34.—

- 60 **Arethusa**, rahmweiss mit hellnanking gestreift.
- 49 **Bijou de Gentbrügge**, grosse Blumen, oft mit sehr grossen, einfachen Blumen, reinweiss, frisch rosa gerändert.
- 68 **Graf von Meran**, weiss mit leicht rosa, grosse Blume.
- 53 **Louis Ainée van Houtte**, schön zinnoberrot, innere Petalen orange gestreift, sehr grosse Blume.
- 73 **Louis Blommaert**, sehr gefüllt, magentarot, rosa schattiert, mittlere Petalen weiss liniert.
- 34 **v. Houttei fl. pleno**, lebhaft lachsrot, 3 obere Petalen goldgelb gefleckt.

1804

**rustica flore pleno, neuere gefülltblühende Sorten:**

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment  
pro Stück M. 4.25, 10 Stück M. 40.—

- 301 **Aïda**, violettrosa.
- 302 **Apelles**, reinweiss mit rosa Anflug.



No. **Azalea rustica flore pleno** (Fortsetzung):

- 303 **Ariadne**, weiss mit rosa.  
 305 **Freya**, aprikosenfarbig, Zentrum rot.  
 306 **Hora**, fleischfarbig, rosa, im Aufblühen nanking.  
 308 **Mecène**, weiss.  
 309 **Milton**, weiss, rosa schattiert.  
 311 **Norma**, rot mit nanking.  
 312 **Phèbe**, schwefelgelb.  
 313 **Phidias**, gelblichweiss, Zentrum dunkler.  
 314 **Praxiteles**, rot mit nanking.  
 315 **Ribera**, weiss mit rosa schattiert.  
 316 **Velasquez**, durchscheinend weiss.  
 317 **Virgile**, weiss mit gelbem Fleck.  
 318 **Le Titien**, durchsichtig rosa mit gelbem Fleck.

**Verschiedene Arten und Formen.**

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1805	<b>albiflora</b> <i>O. Kuntze</i> ..... Pflanzen mit Knospen Bis 1,5 m hoher Strauch mit häutigem, etwa 5:2 cm grossen, tiefgrünem Blatt. Die breitglockigen, bis 2 cm langen weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr selten.	3.—	28.—	—
1806	<b>Akebono</b> ..... in Töpfen Grossblumige japanische Sorte mit schönen weissen, an den Spitzen leicht purpur getönten Blumen.	3.—	28.—	—
1807	<b>amoena</b> <i>Lindley</i> . Liebliche Azalee ..... in Töpfen Niedriger immergrüner, 25—30 cm hoher Strauch mit karminroten Blumen im April—Mai.	1.75	17.—	—
1808	» <b>Caldwellii</b> , schöne Gartenform ..... in Töpfen	1.75	17.—	—
1809	<b>arborescens</b> <i>Pursh</i> . ..... Pflanzen mit Knospen Hoher Strauch, der im Juni bis Juli seine grossen weissen rosa überlaufenden, wohlriechenden Blumen entfaltet.	3.—	29.—	—
1810	<b>Azuma shibori</b> ..... in Töpfen Schönblühende japanische Sorte mit weissen, rotgestreif- ten Blüten.	5.—	—	—
1811	<b>balsaminiflora</b> <i>Carr. (A. rosiflora Hort.)</i> ... in Töpfen Eine langsam wachsende, sich gut formende und freudig blühende Pflanze, für Topfkultur sehr geeignet. Blumen rot gefüllt.	3.50	34.—	—
1812	<b>calendulacea</b> <i>Michaux (lutea)</i> . Ringelblumenfarbige Azalee Bis 2 m hoher Strauch. Blüht mit der Entfaltung der Blätter im Mai orange gelb bis feuerrot.	3.50	—	—
1813	<b>Fuji-manyo</b> ..... in Töpfen Hübsche japanische Sorte; Blüten gefüllt, hell purpurfarbig.	3.50	34.—	—
1814	<b>Hinode-giri</b> ..... in Töpfen Neue japanische Form, die im Frühsommer einen grossen Flor leuchtend roter Blüten hervorbringt.	3.—	29.—	—
1815	<b>Hosokawa</b> ..... in Töpfen Buntblättrige japanische Form mit grossen einfachen, hell purpurfarbigen Blüten.	3.50	—	—
1816	<b>indicum macranthum</b> ..... in Töpfen Immergrüne Form mit einfachen, lachsroten Blüten im Juli.	3.—	—	—
1817	<b>Kamanyo</b> , Neu ..... in Töpfen Gefüllt orangerot blühend. Nicht ganz hart überall.	4.50	42.—	—
1818	<b>Kirishima</b> ..... in Töpfen Sehr schöne, einfache, sternförmige Blumen. Eine der bekanntesten Sorten Japans.	3.50	34.—	—
1819	<b>Kohin-shita</b> ..... in Töpfen Strauch niedrig wachsend, sehr stark in die Breite gehend. Blüten einzeln bis zu mehreren. Blumenkrone trich- terig, 4:6 cm gross. Färbung gelblich zinnberot, mit bräunlicher Zeichnung am oberen Abschnitt.	3.50	34.—	—
1820	<b>ledifolia leucantha</b> ..... in Töpfen Blüht im Mai. Blumen trichterig glockenförmig, weiss. In der Jugend empfindlich. Auch für Topfkultur geeignet.	2.50	22.—	—
1821	» <b>narcissiflora</b> ..... in Töpfen Gefülltblühende Sorte mit leuchtend satt cattleyenfarbigen Blumen im Mai.	3.—	28.—	—
1822	<b>Maxwelli</b> ..... Strauch niedrig, dichtbuschig, breitgehend. Blumen bis 4½:7 cm gross, von leuchtend hell karminroter Färbung.	3.50	34.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Azalea</b>			
1823	<b>Murasaki-riukiu</b> ..... in Töpfen Neue japanische, immergrüne Sorte. Blumen rosa, weiss schattiert, im Mai—Juni.	3.—	—	—
1824	<b>nudiflora Linné.</b> Nacktblütige Azalee ..... Bis 1½ m hoher Strauch. Blume röhrig, trichterig, schön rosa, in Weiss übergehend. Blüht vor Ausbruch der Blätter.	3.—	28.—	—
1825	<b>odorata hybrida Davis.</b> ..... Pflanzen voll Knospen Beste Treibsorte mit sehr grossen, wachsweißen, wohl- riechenden Blumen.	2.50	22.—	—
1826	<b>Omurasaki</b> ..... in Töpfen Schöne japanische Sorte mit gefüllten, leuchtend purpur- roten Blumen im Frühjahr.	3.50	30.—	—
1827	<b>procumbens L. (Loiseleuria procumbens Desv.)</b> ..... Niederliegender, immergrüner Zwergstrauch mit satt- grüner kleiner Belaubung und sehr kleinen, weissen bis rosafarbigten Blüten im Juni.	3.—	28.—	250.—
1828	<b>Sarasa-shibori</b> ..... in Töpfen Japanische Sorte mit purpurfarbigten, leicht weisslich getönten Blüten.	3.50	34.—	—
1829	<b>Schlippenbachii</b> ..... Bis 1 m hoher Strauch mit etwa 8:4 cm grossen satt- grünen Blättern, die am Zweigende gehäuft stehen. Blüten helllila-farben mit dunklen Flecken, im Mai erblühend.	7.—	65.—	—
1830	<b>Tebotan</b> ..... in Töpfen Japanische Sorte mit gefüllten, purpurroten Blumen.	3.50	34.—	—
1831	<b>Vaseyi Hort.</b> ..... Pflanzen mit Knospen Schöner amerikanischer baumartiger, bis 3 m hoher Strauch, variiert in den Blütenfarben von lebhaft hellrosa bis weiss. Oberlippe dunkler. Blütezeit Mai—Juni.	3.—	28.—	270.—
1832	<b>viscosa L.</b> Klebrigblütige Azalee, Pflanzen mit Knospen 1—1½ m hoch werdender Strauch. Blumen Anfang Mai weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa.	3.—	27.—	—
	<b>Berberis Linné.</b> Berberitze, Sauerdorn. (Berberidaceae)			
1833	<b>actinacantha Martius.</b> Strahlendornige Berberitze .... Schöner Strauch mit rötlichbraunen Zweigen und starken, mehnteiligen Dornen. Blätter tief buchtig, dornig gezähnt, glänzend dunkelgrün. Blüht im Mai goldgelb, Früchte sehr gross, schwarzrot, schön blau bereift.	1.50	14.—	—
1834	<b>acuminata Franch., neu</b> ..... Immergrüner Strauch, junges Holz glänzend rot; die Blätter sitzend, lanzettförmig und dornig längs des Randes. Die gelben Blumen erscheinen in Büscheln im Mai.	3.50	—	—
1835	<b>aetnensis Presl.</b> Aetna-Berberitze ..... Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit drei- bis fünftei- ligen Dornen. Blätter lederartig, 1—2 cm lang, 6—12 mm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün. Blüten in dichten, 5- bis 10blütigen Trauben im Mai.	1.75	17.—	—
1836	<b>aggregata C. S., neu</b> ..... Kleinerer Strauch, der im Aussehen buxifolia ähnelt. Belaubung länglich eiförmig, bis 15:7 mm gross, hell- bis lebhaft grün. Blüte gelb, in dichten Trauben im Mai—Juni; die ihnen folgenden kleinen Früchte sind durchscheinend gelblichweiss, schwach bereift.	3.—	28.—	—
1837	<b>amurensis Rupr.</b> ..... Schöne grossblättrige Belaubung von rhombischer Form, lang und scharf gezähnt; prächtige Herbstfärbung.	—70	6.—	—
1838	<b>angulosa Wall.</b> ..... Bis 1½ m hoher Strauch. Blüten meist einzeln sattgelb, 15 mm Durchm. Früchte rot, glänzend, essbar. Herbstfarbe rot.	2.25	—	—
1839	<b>asiatica Roxburgh.</b> Asiatische Berberitze ..... Erreicht etwa 2½ m Höhe; Blätter kurz gestielt, oval bis länglich mit stehenden Stachelspitzchen. Blumen im Juni in Doldentrauben. Beere rundlich, purpurfarben bereift.	1.25	12.—	—
1840	<b>brachybotris Edgew.</b> ..... Wuchs stark, Triebe in der Jugend purpurrot, später grau. Blätter meist gebüscht, sehr kurz gestielt, Rand stachelig gezähnt, bis 5:3 cm gross, verkehrt oval bis ellip- tisch, grün, eine prachtvolle, glühend scharlachrote Herbst- färbung annehmend.	3.—	28.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Berberis</b>			
1841	<b>brachypoda Maxim.</b> , neu. .... Ein hübscher bis 2 m hoch werdender Strauch aus dem westlichen Hupeh, vorkommend in einer Höhe von 3200—3600 m. Blumen gelb, Früchte scharlach.	3.—	28.—	—
1842	<b>Bretschneideri Rehd.</b> , neu. .... Aufrechtwachsender Strauch. Einjährige Zweige dunkelbraunrot, später grau. Dorn einfach, hellbraun, über 1 cm lang. Blüten erscheinen im Mai. Früchte reifen im September. Herbstfärbung orange und scharlach.	2.25	18.—	—
1843	<b>brevipaniculata C. S.</b> , neu. .... Aufrecht- und dichtwachsender Strauch mit abfallenden Blättern, der bis 180 cm hoch wird. Zweige leuchtend rot. Blumen hellgelb. Im Herbst sind rosa gefärbte Früchte sehr zierend.	3.50	30.—	—
1844	<b>buxifolia nana hort.</b> , 25—30 cm hoch. ....	—60	5.—	45.—
1845	» » 30—40 » » 30 cm Durchmesser Von zwergigem Wuchse, kleine, dichte Büsche bildend.	—90	7.—	60.—
1846	<b>Caroli var. hoanghensis Schneider</b> .... Stammt aus dem westlichen Szechuan aus einer Höhe von 3000 bis 4000 m. Busch 1,30—3 m hoch. Frucht lachsrot. Bildet schöne Hecken.	3.—	28.—	—
1847	<b>chitria Hamilt.</b> .... Sehr hübsche Art die bis fast 2 m Höhe erreicht und in Blatt und Frucht viel Ähnlichkeit mit <i>B. aristata</i> hat	3.—	28.—	—
1848	<b>concinna hort.</b> .... Strauch hat rotbraune Zweige mit bis 1,8 cm langen Dornen. Blatt bis 3:2 cm gross, oberseits tiefgrün, unterseits stark weisslich. Blüte tiefgelb, Mai—Juni. Frucht rot.	—90	7.—	60.—
1849	<b>Coryi</b> .... Ein dichtwachsender Strauch von aufrechtem Wuchs. Blätter klein, aber zahlreich. Im Herbst durch seine Massen von korallenroten Beeren in herrlichen Büscheln und im Frühjahr durch die reichlich hervorgebrachten gelben Blumen sehr zierend.	4.—	36.—	—
1850	<b>Darwini Hooker.</b> .... Bis 1 m hoch werdender Strauch mit oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blüten goldgelb, April—Mai, oft rötlich angehaucht. Immergrün.	—75	6.50	60.—
	<b>dulcis</b> , siehe <i>buxifolia</i> .			
1851	<b>diaphana Maxim.</b> .... Aus China stammender, kräftig und aufrechtwachsender Strauch. Die gelbbraunen Zweige sind mit über 2 cm langen Stacheln besetzt. Frucht durchsichtig gelbbrot.	3.—	—	—
1852	<b>dictiophylla Franch.</b> .... Bis fast 2 m hoher Strauch mit kantigen, schön bläulich-weiss bereiften Zweigen und etwa 2:1 cm grossen Blättern, die bis nach Weihnachten am Strauch verbleiben und im Herbst herrlich gefärbt sind. Blüte einzeln, schwefelgelb, im April—Mai. Die Früchte korallenrot.	2.50	22.—	—
1853	» <b>albicaulis Hort.</b> , neu, sehr selten .... Diese neue Form ist eine wirkliche Verbesserung; der Bau ist lockerer, die Belaubung grösser und die Zweige und Unterseite der Blätter sind intensiv weissblau gefärbt. Sehr zierend, von grosser Wirkung.	4.50	42.—	—
1854	<b>empetrifolia Lamarck.</b> Rauschbeerblättrige Berberitze Niedrige Art mit lederartigen schmalen, 1 bis 2 cm langen und etwa 1—1½ mm breiten Blättern. Die lebhaft gelben Blüten erscheinen im Mai und Juni.	2.25	—	—
1855	» <b>major</b> .... Schöne Form, die in allen Teilen stärker und robuster als die Art ist.	2.25	18.—	—
1856	<b>Fendleri Gray.</b> .... Kahlzweigiger, bis 1,5 m hoher Strauch mit etwa 4:2 cm grossen Blättern. Blütezeit Juni.	2.25	18.—	—
1857	<b>Francisci-Ferdinandi Schneider</b> , neu .... Ein 2—3 m hoch werdender Strauch mit rötlichen, bewehrten Trieben und ovaler bis ovallanzettlicher, meist zu sechs gehäufte, lebhaft grüner Belaubung, von 2—7:1—3 cm Grösse. Die im Mai—Juni zahlreich erscheinenden Blüten sind gelb; Früchte scharlachrot.	3.—	28.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Berberis</b>			
1858	<b>Giraldii Hesse</b> , neu. .... Strauch hoch- und starkwachsend mit leicht übergeneigten Trieben. Austrieb lebhaft rötlich. Blatt schiefoval, bis 9 cm lang und halb so breit, erst rötlich, dann dunkelgrün mit bräunlichem, fein gezähntem Rande. Blüte rötlichgelb, im Juni in bis 12 cm langen, hängenden Trauben erblühend. Früchte länglich, bis 1 cm gross, scharlachrot. Eine sehr gute und empfehlenswerte harte Art.	3.—	28.—	—
1859	<b>glaucescens St. Hill.</b> .... Strauch 1,5 m hoch, mit dünnledrigen Blättern und schwarzen Früchten.	1.75	17.—	—
1860	<b>Guimpeli K. Koch</b> .... Kleinblättriger, kurzbedornter Strauch von aufrechtem Wuchse und etwa 1 m Höhe. Blüte goldgelb, Mai—Juni.	1.75	15.—	—
1861	<b>heteropoda Schrenk</b> .... Eine starkwüchsige Art Mittelasiens mit grossen, graugrünen Blättern und sehr grossen, dunkelpurpurfarbigen, weiss bereiften Beeren. Blüte im Mai	—90	7.—	—
1862	<b>Hookeri Lem. (Knighti)</b> .... Schöner immergrüner Strauch. Blätter meist zu dreien stehend, lederartig, kurz gestielt, bis 8 cm lang und 2—2½ cm breit. Blüte gross, prächtig schwefelgelb im Mai—Juni.	1.50	—	—
1863	» <b>compacta</b> .... Dem vorigen ähnlicher, mehr kompakt wachsender Strauch mit kleineren, mehr gebuchteten Blättern.	1.50	14.—	—
1864	<b>integerrima Bnge</b> .... Ganzrandiger Sauerdorn mit zärtlichen, fast lederartigen Blättern. Beeren heller oder dunkler rot.	—70	6.—	—
1865	<b>Jamesoni Lindl.</b> .... Sehr schöner interessanter Bastard, der sich hier als winterhart erwiesen hat.	1.50	14.—	—
1866	<b>japonica Spreng.</b> .... Schöner, zu B. Thunbergi gehörender Strauch. Blätter feiner und dunkler grün, Zweige öfters von blutroter Färbung. Sehr effektiv.	—90	7.—	—
1867	» <b>flore luteo</b> .... Der vorigen ähnlich, jedoch Blätter grösser und reicher blühend als japonica.	1.50	14.—	—
1868	<b>Julianae Schneider</b> , neu .... Bis 2 m hoher Strauch mit jugendlich gelblichen Trieben, Stacheln stark, dreizählig, bis 4 cm lang, gelblichbraun. Blätter meist zu 5 gehäuft, lederig, oval bis ovallanzettlich, 3—8: 1—2 cm gross; Rand stachelzählig. Färbung oberseits satzgrün, unterseits heller. Blüte gelb, bis 15 in Trauben, Beeren schwarz, bläulich bereift.	3.—	28.—	—
1869	<b>levis Franch.</b> , neu .... Neue Art aus Westchina, die einen lockeren Busch bildet. Blätter derber und breiter als bei B. sanguinea, bis 12 cm lang und 1,8 cm breit.	3.—	—	—
1870	<b>Neuberti Lemaire (M. Aquifolium × B. vulgaris)</b> .... Grosse lederartige, graugüne, teils einfache, teils gefiederte Blätter. Halbbimmergrün, ziemlich starkwachsend.	—90	7.—	60.—
1871	<b>pachyacantha Koehne</b> .... Strauch bis 2 m hoch. Zweige dunkelgelbbraun, glänzend, dick und starr, rutenförmig aufrecht, Stacheln einfach oder dreiteilig, bis 2 cm lang. Blätter auffallend hellgrün, gleichmässig borstig gezähnt.	1.75	15.—	—
1872	<b>polyantha Hemsl.</b> , neu .... Neuere Wilsonsche Einführung. Strauch stark wachsend, aufrecht, mit bräunlichen Trieben und graubraunen, meist einfachen Stacheln. Blatt verkehrt oval, von hellgrüner Färbung. Die tiefgelben Blüten sind von lachsroten Früchten gefolgt.	3.—	28.—	—
1873	<b>Prattii Schneider</b> .... Strauch 2—3 m hoch mit graubraunen Trieben. Stacheln bis dreizählig, gelblichbraun, 13 mm lang. Blätter bis zu 10 gehäuft, oberseits tiefgrün, unterseits heller. Blüten gelb, 5—6 mm Durchmesser. Frucht lacharot, leicht bereift, kugelig.	4.50	—	—



No.		pro	pro 10	Stück
		Stück	Stück	
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Berberis</b>				
1874	<i>pruinosa</i> Franchet. Bereifte Berberis . . . . .	2.50	—	—
	Schöner Strauch mit grossen, unterseits weisslichen Blättern von rundlich-ovaler Form und von etwa 5,3 cm Grösse. Wuchs breitgehend. Blüte hellgoldgelb, April—Mai.			
1875	<i>pumila</i> Green . . . . .	1.50	14.—	—
	Niedriger, gedungen wachsender Strauch mit rotem Holz und dreizähligen, scharfen, leicht gebogenen, etwa 1 cm langen Stacheln. Blatt oval bis elliptisch, etwa 5:2½ cm gross, stachelig gezähnt, tiefgrün, im Herbst von herrlicher scharlach- bis blutroter Färbung.			
1876	<i>ruscifolia</i> Lam. . . . .	2.25	18.—	—
	Schwachwachsender Strauch von sparrigem Wuchs. Blatt 25:12 mm, eiförmlich, stumpfgrün, leicht gewellt.			
1877	<i>sanguinea</i> Franch. . . . .	2.25	—	—
	Sehr schöner Strauch mit immergrünen Blättern, 4—6 cm lang und 6—8 mm breit, an den Rändern dornig bestachelt. Blume goldgelb.			
1878	<i>Sieboldi</i> hort. . . . .	1.75	15.—	—
	Ein sehr schöner, wenig bekannter Sauerdorn. Blätter härtlich, dichtborstig gewimpert, 2—5 cm lang, ½—1½ cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller. Beeren scharlachrot. Blüten schwefelgelb bis 7 mm Durchmesser, in hängenden Trauben.			
1879	<i>Silva-Taroucana</i> Schneider, neu . . . . .	4.50	40.—	—
	Bis 3 m hoher Strauch mit in der Jugend bräunlichen, später grauen Trieben. Blätter verkehrt langoval, etwa 5:3 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits hellbereift, meist bis zu 6 gehäuft. Blüten gelb in bis vielzähligen Trauben. Früchte rot.			
1880	<i>spathulata</i> Schrad. . . . .	—75	—	—
	Dekorative Art mit langen, übergeneigten Ästen und Zweigen, die im Mai mit zahlreichen, lebhaft gelben Blütentrauben bedeckt sind. Beeren korallenrot.			
1881	<i>Stapfiana</i> C. S. . . . .	3.50	—	—
	Eine dichtwachsende, niedrigbleibende Art mit abfallendem Laube. Blätter klein, gezähnt und sehr dunkelgrün. Blüten im Juli glänzend gelb. Früchte korallenrot, in dichten Rispen vereinigt.			
1882	<i>stenophylla</i> Masters (Darwini × empetrifolia) . . . . .	—90	7.—	65.—
	Von überhängendem Wuchse mit rotbraunen Zweigen. Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslichgrün. Blüten gross, goldgelb; ungemein reichblühend.			
1883	» <i>corallina</i> hort., neu . . . . .	4.50	—	—
	Die Blütenknospen dieser Form sind scharlachrot gefärbt.			
1884	» <i>diversifolia</i> . Neu . . . . .	2.50	—	—
	Hübsche, kompakt wachsende Form mit verschieden-gestalteten, gezähnten Blättern.			
1885	» <i>Irwini</i> . Neu . . . . .	2.25	20.—	—
	Reichblühender, niedrig und dicht wachsender Strauch.			
1886	» <i>latifolia</i> . . . . .	2.25	20.—	—
	Hübscher aufrechtwachsender Strauch mit breiter, dunkelgrüner Belaubung.			
1887	<i>subcaulialata</i> C. S. . . . .	1.75	17.—	150.—
	Strauch dichtverzweigt, von kräftigem Wuchs. Blatt derb, verkehrtlanzettlich, bis 2,5:0,7 cm gross, hellbläulichgrün			
1888	<i>Thumbergi</i> de Cand. . . . .	—60	5.50	50.—
	Niedriger Strauch mit blassgelben Blüten und korallenroten Früchten. Schöne mennigrote Herbstfärbung.			
1889	» <i>foliis variegatis</i> Hort. Hübsch weissbunt . . . . .	1.25	10.—	—
1890	» <i>Maximowiczii</i> Franchet & Savat . . . . .	1.25	10.—	—
	Blätter kleiner als die Stammart. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>B. japonica</i> , jedoch sind die Zweige dunkler gefärbt und nicht blutrot, Belaubung heller als bei <i>japonica</i> .			
1891	» <i>minor</i> . Neu . . . . .	1.75	15.—	—
	Niedrig bleibende Form von komplettem Wuchs.			

No.		pro Stück Mk. Pf.	pro 10 Stück Mk. Pf.	pro 100 Stück Mk. Pf.
<b>Berberis</b>				
1892	<b>Tischleri</b> <i>Schneider</i> , neu..... Strauch von etwa 2½ m Höhe, Stacheln bis zu dreien, etwa 2½ cm lang, gelblich gefärbt. Blätter hartartig, zu 8 ge- büschelt, länglich oval, kurz gezähnt gesägt, oberseits tief- grün, unterseits heller und bereift. Blüte gelb in Schein- dolden. Früchte gelblichrot.	5.—	—	—
1893	<b>umbilicata</b> ..... Halbimmergrüner Strauch mit grosser Belaubung. Die jungen Triebe sind rot und werden später schwärzlichgrün	1.50	—	—
1894	<b>verruculosa</b> <i>Hemsl. et Wils.</i> , neu..... Schöner, immergrüner Strauch mit hellgrüner, scharf stachelzähni ger, kleiner Belaubung. Blüte gross, goldgelb; Früchte länglich, hellblau.	3.—	28.—	—
1895	<b>virescens</b> <i>Hooker fil.</i> ..... Wenig verbreiteter Strauch mit hellgrüner Belaubung und schöner Herbstfärbung.	1.50	14.—	—
1896	<b>vulgaris</b> <i>Linné</i> . Gemeine Berberitze.....	—50	4.50	40.—
1897	» <b>foliis atropurpureis</b> ..... Beliebter Strauch mit dunkelroter Belaubung.	—70	6.—	50.—
1898	<b>Wallichiana</b> <i>de Candolle</i> . Ähnlich <i>B. Hookeri compacta</i> Blätter 2—4 cm lang, ½—1½ cm breit, borstig gezähnt, oberseits dunkelblaugrün, unterseits heller. Blüte hellgelb, Mai.	1.50	14.—	—
1899	<b>Wilsonae</b> <i>Hemsl.</i> Neuheit, aus China eingeführt..... Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche bildend, mit langen Stacheln. Die Blumen sind von einer schön gold- digen Farbe, jedoch die Hauptanziehung dieser Neuheit ist die schöne karminrote Färbung des Laubes im Herbst.	1.75	15.—	—
<b>Betula L. Birke (Betulaceae).</b>				
1900	<b>alba L.</b> Gemeine Weissbirke. Buschige Pyramiden 150—200 cm hoch »                   »                   200—250   »   » Hochstämme 6—8 cm Umfang »                   »                   7—9   »   »	—60 —90 2.— 3.—	5.50 8.— 18.— 25.—	50.— 75.— 170.— 220.—
1901	» <b>atropurpurea hort.</b> Pyramiden 100—150 cm hoch »                   »                   150—200   »   » Hochstämme 7—9 cm Umfang Dunkelpurpur belaubter Baum von grossem Zierwert.	1.75 2.25 3.—	17.— 22.— 28.—	150.— 200.— —
1902	» <b>fastigiata hort.</b> Pyramidenbirke. Pyramiden 100—130 cm hoch Wächst schnell, pyramidal, fast säulenförmig.	1.75	15.—	—
1903	» <b>japonica Sieb.</b> .... Hochstämme 7—10 cm Umfang Ein schöner, seltener, kräftig wachsender Baum mit be- deutend grösseren Blättern als <i>alba</i> .	2.75	25.—	—
1904	» <b>laciniata Loud.</b> Geschlitzblättrige Birke. Pyramiden 100—140 cm hoch »                   »                   140—180   »   » Mit sehr schön geschlitzten Blättern.	1.75 2.25	17.— 18.—	150.— —
	» <b>pendula elegans</b> , siehe Trauerbäume.			
	» <b>Youngi</b> , siehe Trauerbäume.			
1905	<b>coerulea Blanchardii Sarg.</b> Pyramiden 200—250 cm hoch Hoher Baum mit grossen, rundlich ovalen und regel- mässig gesägten Blättern von stumpf bläulichgrüner Färbung.	2.50	22.—	—
1906	<b>corylifolia Rgl. u. Maxim.</b> Haselblättrige Betula. Buschige Pyramiden 250—300 cm hoch »                   »                   350—400   »   » Hochstämme 10—12 cm Umfang Sehr schöner Baum mit grauweisser Rinde und grossen, scharf gesägten Blättern.	1.25 1.75 3.—	10.— 17.— 28.—	90.— — —
1907	<b>dahurica Ledeb.</b> ..... 150—200 cm hoch Meist kleiner Baum mit mehr oder weniger behaarten Zweigen und grobgezähnter, kleiner Belaubung.	1.25	12.—	—
1908	<b>lenta L.</b> Zuckerbirke.... Pyramiden 140—170 cm hoch Mit schwarzer rissiger, sich nicht ablösender Rinde. Zweige mit hellen, kurzen Längs- und Querstrichen, wie be- zuckert aussehend. Blätter auf 10—15 cm langen, gelblichen Stielen.	1.25	10.—	—



No.		pro Stück M. Pt.	pro 10 Stück M. Pt.	pro 100 Stück M. Pt.
	<b>Betula</b>			
1909	<i>lutea Michx.</i> .....Pyramiden 100—150 cm hoch Nordamerikanischer Baum mit gelbgrauer Rinde und lichtgrünen, eilanzettlichen, weichhaarigen Blättern.	—90	8.—	—
1910	<b>Maximowiczii Regel</b> .....200—250 cm hoch Die schönste und grossblättrigste aller Birken; noch ziemlich selten. Ausserordentlich stark und flott wachsend.	1.75	17.—	160.—
1911	<i>papyracea Ait. (papyrifera Michx.)</i> . Papierbirke. Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang » 7—9 » » » 10—12 » » Ein hoher schlanker Baum mit blendend weisser Rinde, braunroten Ästen und schöner grossblättriger Belaubung.	1.25 2.25 3.— 3.50	10.— 20.— 25.— 30.—	85.— 180.— 220.— —
1912	<i>populifolia Ait.</i> Pappelblättrige Birke. 200—250 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang Mit glänzenden, zierlichen Blättern.	1.50 2.50	14.— 22.—	— —
1913	<i>pubescens variegata</i> . Empfehlenswerte bunte Form. Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.50	—	—
1914	<i>pumila Grayi Regel</i> .....Pyramiden 300—350 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang In dem arktischen Nordamerika vorkommender, sehr schöner Baum, ziemlich hoch werdend.	2.25 2.50	18.— 22.—	— —
1915	<i>utilis Don</i> .....120—140 cm hoch	1.25	12.—	—
	<b>Bignonia, siehe Catalpa.</b>			
	<b>Broussonetia L'Hér.</b> , Papiermaulbeerbaum (Moraceae).			
1916	<i>Kazinoki Siebold</i> . Strauchiger Papiermaulbeerbaum .. Starkwüchsige Sorte aus Japan, mit grossen, dunkel- grünen Blättern.	4.50	—	—
	<b>Bruckenthalia Reichenbach</b> , Ährenheide (Ericaceae).			
1917	<i>spiculiflora Reichenbach</i> ..... Ein heideähnlicher niedriger, buschiger Strauch. Blüten bräunlichrot in dichten, ährenartigen Trauben, von Juli bis September blühend. Kultur wie bei <i>Erica</i> .	1.75	15.—	—
	<b>Bryanthus, siehe Phyllodoce.</b>			
	<b>Buddleia L.</b> Buddleie (Loganiaceae).			
	Kräftig wachsende Gehölze mit meist graufilzigen Trieben und Blättern, deren lange, schlanke, grazios übergeneigte Blütenrispen von Juli bis zum Herbst erscheinen. Lieben leichten mässig feuchten Boden in sonniger, warmer Lage.			
1918	<i>Hemsleyana Koehne</i> ..... Blüht in bis 30 cm langen, walzenförmigen Rispen. Die kleinen dichtsitzenden Blüten sind zart bläulichlila gefärbt mit gelblichem Schlunde. Junge Triebe weissfilzig.	—75	6.—	—
1919	<i>japonica Hemsl.</i> ..... Lange überhängende Blütenrispen von lila Farbe. Blüte- zeit Juni bis September.	—75	6.—	—
1920	<i>variabilis Hemsl.</i> ..... Aus Tibet eingeführt. Blüht von Juli an in schmal pyramidalen, lilafarbenen langen Rispen.	—85	7.—	60.—
1921	» <i>magnifica Wils.</i> ..... Die Blumen gleichen in Grösse und Fülle denen der Varietät Veitchiana, sind jedoch von einem viel tieferen Rosapurpur und erscheinen etwa 14 Tage später.	1.75	17.—	—
1922	» <i>prostrata C. S.</i> ..... Niederliegende, kleine Form von ausgebreitetem Wuchs und mit sehr kleinen, lanzettlichen Blättchen. Die hell- farbigen Blüten erscheinen von Juli ab.	2.25	—	—
	<b>Bumelia Swartz</b> (Sapotaceae).			
1923	<i>lanuginosa Pers.</i> ..... Ein immergrünes Gehölz der südöstlichen Vereinigten Staaten. Blätter kaum über 8:3 cm, oberseits kahl, tiefgrün, unterseits grau oder bräunlich behaart.	3.50	34.—	—

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Buxus L.</b> Buchsbaum (Buxaceae).				
1924	<b>japonica aurea</b> .....	30—40 cm hoch	1.50	14.—	120.—
		40—60 „ „	2.25	18.—	170.—
		Solitärs 80 cm hoch, ca. 80 cm Durchm.	18.—	170.—	—
	Schöne goldgelbe Belaubung.				
1925	<b>sempervirens L. (arborescens Miller)</b>				
	Pyramiden	40—50 cm hoch	1.50	14.—	120.—
	„	50—60 „ „	2.25	20.—	170.—
	„	60—80 „ „	3.—	28.—	270.—
	„	80—100 „ „	5.—	46.—	420.—
	unbeschnittene Büsche	50—70 „ „	2.25	20.—	170.—
	„	70—90 „ „	3.—	28.—	270.—
	Niedrige feste Kugel	25—30 cm breit, 25—30 „ „	2.25	20.—	180.—
	„ „ „	30—35 „ „ 30—35 „ „	3.—	28.—	270.—
	„ „ „	35—40 „ „ 35—40 „ „	4.50	40.—	390.—
	„ „ „	40—45 „ „ 40—45 „ „	5.50	50.—	480.—
	„ „ „	45—50 cm Durchmesser	7.50	65.—	—
	Kronen- durchmesser 30—35 cm {	Kronenbäumchen, Stammhöhe 50—70 cm hoch	9.—	75.—	—
		„ „ 70—90 „ „	10.—	90.—	—
	Bekannter baumartiger Buchsbaum. Schöne dichte Pyramiden bildend.				
1926	<b>sempervirens angustifolia Loud.</b> .....	60—80 cm hoch	3.—	—	—
	Baumartig wachsende, in Algier wild auftretende Form mit schmalen, etwa 4:1 cm grossen Blättern.				
1927	„ <b>argentea-marginata</b> .....	40—60 cm hoch	2.50	22.—	—
	Aufrecht wachsende Form mit starken Trieben. Die breiten, dunkelgrünen Blätter haben einen kräftigen, weissen Rand.				
1928	„ <b>elegantissima marginata</b> .....	40—50 cm hoch	2.50	22.—	—
	Schöne zierliche Form von leichtem, gefälligen Wuchs. Die elegant getragenen Blätter sind lebhaft weisslich gerändert.				
1929	„ <b>glauca Hort.</b> .....	80—100 cm hoch	5.—	—	—
	Blaugrüne Belaubung.				
1930	„ <b>Handworthi</b> .....	80—100 „ „	3.—	28.—	—
	Hübsche grossblättrige Belaubung. Starkwachsend.				
1931	„ <b>variegata Hort.</b> .....	80—100 cm hoch	3.—	28.—	—
	Schöne weissbunte Form.				
1932	<b>suffruticosa</b> ...	Feste Kugel 15—20 cm hoch und breit	1.50	12.—	110.—
	<b>Callicarpa L.</b> Schönfrucht (Verbenaceae).				
	Schöne, bis etwa 2 m hohe Gehölze für sonnige, warme Lagen und durchlässigen Boden. Den im Juni—Juli erscheinenden kleinen Blüten folgen beerenartige Früchte, die im Herbst eine prächtige rötlich- bis bläulichviolette Färbung annehmen, über welche ein zarter weisser Reif liegt.				
1933	<b>americana L.</b> Amerikanische Schönfrucht .. in Töpfen		1.75	15.—	—
	Etwa 1 m hoher Strauch. Blüht Juni bis Juli in blaupurpurnen Scheindolden.				
1934	<b>chinensis Ht.</b> .....	in Töpfen	3.—	28.—	—
1935	<b>Giraldiana Hesse</b> .....	60—80 cm hoch	3.—	28.—	—
		80—100 „ „	3.50	34.—	—
	Eine Neueinführung des Geschäfts, wohl die schönste der bis jetzt bekannten Arten. Der Strauch wächst sehr stark und ist härter als alle anderen Arten, bringt im Sommer eine Unmasse Blüten und ist besonders im Herbst eine prachtvolle Zierde, wenn er mit den grossen, wunderschön rötlich blavioletten, weiss bereiften Früchten bedeckt ist.				
1936	<b>longifolia Lam.</b> .....	in Töpfen	3.50	34.—	—
	Sehr starkwachsende Art mit grosser, länglicher, lang zugespitzter Belaubung von sattgrüner Färbung.				
	<b>Calluna Salisbury.</b> Besenheide. Siehe auch <b>Erica</b> (Ericaceae).				
1937	<b>vulgaris Alporti</b> .....		—50	4.50	40.—
	Von aufrechtem Wuchs, mit leuchtend dunkelroten Blüten, sehr empfehlenswert.				
1938	„ <b>argentea</b> .....		—50	4.50	40.—
	Belaubung silbergrau, Blüten lila, Wuchs niederliegend.				
1939	„ <b>aurea</b> .....		—50	4.50	—
	Klein, gelbbunte Form mit schönen rosa Blüten. Im Winter schön leuchtend braunrot.				



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Calluna</b>				
1940	<i>vulgaris compacta</i> , gedrunken wachsend	—50	4.50	40.—
1941	» <i>cuprea</i> , kupferfarbig	—50	4.50	—
1942	» <i>erecta alba</i> , aufrechtwachsend, weissblühend	—50	4.50	—
1943	» <i>flore pleno</i> Sehr selten. Einzelblumen dicht gefüllt, sehr gross, rosenrot. Bis zu 200 und mehr Blumen an einer Ähre; von grosser Wirkung.	—75	6.—	—
1944	» <i>minima</i> , rosa, die niedrigstbleibende Form	—50	4.50	40.—
1945	» <i>nana</i> Rosablühende, niedrige Polster bildende Form.	—50	4.50	40.—
1946	» » <i>alba</i> , weissblühend	—50	4.50	—
1947	» <i>pitosa</i> , weissblühend, sehr fein und zierlich	—50	4.50	—
1948	» <i>pumila</i> Feinlaubige, niedrige Polster bildende Form mit weissen Blüten.	—50	4.50	—
1949	» <i>stricta</i> , aufrechtwachsend, weissblühend	—50	4.50	—
1950	» <i>tenuis</i> , niedrige Polster bildend; die dunkelste rote Form	—60	5.—	—
<b>Calycanthus L. Gewürzstrauch (Calycanthaceae).</b>				
Schön belaubte, 2—4 m hohe Sträucher für halbschattige bis sonnige Lage und jeden guten Boden. Die Haischigen, meist rötlichbraun gefärbten Blüten erscheinen im Frühsommer.				
1951	<i>floridus L.</i> Bekannter Strauch. Die dunkelbraunen Blüten haben einen starken, erdbeerartigen Geruch.	—90	7.—	60.—
1952	<i>glaucus Willd.</i> Graugrüner Gewürzstrauch Blumen heller und grösser, nicht so stark duftend wie bei <i>floridus</i> .	—90	7.—	—
1953	<i>laevigatus W.</i> Blüten gelblichrotbraun, wenig duftend.	—90	7.—	—
1954	<i>praecox L. (Chimonanthus Ldl.)</i>	1.25	—	—
1955	» <i>grandiflorus</i> , grossblumig	1.25	12.—	—
<b>Caprifolium</b> , siehe Schlingpflanzen.				
<b>Caragana Lamarck. Erbsenstrauch (Leguminosae).</b>				
Schonblühende, niedrige, bis 6 m hohe Sträucher, mit meist gelben Blüten im Frühjahr. Sie gedeihen selbst in trocknen, sonnigen Lagen und sandigem Boden noch sehr gut.				
1956	<i>ambigua Stocks.</i> 60—80 cm hoch Sehr starkwachsende Sorte mit langen, gebogenen Zweigen.	—90	7.—	—
1957	<i>arborescens Lam.</i> Baumartiger Erbsenstrauch. Hochstämme 6—8 cm Umfang	—60 1.50	5.— 14.—	40.— 120.—
1958	» <i>albescens Bois.</i> 60—80 cm hoch Halbstämme	1.— 1.75	9.— —	— —
1959	» <i>Boisi</i> 70—100 cm hoch Halbstämme	1.25 1.75	10.— —	— —
1960	» <i>Lorbergii Kochne</i> , neu 80—100 cm hoch Kronenbäumchen Ausserordentlich zierliche, federartige Belaubung.	1.— 1.75	9.— —	— —
1961	» <i>pendula</i> , siehe Trauerbäume.	—	—	—
1961	» <i>Redowski Fischer</i> 70—90 cm hoch Strauch bis 2 m hochwiegend. Blätter länglich-keilfor- mig, oft abgestutzt. Im Mai blühend.	1.—	9.—	—
1962	<i>argentea</i> , siehe Halimodendron.	—	—	—
1962	<i>brevispina Royle.</i> Kurzdorniger Erbsenstrauch. 70—100 cm hoch Kronenbäumchen	1.— 1.75	9.— 17.—	— —
1963	<i>decorticans Hemsl.</i> 40—60 cm hoch Kleiner, dünntriebiger Strauch, stark und scharfspitz bestachelt. Blatt klein, hellgrün; Spindel und Fiederchen scharf stachelspitz.	1.75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Caragana</b>			
1964	<i>frutescens de Cand.</i> Kleiner Erbsenstrauch. 80—100 cm hoch Bis 2 m hoch werdender Strauch. Blüht im Mai leuchtgelb. Sehr früh, schwefelgelb austreibend.	—70	6.—	55.—
1965	» <i>acutifolia Horst.</i> ..... 70—100 cm hoch Spitzblättrige Form mit goldgelben, über 3 cm langgestielten Blüten.	1.—	9.—	—
	<b>Carpinus L.</b> Weissbuche (Betulaceae).			
1966	<b>Betulus L.</b> Gewöhnliche Weissbuche verpflanzte buschige Pyramiden 170—200 cm hoch » » » 200—250 » » » » » 250—300 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Allbekannt, zu Hecken, Lauben und Laubengängen verwandt. — Siehe auch unter Heckenpflanzen.	1.25 1.50 1.75 2.25	12.— 13.— 17.— 20.—	100.— 110.— 140.— 180.—
1967	» <i>albo marmorata.</i> Schöne weissbunte Form. Hochstämme 9—11 cm Umfang	2.50	22.—	—
1968	» <i>incisa hort.</i> Zierlich eingeschnittene Belaubung. Pyramiden 200—250 cm hoch	2.25	22.—	—
1969	» <i>pyramidalis Dipp.</i> ..... 200—250 » » Form von aufrechtem, pyramidalen Wuchs, eine schöne geschlossene Krone bildend.	2.25	22.—	—
1970	» » <i>erecta nova</i> ... Pyramiden 130—160 cm hoch Wuchs noch straffer, mehr säulenartig.	1.50	14.—	—
1971	» <i>quercifolia Desf.</i> ... Pyramiden 200—250 » » Die glänzend grünen Blätter sind tief eingeschnitten, einem Eichenblatt ähnlich.	2.25	22.—	—
1972	<i>yedoënsis Max</i> ..... 80—100 cm hoch Sehr zierend durch dichte, feine, überhängende Zweigchen und silberglänzende Triebspitzen.	2.50	22.—	—
	<b>Carrieria Franchet.</b> (Flacourtiaceae.)			
1973	<i>calycina Franchet.</i> neu ..... Ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum; Blätter eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenigblütigen endständigen Trauben.	2.25	18.—	—
	<b>Carya Nuttall.</b> Hickory (Juglandaceae).			
	Die Hickory sind sämtlich rasch und schlank wachsende Bäume mit schöner Belaubung. Das Holz ist das härteste und geschätzteste. Für feuchte Böden besonders geeignet.			
1974	<i>alba Nutt.</i> Weisser Hickory Hochstämme 12—15 cm Umfang	6.—	55.—	—
1975	<i>amara Nutt.</i> Bitterer Hickory ..... 100—150 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50 2.50	12.— 22.—	— —
1976	<i>porcina Nutt.</i> Glattblättriger Hickory Hochstämme 12—15 cm Umfang	6.—	55.—	—
1977	<i>sulcata Nutt.</i> Spitzfrüchtige Hickory 150—200 cm hoch	1.75	17.—	—
1978	<i>tomentosa Nutt.</i> Filziger Hickory Hochstämme 12—15 cm Umfang	6.—	55.—	—
	<b>Cassia Cassie.</b> (Leguminosae.)			
1979	<i>marylandica L.</i> ..... Schöner Halbstrauch mit goldgelben Blumen im Hochsommer bis Herbst und sattgrünem, gefiederten Laub.	—75	6.—	—
	<b>Cassinia R. Brown.</b> (Diplopappus Lees) Kassinie. (Compositae.)			
1980	<i>fulvida Hook. fil.</i> (Diplopappus chrysophyllus Lees.) .. Bis meterhoher, dicht verzweigter, immergrüner Strauch. Blättchen 6 : 2 mm, oberseits dunkelgrün, unterseits leuchtend goldgelb. Die im Laufe des Sommers erscheinenden Blütenköpfchen sind weiss.	1.50	14.—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
	<b>Castanea Miller.</b> Kastanie (Fagaceae).			
1981	<b>vesca Gaert.</b> Edelkastanie. . Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » Wegen ihrer schönen Belaubung sehr beliebt. Allbekann- ter Allee- und Zierbaum. Für feuchten, kräftigen Boden.	—90 1.25 1.75 2.25 3.—	8.— 10.— 15.— 22.— 28.—	75.— 90.— 130.— 200.— 240.—
1982	» <b>albo-marginata.</b> Blätter schön weiss gerandet. Hochstämme 10—14 cm Umfang	5.50	—	—
1983	» <b>heterophylla dissecta</b> Pyramiden 130—160 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Blätter teils fadenförmig, teils unregelmässig gebuchtet und eingeschnitten.	1.75 3.50	17.— 34.—	— —
1984	» <b>laciniata.</b> Sehr fein geschlitzte Belaubung, Pyramiden 170—200 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75 3.50	17.— —	— —
1985	» <b>macrocarpa.</b> Grossfrüchtige Edelkastanie (Marone). Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50 2.50	12.— 22.—	110.— 210.—
	<b>Catalpa Scop.</b> Trompetenbaum (Bignoniaceae).			
1986	<b>bignonioides Walter (syringaeifolia).</b> Gemeiner Trom- petenbaum. . . . . Sträucher 140—170 cm hoch Schöner, kleiner Baum mit bis 30 cm im Durchmesser haltenden Blättern. Blüten weiss, in lockerer Rispe.	1.25	—	—
1987	<b>Bungei C. A. Meyer</b> . . Hochstämme 10—12 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm Bildet schöne, dichtgeschlossene Kugel. Blüte Juni.	4.50	—	—
1988	<b>japonica Dode, neu.</b> . . . . . 100—150 cm hoch Sehr stark wachsend, aufstrebend. Blatt bis sehr gross, schwach gelappt, sattgrün, auf kräftigen, tief violett-purpurnen Stielen. Blüten im August, weisslich, in reichblütigen end- ständigen Rispen. Sehr schöne Art.	1.75	—	—
1989	<b>Kaempferi Sieb. &amp; Zucc. (ovata G. Don).</b> Japanischer Trompetenbaum . . . . . 150—200 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Mittelhoher Baum; Blüten im Juni in bis 15 cm langer Rispe erscheinend. Blumenkrone trichterig, hellgelb.	1.25 3.—	12.— 28.—	— —
1990	» <b>atropurpurea</b> . . . . . Sträucher 50—70 cm hoch Die schönen grossen Blätter sind dunkelrot gefärbt.	1.25	—	—
1991	<b>speciosa Warder.</b> Prächtiger Trompetenbaum. Sträucher 150—200 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Ein in allen Teilen grösser werdender Baum. Blüten erscheinen schon Anfang Juni in grossen Rispen. Blumen- krone 4—5 cm lang und breit, weiss oder gelblich gefärbt.	1.25 3.50	12.— 34.—	100.— —
1992	<b>vestita Diels</b> . . . . . 140—170 cm hoch Ziemlich stark wachsend mit lang gestielter, lichtgrüner Belaubung und rosafarbigten Blüten.	2.25	—	—
	<b>Ceanothus L.</b> Säckelblume (Rhamnaceae).			
	Niedrige, bis etwa 1 m hohe Sträucher, die von Juni an bis zum Herbst einen prachtvollen Flor hervorbringen. Die kleinen Blüten stehen in aufrechten Dolden und variieren in herrlichen zarten, blauen, rosa und weissen Tönen. Für warme, sonnige bis leicht schattige Stellen in leichtem, durch- lässigen Boden.			
1993	<b>Albert Pittet,</b> reichblühend, hilarosa. . . . . in Töpfen	1.—	9.—	—
1994	<b>albus plenus,</b> weiss gefüllt. . . . . » »	1.—	9.—	—
1995	<b>americanus L.</b> Amerikanische Säckelblume. . . . .	—75	6.—	—
1996	<b>asterioides,</b> azurblau. . . . . in Töpfen	1.—	9.—	—
1997	<b>Arnouldi,</b> himmelblaue Blütenrispen. . . . . » »	—90	8.—	—
1998	<b>azureus grandiflorus,</b> grossblumig, blassblau » »	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ceanothus</b>			
1999	bijou, helllilablau..... in Töpfen	1.25	—	—
2000	Carmen, Rispen gross, gesättigt rosa..... » »	1.25	—	—
2001	Céres, rosa..... » »	1.—	9.—	—
2002	Coquetterie, schön karmin rosa..... » »	1.25	—	—
2003	Fendleri <i>Asa Gray</i> . Felsenpflanze aus Carolina, Blumen reinweiss..... in Töpfen	1.50	—	—
2004	Fontanesianus, niedrig bleibend, weisslich..... » »	1.25	—	—
2005	gladiateur, graurosa..... » »	1.—	9.—	—
2006	Gloire de Versailles, dunkelazurblau..... » »	1.25	12.—	100.—
2007	gracieux..... » »	1.25	12.—	—
2008	intermedius roseus, rosalila..... » »	1.—	9.—	—
2009	Le Gaulois..... » »	1.25	—	—
2010	Lucie Simon, hochwachsend, mit hellbläulichen Blüten- rispen..... in Töpfen	1.—	—	—
2011	Marie Simon, rötlichbraun..... » »	1.—	9.—	—
2012	Melusine, glänzend aschfarbig blau..... » »	1.25	12.—	—
2013	pénombre, zahlreiche graublaue Rispen..... » »	1.—	9.—	—
2014	Pinguet-Guidon, sehr schön leuchtend kar- minrot..... » »	1.50	14.—	—
2015	Richesse, niedrig, hübsch rosafarbig..... » »	1.25	12.—	—
2016	spectabilis rosea, lebhaft rosa..... » »	1.25	12.—	—
	<b>Cedrela Linné</b> . Surenbaum (Meliaceae).			
2017	sinensis <i>A. Jussieu</i> ..... 150—200 cm hoch In China heimischer, mittelhoher Baum mit aufstrebenden Ästen. Blätter langgestielt, 30—50 cm lang, gefiedert.	1.75	17.—	—
	<b>Celastrus</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Cephalanthus L.</b> Knopfblume (Rubiaceae).			
2018	occidentalis <i>L.</i> Abendländische Knopfblume..... Bis 1½ m hoher, kompakt wachsender Strauch mit schöner glänzender Belaubung und weissen, langgestielten, kugeligen Blutenköpfchen im Juli—September. Feuchte Lagen.	— 75	6.—	—
	<b>Cerasus</b> , siehe <b>Prunus</b> .			
	<b>Cercidiphyllum Sieb. u. Zucc.</b> , Judasbaumblatt (Hama- melidaceae).			
2019	japonicum <i>Sieb. u. Zucc.</i> ..... Sträucher Schön belaubter japanischer Baum von schlankem, pyrami- dalen Bau. Blätter rund oder rundoval, bis 6 cm im Durch- messer. Austrieb braunrot oder purpurfarbig.	1.25	10.—	—
	<b>Cercis L.</b> Judasbaum (Leguminosae).			
2020	chinensis <i>Bge.</i> ..... Blüten lebhaft rosenrot, erscheinen mit dem Ausbruch der Blätter zu 5—8 gebüschelt.	1.50	12.—	—
	<b>Chaenomeles</b> , siehe <b>Cydonia</b> .			
	<b>Chamaecerasus</b> , siehe <b>Lonicera</b> .			
	<b>Chionanthus L.</b> Schneebäume, Schneeflockenbaum (Oleaceae).			
2021	retusa <i>Ldl. et Paxt.</i> ..... in Töpfen Mittelhoher, gedrungen wachsender Strauch mit mässig grosser, tiefgrüner Belaubung und kompakten, aufrechten, rahmweissen Blütenständen. Blüht schon als kleine Pflanze.	3.—	29.—	—
2022	virginica <i>L.</i> ..... starke Sträucher ca. 130—160 cm hoch Prachtvoller Blütenstrauch, bis 5 m hoch, mit grossen, glänzend grünen, lederartigen Blättern und schönen weissen, lockeren Blütenrispen im Juni.	1.50	12.—	110.—
	<b>Chloranthus</b> .			
2023	brachystachys..... in Töpfen Sehr schöne immergrüne Zierpflanze mit glänzenden Blättern. Die roten Beeren werden massenhaft hervorgebracht und sind von grosser Wirkung.	3.—	29.—	—
	<b>Choisya Kunth</b> (Rutaceae).			
2024	ternata <i>Kunth</i> ..... in Töpfen Immergrüner, kleiner Strauch mit dreizähliger, sattgrüner Belaubung. Blüte weiss, duftend, in Trugdolde; April—Mai.	1.25	10.—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	<b>Citrus L.</b> Zitrone (Rutaceae).			
2025	<b>trifoliata L.</b> Winterharte Zitrone.....in Töpfen Schöner dorniger Strauch mit dunkelgrünen lederartigen Blättern. Blüht im Mai, weiss, wohlriechend.	1.50	12.—	—
	<b>Cladrastis Raf.</b> Gelbholz (Virgilia) (Leguminosae).			
2026	<b>amurensis Bürgeri Maxim. (Maackia)</b> Sträucher 120—150 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch mit gefiederten Blättern. Blüten im Juni—Juli recht zahlreich in bis 12 cm langen ein- fachen, vielblütigen, weiss gefärbten Trauben. Die reich- blühendste von allen.	—90	7.50	65.—
2027	<b>lutea K. Koch (Virgilia lutea Mchx)</b> .....Sträucher Amerikanisches Gelbholz. Bringt im Juni einen reichen Flor duftender, weisser Blütentrauben von 30—40 cm Länge	1.25	10.—	—
	<b>Clematis</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Clerodendron Linné.</b> Loosbaum (Verbenaceae).			
2028	<b>Bungei Steud.</b> .....in Töpfen Bis 1,5 m hoher Strauch mit unangenehmem Geruch. Blatt etwa 15:12 cm gross, sattgrün, leicht behaart. Stiel purpur. Blüte im August—September, rosapurpur, duftend.	1.75	15.—	—
2029	<b>Fargesii Dode</b> ..... Austrieb fein purpurfarbig, leicht behaart. Blatt rhom- bisch, bis 13 cm lang, glänzend. Blütenstand ähnlich dem von trichotomum, Blüte weiss.	2.50	—	—
2030	<b>trichotomum Thunb.</b> Dreistrahliger Loosbaum..... Wenig verbreiteter, bis 1 m hoher japanischer Strauch mit freudig grünen bis 18 cm langen und 10 cm breiten Blättern. Blüht im September in Scheindolden weiss.	1.50	—	—
2031	» <b>glaucum hort.</b> ..... Blätter unterseits blau bereift.	2.25	22.—	—
	<b>Clethra L.</b> Clethra (Clethraceae).			
2032	<b>acuminata Michaux.</b> Spitzblättrige Clethra. Sträucher Seltener, bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen Blät- tern. Blüten im Juli bis September auf schlanken Stielen eine grosse, rispenähnliche Traube bildend, reinweiss.	1.25	12.—	100.—
2033	<b>alnifolia L.</b> Erlenblättrige Clethra.....Sträucher Der vorigen ähnlich, blüht im August bis September in zu einer Rispe vereinigten aufrechten, bis 12 cm langen Traube. Blumen weiss, wohlriechend. Bis 2 m hoch.	1.25	12.—	100.—
2034	» <b>paniculata Rehd.</b> .....Sträucher	1.25	12.—	100.—
2035	<b>barbinervis Siebold u. Zucc. (C. canescens)</b> ..... In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit verkehrt eiförmigen Blättern und grossen weissen Blüten- trauben im Juli—September. Sehr selten.	1.75	15.—	—
	<b>Cneorum L.</b> (Cneoraceae).			
2036	<b>tricoccum</b> .....in Töpfen Immergrüner, kahler, aufrechter, reich verästelter etwa 1,5 m hoher Strauch. Blätter dicklich, sattgrün, Ränder zurückgerollt.	2.25	—	—
	<b>Cocculus</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Colutea L.</b> Blasenstrauch (Leguminosae).			
2037	<b>arborescens L.</b> Baumartiger Blasenstrauch...Sträucher 3—4 m hoher Strauch mit feingefiederten, lichtgrünen Blättern. Blüht goldgelb den ganzen Sommer hindurch.	—60	5.—	40.—
2038	» <b>crispa Kirch.</b> Niedriger Strauch mit gekrausten Blättern.....	—75	6.—	—
2039	<b>brevialata Lange.</b> Kurzflügeliger Blasenstrauch..... Blumen gelb, bräunlich überlaufen. Etwa 2 m hoch.	—75	6.—	—
2040	<b>longialata Koehne.</b> Langflügeliger Blasenstr., goldgelb.	—75	6.—	—
2041	<b>media Willd. (arborescens × orientalis).</b> Bastard-Blasenstr. Blüten von Ende Mai bis September orangegelb.	—75	6.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Colutea</b>			
2042	<i>orientalis</i> Mill. Rotblühender Blasenstrauch..... Belaubung graugrün, Blumen braunrot. Strauch 2 m hoch.	—75	6.—	—
2043	<i>violacea</i> ..... Starkwachsend, aufrecht. Belaubung sattgrün, unterseits seidig behaart. Blüten tiefgelb mit kleiner roter Zeichnung, in ungemein zahlreichen, vielblütigen Trauben.	—90	8.—	—
	<b>Comptonia</b> , siehe <b>Myrica</b> .			
	<b>Corchorus</b> , siehe <b>Kerria</b> .			
	<b>Coriaria</b> L. (Coriariaceae).			
2044	<i>japonica</i> Gray..... Halbstrauch von ausgebreitetem, überhängendem Wuchs. Holz oberhalb rot, unterhalb grün. Die dichtgestellten, gegen- ständigen, eilanzettlichen Blätter sind etwa 8:2½ cm gross, mit leichtgewelltem Rand. Oberseits tief mattgrün, unterseits heller. Blüht in aufrechten Ähren, doch ist die rötlichgrüne Färbung unauffällig.	1.75	15.—	—
2045	<i>myrtifolia</i> L. .... Wuchs stark, überhängend, halbstrauchig, Holz rötlich, stark fächerartig verzweigt. Blatt sitzend, eiförmig, 7:3½ cm gross, sattgrün, ganzrandig, unterseits heller.	1.75	15.—	—
	<b>Cornus</b> L. Hartriegel (Cornaceae).			
2046	<i>alba</i> Wangenheim. Weisses Hartriegel..... Holz rotbraun, blüht den ganzen Sommer hindurch in weissen, endständigen Blütenköpfen. Beeren blauweiss.	—60	5.—	40.—
2047	» <i>flaviramea</i> , gelbbolzige..... Die hellgelbe Farbe der Winterzweige wirkt recht zierend.	—75	6.—	50.—
2048	» <i>foliis albo marginatis elegans (sanguinea fol. albo marginatis)</i> ..... Sträucher Kronenbäumchen, 100—130 cm bis zur Krone Die schönste weissbuntblättrige Form.	—75 1.50	6.— 14.—	50.— 120.—
2049	» <i>Gouchaultii</i> ..... starke Sträucher Empfehlenswerter, gelbbuntblättriger Hartriegel. Kräftiger wachsend als <i>C. alba</i> Späth.	—75	6.—	—
2050	» <i>Späthii</i> Wittmack Kronenbäumchen, 100—130 cm bis zur Krone » extra mit mehrjähr. Kronen Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt gold- gelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb. Strauch niedrig.	1.50 2.50	14.— 22.—	120.— —
2051	<i>alternifolia</i> ..... Ein bis 8 m hoher kleiner Baum oder Strauch. Blüten Anfang Juli in lockeren, 8 cm breiten Scheindolden.	—75	6.—	—
2052	» <i>albo marginata</i> Hesse..... Belaubung frisch blaugrün mit scharf abgegrenztem breitem weissen Rand. Wuchs mässig stark, kompakt.	2.50	—	—
2053	<b>Amomum</b> Mill. (sericea). Bläulicher Hartriegel..... 2—3 m hoher buschiger Strauch. Braungrün austreibend, später dunkelgrün. Blüht in fast halbkugeligen, bis 7 cm breiten Scheindolden. Beeren hellblau. Für feuchte Lagen.	—75	6.—	50.—
2054	<b>Baileyi</b> Coulter et Evans. .... Seltener Strauch von aufrechtem Wuchs, mit unterseits wollig behaarten Blättern, sonst alba ähnlich.	—75	6.—	—
2055	<b>brachypoda variegata</b> ..... Die grossen dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blätter sind schön weiss gerandet.	2.25	—	—
2056	<b>canadensis</b> ..... Ganz abweichende Art, die man als Staude betrachten kann. Triebe etwa 20 cm hoch mit grosser Blattrosette und grossen, weissen Scheinblüten im Frühjahr.	1.50	—	—
	<b>candidissima</b> , siehe <b>paniculata</b> .			
2057	<b>circinata</b> L'Héritier. Rundblättriger Hartriegel..... Wenig verbreiteter, 2 m hoher Strauch. Blätter rund oval, bis 12 cm lang und breit, oberseits dunkelgrün, unterseits weissgrau. Blüte Mai—Juni. Liebt Schatten, felsigen Boden.	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Cornus</b>				
2058	<b>femina</b> <i>Miller (C. stricta L'Her.)</i> . . . . . Sehr feinblättrige, auffallend schöne Art, den ganzen Sommer hindurch blühend. Strauch aufrechtwachsend, 2 bis 3 m hoch, mit braungelben bis rötlichbraunen Zweigen.	—75	6.—	—
2059	<b>florida</b> <i>L.</i> . . . . . Prächtiger Strauch mit grossen Blättern, die sich im Herbst rot färben, und prachtvollen, bis 6 cm breiten, weissen, sternförmigen Blütenhüllen.	1.50	14.—	—
2060	» <b>flore rubro</b> <i>André</i> . . . . . 40—50 cm hoch Schöne rotblühende Form, sonst wie vorige. Sehr selten.	3.50	34.—	—
2061	» <b>pendula</b> <i>Dipp.</i> . . . . . 120—140 cm hoch Schöne Form mit hängenden Zweigen.	5.—	—	—
2062	<b>glabrata</b> <i>Benth.</i> . . . . . Ein kalifornischer, schlankzweigiger Strauch mit hell- grüner Belaubung. Blüht im Juni. Für geschützte Lagen.	—75	6.—	—
2063	<b>Hessei</b> <i>Koehne</i> . . . . . Wurzelechte Sträucher Kleiner, niedriger, kurztriebiger Busch mit blaugrüner, dicht gedrängt stehender, fast schwarzer Belaubung. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Früchte bläulich.	1.75	17.—	—
2064	<b>Kesselringii</b> <i>E. Wolf</i> . . . . . Eine noch neue Art. Zweige schwarzrot. Blätter ober- seits fast schwarzrot, unterseits grün.	1.25	12.—	—
2065	<b>Kousa</b> <i>Bürg.</i> . . . . . 80—100 cm hoch Grösserer Strauch, bisweilen baumartig, mit bis 10:5 cm grossen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weissgrauen Blät- tern. Die gehäufteten kleinen Blütenköpfe sind von grossen, weiss- oder rosafarbigten Brakteen umgeben.	2.25	22.—	—
2066	<b>macrophylla</b> . . . . . Baumartiger Strauch mit breiten elliptischen, glänzend grünen, unterseits weissgrauen Blättern.	1.50	12.—	—
2067	<b>mas</b> <i>L. (C. mascula Du Roi)</i> . Kornelkirsche. Pyramiden 70—100 cm hoch 4—6 m hoher Strauch. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind.	—90	7.—	—
2068	» <b>argenteo-marginata</b> Pyramiden 100—150 cm hoch Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.	1.75	17.—	—
2069	» <b>aurea</b> <i>Schelle</i> , gelbblättrig Pyramiden 150—180 cm hoch	1.75	17.—	—
2070	» <b>fructu luteo</b> , gelbfrüchtig. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	14.—	—
2071	» <b>macrocarpa</b> <i>Dipp.</i> , grossfrüchtig. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	14.—	—
2072	<b>officinalis</b> <i>S. &amp; Z.</i> Japanische Kornelkirsche . . . . . Ähnelt der Kornelkirsche. Mit schöner, roter Herbst- färbung des Laubes.	2.25	—	—
2073	<b>paniculata</b> <i>L'Herit.</i> . . . . . Buschiger Strauch, bis 5 m hoch, Blätter unterseits weiss. Blüte schön, Mai—Juni. Für sonnige Lage.	—75	6.—	—
2074	<b>pubescens</b> <i>Nutt.</i> Weichhaariger Hartriegel . . . . . Aufrechter Strauch, bis 4 m hoch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren pfirsichrot gefärbt.	—75	6.—	—
2075	<b>sanguinea</b> <i>L.</i> Gewöhnlicher Hartriegel . . . . . Mit braunroten Zweigen, etwa 3 m hoch werdend. Für halbschattige bis sonnige Lagen, auch im trocknen Boden gut.	—60	5.—	45.—
2076	<b>Slavinii</b> <i>Rehder</i> . . . . . Hoher Strauch mit vollständiger Tracht des <i>C. stolonifera</i> , aus dem er als Kreuzungsprodukt hervorging.	2.25	—	—
2077	<b>species foliis variegatis</b> <i>Hesse</i> , neu . . . . . Prächtige, weisslichgelbbunte Form.	3.50	—	—
2078	<b>sericea</b> , siehe <i>Amomum</i> . <b>stolonifera</b> . . . . . Durch länger zugespitzte Blätter und mehr kugelige Früchte von <i>C. sanguinea</i> abweichend.	—75	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cornus</b>			
2079	<i>tatarica</i> Miller ( <i>C. alba</i> L.). Tatarischer Hartriegel ..	—60	5.—	—
2080	» <i>argenteo-marginata</i> Hesse, neu starke Sträucher 100—120 cm hoch Halbstämmchen 100—130 cm hoch bis zur Krone Die Färbung des Laubes ist in der Mitte lebhaft glänzend grün mit ziemlich breitem, lebhaft weissem Rand, unregel- mässigen Streifen und bedeutend wirksamer als bei der alten Form. Im Frühherbst schon erhält der ganze Strauch eine lebhaft, schöne, rote Färbung.	—50 1.50	7.— 14.—	60.— 120.—
2081	» <i>sibirica</i> Lodd. Starke Sträucher .. Im Winter mit leuchtend, fast feurigmennigrotem, im Sommer karminrotem Holze. Sehr zierend.	—60	5.—	45.—
2082	» » <i>foliis albo variegatis</i> .. Effektvolle buntblättrige Varietät.	—90	8.—	—
	<b>Corokia</b> A. Cunn. (Cornaceae.)			
2083	<i>Cotoneaster</i> Raoul. .... in Töpfen Niedrig bleibender Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Blätter länglich-oval, unterseits weisslich. Die kleinen gel- ben duftenden Blumen erscheinen im Frühjahr. Winterschutz	1.50	14.—	—
	<b>Coronilla</b> L. Kronwicke (Leguminosae.)			
2084	<i>Emerus</i> L. .... Niedriger Strauch mit gefiederten Blättern. Blüht vom Mai bis Juli in bis 3 cm lang gestielten, bis dreiblütigen Dolden, hell bis lebhaft gelb. Für Halbschatten.	—90	8.—	—
	<b>Corylopsis</b> Sieb. & Zucc. Scheinhasel (Hamamelidaceae).			
2085	<i>pauciflora</i> Sieb. & Zucc. Armblütige Scheinhasel, Dieser reizende Strauch wirkt im zeitigen Frühjahr durch seinen reichen, mehrere Wochen anhaltenden Flor kleiner schwefelgelber Blüten.	2.50	24.—	—
2086	<i>platypetala levis</i> Rehd. et Wils., neu .. Bis 2 m hoher Strauch mit schlanken Zweigen und sehr schöner, ovaler, hellgrüner Belaubung, die im Austrieb eine schöne bronzierete Färbung hat. Triebe lebhaft violettrot.	4.50	42.—	—
2087	<i>spicata</i> S. et Z. .... Hübsch belaubter, mittelhoher Strauch mit hell gelblichen Blütentrauben im Frühjahr.	1.75	17.—	—
	<b>Corylus</b> L. Hasel (Betulaceae.)			
2089	<i>Avellana</i> L. Waldhaselnuss. Sträucher 70—120 cm hoch » 150—180 » » Für Unterholz und Schutzpflanzung sehr geeignet. Siehe auch Heckenpflanzen. Wächst in jedem Boden.	—60 —75	5.— 6.—	40.— 50.—
2090	» <i>atropurpurea</i> Kirchner. Bluthasel. Blätter dunkel- purpurrot .. Sträucher extra starke »	—75 1.25	6.50 10.—	60.— 80.—
2091	» <i>aurea</i> Kirchner. Prächtig goldgelb gefärbte Be- laubung .. Sträucher	1.25	10.—	90.—
2092	» grossfrüchtige Sorten siehe Seite 14. » <i>laciniata</i> Kirchner. Geschlitzblättrige Form. ....	—75	6.50	60.—
	» <i>pendula</i> Goesch., siehe Trauerbäume.			
2093	<b>Colurna</b> L. Baumhasel. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » Geschätzter Allee- und Parkbaum mit schöner Kork- rinde, von pyramidalem Wuchse und schöner dunkelgrüner Belaubung, die bis spät im Herbst grün bleibt.	3.— 3.50 4.50 5.— 6.—	28.— 34.— 42.— 46.— 55.—	250.— 300.— 390.— 420.— 500.—
2094	<b>heterophylla</b> Fisch .. Seltene, mässig stark wachsende Art. Die meist rund- ovalen, zugespitzten ziemlich grossen Blätter zeigen im Aus- trieb einen leuchtend rotbraunen Fleck.	2.25	18.—	—
2095	<b>mandschurica</b> Maxim. Mandschurische Hasel .. Wuchs ziemlich langsam, Holz dünn, graugrün, leicht borstig. Blatt ziemlich verkehrt eiförmig mit kurzer Spitze und leicht herzförmigem Grund.	1.50	12.—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Corylus</b>				
2096	<b>rostrata</b> <i>Ait.</i> Schnabelhasel.....Sträucher Fruchthülle in eine lange Röhre ausgezogen, die Nuß um mehr als das Doppelte überragend. Meist zu dreien ge- paart und dann wagerecht abstehend. Sehr zierend.	1.75	17.—	—
<b>Cotoneaster</b> <i>Med.</i> Zwergmispel (Pomaceae).				
2097	<b>acuminata</b> <i>Lindley.</i> Zugespitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Gelblichgrüne, später rotbraune Zweige. Längliche Blätter, härtlich, mit Stachelspitze. Blüten weiss, Frucht braunviolett.	—90	8.—	—
2098	<b>acutifolia</b> <i>Lindley.</i> Spitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Schöne glänzende Belaubung. Blüten rötlichweiss. Frucht braunschwarz. Strauch etwa 2 m hoch.	—75	6.—	50.—
2099	» <b>var. villosula</b> <i>Rehd. et Wils.</i> .... 100—120 cm hoch Im westlichen Setchuan in 3000 m Höhe vorkommend. Diese Form unterscheidet sich leicht von der Art durch be- deutend schmalere, weniger zugespitzte Blätter und durch die glatten Früchte.	3.50	34.—	—
2100	<b>adpressa</b> <i>Boiss.</i> ... 15—20 cm hoch und 40—50 cm breit Ähnlich <i>C. horizontalis</i> , die Blätter sind jedoch etwas grösser. Früchte kegelförmig und lebhaft rot.	1.50	12.—	110.—
2101	<b>affinis</b> <i>D. C.</i> ..... Kräftig wachsender Strauch mit starken, in der Jugend dicht graufilzigen Trieben. Blatt rundlich elliptisch, dick, glänzend dunkelgrün, beiderseits dicht graufilzig behaart.	1.—	9.—	—
2102	<b>ambigua</b> <i>Rehd. et Wils.</i> , neu ..... Etwa 2 m hoher Strauch mit ausgebreiteten, gekrümmten Ästen. Diesjährige Triebe gelblich striegelhaarig, vorjährige kahl, rotbraun. Blatt elliptisch oval, zugespitzt, 3—5:1—2.5 cm gross, oberseits anfangs spärlich behaart, aber bald kahl unterseits dicht behaart. Blütenstand 5—10 blütig; Blüte klein. Frucht schwarz, eiförmig, 8—9 mm lang.	4.—	36.—	—
2103	<b>amoena</b> <i>Wilson</i> ..... Zu <i>C. Francheti</i> <i>Bois</i> gehörend, unterscheidet sich davon durch lockeren, ausgebreiteten Wuchs, grössere Dolden und längere Blüten; wächst bedeutend kräftiger.	2.50	24.—	—
2104	<b>applanata</b> <i>Vetch.</i> , neu ..... Neue, sehr stark wachsende Art mit ovalen dunkelgrünen, Blättern, unterseits mit weissgrauem Filz bedeckt. Die glänzend roten Früchte werden in Massen hervorgebracht.	1.75	17.—	160.—
2105	<b>bullata</b> <i>Bois.</i> ..... Sträucher Schöner Strauch mit 7—8 cm langen und 3—5 cm breiten, blasenförmig aufgebauchten Blättern. Oberseits glänzend, unterseits mit einer hellgelblichgrauen Wolle bedeckt. Früchte lebhaftrot.	1.—	9.—	75.—
2106	<b>buxifolia</b> <i>Wallich.</i> Buchsbaumblättrige Zwergmispel. Sträucher Kleiner, niederliegender Strauch, für Felsanlagen.	1.25	10.—	—
2107	<b>congesta</b> <i>Bak. (glacialis)</i> ..... Varietät von <i>microphylla</i> mit langen kriechenden Zwei- gen und kleinen, freudig grünen Blättern.	1.50	14.—	—
2108	<b>divaricata</b> <i>Rehd. et Wils.</i> ..... 1—2 m hoher Strauch mit zierlicher, feiner Verzweigung. Die schönen eiförmigen Blätter sind 8—20 mm lang und 5—8 mm breit, oberhalb glatt, tiefgrün, unterseits leicht be- haart. Blüten rosa, Früchte hübsch rot.	3.—	25.—	—
2109	<b>foveolata</b> <i>Rehd. et Wils.</i> Ganz neu ..... Eine neue chinesische Art, die 2—3 m Höhe erreicht. Blatt elliptisch bis elliptischeiförmig, bis 6 cm lang und 3 cm breit; oberseits dunkelgrün, unterseits an den Nerven dicht behaart. Rand gewimpert. Blüten weiss, leicht rosa getönt. Frucht kugelig, schwarz.	6.—	55.—	—
2110	<b>Franchetii</b> <i>Bois</i> ..... Halbstämme Bis 2 m hoher, sehr schöner Strauch mit langen, ge- bogenen Zweigen und oberseits sattgrüner, unterseits weiss- gelblicher Belaubung. Früchte von orangeroter Farbe.	1.75	15.—	—
2111	<b>Henryana</b> <i>Rehd. et Wils.</i> ( <i>rugosa</i> var. <i>Henryi</i> C. S.) ... Der <i>rugosa</i> sehr ähnlich, weicht aber ab durch dünnere und grössere Blätter, bis 9:3 cm gross, beiderseits behaart.	2.25	22.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Cotoneaster</b>				
2112	<b>horizontalis Decaisne (C. Davidiana).</b> Starke Sträucher mit Ballen 30—40 cm Durchmesser 50—60 „ „ „ Strauch mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, dicht mit kleinen, fast immergrünen Blättern besetzt. Früchte korallenrot.	1.50 1.75	12.— 17.—	110.— 160.—
2113	» <b>perpusilla Schneider</b> ..... Es ist eine schmal- und kleinblättrige Form von <i>C. horizontalis</i> , die hauptsächlich in offenem Felsenrunde vorkommt.	3.50	34.—	—
2114	<b>humifusa Duth.</b> , neu ..... Eine kriechende immergrüne Art von dichtem Wuchs, mit langen niederliegenden Zweigen, welche mit Blättern von dunkelgrüner Farbe bedeckt sind; einen erhöhten Reiz bewirken ihre scharlachroten Früchte im Herbst.	1.75	17.—	—
2115	<b>lanata Decne</b> ..... Halb immergrüner, niedriger Strauch mit filzigen einjährigen Trieben und Blättern. Blüte klein.	1.50	12.—	—
2116	<b>laxiflora Jacq. fil.</b> Blaufrüchtige Zwergmispel. Sträucher Bis 1½ m hoch werdender Strauch mit langgestielten Doldentrauben. Frucht schwarz. Belaubung dunkelgrün.	—75	6.—	—
2117	<b>microphylla Wall.</b> ..... Kleiner, niederliegender, meist immergrüner Strauch. Blatt klein, schmalelliptisch, dunkelgrün, Früchte klein, rot.	1.—	9.—	75.—
2118	<b>moupinensis Franchet</b> ..... Neuere, schöne Art, die <i>bullata</i> ähnelt, aber viel längere, nicht so blasig aufgetriebene Blätter hat. Früchte schwarz.	1.50	12.—	—
2119	<b>multiflora Bunge (reflexa)</b> ..... Mit zierlichen, überhängenden Zweigen. Rötlich austreibend. Sehr reichblühend, weiss. Frucht rot. Blüht in 8—12 blütigen, kurzgestielten Trauben entlang des vorjährigen Holzes. Blütenchen milchweiss, 10 mm Durchmesser.	1.50	—	—
2120	» <b>calocarpa Rehd. et Wils</b> ..... Unterscheidet sich von der Art durch die grösseren, 2,5—4,5 cm langen und 1,5—2,5 cm breiten, elliptischovalen Blätter, die unterseits leicht behaart sind. Früchte viel grösser als bei der Art, rundlich, 10—12 mm Durchmesser, lebhaft rot.	3.—	28.—	—
2121	<b>Newryensis</b> ..... Ein ausserordentlich stark wachsender Strauch mit glänzend grüner Belaubung.	1.75	15.—	—
2122	<b>nigra Wahlberg.</b> Schwarzfrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöner, bis 150 cm hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Frucht schwarz, bereift.	—70 1.75	6.— 15.—	— —
2123	<b>nitens Rehd. et Wils</b> ..... Ziemlich niedrig bleibender, höchstens reichlich meterhoher Strauch mit dichter ausgebreiteter Verzweigung. Junge Triebe gelblichgrau behaart, ältere kahl, graubraun. Blatt breitoval bis rundlich, zugespitzt, etwa 10—12:9—10 mm gross, gleichfarbig lebhaft grün, unterseits spärlich behaart. Frucht schwärzlichrot, rundlich bis breit eiförmig, 7—8:5—6 mm gross.	3.—	28.—	—
2124	<b>obtusata Wall.</b> ..... Sträucher Halbstämme Starkwachsend, aufrecht, Belaubung mässig gross, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblich. Früchte schwarzpurpurn.	—70 1.75	6.— 15.—	— —
2125	<b>prostrata Hook.</b> ..... Schöne, stark verzweigte an der Erde liegende Art. Blatt sehr gross, hellgrün, abfallend. Sehr reichblühend, später übertoll von roten Früchten. Empfehlenswert für Felspartien.	2.25	—	—
2126	<b>racemiflora K. Koch.</b> Traubenblütige Zwergmispel. Sträucher Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Blüten im Mai in gedrängten Doldentrauben, weiss. Frucht rot.	—90	7.—	60.—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Cotoneaster</b>				
2128	<b>racemiflora</b> var. <b>microcarpa</b> <i>Rehd. et Wils.</i> . . . . .	4.—	—	—
	Diese Varietät steht der <i>C. racemiflora soongarica</i> betreffs seiner Behaarung sehr nahe, aber die kleinen eiförmigen Früchte unterscheiden sie leicht von dieser und allen anderen Formen von <i>racemiflora</i> . Es mag vielleicht eine bestimmte Art sein.			
2129	» var. <b>soongarica</b> <i>Schneider</i> . . . . .	3.—	28.—	—
	Ein 2—3 m hoher Strauch in den trockenen unfruchtbaren Flusstälern des westlichen Szechuan in einer Höhe bis 3000 Metern vorkommend.			
2130	<b>salicifolia floccosa</b> <i>Rehd. et Wils.</i> . . . . .	3.—	28.—	—
	Strauch 2—4 m hoch mit schlanken, gekrümmten Ästen. Blätter lederig, immergrün, länglich lanzettlich, kurz zugespitzt mit keilförmigem Grunde; meist 3—5 cm lang, 8—10 mm breit, oberseits lebhaft grün, glatt, runzelig, unterseits dicht flockig weissfilzig. Blütenstand dicht, 9—15 blütig. Frucht fast kugelig etwa 6 mm Durchmesser, lebhaft rot.			
2131	<b>Simonsii</b> <i>Baker</i> . . . . .	—50	4.—	30.—
	» 150—200 » »	—60	5.—	45.—
	Halbstämme	1.75	15.—	—
	Bekannter, halbimmergrüner, bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend. Blüten rötlichweiss. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend.			
2132	<b>tomentosa</b> <i>Lindl.</i> . . . . .	1.—	9.—	—
	1—2 m hoch werdender Strauch, mit gelblichgrau filzigen Zweigen. Blätter dunkelgrün, unterseits hell graufilzig. Blüten weiss oder hellrosa. Frucht rot.			
2133	<b>uniflora</b> <i>Bunge.</i> Einzelblütige Zwergmispel. . . . .	2.25	22.—	—
	Bis $\frac{1}{2}$ m hoher, buschiger Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter oval, oberseits matt dunkelgrün, unterseits bläulichgrün. Blüten Ende Mai, weiss, hellrosa angehaucht. Frucht rund, glänzend rot.			
2134	<b>vulgaris</b> <i>Lindley.</i> Gewöhnliche Zwergmispel. Sträucher	—75	6.—	—
	$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit langen, rutenförmigen, braunroten Zweigen. Blätter dicklich, bläulichdunkelgrün, unterseits gelbgrau filzig. Blüten Anfang Mai rosafarben. Frucht scharlachrot.			
2135	<b>Zabelii</b> <i>Schneider</i> . . . . .	3.—	28.—	—
	Aus dem westlichen Hupeh in 2000 m Höhe gesammelt. Zwei Meter hoher Strauch mit schlanken Zweigen; junge Triebe meist gelbgrau filzig. Blüten nelkenfarbig. Früchte rundlich, rot.			
<b>Crataegomespilus</b> <i>Sim. Louis</i> (Pomaceae).				
2136	<b>Dardarii</b> <i>Sim. Louis</i> . . . . .	1.50	—	—
	Bastard, in Belaubung der Mispel sehr ähnlich, jedoch sind die Zweige dornig. Früchte mispelähnlich, doch kleiner.			
<b>Crataegus</b> <i>L.</i> Weissdorn (Pomaceae).				
2137	<b>alnifolia</b> <i>S. et Z.</i> . . . . .	1.25	9.—	—
2138	<b>Arnoldiana</b> <i>Sarg.</i> . . . . .	—90	7.—	60.—
2139	<b>Carrieri</b> <i>Vauvel</i> . . . . .	—90	7.—	—
	» 150—180 » »	1.25	10.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.—	28.—	—
	Schöne grossblättrige, glänzend dunkelgrüne Art. Frucht gelbrot. Schöner Solitärbaum.			
2140	<b>coccinea</b> <i>L.</i> Scharlachfrüchtiger Weissdorn.			
	Pyramiden 150—170 cm hoch	—60	5.50	50.—
	» 170—200 » »	1.—	9.—	75.—
	Wegen seiner sehr grossen, scharlachroten Früchte, die bis Anfang Winter hängen bleiben, sehr zierend. Blüht Mai.			
2141	<b>cognata</b> <i>Sarg.</i> . . . . .	—90	7.—	—
2142	<b>congestiflora</b> <i>Sarg.</i> . . . . .	1.—	9.—	—
2143	<b>Crusgallii</b> <i>L.</i> Hahnendorn. . . . .	1.25	12.—	—
2144	» <b>fructu luteo</b> . . . . .	1.50	13.—	—
	Pyramiden 140—170 » »			
	Schöne, grossblättrige, glänzende Belaubung. Holz langgedornt. Die weissen Blütendolden erscheinen Mai—Juni. Früchte gelb, sehr zahlreich.			
2145	<b>Douglasii</b> <i>Lindl.</i> . . . . .	—90	7.—	—
2146	<b>disjuncta</b> <i>Sarg.</i> . . . . .	—90	7.—	—
	150—200 » »			

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Crataegus</b>					
2147	ferentaria Sarg.	150—200 cm hoch	—.90	7.—	—
2148	Harbisoni Sarg.	200—250 » »	1.50	14.—	—
2149	lanuginosa Sarg.	140—160 » »	1.—	9.—	—
2150	Lagenaria F. et M.	150—180 » »	1.—	9.—	—
2151	melanocarpa M. B.	150—200 » »	—.90	7.—	—
2152	oxyacantha (monogyna) flore albo pleno.	Pyramiden 100—150 » »	1.25	12.—	—
		Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 7—9 cm	2.25	20.—	180.—
		Blumen weiss, gefüllt. Schöner Allee- und Strassenbaum, auch zu Solitars sehr geeignet. Etwa 4 m hoch.			
2153	» flore coccinea. Blüten einfach, prächtig leuchtend rot.	Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	12.—	110.—
2154	» flore roseo pleno. Blumen gefüllt rosa.	Pyramiden 100—150 » »	1.—	9.—	—
		» 180—200 » »	1.50	14.—	—
		Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 6—8 cm	1.25	10.—	90.—
		» » » » 140—160 » » 6—8 »	1.50	14.—	120.—
		» » » » 200—220 » » 8—10 »	2.50	24.—	220.—
2155	» flore puniceo pleno. Pyramiden 100—150 cm hoch	» 200—250 » »	1.—	9.—	75.—
		Höhe bis zur Krone 100—120 cm	1.75	15.—	140.—
		» » » » 120—140 » Umfang 6—8 cm	1.—	9.—	75.—
		» » » » 140—160 » » 6—8 »	1.25	10.—	90.—
		» » » » 160—180 » » 7—9 »	1.50	14.—	120.—
		» » » » 180—200 » » 7—9 »	1.75	15.—	140.—
		» » » » 200—220 » » 8—10 »	2.25	18.—	170.—
		Mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste Rotdorn.	2.50	24.—	220.—
2156	» stricta (fastigiata) .Pyramiden 150—200 cm hoch	» 200—250 » »	1.50	14.—	120.—
		Wuchs schmal, säulenförmig pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel. Übervoll weiss blühend.	2.50	22.—	—
2157	plana Sarg.	150—200 cm hoch	1.25	10.—	—
2158	promissa Sarg.	150—200 » »	1.25	10.—	—
2159	prunifolia Pers.	150—200 » »	—.60	5.—	45.—
		Mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Früchte ziegel- rot, sitzen bis zum Frühjahr.			
2160	pyracantha Lalandi	40—60 cm hoch in Töpfen	1.75	17.—	150.—
		60—80 » » » »	2.—	18.—	—
		80—100 » » » »	2.50	22.—	—
		Sehr reichblühender, immergrüner Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Früchten bedeckt.			
2161	rivularis Nutt.	150—200 cm hoch	—.75	6.—	—
2162	sanguinea Pall.	150—200 » »	—.75	6.—	—
2163	secta Sarg.	80—100 » »	—.75	6.—	—
2164	speciosa Sarg.	150—200 » »	1.—	9.—	—
2165	splendens hort.	Pyramiden 150—200 » »	—.60	5.—	45.—
		Mit schönen dunkelgrün glänzenden Blättern.			
<b>Crinodendron Mol. (Stachyuraceae).</b>					
2166	dependens C. S.	in Töpfen	1.75	15.—	—
		Kleiner, immergrüner Strauch von breitgehendem Wuchs mit meist ovaler, dicklicher Belaubung von glänzend tief- grüner Färbung. Winterschutz.			
2167	Hookerianum Gay.	in Töpfen	2.25	22.—	—
		Blühte hier in diesem Herbst mit dunkel karmoisinroten, in Form und Grösse von Clematis coccinea ähnlichen, häng- enden Glockenblumen an 5—6 cm langen dickfleischigen Stengeln.			
<b>Cydonia Tournefort. Quitte (Pomaceae).</b>					
2168	japonica Pers. (Chaenomeles japonica Lindl.)		—.60	5.—	40.—
		Japanische Quitte, feuerrot blühend. Beliebter Strauch für Hecken.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	<b>Cydonia</b>			
2169	<i>japonica</i> Abricot . . . . .	2.25	22.—	—
	Mit halbgefüllten Blumen von glänzend kupfriger Farbe.			
2170	» <i>alba</i> , einfach weiss . . . . .	—75	6.—	—
2171	» <i>atrococcinea plena</i> , gefüllt, scharlach . . . . .	—90	7.—	—
	Halbstämme 80—100 cm bis zur Krone	2.25	22.—	—
2172	» <i>Aurora</i> , lachsrot . . . . .	—75	6.—	—
2173	» <i>candicans</i> , reinweiss . . . . .	—90	7.—	—
2174	» <i>Columbia</i> . . . . .	1.75	—	—
	Bringt grosse, wohlriechende, grünlichgelbe Früchte.			
2175	» <i>eximia</i> , hellrot . . . . .	—75	6.—	—
	Schmale Säulen 120—140 cm hoch	1.75	17.—	—
2176	» <i>Grenade</i> . . . . .	2.25	—	—
	Blume gross, kugelig, fast gefüllt, dunkelscharlach granatrot.			
2177	» <i>Gaujardi</i> , grossblumig, purpur . . . . .	—75	6.50	60.—
	Schmale Säulen 120—140 cm hoch	1.75	17.—	—
2178	» <i>macrocarpa</i> , hell-scharlach, grossfrüchtig . . . . .	—75	6.—	—
2179	» <i>Mallordi</i> , hellrot . . . . .	—75	6.50	60.—
2180	» <i>Moerlosi</i> , dunkler oder heller rosa, teils weiss ge- scheckt . . . . .	—75	6.50	60.—
2181	» <i>nivalis</i> , grossblumig, reinweiss . . . . .	1.—	9.—	—
2182	» <i>nivea extus coccinea</i> , niederliegende . . . . .	—75	6.—	—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 80 cm	2.25	22.—	—
2183	» <i>Orange</i> . . . . .	2.25	18.—	—
2184	» <i>pygmaea</i> . . . . .	2.25	—	—
	Sehr niedrig, mit glänzend orange-lachsfarbenen Blumen.			
2185	» <i>rubra grandiflora</i> , sehr gross, karmoisinrot . . . . .	1.25	10.—	—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 80—100 cm	2.25	22.—	—
2186	» <i>sanguinea plena</i> , gefüllt, blutrot . . . . .	1.—	9.—	—
2187	» <i>Sargentii</i> . . . . .	1.50	—	—
	Sehr reichblühender Strauch aus den Gebirgen Japans, von zwergigem Wuchs mit feuerroten Blumen.			
2188	» <i>semperflorens</i> , remontierende Form . . . . .	1.50	12.—	—
	Blüten gross, lachsrot, oft dunkelrot.			
2189	» <i>Simoni</i> , halbgefüllt, dunkelscharlachrot . . . . .	1.—	9.—	—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 80—100 cm	2.25	22.—	—
2190	» <i>umbilicata</i> , hellrosa . . . . .	—75	6.50	60.—
2191	» <i>versicolor lutescens</i> , gelblichrot . . . . .	—75	6.—	—
2192	<b>Maulei Moore</b> , niedrigbleibend, zinnoberrot . . . . .	—90	7.—	60.—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 80—100 cm	2.25	22.—	—
2193	» <i>alpina</i> . . . . .	1.50	14.—	—
2194	» <i>grandiflora perfecta</i> . . . . .	3.50	30.—	—
	Belaubung leuchtend dunkelgrün. Blumen sehr gross, leuchtend zinnoberrot.			
2195	» <i>grandiflora rosea</i> . . . . .	3.50	—	—
	<b>Cytisus</b> <i>L. Gaisklee</i> (siehe auch <i>Laburnum</i> ). (Leguminosae.)			
2196	<i>albus Haeg.</i> ( <i>leucanthus W. u. K.</i> ) . . . . .	—90	7.—	—
	Niedrig zwergiger Gaisklee mit braungrünen Zweigen, bildet runde, gegen 50 cm hoch werdende Büsche, weiss- blühend.			
2197	<b>Ardoini Fourn.</b> . . . . .	2.25	—	—
	Kleiner, aufrechter Strauch mit stumpfgrüner, weisswol- liger Belaubung und zahlreichen tiefgelben Blüten im Mai.			
2198	<b>austriacus L.</b> Österreichischer Kopf-Gaisklee . . . . .	—70	6.—	50.—
	Goldgelbblühend. Aufrechter, fast 1 m hoher Strauch. Üppig wachsend, blüht im Sommer.			
2199	» <i>axillaris</i> . . . . .	1.50	12.—	—
	Blüht im Mai; Färbung im Erblühen rein goldgelb, im Verblühen bräunlich werdend.			
2200	» <i>Heuffeli C.S.</i> . . . . . in Töpfen	1.25	12.—	—
	Erreicht etwa 25 cm Höhe. Goldgelbe Blumen in kleinen Büschen am Ende der Zweige.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cytisus</b>			
2201	<i>biflorus L'Her.</i> ..... Aufrechter Strauch, entlang der vorjährigen Triebe die je zu 4—5 gehäuften, goldgelben Blüten hervorbringend.	—90	7.—	—
2202	<i>decumbens Spach.</i> Niederliegender Gaisklee..... Schöne kriechende Art. Bedeckt sich Mai—Juni voll- ständig mit leuchtend gelben, grossen Blumen.	1.50	12.—	—
2203	<i>elongatus W. et Kit.</i> ..... Blüht in schönen, sehr langen grossen Rispen im Mai.	—90	7.—	—
2204	<i>hirsutus L.</i> ..... Blumen hellgelb, sich später bräunend, $\frac{1}{2}$ —1 m hoch.	—75	6.—	—
2205	<i>nigricans L. (C. racemosus elegans)</i> ..... Blumen im Juni und Juli dottergelb. Strauch bis 2 m hoch.	—75	6.—	—
2206	<i>purpureus Scop.</i> ..... Bekannter Strauch, im Mai purpurrosaviolett blühend.	1.—	9.—	—
2207	<i>ratibonensis Schaeff.</i> ..... Ein $\frac{1}{2}$ —1 m hoher Strauch. Blüht von Mitte April bis Ende Mai hellgelb.	—90	7.—	—
2208	<i>sessilifolius L.</i> ..... Blüten Ende Mai bis Mitte Juni in 7—15 cm langen Trauben, hellgelb. Strauch aufrecht, bis $1\frac{1}{2}$ m hoch, sonnige Lage.	—90	7.—	—
	<b>Dabeocia D. Don.</b> Glanzheide. (Ericaceae.)			
2209	<i>polifolia D. Don. (Menziesia polifolia Juss.)</i> ..... $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ m hoher, graugrüner Strauch. Blüht von Juli bis Mitte September bläulichrot.	—90	7.—	—
2210	» <i>alba</i> , weissblühend.....	—90	7.—	—
2211	» <i>erecta atropurpurea</i> , dunkelpurpurrot blühend...	—90	7.—	—
	<b>Daphne L.</b> Seidelbast (Thymelaeaceae).			
	Bis etwa 2 m hohe Sträucher, die grösstenteils im Früh- jahr ausserordentlich dankbar blühen. Sie gedeihen gut im Halbschatten, in humoser oder mooriger Erde.			
2212	<i>alpina L.</i> ..... Niederliegender bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch. Blüten im Mai und Juni weiss oder rötlichweiss. Beeren rot. Sehr zierend.	2.25	—	—
2213	<i>altaica Pall.</i> ..... Hat Ähnlichkeit mit <i>D. caucasica</i> . Die Blätter sind etwas spitzer als bei <i>caucasica</i> , auch sind die Blüten grösser.	2.25	—	—
2214	» <i>Sophia Kolm</i> ..... in Töpfen Eine süssrussische Form, die hart ist und dankbar blüht.	3.50	—	—
2215	<i>arbuscula Celak.</i> ..... in Töpfen Ein sehr schönes, immergrünes, niedrigbleibendes Sträuch- lein, das im Frühling mit schönen leuchtend roten Blumen überladen ist.	3.50	—	—
2216	<i>Blagayana Freyer</i> ..... Kleiner, niedriger bis $\frac{1}{4}$ m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend grün. Blüten im April in ge- drängten Köpfchen sitzend, gelblichweiss, köstlich duftend.	2.25	22.—	—
2217	<i>caucasica Pall.</i> ..... 80—100 cm hoch Bis 1 m hoher Strauch. Blätter lederartig, bis 7 cm lang und 1 cm breit. Blüht im Juni bis Juli weiss.	2.25	22.—	—
2218	<i>Cneorum L.</i> ..... Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrünen Blättchen und rosaroten Blütendolden im Mai.	1.50	12.—	110.—
2219	» <i>major</i> ..... Von der Art abweichend durch stärkeren Wuchs und grössere Blätter.	2.25	22.—	—
2220	» <i>maxima hort. (collina Smith)</i> .... 30—40 cm hoch 40—50 » » Blüht in dichten endständigen Häufchen an vorjährigen Trieben. Blütenfarbe rötlich violett.	1.75 2.25	17.— 22.—	150.— 200.—
2222	» <i>Verloti Meissn.</i> ..... 20—30 cm hoch Ähnlich <i>Cneorum</i> . Blätter aber bedeutend länger und schmäler. Blumen grösser als bei <i>Cneorum</i> , etwas dunkler.	3.—	28.—	—
2223	<i>Laureola purpurea hort.</i> ..... Schöner, bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdender immergrüner Strauch mit purpurroten Blättern.	1.75	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Daphne</b>				
2224	<b>Mezereum</b> L. Gemeiner Seidelbast oder roter Pfefferstrauch, echter dunkelroter . . . . .	40—60 cm hoch	1.25	10.— 90.—
		60—80 » »	1.50	14.— 120.—
		80—100 » »	1.75	17.— 150.—
	Ein bis 1½ m hoher Strauch. Blüht im März vor dem Ausbruch der Blätter, oft schon im Winter, leuchtend purpurrot, übervoll. Beeren korallenrot, sehrzierend.			
2225	» <b>flore albo hort.</b> , weissblühend . . . . .	60—80 cm hoch	1.50	14.— —
	In allen Teilen ähnlich, nur gelblichweiss blühend. Beeren glänzend, wachsgelb.			
2226	<b>odora flore albo</b> . . . . .	in Töpfen	3.—	— —
	Aufrechter, kurz- und dicktriebiger Strauch mit weissen Blüten.			
2227	<b>oleoides</b> Schreb. . . . .		3.—	28.— —
	Bis 50 cm hoher Busch mit lederartigen, lang-spatelförmigen Blättern und sitzenden weissen Blüten im Mai—Juni.			
2228	<b>pontica</b> L. Pontischer Seidelbast . . . . .	30—40 cm hoch	1.75	15.— —
	Ein bis ¾ m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig glänzend grün, bis 8 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai grünlichgelb. Verlangt geschützte Lage.			
<b>Daphniphyllum</b> . Blume. (Euphorbiaceae.)				
2229	<b>macropodium</b> , echt (früher unter dem Namen <b>D. glaucescens</b> ) . . . . .	50—70 cm hoch	3.50	30.— —
	Schöner immergrüner Strauch, Blätter oval lanzettförmig, bis 20 cm lang, an der Oberseite dunkel glänzend blaugrün, an der Unterseite heller und mehr blauweiss, mit roten Blattstielen und Mittelnerven. Wird bis 10 m hoch und bildet schöne breite Pyramiden. Die Mutterpflanze hier ist 6 m hoch und hat 3 m Durchmesser. Hübsche Park- und Solitärpflanze.			
<b>Davidia</b> . Baill. (Nyssaceae.)				
2230	<b>involutrata</b> Baillon . . . . .	40—50 cm hoch	8.50	75.— —
	Dieser merkwürdige, aus Westchina eingeführte Baum ist von lockerem, pyramidalem Wuchs, wird bis 20 m hoch und erreicht einen Stammumfang von 2 m. Die hängenden Blumen werden an kurzen, seitlichen, stachelähnlichen Zweigen hervorgebracht und sind durch die grossen, schneeweissen Deckblätter besonders auffallend. Die grossen, glänzenden Blätter und Triebe an jungen Pflanzen sind dunkelrot gefärbt, und ist diese Eigenschaft allein ein sicheres Merkmal, sie von jungen Pflanzen der nachfolgenden Form zu unterscheiden.			
2231	» <b>var. Vilmoriniana</b> Hemsley . . . . .	40—60 cm hoch	8.50	75.— —
	Früher irrthümlich als Art bezeichnet. Glattblättrige Form, die in allen übrigen Teilen mit <i>involutrata</i> übereinstimmt. Im jugendlichen Zustande sind die Triebe und Blätter jedoch dunkelgrau oder nur leicht purpur angehaucht.			
<b>Decaisnea</b> , Hook. f. C. Thomas (Lardizabalaceae)				
2232	<b>Fargesii</b> Franch . . . . .	120—140 cm hoch	1.25	12.— —
	starke	150—200 cm hohe Pflanzen	2.50	22.— —
	extra »	250—300 cm hohe breite Büsche	6.—	50.— —
	Schöner Strauch mit bis 60 cm langen, gefiederten Blättern. Fiederchen 12:7 cm gross. Zweige blaubereift. Blumen grünlichgelb im Mai. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blaugefärbten hängenden Früchte.			
<b>Desfontainea</b> R. et P. (Loganiaceae.)				
2233	<b>spinosa</b> R. et P. . . . .	in Töpfen	3.—	28.— —
	Mässig grosser, aufrechter immergrüner Strauch mit glänzendgrünenscharfstachelspitzgezähnten Blättern. Ahnelt <i>Osmanthus</i> . Die 5 cm langen gentian- oder fingerhutähnlichen Blumen sind von dunkelorange-roter Farbe. Der obere Teil der weitgeöffneten Röhre ist mit einem 1 cm breiten goldgelben Rand umsäumt.			
<b>Desmodium</b> Desv. Wandelklee (Leguminosae.)				
2234	<b>japonicum</b> Miq. . . . .		1.50	— —
	Ein über meterhoher Halbrauch mit grünen Trieben und dreiteiligen Blättern. Blüten im Hochsommer, karminrosa mit weisslichem Schiffchen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Desmodium</b>			
2235	<b>penduliflorum Oudem. (Lespedeza Sieboldi Mig.)</b> ..... Ein bis 2 m hoch werdender Strauch mit langen Zweigen. Blüht vom August bis zum Frost in zahlreichen lockeren, langen, vielblütigen, purpurfarbenen Trauben.	1.—	9.—	75.—
	<b>Deutzia Thunberg. Deutzia (Saxifragaceae).</b>			
	Bekannte, dankbare Blütensträucher von $\frac{1}{2}$ —2 m Höhe. Die weissen bis rosafarbenen glockigen Blüten stehen in vielblumigen Rispen und erscheinen in grosser Anzahl von Mai bis Juli. Der Strauch wächst kräftig, aufrecht.			
2236	<b>corymbiflora Lem.</b> ..... Schöner, bis 1,5 m hoher Strauch mit 12:5 cm grossem, lebhaft grünem Laub. Die bis 15 mm breiten Blumen sind reinweiss; erblühen Mai—Juni.	1.75	15.—	—
2237	» <b>rosea</b> , rosablühend.....	1.50	14.—	—
2238	<b>corymbosa R. Br.</b> ..... Strauch bis 1,5 m hoch, mit rotbraunen, in der Jugend behaarten Trieben. Blüten weiss in doldigen oder rispigen Ständen. Blüht im Juni.	1.—	9.—	—
2239	<b>crenata S. et Z.</b> , einfach weiss- und rotblühend.....	—60	5.—	40.—
2240	» <b>candidissima</b> , blüht reinweiss.....	—60	5.—	45.—
2241	» <b>eburnea</b> . Neu..... Form von auffallender Reichblütigkeit. Die zierlichen Blütenrispen tragen eine grosse Anzahl grosser, einfacher, herrlich eisenbeinfarbiger Blüten mit goldgelben Staubfäden	1.50	14.—	—
2242	» <b>flore roseo pleno</b> , rosa, gefülltblühend.....	—60	5.—	45.—
2243	» <b>latiflora</b> . Neu..... Die aufrechten Rispen zählen bis 20 einfache Blumen von enormer Grösse, bis 40 mm Durchmesser.	1.—	9.—	—
2244	» <b>macrosepala</b> , schöne grosskelchige, weissblühende	—60	5.—	40.—
2245	» <b>magnifica</b> ..... Kräftig wachsende neue Form. Die in gedrängten Trauben stehenden Blüten sind gefüllt und schön reinweiss.	1.—	9.—	75.—
2246	» <b>Pride of Rochester</b> , weiss gefüllt. Grosse Rispe	—60	5.—	45.—
2247	<b>discolor arcuata</b> ..... Stamm von der echten <i>D. scabra</i> , die mit <i>D. discolor</i> <i>purpurascens</i> gekreuzt wurde. Unterscheidet sich durch ihren überhängenden Wuchs. Die Zweige sind dicht bedeckt mit grossen weissen Blumen, die bis zu 10 in einer Rispe ver- einigt sind.	1.50	14.—	—
2248	» <b>candida</b> ..... Wuchs stark, gedrungen. Holz anfangs violetttrüblich, dann hellbraun. Blatt rundlich bis länglicheförmig, leicht gekerbt, matt tiefgrün, bisweilen mit bräunlichem Schimmer.	1.75	15.—	—
2249	» <b>elegantissima (D. scabra × discolor purpurascens)</b> Bildet einen ziemlich hohen Strauch. Die langen, auf- rechten dünnen Blütenzweige tragen in den Achseln dolden- artige Blütenstände, die je 15—18 runde, gut geöffnete, 2 cm grosse, rosafarbige, karmin gerandete Blumen enthalten.	1.—	9.—	—
2250	» <b>fasciculata</b> ..... Blumen flachgeformt, rosaweiss, im Zentrum in zartrosa übergehend.	1.50	14.—	—
2251	» <b>floribunda</b> ..... Aufrechtwachsend. Blumen in dichten Rispen, reinweiss weit geöffnet, Rückseite und Knospen kaum rosa. Juni—Juli	—90	7.—	—
2252	» <b>grandiflora</b> ..... Aufrechtwachsend. Blumen schön geöffnet mit breiten zugespitzten Blumenblättern. Farbe weiss, leicht rosa ge- färbt, Rückseite und Knospen rosa. Blüht im Juli.	—90	7.—	—
2253	» <b>kalmiaeflora</b> , Blumen prächtig dunkelrosa.....	—90	7.—	—
2254	» <b>lactea</b> ..... Dichter Strauch mit grossen Blütenrispen. Blumen milch- weiss mit goldgelben Antheren.	—90	7.—	—
2255	» <b>major Veitch</b> ..... Aus China stammender winterharter Strauch, einen kompak- ten Busch bildend. Blumen $1\frac{1}{2}$ —2 cm im Durchmesser, von weisser Farbe, manchmal rosa angehaucht.	—90	7.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Deutzia</b>			
2256	<b>discolor stellata</b> ..... Strauch mit dicht gedrängten kurzen Zweigen. Blätter klein, glänzend grün. Blumen mittelgross, sternförmig, rosa- farbig weiss oder karminrosa.	—90	7.—	—
2257	<b>Fortunei hort.</b> .....	—60	5.—	—
2258	<b>gracilis S. et Z.</b> Bekannte Treibsorte..... $\frac{1}{2}$ m hoch werdend, weissblühend.	—50	4.50	40.—
2259	» <b>aurea, Schelle.</b> Belaubung goldgelb.....	—60	5.—	—
2260	» <b>campanulata</b> ..... Die grossenglockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Blumen erscheinen sehr zahlreich.	—70	6.—	—
2261	» <b>candelabrum (D. gracilis × Sieboldianum)</b> ..... Blätter hellgrün, braun berandet. Flache Blumen, ein- zelne bis über 2 cm breit, Farbe rahmweiss.	—90	7.—	—
2262	» <b>carminea</b> ..... Zweige wenig aufgerichtet, durch das Gewicht der Blumen zurückfallend. Blumen mittelgross, schneeweiss.	—70	6.—	—
2263	» <b>erecta.</b> Kreuzung zwischen <i>gracilis</i> und <i>Sieboldi</i> Aufrechtwachsender Strauch mit kleinen dunkelgrünen Blättern. Blumen mittelgross, glänzend schneeweiss.	—90	7.—	—
2264	» <b>eximia</b> ..... Reicher Flor von reinweissen, unterseits zart rosa Blumen.	—70	6.—	—
2265	» <b>fastuosa (D. gracilis × Sieboldiana)</b> ..... Blüht in aufrechten Sträussen, aus 20—25 aufrechten, milchweissen Blumen zusammengesetzt, die 2 cm im Durch- messer halten.	1.50	14.—	—
2266	» <b>foliis marmoratis</b> , Blätter schön marmoriert.....	—70	6.—	—
2267	» <b>medio picta</b> , bunte Belaubung.....	—70	6.—	—
2268	» <b>multiflora</b> ..... Die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge mit unzählbaren weissen Blumen bedeckt.	—70	6.—	—
2269	» <b>robusta</b> ..... Niedrige, kräftig wachsende Form mit grossen dichten weissen Blütenständen.	—90	7.—	—
2270	» <b>rosea</b> , rosablühende Form von <i>gracilis</i> .....	—60	5.—	—
2271	» <b>venusta</b> , weisse Miniatur-Azalee, interessante, wertvolle Form.....	—90	7.—	—
2272	<b>hybrida Watereri Veitch</b> , Blumen sehr gross, reinweiss.....	—70	6.—	50.—
2273	» <b>Welsi Veitch</b> , reinweiss, gefüllt. Sehr reichblühend.....	—70	6.—	50.—
2274	<b>Lemoinei Lem.</b> ..... Eignet sich vorzüglich zu Treibzwecken und Vor- pflanzungen in Gärten und Parks. Im Mai blühend.	—60	5.—	—
2275	» <b>avalanche</b> ..... Schneeweisse Blumen in dicht gedrängten Rispen. Der Strauch ist ausserordentlich reichblühend.	—70	6.—	—
2276	» <b>boule rose.</b> Kreuzung zwischen <i>Lemoinei</i> u. <i>discolor</i> Blüten aufrecht, gut geöffnet, 20—25 in einer Dolde ver- einigt, rosaweiss. Mai—Juni.	—70	—	—
2277	» <b>compacta Lem.</b> ..... Wuchs niedrig. Blumen sehr zahlreich, reinweiss, Mai.	—70	6.—	—
2278	» <b>fleur de pommier</b> ..... Zweige auf der ganzen Länge mit Blumen von zartrosa Farbe bedeckt.	—90	—	—
2279	» <b>multiflora (Boule de neige)</b> ..... Blüht in dichten Ballen an den Spitzen der Zweige. Blumen gross, leicht gewellt, gelblichweiss.	—70	6.—	—
2280	» <b>myriantha Lem. (Lemoinei × discolor purpurascens)</b> Aufrechter Strauch mit dünnen Zweigen. Blumen in breiten, viel verzweigten Dolden, schneeweiss.	—90	7.—	—
2281	<b>longifolia Franchet.</b> Neu..... Eine der schönsten <i>Deutzien</i> ; die Blüten sind lebhaft rosa, aussen mit etwas dunklerer Tönung und erscheinen in grossen lockeren und breiten Rispen. Die Blätter sind lanzet- lich, 6—9 cm lang, etwas dicklich und unterseits weisslich.	1.—	9.—	75.—
2282	<b>parviflora Bunge</b> ..... Reichblühender Strauch von aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung. Blumen weiss, im Juni.	—60	5.—	40.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Deutzia</b>				
2283	<i>scabra</i> Thunb. .... Blätter sehr gross, fast ebenso breit als lang, samtig dunkelgrün, tief gefurcht. Blüten zahlreich, weiss, im Juni.	1.50	14.—	—
2284	<i>Schneideriana</i> var. <i>laxiflora</i> Rehder .... Strauch bis 2,5 m hoch. Belaubung länglich-lanzettlich, zugespitzt, 5—7 : 1,5—2,3 cm gross; beiderseits leicht behaart, unterseits auch grün, nicht weisslich wie bei der Art; Rand unregelmässig gezähnt.	3.—	28.—	—
2285	<i>Sieboldiana</i> Maxim. .... Neuere seltene Art. Kleiner Strauch mit weissen Blüten, im Mai—Juni.	1.25	12.—	—
2286	<i>staminea</i> Brown., Blumen rosenrot und weiss .....	—60	5.—	40.—
2287	<i>Vilmorinae</i> Lem. .... Strauch bis 1,25 m hoch. Blumenrispen mit bis 25 weissen, mehr als 2 cm im Durchmesser haltenden Blüten.	1.—	9.—	—
2288	<i>Veitchi</i> .... Dies ist die beste der chinesischen Deutzien, welche durch Wilson eingeführt wurden. Sie ist viel grossblumiger und dunkler gefärbt als <i>D. longifolia</i> .	1.75	15.—	—
2289	<i>Wilsoni</i> Duthie ..... in Töpfen Eine kräftig wachsende Art. Blumen sehr gross, rein- weiss, reichblühend.	1.75	15.—	—
<b>Diervilla</b> , Weigelia (Caprifoliaceae).				
2290	<i>Abel</i> Carrière, grossblumig, hellpurpur .....	1.50	12.—	—
2291	<i>amabilis</i> Carr., Blumen hellrosa .....	1.—	9.—	75.—
2292	» <i>alba</i> , weissblühend .....	1.—	9.—	—
2293	<i>Auguste</i> Wilhelm, Blumen karmoisinrot .....	1.—	9.—	—
2294	<i>biformis</i> , grosse, hell- und dunkelrosa Blüten .....	1.—	9.—	—
2295	<i>canadensis</i> Willd. (trifida Moench.) .... Bis 1½ m hoher, dicht belaubter Strauch mit sattgrüner, gesägter Belaubung. Die trichterigen, gelblichen Blüten sitzen in wenigblütigen Ständen. Juni—Juli.	—90	7.—	60.—
2296	<i>Chamaeleon</i> .... Sehr reichblühend. Blumen karmin- und hellrosa.	1.—	9.—	—
2297	<i>Dame</i> <i>Blanche</i> . Neu .... Starkwachsende Sorte. Blumen sehr gross, elfenbein- weiss mit hellgelbem Schlund.	1.50	14.—	—
2298	<i>Desboisi</i> ....	1.—	9.—	75.—
2299	<i>Eduard</i> <i>André</i> , dunkelrot blühend .....	1.—	9.—	—
2300	<i>Emile</i> <i>Galle</i> , dunkelrot .....	1.25	12.—	—
2301	<i>Eva</i> <i>Rathke</i> .... Prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende Varietät. Blüht von Juni bis in den Herbst hinein.	1.50	12.—	110.—
2302	<i>floribunda</i> Sieb. et Zucc. .... Reichblühend, fleischfarbig, Mai—Juni.	1.25	12.—	—
2303	<i>Gloire</i> <i>des Bosquets</i> . Neu .... Blumen gross, tief rosa. Aussergewöhnlich blütenreich.	2.25	18.—	—
2304	<i>Groenewegeni</i> , Blumen rosenrot mit gelbem Schlund ..	1.—	9.—	—
2305	<i>Hendersoni</i> , dunkelblutrot .....	1.25	12.—	—
2306	<i>Heroine</i> .... Strauch von aufrechtem Wuchs mit grossen hellrosa Blumen.	1.25	12.—	—
2307	<i>hortensis</i> <i>conquete</i> .... Enorm grosse Blumen von dunkelrosa Farbe.	1.25	—	—
2308	» <i>foliis aureis</i> , schöne goldgelbe Belaubung .....	1.—	9.—	75.—
2309	» <i>giganteaeflora</i> , Blumen durchscheinend mattrosa ..	1.—	9.—	—
2310	» <i>gratissima</i> , lilarosa blühend .....	1.—	9.—	—
2311	» <i>nivea</i> , Blumen reinweiss .....	1.25	—	—
2312	» <i>perle</i> .... Starkwachsende Varietät. Blumen gross, milchweiss, leicht rosa gerandet, hellgelb gefleckt.	1.75	—	—
2313	» <i>rubra</i> , dunkelrosa .....	1.25	12.—	—
2314	<i>incarnata</i> , Belaubung hellgelb, Blumen dunkelrosa ....	1.25	12.—	—
2315	<i>intermedia</i> <i>Zab.</i> , rosa und weisse Blumen .....	1.—	9.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Diervilla</b>				
2316	<b>Isoline</b> , hellrosenrot.....	1.—	9.—	75.—
2317	<b>japonica D. C.</b> , Blumen weiss, in weinrot übergehend .....	1.50	12.—	—
2318	<b>Jean Macé</b> , Blumen dunkelkarmin .....	1.50	12.—	—
2319	<b>Lowi</b> , Blumen dunkelpurpurrot.....	1.25	12.—	100.—
2320	<b>Mad. Couturier</b> , lebhaft rosa und weisse Blumen.....	1.—	9.—	—
2321	» <b>Lemoinei</b> ..... Blumen hell- und dunkelrosa, überreich blühend.	1.—	9.—	—
2322	» <b>Tailler</b> , weisse und blassrosa Blumen .....	1.—	9.—	75.—
2323	<b>Memoire de Mad. v. Houtte</b> .....	1.25	12.—	—
	Blüht schwefelgelb mit weiss und rosa.			
2324	<b>Mons. Dauvesse</b> , Blumen rosaweiss.....	1.—	9.—	—
2325	<b>Montesquieu</b> , Blumen dunkelscharlach .....	1.50	—	—
2326	<b>Othello</b> .....	1.25	12.—	—
	Blumen gross, lebhaft rot; reichblühend.			
2327	<b>praecox Lem.</b> .....	1.25	12.—	100.—
	Starkwüchsige japanische Sorte mit karminroten Blumen. Sehr früh und äusserst reichblühend im Mai.			
2328	» <b>Avant Garde</b> .....	1.25	12.—	—
	Enorme Blumen, glänzend zartrosa, Schlund lebhaft rosa marmoriert und rahmweiss gefleckt, Knospen karminrot.			
2329	» <b>Bouquet rose</b> .....	1.25	12.—	—
	Blumen seidigrosa mit hellgelbem Schlund, im Mai.			
2330	» <b>Espérance</b> .....	1.25	12.—	—
	Sehr grosse Blumen, rosaweiss, lachsrosa gefärbt. Äusseres und Knospen blass lachsfarbig. Eine der frühblühendsten.			
2331	» <b>Fleur de Mai</b> .....	1.25	12.—	—
	Blüht in den ersten Tagen des Mai. Blumen purpur- rosa, innen lachsrosa.			
2332	» <b>floréal</b> .....	1.50	14.—	—
	Anfang Mai blühende Sorte. Blumen gross, zartrosa, im Schlund lebhaft karmin.			
2333	» <b>gracieux</b> .....	1.50	14.—	—
	Blumen ziemlich gross, rund, mit schwefelgelbem Schlund, Aussenseite und Knospen lachsfarbig.			
2334	» <b>le printemps</b> .....	1.50	14.—	—
	Sehr grosse Dolden aus zart fleischfarbig rosa Blumen, die sich gegen den 10. Mai öffnen, zusammengesetzt.			
2335	» <b>Seduction</b> .....	1.50	14.—	—
	Bringt im Mai unzählige Blumen von karminweinroter Farbe hervor.			
2336	<b>Président Duchartre</b> , Blumen dunkelpurpur .....	1.—	9.—	—
2337	<b>purpurata</b> , durchscheinend dunkelrosa .....	1.—	9.—	—
2338	<b>rosea Walp.</b> , reichblühende Sorte mit hellroten Blumen .....	1.—	9.—	—
2339	» <b>Sieboldi variegata</b> .....	1.50	12.—	—
	Weissbuntblättrige. Blüthen wie rosea.			
2340	<b>Saturne</b> , einfarbig, lebhaft karmin, dunkler als Eva Rathke .....	1.25	12.—	—
2341	<b>sessilifolia Buckl.</b> .....	1.—	9.—	—
	Strauch sieht canadensis sehr ähnlich; Laub aber schärfer gesägt.			
2342	<b>splendens Carr. (lutea Pursh.)</b> .....	1.—	9.—	75.—
	Treibt mit glänzend gelben Blättern.			
2343	<b>Stelzneri</b> , rosa gefärbte Blumen .....	1.—	—	—
2344	<b>Styriaca Klenert</b> , neu.....	1.50	14.—	—
	Übersaus reichblühende Hybride von kräftigem Wuchs. Die zahllosen, grossen Blüten sind vor dem Erblühen leuch- tend hellrot, verblassen später etwas und nehmen zuletzt ein prächtiges Erdbeerrot an.			
2345	<b>Vanhouttei</b> , Blumen rosa mit weiss bordiert .....	1.—	9.—	75.—
2346	<b>venosa</b> , schmalblättrige Art, rosa blühend .....	1.—	9.—	75.—
2347	<b>Verschaffelti</b> , Blumen purpurrosa mit weissen Borden .....	1.—	9.—	—
<b>Dimorphantus</b> , siehe <b>Aralia</b> .				

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Diospyros L.</b> Dattelpflaume (Ebenaceae).			
2348	<i>virginiana L.</i> ..... 120—150 cm hoch Baumartiger Strauch mit schöner grüner Belaubung und tomatenähnlichen Früchten.	1.25	12.—	—
	<b>Dipelta Maxim.</b> (Caprifoliaceae.)			
2349	<i>floribunda Max.</i> ..... in Töpfen Ein schöner, an <i>Diervilla</i> erinnernder Blütenstrauch mit sehr zahlreich in kleinen Büscheln entlang den Zweigen erscheinenden, weissen und bilarosa überlaufenden Blüten von trichterig-glockiger Form. Die eilänglichen, zugespitzten Blätter sind 5—10 cm lang, ganzrandig und fast kahl.	4.50	—	—
	<b>Diplopappus</b> siehe <i>Cassinia</i> .			
	<b>Dirca Linné.</b> Lederholz (Thymelaeaceae).			
2350	<i>palustris L.</i> Sumpf-L. .... Niedriger, bis etwa 150 cm hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Ästen, hautartigen Blättern und vor den letzteren an dem alten Holze erscheinenden, gebüschelten gelblichgrünen oder hellgelben Blüten.	1.50	14.—	—
	<b>Distylium Sieb. &amp; Zucc.</b> (Hamamelidaceae.)			
2351	<i>racemosum Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... Immergrüner Strauch an <i>Ligustrum lucidum</i> erinnernd. Zweige jung purpurbraun, Blätter dicklederig, oberseits glänzend lebhaft grün, unterseits weisslich oder heller grün. Blüht in achselständigen Ähren. Hier ganz hart.	1.75	15.—	—
	<b>Dryas L.</b> (Rosaceae.)			
2352	<i>octopetala L.</i> Silberwurz ..... in Töpfen Bekannter, alpiner immergrüner Zwergstrauch. Blüten weiss, anemonenartig, einzeln, langgestielt, Mai bis Juni. Eignet sich besonders für Felspartien.	2.25	22.—	—
	<b>Drimys Forst.</b> (Magnoliaceae.)			
2353	<i>aromatica</i> ..... in Töpfen Immergrüner Strauch mit rötlichen Zweigen, einfachen, ganzrandigen mehr oder weniger kurz zugespitzten, aroma- tischen, oberseits sattgrünen, unterseits blaugrauen Blättern.	3.50	30.—	—
2354	<b>Winteri Forst.</b> ..... in Töpfen Ebenfalls immergrüner Strauch mit ganzrandigen bis 13 cm langen und 4,5 cm breiten Blättern, oberseits sattgrün, unterseits blaugrau und fein hell gepunktet. Blumen blass- rahmfarbig.	4.50	40.—	—
	<b>Elaeagnus L.</b> Ölweide (Elaeagnaceae.)			
2355	<i>angustifolia L.</i> ..... Schmalblättrige Ölweide mit graugrüner Belaubung, Strauch oder Baum bildend.	—75	6.—	—
2356	<i>argentea Pursh.</i> ..... Schöner Strauch mit silberigem Laub. Wurzelkriechend und neue Schosse treibend.	1.—	9.—	75.—
2357	<i>edulis Sieb. (longipes A. Gray)</i> ..... Die grossen roten Beeren sind von angenehmem her- bissen Geschmack und geben ein vorzügliches Kompott.	—75	6.—	50.—
2358	<i>macrophylla Thunb.</i> ..... Immergrüner Strauch mit grossen, oberseits graugrünen, unterseits weissen Blättern, liebt warme, geschützte Lage.	1.25	—	—
2359	<b>Simoni Carr.</b> , lange schmale Blätter, immergrün .....	1.25	12.—	—
2360	» <i>tricolor</i> ..... Blätter in der Mitte mit gelbem und grünlichgelbem Fleck.	1.50	12.—	—
2361	<i>umbellata Thunberg.</i> Doldenblütige Ölweide ..... Mehrere Meter hoch werdender Strauch mit silberfarben beschuppten jungen Zweigen. Blätter bis 3 cm breit und 8 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits silberfarben.	—75	6.—	—
	<b>Eleutherococcus Maxim.</b> Stachelstrauch (Araliaceae.)			
2362	<i>Henryi Oliv.</i> Neu ..... 100—150 cm hoch Strauch von 1—3 m Höhe mit braunrotem Stamm, der mit derben gebogenen Stacheln besetzt ist. Blätter fünfzählig gefingert, mit eilänglichen, gesägten Blättchen. Die im August erscheinenden Blüten sind grünlichweiss und stehen in rund- lichen Dolden, aus denen sich schwarze Früchte entwickeln.	2.25	18.—	—
2363	<i>senticosus Maxim.</i> ..... Aufrechtwachsener, wenig verbreiteter Strauch mit dicht bestachelten Zweigen und dunkelgrüner Belaubung.	2.25	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Eleutherococcus</b>				
2364	<b>Simoni Decne.</b> Neu. . . . . 80—100 cm hoch Der Wuchs des Strauches ist aufrecht. Die Zweige sind kahl, glatt, rotbraun, schwach bereift und mit hellbraunen, abwärtsgerichteten Stacheln besetzt. Die Blätter sind fünf- manchmal auch nur drei- und vierzählig auf langem Stiel, dunkelgrün. Die Blüten sind sehr klein, grünlich, in kleiner, dichter und kugelig Dolde stehend, die am Ende der Zweige erscheint.	1.75	15.—	—
<b>Elsholtzia Willd.</b> Durchweg Halbsträucher (Labiateae).				
2365	<b>polystachya Benth.</b> . . . . . Die Pflanze ist in allen Teilen der Stauntonii ähnlich; die Blütenrispen sind kleiner und lila weiss gefärbt.	3.50	—	—
2366	<b>Stauntonii Benth.</b> . . . . . Prächtiger, im Herbst blühender, harter Strauch mit gegenständlicher, breitlanzettlicher, dunkelgrüner Belaubung, bis 1½ m hoch werdend. Die purpurilafarbenen Blüten stehen in 30—45 cm langen, aufrechten, dichtblütigen, ähren- artigen Rispen am Ende der Triebe. Einzelne Blüten bis 8 cm lang.	2.50	24.—	—
<b>Empetrum L.</b> Rauschbeere. Felsenpflanze (Empetraceae).				
2367	<b>nigrum var. rubrum Vahl</b> . . . . . Laub dunkelgrün. Zweige und Blattränder weiss- wollig. Frucht rot.	1.75	17.—	—
2368	<b>scoticum</b> . . . . . Sehr zierliches Gewächs, von viel feinerem Aussehen als nigrum, mit sehr kleiner, sattgrüner Belaubung.	1.75	17.—	—
<b>Enkianthus Loureio.</b> Prachtglocke (Ericaceae).				
2369	<b>cernuus rubens Mak. (Andromeda cernua rubens Maxim.)</b> Aufrechter, bis 5 m hoch werdender Strauch mit scharf gesägten, 1½—4 cm langen, frischgrünen Blättern. Die glockigen rotgeaderten oder roten Blüten sind in überhängen- den 3—5 cm langen Trauben vereinigt.	3.50	—	—
2370	<b>japonicus Hook.</b> . . . . . Blüht in weissen, hängenden glockenförmigen Blumen. Die Blätter färben sich im Herbst schön rot und sind bedeu- tend grösser als die der vorigen Form.	2.25	22.—	—
<b>Erica L.</b> Heide, siehe auch unter <b>Calluna</b> (Ericaceae).				
	Sämtliche Eriken sind schöne, leicht zu kultivierende kleine Blütensträucher. Sie lieben feuchten, aber nicht nassen humusreichen Heide- oder sandigen Moorboden. Gedeihen in sonniger bis halbschattiger Lage. Schöne Felsenpflanzen.			
	<b>carnea</b> , siehe herbeacea.			
2371	<b>cinerea alba</b> . . . . . Niedrig bleibend, August reichlich weiss blühend.	—50	4.50	40.—
2372	» <b>atropurpurea</b> , dunkelrot . . . . .	—50	4.50	40.—
2373	» <b>coccinea</b> , scharlachrot . . . . .	—50	4.50	40.—
2374	<b>herbeacea Auct. (carnea L.)</b> . . . . . Ein 20—30 cm hoher Strauch. Blüten im April und Mai, an den Endspitzen und in den Blattachsen, lebhaft rosenrot.	—50	4.50	40.—
2375	» <b>alba</b> , Blumen reinweiss . . . . .	—50	4.50	40.—
2376	<b>Mackayana Babingt.</b> Hübscher Bastard . . . . . Blüht vom Juni bis August in rosenroten Dolden bis traubenähnlichen Büscheln.	—50	4.50	—
2377	<b>Tetralix alba Ait.</b> . . . . . Ein ¼—½ m hoch werdender Strauch. Wächst an feuch- ten bis sumpfigen Stellen. Blüten weiss, vom Juni bis August, auf kurzen, nickenden Stielchen in doldenartigen Büscheln.	—50	4.50	40.—
2378	» <b>intermedia</b> , hellrot . . . . . in Töpfen	—50	4.50	—
2379	» <b>rubra Bedf.</b> , Form mit dunkelroten Blüten . . . . .	—50	4.50	40.—
2380	<b>vagans alba</b> . . . . . Strauch mit weisslichgrauen Ästen. Blüht vom Juli bis September in von unten her aufblühenden 15 cm langen ähren- artigen Trauben; Blumenkrone eiglockenförmig, weiss.	—50	4.50	40.—
2381	» <b>carnea</b> , ähnlich, aber fleischfarbig . . . . .	—50	4.50	40.—
2382	» <b>rubra</b> , ähnlich, dunkelrot . . . . .	—50	4.50	40.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Escallonia</b> L. Escallonie. Lieben sämtlich Winterschutz (Saxifragaceae).			
2383	<b>langleyensis</b> Veitch. ( <b>E. Philippiana</b> × <b>macrantha</b> ) in Töpfen	1.75	15.—	—
	Die langen, dünnen Zweige bedecken sich mit zahl- reichen karmesinroten, glockenförmigen Blumen.			
2384	<b>macrantha</b> Hooker & Arnott. Grossblütige Escallonie in Töpfen	1.75	15.—	—
	Blüht im Juli bis August lebhaft rot.			
2385	<b>rubra</b> Pers. .... 40—60 cm hoch	1.75	—	—
	Strauch mit abwechselnden, immergrünen, lederartigen Blättern. Blüht in endständigen Trauben oder Rispen im August.			
	<b>Eucryphia</b> Cav. (Eucryphiaceae.)			
2386	<b>pinnatifida</b> Gay. .... in Töpfen	3.50	34.—	—
	Immergrüner Strauch mit schön gefiederten grünen Blät- tern und grossen einfach weissen Blumen von der Grösse einer Kamelie, mit schönen zierenden Staubgefässen.			
	<b>Euptelea</b> Sieb. et Zucc. (Trochodendraceae)			
2387	<b>polyandra</b> Sieb. et Zucc. ....	1.75	17.—	—
	Ein noch ganz neuer, schöner Strauch, mit grossen, rund- lichen, scharf zugespitzten, grobgezähnten, prächtig metal- lisch glänzenden Blättern.			
	<b>Evonymus</b> L. Spindelbaum (Celastraceae).			
2388	<b>alata</b> C. Koch. Korkästiger Spindelbaum, 80—100 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	Mittelhoher, buschiger Strauch mit an den Kanten durch Kork geflügelten, vierseitigen Ästen und Zweigen. Samen braun mit mennigrotem Mantel.			
2389	<b>americana</b> L. ....	1.50	14.—	—
	Bis 2 m hoch werdender halbimmergrüner Strauch.			
2390	» <b>angustifolia</b> Wood. ....	1.50	—	—
	Belaubung schmal, fast linealisch, dunkelgrün. Oft fast wintergrün.			
2391	» <b>angustifolia foliis purpureis</b> Pursh. ....	1.50	—	—
	Mit sehr malblättrigen, sichelförmig zugespitzten, oberseits dunkelgrünen, später dunkel purpurfarbenen Blättern.			
2392	<b>atropurpurea</b> Jacquin. Purpurbütiger Sp. 70—100 cm hoch	1.50	14.—	—
	Sehr seltener, mittelhoher Strauch mit hübscher Belaubung und dunkelpurpurbraunen Blüten im Juli. Fruchtkapsel scharlachkarminrot. Erwächst bis zu einem kleinen Baume.			
2393	<b>Bungeana</b> Maxim. ....	1.—	9.—	—
	Mittelhoher Strauch. Blätter oberseits dunkel, unterseits graugrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Samen mit mennig- rotem Mantel.			
2394	<b>europaea</b> L. Gemeiner Spindelbaum (Pfaffenhütchen).	— 60	5.—	40.—
	Mittelhoher bis baumartiger Strauch mit korkig geflügelten grünen Ästen. Samenkapsel rosa bis karminrot, Samenummantel orangegeb.			
2395	» <b>foliis argenteis variegatis</b> , Belaubung weissbunt	— 90	7.—	—
2396	» <b>ovata</b> Dippel ....	— 90	7.—	—
	Sehr grossblättrig, mit eiförmig zugespitzten Blättern, bis 10 cm lang und 5 cm breit.			
2397	» <b>pubescens</b> ....	— 90	7.—	—
	Grosse gewellte Blätter.			
2398	<b>Hamiltoniana</b> Wallich ....	1.—	9.—	—
	Mittelhoher, buschiger Strauch. Blüten mit lebhaft roten Staubbeutel. Blätter lederartig bis 12 cm lang und 3 cm breit. Kapsel gelblich bis fleischrot. Samenummantel mennigrot.			
2400	<b>lanceifolia</b> Laesener. Neu. ....	7.50	—	—
	Starkwachsende chinesische Art mit lanzettlichen, gelb- lichgrünen Blättern. Den weisslichen Blüten folgen orange- rote Früchte.			
2401	<b>latifolia</b> Scop. Breitblättriger Spindelbaum. ....	1.—	9.—	—
	Blätter dunkelgrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Blüten im Mai. Kapsel sehr gross karminrot. Samen von orange- farbenem Mantel umhüllt.			
2402	» <b>planipes</b> Koch. ....	2.25	18.—	—
	Unterscheidet sich von der Art durch die spitzeren und grob gesägten Blätter.			



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Evonymus</b>				
2403	<b>nana Koopmannii Dipp.</b> . . . . . Blätter grösser als die der Stammart.	1.—	9.—	—
2404	<b>obovata Nutt. (americana obovata)</b> . . . . . Kleiner, bis 30 cm hoher Strauch, vorzüglich als Unterholz oder zur Bepflanzung schattiger Stellen.	1.—	9.—	—
2405	<b>oxyphylla Miq.</b> . . . . . Kahler Strauch bis Baum. Zweige vierseitig, jung grünlich, ältere bräunend. Blätter oval, bis 9 cm lang und 5 cm breit, kerbzählig, oberseits hellgrün, unterseits blasser. Frucht dunkelrot mit gelbem Mantel.	4.50	—	—
2406	<b>patens Rehder</b> . . . . . Wenig verbreiteter immergrüner Strauch aus Japan. Wuchs kriechend oder kletternd. Sehr hart.	3.50	—	—
2407	<b>pauciflora Maxm.</b> . . . . . Ein 2 m hoher Strauch mit leichter dunkelwarziger Borke. Blatt dunkelgrün, bis 6:3 cm gross. Blüte braunrot, Mai—Juni.	1.—	9.—	—
2408	<b>radicans foliis varieg.</b> . . . . . Auf dem Boden sich ausbreitender, immergrüner Strauch; hübsch buntblättrige Einfassungspflanze, sehr hart.	—60	5.—	40.—
2409	<b>sanguinea Loes., neu.</b> . . . . . Gut verzweigter baumartiger Strauch mit dunkelgrüner, zugespitzt-ovaler und feingesägter Belaubung von 5—7 cm Länge; nimmt eine prachtvoll tiefscharlachrote Herbstfärbung an. Fruchtkapsel rot, Samenmantel gelb.	2.50	22.—	—
2410	<b>Yedoensis Koehne.</b> . . . . . Strauch mit grossen, spitzovalen Blättern. Blüten gross. Frucht karminrosa.	2.25	22.—	—
2411	<b>verrucosa Scop.</b> . . . . . Mittelhoher Strauch. Blätter gelblichgrün, Blumen im Juni rötlichbraun; Kapsel vierfurchig gelbrot. Samen schwarz mit blutrotem Mantel.	1.—	9.—	—
<b>Exochorda Lindley.</b> Scheinfelsenbirne (Spiraeaceae).				
Prachtvolle Ziersträucher, die mit weissen Blütenrispen von Ende April bis Ende Mai geradezu überschüttet sind. Die schön belaubten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von 2—3 m, sind vollständig hart und gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. Lieben sonnige Lage,				
2412	<b>Alberti macrantha.</b> Kreuzung zwischen E. Alberti und E. grandiflora . . . . . Wunderschöner Strauch, der sich mit schneeweissen Blumen, 8—10 in einer Traube vereinigt, bedeckt.	2.25	22.—	—
2413	<b>Giraldii Hesse</b> . . . . . Ein sehr schöner, freudig wachsender Strauch. Blüht in langen, lockeren, mehr aufrechtwachsenden endständigen, sechs- bis achtblütigen Trauben. Die einzelnen Blumen halten mehr als 6 cm im Durchmesser; Blumenblätter, teils geschlitzt, von weisser Farbe, sind oben sehr breit, nach unten schmal spatelförmig zulaufend.	2.25	18.—	—
2414	<b>grandiflora Lindl.</b> . . . . . Strauch mit unzähligen, grossen, weissen Blütentrauben.	1.—	9.—	75.—
2415	<b>Korolkowii Lavallée</b> . . . . . Strauch mässig stark wachsend mit verkehrt ovaler, hellgrüner Belaubung. Blüte schneeweiss, 4 cm breit, in aufrechten Trauben.	2.50	22.—	—
<b>Fagus Linné.</b> Rotbuche, Buche. (Fagaceae.)				
2416	<b>Cunninghami</b> (Syn. <b>F. crenata sempervirens</b> ) in Töpfen . . . . . Ein hübscher stark wachsender immergrüner Strauch oder Baum mit kleinen, Ilex crenata ähnlichen, dunkel glänzenden, dickfleischigen gekerbten Blättern. Auch als Topf- und Zimmerpflanze von grosser Wirkung.	3.—	25.—	—
2417	<b>orientalis Lipsky</b> . . . . . Pyramiden 130—160 cm hoch Solitär-Pyramiden 230—260 „ „ Diese Art weicht von sylvatica ab durch ganz andere Blattform, schmalere Kronenbildung und pyramidal aufstrebenden Wuchs.	2.50	22.—	—
		5.—	45.—	—

No.

**Fagus**

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

2418	<b><i>Fagus sylvatica</i> L.</b> Gewöhnliche Buche.			
	Verpflanzte Pyramiden 150—170 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	» » 170—200 » »	1.25	12.—	100.—
	» » 200—250 » »	1.50	14.—	120.—
	» » 250—300 » »	1.75	17.—	150.—
	» » 300—350 » »	2.25	20.—	180.—
	Hochstämme, mehrmals verpflanzte, 8—10 cm Umfang	1.75	17.—	150.—
	» » 10—12 » »	2.25	20.—	180.—
	Allbekannte Rotbuche mit glänzend grüner Belaubung. Bildet schöne Alleen, wie auch dichte Hecken.			
2419	» <b><i>asplenifolia</i> Lodd.</b> Pyramiden 140—170 cm hoch	3.—	25.—	—
	Mit sehr feinen, tief geschlitzten Blättern.			
2420	» <b><i>cristata</i> Lodd.</b> , hahnenkammförmige.			
	Pyramiden 250—300 cm hoch	3.50	—	—
	Mit dicht büschelweise stehenden, sitzenden, eigentümlich gekrümmten Blättern.			
2421	<b><i>Fagus sylvatica</i> Dawyckii Hesse.</b>			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	3.—	28.—	—
	» 150—180 » »	4.—	34.—	—
	» 180—220 » »	6.—	58.—	—
	Solitär-Pyramiden mit Ballen 250—300 » »	30.—	—	—
	Prächtige Säulenform der Rotbuche. Der Wuchs ist pyramidal säulenförmig, straff aufrecht. Schon bei der einjährigen Veredelung ist diese Wuchsform streng ausgeprägt. Das Laub ist gross, schön glänzend dunkelgrün und von fester Beschaffenheit. Eine gute Form, die mit der Pyramideneiche in erfolgreichen Wettbewerb tritt.			
2422	<b><i>sylvatica heterophylla</i> Lodd.</b> Pyramiden 250—300 cm hoch	5.—	48.—	—
	Eine niedrigbleibende Form mit mehr oder weniger tiefgeschlitzten, oft ganz schmalen, ganzrandigen Blättern.			
	» <b><i>pendula</i></b> , siehe Trauerbäume.			
2423	» <b><i>purpurea</i> Ait.</b> Pyramiden 100—130 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	» 150—200 » »	1.50	14.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	3.50	30.—	290.—
	10—12 » »	4.—	35.—	—
	Bekannter, starkwachsender Baum mit tiefbraunroter Belaubung, die häufig einen bläulich metallischen Schein hat.			
2424	» <b><i>purpurea macrophylla</i> (F. silv. purp. Swat Magret)</b> Pyramiden 100—130 cm hoch	1.75	16.—	150.—
	130—160 » »	2.25	20.—	180.—
	Mit sehr grossen, tiefrot gefärbten Blättern; treibt durchweg acht Tage früher als <i>F. silv. purpurea</i> .			
2425	» <b><i>purpurea major</i></b> . Bluthuche			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	1.75	17.—	150.—
	» 130—150 » »	2.25	20.—	180.—
	» 150—180 » »	2.50	24.—	220.—
	Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	3.—	28.—	240.—
	mit 3jähr. Kronen, { Halbstämme 140—160 cm bis zur Krone	4.—	36.—	340.—
	mehrmals { Hochstämme 160—180 » » » »	5.—	46.—	440.—
	verpflanzte { » 180—200 » » » »	5.50	50.—	480.—
	» 200—230 » » » »	7.50	60.—	550.—
	Bekannte Bluthuche mit grossen, tiefdunkel- bis schwarzrot gefärbten Blättern.			
	» <b><i>purpurea pendula</i></b> , siehe Trauerbäume.			
2426	» <b><i>roseo-marginata</i></b> Pyramiden 100—150 cm hoch	3.—	28.—	—
	Die dunkelroten Blätter sind leuchtend rosa gerandet.			
2427	» <b><i>Rohani V. Masék.</i></b> Höhe bis zur Krone 120—140 cm	4.—	36.—	—
	Neue eichen- und rothblättrige Buche. Die Blattform ist ganz die der <i>quercifolia</i> ; die Färbung der Blätter ist im Frühjahr prächtig dunkelrot und geht im Herbst, wie bei der gewöhnlichen Bluthuche in braungrün über. Das Wachstum ist ein gutes, die Zweige sind ausgebreitet und schwach hängend, wie bei der Stammform.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Fagus</b>			
2428	<i>sylvatica</i> Zlatia C. S. Serbische Goldbuche. Pyramiden 130—160 cm hoch » 170—200 » » Belaubung goldgelb. Starkwachsend und nicht leidend von der Sonne.	2.75 3.50	25.— 34.—	— —
2429	<i>Sieboldii</i> Endl. .... 70—100 cm hoch Japanische Art. Blätter lang zugespitzt mit stark hervortretenden Blattnerven.	5.—	45.—	—
	<b>Fatsia</b> , siehe <b>Panax</b> .			
	<b>Fontanesia</b> La Bill. Fontanesie (Oleaceae).			
2430	<i>phillyreoides</i> La Bill. .... Harter bis 1½ m hoch werdender Strauch. Blüht in vielblütigen büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe, Juni. Liebt warmen, durchlässigen Boden.	—75	6.—	—
	<b>Forestiera</b> Poiret. Forestiera (Oleaceae).			
2431	<i>neomexicana</i> A. Gray ..... Bildet einen kleinen starren, sparrigen, etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten.	1.75	17.—	—
	<b>Forsythia</b> Vahl. Forsythie (Oleaceae).			
2432	<i>europaea</i> Deg. et Bald. Aus Albanien stammend .....	1.—	9.—	—
2433	<i>intermedia</i> Zabel. .... Sträucher Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen leuchtgelb.	—90 2.50	7.— 22.—	60.— —
2434	» <i>densiflora</i> Koehne ..... Grosse hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt.	—90	7.—	60.—
2435	» <i>spectabilis</i> Koehne ..... Zeichnet sich durch den ausserordentlichen Reichtum grosser, schön dunkelgoldgelber Blumen aus.	1.—	9.—	—
2436	» <i>vitellina</i> Koehne ..... Kronenbäumchen 120—140 cm bis zur Krone Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb.	1.— 2.50	9.— 22.—	75.— —
2437	<i>suspensa</i> Vahl. .... Schöner, bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Blumen trichterig glockig, hellgelb.	1.25	12.—	—
2438	» <i>Fortunei</i> Rehd. .... Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone » 120—140 » » » Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkler.	1.— 2.25 2.50	9.— 20.— 22.—	75.— — —
2439	» » <i>atrocaulis</i> Rehder ..... Unterscheidet sich von der vorhergehenden sofort durch die schwarzroten jungen Triebe und durch schmalere, rot austreibende Belaubung.	1.75	17.—	—
2440	» » <i>aurea</i> Koehne ..... Fortunei ähnlich, mit gelblicher Belaubung.	1.—	9.—	—
2441	» <i>Sieboldii</i> Zabel. .... Halbstämme 80—100 cm bis zur Krone Von hängendem Wuchs, ähnlich <i>suspensa</i> , Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb gestreift.	1.— 2.25	9.— 20.—	75.— —
2442	<i>viridissima</i> Lindley ..... Sträucher Aufrechtwachsender, buschiger, bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb.	—90	7.—	—
	<b>Fothergilla</b> Linné fil. (Hamamelidaceae.)			
2443	<i>alnifolia</i> L. fil. Erlenblättrige Fothergilla ..... Niedriger buschiger Strauch mit ovalen, dunkelgrünen Blättern. Blüten weiss, kurz nach dem Ausbruch der Blätter in rundlichen, bis 3½ cm hohen köpfchenartigen Ähren.	3.—	—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Fothergilla</b>				
2444	<b>major</b> <i>Lodd.</i> Neu, sehr selten ..... 40—60 cm hoch Herrlicher Zierstrauch von aufrechtem Wuchs, der bis 2½ m Höhe erreicht. Die breitovalen Blätter sind auf der Oberseite freudig grün, auf der Unterseite heller und weiss bereift, ihre Länge beträgt bis 12 cm, die Breite bis 7 cm. Die aufrechten weissen, 4—8 cm langen köpfchenartigen Blütenähren erscheinen im Mai zugleich mit den Blättern. Schwer zu vermehren.	15.—	—	—
2445	<b>monticola</b> <i>Ashe.</i> Neu, sehr selten .... 40—60 cm hoch Eine gleichwertige neue Art, von der vorigen durch die weit grössere Belaubung und den mehr überhängenden Wuchs verschieden. Blätter rundoval in eine Spitze ausgezogen, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits freudig grün, nicht bereift, bis 12 cm breit und ebenso lang. Die weissen Blütenköpfe haben die Grösse von <i>F. major</i> . Schwer zu vermehren.	12.—	110.—	—
<b>Fraxinus</b> <i>L.</i> Esche (Oleaceae).				
2446	<b>americana</b> <i>L.</i> ( <i>F. alba</i> <i>Marsh.</i> ). Weissesche. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Schöner hoher Baum mit grauweissen Ästen, und grossen, oberseits freudig grünen, unterseits weissgrünen Blättern.	2.— 2.50	18.— 24.—	170.— —
2447	<b>Biltmoreana</b> <i>Beadle</i> ... Hochstämme 8—11 cm Umfang Hat grosse Ähnlichkeit mit <i>americana</i> . Belaubung tiefgrün oberseits, weisslich unterseits. Frucht grösser als bei <i>americana</i> .	2.25	20.—	—
2448	<b>excelsior</b> <i>L.</i> Gemeine Esche. Allbekannter Baum. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—15 » »	2.— 3.—	18.— 28.—	170.— —
2449	» <b>aurea</b> <i>Pers.</i> Goldesche. Hochstämme 10—14 cm Umfang, 200—220 cm b. z. Krone Mit goldgelbem, im Winter besonders zierendem Holze.	3.—	—	—
2450	» <b>globosa</b> <i>Hort.</i> Kugelesche. Hochstämme 8—10 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone Schöner Allee- und Kugelbaum, bei beschränktem Raum.	2.50	22.—	180.—
	» <b>pendula</b> , siehe Trauerbäume.			
2451	<b>Ornus</b> <i>L.</i> Gemeine Blumenesche .... 200—250 cm hoch Blüht in grossen weissen Rispen im Mai und Anfang Juni. Laub hat schöne Herbstfärbung. Liebt warme, trockne Lage.	— .90	7.—	60.—
<b>Fuchsia</b> <i>Linné.</i> Fuchsie (Onagraceae).				
	Die nachfolgend aufgeführten, winterharten Fuchsien halten im Freien aus, wenn sie Anfang des Winters am Boden abgeschnitten und mit Laub gedeckt werden.			
2452	<b>corallina</b> ..... in Töpfen Sehr blühbare Sorte mit grossen karmesinroten Blumen.	— .75	6.—	—
2452a	<b>Riccortiana</b> <i>Ht.</i> ..... in Töpfen Bringt unaufhörlich schöne scharlachrote Blumen.	— .75	6.—	—
<b>Garrya</b> <i>Douglas.</i> Garrya (Garryaceae).				
2453	<b>Fadyenii</b> <i>Hooker</i> ..... in Töpfen Blätter immergrün, lederig, oberseits stark glänzend, unterseits graufilzig, Blütenstand kätzchenartig hängend, achselständig, oft verzweigt. Frucht beerenartig.	2.25	22.—	—
<b>Gaultheria</b> <i>L.</i> Scheinbeere (Ericaceae).				
2454	<b>nummularioides</b> <i>D. Don</i> ..... in Töpfen Schöne Felsenpflanze aus dem westlichen Szechuan, von kriechendem Wuchs. Frucht blauschwarz. Diese Art wächst an feuchten Plätzen, an mit Humus bekleideten Felsen, an alten Baumstämmen und moorigen Ufern.	2.25	—	—
2455	<b>procumbens</b> <i>L.</i> ..... Kleiner, auf und unter der Erde kriechender Strauch mit bis 20 cm hohen Zweigen. Blätter bis 5 cm lang und 3 cm breit, dunkel und rötlichgrün. Blüten im Juni hellrot. Beeren rot, von aromatischem Geschmack.	— .60	5.—	40.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Gaultheria</b>				
2456	<b>Shallon Pursh.</b> Grosse Scheinbeere .....	—60	5.—	40.—
	G. procumbens ähnlich, jedoch in allen Teilen grösser. Blätter pergamentlederartig, bis 8 cm lang und 5 cm breit, freudig grün. Beeren dunkelpurpurfarben, später blauschwarz.			
2457	» <b>acutifolia hort.</b> .....	—90	7.—	—
	Der vorigen ähnlich mit mehr länglich zugespitzten Blättern.			
2458	<b>Veitchiana Craib.</b> neu, von Wilson gesammelt .....	3.—	—	—
	Prächtiger immergrüner, niederliegender Strauch, der bis 75 cm Höhe erreicht. Junge Triebe stark rötlich borsten- haarig. Blatt meist verkehrt oval, oberseits hellgrün, unter- seits blasser und borstenhaarig. Blüte im Mai, weiss, in Trauben; Früchte indigoblau.			
<b>Genista L.</b> Ginster (Leguminosae).				
	Anspruchslose Gehölze, deren meist gelber, sehr reich- licher Blütenflor in das Frühjahr fällt. Die gewöhnlich nicht sehr hohen Sträucher lieben sonnige Lage und einen leichten, bis trocknen Boden.			
2459	<b>aetnensis D. C.</b> .....	—90	7.—	—
	Junge Triebe mit sehr schmalen, kleinen Blättern be- setzt. Blüht in zahlreichen Trauben.			
2460	<b>cinerea De Cand.</b> .....	1.25	9.—	—
	Strauch sehr verzweigt mit lanzettförmigen Blättern. Blumen gelb, einzeln, fast sitzend.			
2460a	<b>dalmatica Bartl.</b> .....	1.25	12.—	—
	Im südöstlichen Deutschland heimisch, ganz hart.			
2461	<b>germanica L.</b> Gemeiner Stechginster .....	—75	6.—	50.—
	Reicher gelber Blütenflor im Juni und Juli.			
2462	<b>ovata W. et K.</b> .....	—75	6.—	—
	Reichblühender Strauch, der tinctoria sehr nahe steht. Belaubung lanzettlich, glänzend dunkelgrün. Blüte tiefgelb.			
2463	<b>pilosa L.</b> .....	1.25	10.—	—
	Kleiner, niederliegender Strauch mit kleiner, unterseits behaarter Belaubung. Blüte behaart, gelb.			
2464	<b>praecox Hort. (Cytisus praecox)</b> .....	1.25	10.—	—
	Sie bildet 2 m hohe Sträucher mit überhängenden grünen Zweigen und beginnt ca. Mitte April überreich ihre licht- gelben duftenden Blumen zu entfalten.			
2465	<b>radiata Scop.</b> .....	1.25	12.—	—
	Kleiner, sparrig verzweigter, fast kugelter Strauch. Blüht in 6—8 blütigen Köpfchen am diesjährigen Holz. Ein prächt- iges dankbar blühendes Gewächs von zierlicher Erscheinung.			
2466	<b>scoparia Andreana Dippel</b> .....	1.25	—	—
	Schöne reichblühende Form mit goldgelb und glühend purpur gefärbten Blüten.			
2467	» <b>Butterfly hort.</b> .....	1.50	—	—
	Flügel der Blume an der Basis lebhaft gelb und in der Mitte. Blütezeit Mai; liebt wie folgende geschützte Lage.			
2468	» <b>Daisy Hill hort.</b> .....	1.50	—	—
	Flügel und Fahne weisslichgelb mit karminroter Tö- nung; Schiffchen schwefelgelb.			
2469	» <b>Firefly hort.</b> .....	1.50	—	—
	Blumen granatrof, gelb gerandet. Fahne mit schwach granatrof verwaschen. Kelch purpur. Blütezeit Mai.			
2470	<b>tinctoria L.</b> .....	—60	5.—	—
	Bis meterhoher, sehr reichblühender Strauch. Blüte tief- gelb, im Sommer.			
2471	» <b>flore pleno hort.</b> .....	—75	6.—	50.—
	Hübscher, niedrig bleibender Strauch mit vielen grossen, goldgelben, gefüllten Blumen. Langandauernder Flor.			
<b>Gleditschia L.</b> Gleditschie (Leguminosae).				
2472	<b>caspica Desf.</b> .....	1.25	10.—	—
	Kleiner Baum mit schlanken, dreiteiligen oder einfachen rothbraunen Dornen. Blättchen 8—10 Paar.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	<b>Gleditschia</b>	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2473	<b>triacanthos L.</b> Christusdorn ..... 130—160 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang Hoher Baum mit lichter breiter Krone und einfach oder doppelt gefiederten, bis 20 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Zweige mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen.	—60 2.50	5.— 24.—	45.— —
	<b>Glycine</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Gymnocladus Lam.</b> Schusserbaum (Leguminosae).			
2474	<b>canadensis Lam.</b> ..... 100—140 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang 30—40 m hoch werdender Baum mit lockerer Krone und grossen, bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern. Blüten im Juni in einfachen, bis 10 cm langen Trauben.	1.25 4.—	12.— 35.—	— —
	<b>Malesia L.</b> Halesie (Styracaceae).			
2475	<b>tetraptera L.</b> Maiglöckchenbaum .... 60—80 cm hoch Strauch bis 5 m hoch. Blätter dicklich, bis 16 cm lang und 7 cm breit. Die grossen, glockigen weissen, rötlich angehauchten Blumen erscheinen Anfang Mai.	2.50	24.—	—
	<b>Halimodendron Fisch.</b> Salzstrauch (Leguminosae).			
2476	<b>argenteum Fisch</b> ..... Sträucher Kronenbäumchen Sehr schöner Strauch mit graugrüner, gefiederter Be- laubung und hellvioletten Blüten im Juni—Juli.	1.25 2.50	10.— 22.—	— —
	<b>Hamamelis L.</b> Zaubernuss (Hamamelidaceae).			
	Die mit jedem Boden vorlieb nehmenden, harten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von mehreren Metern. Sie sind schön belaubt und entwickeln im zeitigen Frühjahr, oft schon im Winter, einen überreichen Flor bizarr geformter, gold- und braungelb gefärbter Blüten.			
2477	<b>japonica S. u. Z. (arborea Mast.)</b> Sträucher 80—100 cm hoch » 100—150 » » Solitärsträucher 150—200 » » Mit grossen, goldgelben Blüten mit braunroter Zeichnung, kurz gestielt, den Strauch vollständig überdeckend.	2.50 4.— 7.50	24.— 30.— 60.—	220.— 290.— —
2478	» <b>rubra hort.</b> , neu ..... Sträucher 40— 60 cm hoch » 80—100 » » Schöne Form mit roten Blumen, sehr selten.	4.— 5.—	30.— 45.—	— —
2479	» <b>Zuccariniana hort.</b> ..... Sträucher 140—170 cm hoch Der vorigen ähnlich mit zitronengelben Blumen.	4.—	35.—	—
2480	<b>mollis Oliver</b> ..... 40— 60 cm hoch 80—100 » » Ein in allen Teilen grösserer Strauch. Blätter bis 15 cm lang und breit, von prachtvoll metallisch glänzender Färbung. Blumen lebhaft gelb, noch einmal so gross als die der vorigen.	2.50 4.—	22.— 35.—	200.— —
2481	<b>vernalis Sargent.</b> Neu ..... 30— 40 cm hoch Neuer und sehr interessanter amerikanischer Strauch, von sehr verzweigtem Wuchs, der sich zu Anfang des Jahres, wenigstens 10 Tage früher als die japanischen und chinesischen Arten, voll mit angenehm duftenden Blüten bedeckt und in der Belaubung der gewöhnlichen Hamamelis ähnelt. Die Blüten sind um ein wenig kleiner als die der anderen Arten. Das Innere des Kelches ist weinrot. Die Blumenblätter sind schmal gebändert, weit abstehend, leicht gewellt, gewöhn- lich gelb, oftmals goldgelb, und bei gewissen Blüten wein- rot gefärbt. Hamamelis vernalis unterscheidet sich jedoch von H. virginiana nicht nur durch seine verschiedene Blüte- zeit, sondern auch durch seinen Wuchs, durch den länger bleibenden zottigen Überzug seiner Zweige und Blätter, durch den verschiedenartigen Duft der Blumen und durch die Farbe des Kelchinnern. Dieser wertvolle Strauch ver- dient weiteste Verbreitung.	15.—	—	—
2482	<b>virginica L.</b> ..... Sträucher 140—170 cm hoch Kronenbäumchen 120—140 cm bis zur Krone Hübsch belaubter, bis 5 m hoch werdender Strauch. Die hellgelben Blüten erscheinen im Herbst, während alle vor- hergehenden Arten von Weihnachten bis März ununterbrochen blühen.	1.75 4.—	17.— 35.—	— —
	<b>Nedera</b> , siehe Schlingpflanzen.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2483	<b>Hedysarum L.</b> Hahnenkopf (Leguminosae). <b>multijugum Maxim.</b> ..... Empfehlenswerter, ganz winterharter Blütenstrauch mit feingefiederten, graugrünen Blättern und karminpurpurroten Blütentrauben im Juni und Juli, sehr reichblühend.	—90	7.—	60.—
2484	<b>Helwingia</b> (Cornaceae). <b>rusciflora Willd. (japonica Dietr.)</b> ..... Kaum meterhoher Strauch von verzweigtem Wuchs mit kleiner, tiefgrüner Belaubung und grünlichen Blütenchen.	1.75	15.—	—
2485	<b>Hippophaë L.</b> Sanddorn (Elaeagnaceae). <b>rhamnoides L.</b> ..... Bis 4 m hoch werdender Strauch mit silbergänzender, feinblättriger Belaubung. Im Herbst wirken die orange- farbenen Früchte sehr zierend.	—75	6.—	55.—
2486	<b>salicifolia D. Don.</b> ..... Kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits grünlich silberfarbenen glänzenden Blättern.	—90	7.—	—
	<b>Hydrangea L.</b> Hortensie (Saxifragaceae). Dankbare, reichblühende Ziersträucher, die in jedem guten, mässig feuchten Gartenboden in sonniger Lage gut gedeihen. Die Blütezeit fällt in den Sommer.			
2487	<b>arborescens cordata Pursh.</b> ..... Mit grossen herzförmigen Blättern. Grosse platte Blumen- dolden von weisser Farbe im Juli—August. Bis 3 m hoch.	—75	6.—	—
2488	» <b>grandiflora Rehder.</b> ..... Vollständig winterharter Strauch mit breiter Belaubung und sehr grossen, reinweissen Blumen.	1.50	14.—	—
2489	» <b>urticifolia hort., nesselblättrige Hortensie.</b> .....	—75	6.—	—
2490	<b>cinerea sterilis Rehd.</b> ..... Strauch hat grosse Ähnlichkeit mit arborea. Die meist eiförmigen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits dicht und kurz weisshaarig. Blütendolden bis 15 cm Durchmesser, mit fast sämtlich grossen, weissen, sterilen Blüten.	1.75	17.—	—
2491	<b>hortensis Sm. var. Lindleyana hort.</b> ..... Neuheit, starkwachsend, in voller Sonne reichblühend. Randblüten rosa, die inneren fruchtbaren blau.	1.50	14.—	—
2492	» <b>macrosepala Dipp.</b> ..... Blumen im Inneren blau, während die Randblüten pur- purrot gefärbt sind.	1.75	17.—	—
2493	» <b>Mariesi</b> ..... Sehr grosse Dolden aus rosafarbenen Blumen zusammen- gesetzt. Bedarf der Deckung.	1.75	17.—	—
2494	» <b>Otaksa hort.,</b> blaublühende Kugelhortensie.....	—75	6.—	—
2495	» <b>roseo-marginata hort.,</b> Blätter sehr schön weiss- gerandet.....	1.25	—	—
2496	» <b>versicolor hort.</b> ..... Ganz harte Sorte mit prächtig grossen, blauen Blumen.	—75	6.—	—
	<b>nivea, siehe radiata.</b>			
2497	<b>paniculata Sieb.</b> ..... Kronenbäumchen 120—140 cm hoch bis zur Krone Weisse vielblütige, breit pyramidale Blütenrispen. Juli bis Ende September. Einzelne Randblüten 3 cm im Durchmesser.	—90	7.—	—
2498	» <b>grandiflora Sieb.</b> Gartenhortensie. extra starke Sträucher starke » gewöhnliche » Kronenbäumchen 40—60 cm bis zur Krone » 60—75 » » » » » 75—90 » » » » » 90—105 » » » » » 105—120 » » » »	—90 —75 —60 1.25 1.50 1.75 2.25 3.25	7.— 6.— 5.— 9.— 12.— 17.— 22.— 30.—	60.— 50.— 40.— 75.— 110.— 150.— 200.— 290.—
	Die grossen reinweissen, später rosafarbenen, breit pyra- midenförmigen, bis 50 cm langen Rispen verleihen diesem Strauche eine ausserordentliche Zierde.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hydrangea</b>			
2499	<i>pubescens</i> Dec. Weichhaarige Hortensie..... Ein hier ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter bis 20 cm lang und 10 cm breit. Blüten im Juli, in breiten Scheindolden, weiss.	1.25	—	—
2500	<i>quercifolia</i> Bartram, eichenblättrige Hortensie in Töpfen Prächtige Belaubung. Blüten in 15 cm langen, vielästigen breiten Rispen, anfangs weiss, später rötlich. Unfruchtbare Blüten 3 cm im Durchmesser; Juli bis September.	2.25	—	—
2501	<i>radiata</i> Walter (H. nivea Mich.) ..... Harter Strauch mit dunkelgrünen, unterseits weissblauen bis grauen Blättern. Blüten im Juli in bis über 15 cm im Durchmesser haltenden, reichblütigen Doldentrauben. Rand- blüten reinweiss, die inneren fruchtbaren gelblichweiss.	—75	6.—	—
2502	<i>stellata fimbriata</i> (opuloides <i>stellata fimbriata</i> Dipp.) Sternblütige Hortensie mit grossen Scheindolden, deren weisse, nach der Mitte hochrote Kelchblätter fein gefranst sind, äusserst reichblühend.	2.25	18.—	—
2503	» <i>rubra plena</i> (opuloides <i>stellata rubra</i> pl. Dipp.) in Töpfen Reichblühende Dolden gefüllter Blüten von rosaroter Färbung.	4.50	40.—	—
2504	<i>vestita</i> Wall ..... Ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen und eiförmigen bis eilänglichen, unter- seits filzig behaarten Blättern.	—90	7.—	—
2505	<i>xanthoneura</i> Diels ..... Diese Art zeigt in Behaarung, Blattform und Färbung der Zweige eine grosse Variabilität. Sie steht der H. Bret- schneideri sehr nahe und unterscheidet sich durch die nicht abschülfernde, oft gelblichgraue oder graubraune Rinde der vorjährigen Zweige.	4.50	40.—	—
	<b>Hymenanthera</b> Rob. Brown. (Violaceae.)			
2506	<i>crassifolia</i> Hook ..... Kleiner immergrüner, brautmyrtenblättrigähnlicher, bu- schiger Strauch mit kleinen dicklichen lederartigen Blättern, bis 2 cm lang und $\frac{1}{2}$ cm breit. Blüten zu 1—3, achselständig, gelblich. Beeren bläulichpurpur. Bildet schöne Hecken bis 1 m hoch. Völlig winterhart.	1.—	9.—	—
	<b>Hypericum</b> L. Hartheu, Johanniskraut (Hypericaceae.)			
	Schöne kleine Sträucher, die den ganzen Sommer hin- durch in endständigen Scheindolden oder Rispen, auch ein- zeln, über und über voll meist gelb, selten weiss blühen. Sie lieben leichten, durchlässigen Boden in sonniger Lage.			
2507	<i>Ascyrum</i> L., sibirisches Hartheu ..... Sehr reichblühend, mit grossen gelben Blumen, 1 m hoch.	—60	5.—	—
2508	» <i>macropetalum</i> ..... Blumenblätter grösser als bei der vorigen Art.	—60	5.—	—
2509	<i>aureum</i> Bartr. .... Grosse goldgelbe, bis 5 cm im Durchmesser haltende Blumen. Strauch bis 1 m hoch, reichblühend.	—75	6.—	—
2510	<i>chinense</i> L. .... Niedrige reichblühende Art mit grossen gelben Blumen.	1.75	—	—
2511	<i>coris</i> L. Alpen-Johanniskraut ..... in Töpfen Zwergiger Halbstrauch mit niedergestreckten oder auf- steigenden Ästen und dünnen kantigen, oft rötlichen Zweigen. Blüten im Juli bis September.	1.75	17.—	—
2512	<i>densiflorum</i> Pursh. .... Niedriger Strauch, der sich im Juli bis August mit zahl- reichen kleinen, gelben Blüten bedeckt, über 1 m hoch.	—60	5.—	—
2513	<i>fragile</i> Ch. .... in Töpfen Eine der schönsten Sorten von kriechendem Wuchs, hell- graugrüner Belaubung und mit ziemlich grossen goldgelben Blumen. Sehr geeignet für Felspartien.	1.25	12.—	—
2514	<i>hircinum variegatum</i> hort. .... Mit zierlich bunter Belaubung. Blüten bis 3 cm breit.	—90	7.—	—
2515	<i>Hookerianum</i> Wight et Arn. .... Strauch mit dickem, länglichovalem tiefgrünen Blatt und grossen, sattgelben Blüten im Laufe des Sommers.	1.25	12.—	—
2516	<i>inodorum</i> Willdenow. Geruchloses Hartheu ..... Halbstrauchige, aufrechtwachsende Art, welche $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ m Höhe erreicht und im Juli-August gelbe Blüten hervorbringt.	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Hypericum</b>				
2517	<i>lysimachioides Wallich</i> ..... Eine sehr harte asiatische Art, die meterhohe Büsche bildet und sich mit goldgelben Blumen bedeckt.	1.—	9.—	—
2518	<i>Moserianum E. Andre</i> ..... Prächtiger Strauch, der vom Juli bis Oktober grosse goldgelbe Blumen hervorbringt. Über 1 m hoch werdend.	— 90	7.—	—
2519	<i>patulum Thunb.</i> ..... Blüten im Juli bis September, 4 cm im Durchmesser. Hält unter Winterdecke aus.	— 90	—	—
2520	<i>perforatum collinum</i> ..... Ein bis meterhoher, aufrechter Halbstrauch mit reichem Flor gelber Blüten im Frühsommer.	1.50	14.—	—
2521	<i>reptans</i> ..... in Töpfen Sehr empfehlenswerte Sorte von kriechendem Wuchs, die sich für Felspartien eignet und im Sommer und Herbst zahlreiche gelbe Blumen hervorbringt.	1.75	—	—
2521a	<i>van Fleeti</i> ..... in Töpfen Pflanze von kompaktem Wuchs, die von August bis in den Herbst hinein mit glänzend goldgelben Blumen bedeckt ist.	1.50	14.—	—
<b>Ilex L. Hülsen. Stechpalmen (Aquifoliaceae).</b>				
2521b	<i>Aquifolium L.</i> ..... breite Büsche 40— 60 cm hoch » 60— 80 » » » 80—100 » » Bekannter immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend grünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten.	3.— 4.— 5.—	29.— 35.— 45.—	280.— — —
<b>Aquifolium Varietäten:</b>				
2521c	7 <i>argenteo-marginata</i> , weiss gerandet 60— 80 cm hoch » 100—120 » » » 140—160 » »	5.— 7.50 10.—	45.— 65.— —	— — —
5521d	9 <i>aureo-marginata</i> , gelb gerandet. 120—140 » »	9.—	75.—	—
2521e	10 » » <i>lucida</i> , leuchtend gelb gerandet. 60— 80 » » 100—130 » »	5.— 7.50	45.— 70.—	— —
2521f	11 » » <i>robusta</i> , grossblättrig, gelb gerandet. 40— 60 cm hoch	4.—	35.—	—
2521g	12 <i>balearica Loes.</i> , grosse, grüne Blätter 80—100 » » 140—160 » »	6.— 10.—	55.— —	— —
2521h	1 <i>bicolor</i> , hübsch gelbbunte ..... 60— 80 » » 80—100 » »	5.— 6.—	45.— 55.—	— —
2521i	13 <i>calamistrata Goepp.</i> , tütenförmig gedreht. 100—120 » » 160—180 » »	7.50 12.—	70.— 100.—	— —
2521k	14 <i>camellaefolia</i> , kamellenblättrig.. 80—100 » »	6.—	—	—
2521l	15 <i>compacta aureo marginata</i> ..... 40— 60 » » Von dichtem Bau und mit gelbgerandeten Blättern.	5.—	45.—	—
2521n	17 <i>crispa argenteo-maculata</i> ..... 100—120 cm hoch Krause, weissgefleckte Blätter.	10.—	—	—
2521o	19 <i>Doningtonensis</i> , Blätter mittelgross, scharfstachelig 60— 80 cm hoch 150—180 » »	5.— 12.—	45.— —	— —
2521p	20 <i>ferox Ait.</i> , dicht mit Stacheln besetzt 40— 60 » »	5.—	45.—	—
2521q	22 » <i>aureo-maculata</i> , gelb gefleckt und bestachelt. 30—40 cm hoch	4.— 5.—	— 45.—	— —
2521r	57 <i>Golden King</i> ..... 30—40 » » Eine der allerschönsten goldbunten Ilex-Varietäten, stark, gesund und kräftig wachsend. Noch sehr selten.	4.— 5.—	— 45.—	— —
2521s	58 <i>Golden Queen</i> ..... 30—40 cm hoch Eine gleichfalls sehr schöne buntblättrige Varietät, die äusserst hart ist.	4.—	35.—	—
2522	59 <i>Hodgensii (Syn. Shepherdii)</i> ..... 60— 80 cm hoch 80—100 » » Eine seltene, noch ganz neue Varietät mit dunkelgrünen dornlosen Blättern, die von <i>Aquifolium</i> ganz verschieden sind.	5.— 7.50	45.— 70.—	— —

No.	<b>Ilex</b> (Fortsetzung): <b>Aquifolium-Varietäten:</b>		pro	pro 10	pro 100
			Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
2523	60 <i>Hodgsonii argenteo variegata</i> ...	40— 60 cm hoch Der vorigen ähnlich, mit silberberandeten Blättern.	6.—	55.—	—
2524	25 <i>latifolia</i> .....	60— 80 cm hoch	5.—	45.—	—
		80—100 » »	6.—	55.—	—
		100—130 » »	7.50	70.—	—
		120—140 » »	9.—	80.—	—
2525	27 <i>laurifolia Loud.</i> , bekannte stachellose, lorbeerblättrige Sorte .....	Mit grossen, glänzend grünen Blättern und feuerroten Beeren besetzt; sehrzierend im Herbst und Winter. 80—100 cm hoch	6.—	55.—	—
		100—130 » »	7.50	70.—	—
		130—150 » »	10.—	90.—	—
		150—180 » »	12.—	100.—	—
2526	30 <i>longifolia argenteo-marginata</i> ...	80—100 » » Hübsch weiss gerandet, schmalblättrig.	7.50	70.—	—
2527	32 <i>Mad. Briot</i> , eine der schönsten bunten Varietäten.	40— 60 cm hoch	6.—	—	—
2528	33 <i>Mahoon</i> , kräftig wachsend, stachellos	80—100 » »	6.—	55.—	—
2529	34 » <i>aureo-maculata</i> , gelb gefleckt	40— 60 » »	4.50	40.—	—
		60— 80 » »	5.50	—	—
2530	41 <i>pendula</i> , mit stark hängenden Zweigen	160—180 » »	12.—	—	—
2531	42 » <i>argenteo-marginata</i> .....	80—100 » » Weiss gerandet, gleichfalls hängend.	7.50	70.—	—
2532	47 <i>planifolia</i> , Bl. sehr gross, dunkelgr.	80—100 » »	6.—	55.—	—
2533	46 <i>Perado</i> , grossblättrig und starkwachsend	60—80 » »	5.—	—	—
		80—100 » »	6.—	55.—	—
2534	54 <i>Regina versicolor</i> , schön gelb- und weissbunte Form.	80—100 cm hoch	6.—	55.—	—
2535	49 <i>rotundifolia albo-marginata</i> .....	40— 60 » » Blätter rundlich, weiss gerandet.	4.50	40.—	—
2536	55 <i>scotica</i> , mit gedrehten Blättern ...	60— 80 » »	5.—	45.—	—
		80—100 » »	6.—	55.—	—
		100—120 » »	7.50	70.—	—
2537	56 <i>Wateriana</i> .....	40— 60 » » Glänzend gelbbunte, breit und dicht wachsende Form.	4.50	—	—
<b>Verschiedene Arten und Formen:</b>					
2538	crenata (Fortunei) <i>aureo-variegata</i> Ht.	60— 80 cm hoch	4.—	35.—	—
		80—100 » » Gelbbunt, Blätter noch kleiner als die der Art.	5.—	45.—	—
2538a	decidua <i>Walt.</i> .....	40—60 » » Hübscher baumartiger Strauch mit länglich-lanzettlichen Blättern. Früchte scharlachrot. Liebt feuchtere Lage.	2.50	22.—	—
2539	<i>Fargesii Franch.</i> .....	..... in Töpfen Ein schöner immergrüner Strauch, der 1¼ bis 3 m Höhe erreicht und einem Ilex sehr unähnlich sieht.	4.50	40.—	—
2540	glabra <i>Asa Gray</i> . Schwarzfrüchtige Winterbeere	30—40 cm hoch	1.75	17.—	—
		Niedriger bis mittelhoher, sommergrüner, dicht buschiger Strauch mit dünnen lederartigen ganzrandigen Blättern. Früchte schwarz gefärbt.	4.—	35.—	—
2541	<i>laevigata polycarpa A. Gr.</i> .....	30—40 cm hoch Niedriger Strauch, Blätter lanzettlich, gesägt, spitz oder zugespitzt. Früchte massenhaft, rotorange.	4.—	35.—	—
2542	opaca <i>Ait.</i> .....	40—60 cm hoch	3.—	29.—	—
		60—80 » »	4.50	40.—	—
2543	pedunculosa <i>continentalis Loesener</i> .....	..... in Töpfen Kommt im westlichen Hupeh in einer Höhe von 1500 m in Wäldern vor. Blätter lederartig bis 7½ cm lang und bis 3 cm breit nach beiden Seiten zugespitzt verlaufend, gewellt, obere Hälfte gesägt. Einem immergrünen <i>Ligustrum</i> ähnlich.	7.50	60.—	—



No.	<b>Ilex</b> (Fortsetzung):	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Verschiedene Arten und Formen:	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2544	<b>Pernyi Franch.</b> Neu ..... 20—30 cm hoch Eine seltene, dicht wachsende Hölse. Blätter bis 4 cm lang. An dem jungen Holze hell, später dunkelgrün.	5.50	50.—	—
2545	<b>Sieboldi fructu rubro Miqu.</b> ..... 40—60 cm hoch Solitärsträucher 120—150 » » Ein winterharter, sommergrüner Strauch, im Herbst über und über mit korallenroten Früchten bedeckt.	2.50 6.—	22.— 55.—	— —
2546	» <b>fructu albo Miqu.</b> ..... 40—60 cm hoch Neue Form mit weissen Früchten.	4.—	35.—	—
2547	<b>spinosissima</b> ..... in Töpfen Mit schöner leuchtend grüner Belaubung. Blätter gewellt, mit sehr langen Stacheln besetzt. Schöne neue Art.	4.50	40.—	—
2548	<b>verticillata Gray</b> ..... Sommergrüner Strauch von etwa 2—3 m Höhe, sehr zie- rend durch die scharlachroten Beeren im Herbst.	1.50	12.—	—
2549	<b>Wilsonii Loesener.</b> Neu ..... 30—40 cm hoch Seltene Spezies mit bis 12 cm langen und ca. 8 cm breiten, tief und lang gesägten, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits gelbgrünen Blättern. Die Ränder der Blätter sind mit langen spitzen Dornen versehen.	6.—	55.—	—
2550	<b>yunnanensis Franch.</b> ..... in Töpfen Langsam wachsender, immergrüner Strauch, dicht besetzt mit kleinen eirunden Blättern. Die Ränder derselben sind stark gekerbt und dornlos.	7.50	—	—
	<b>Illicium L.</b> (Magnoliaceae.)			
2551	<b>religiosum S. et Z.</b> ..... in Töpfen Immergrünes Gehölz mit länglich-bis verkehrteiförmigem Blatt und achselständigen Blüten. Nur für warme Lagen.	3.50	—	—
	<b>Indigofera L.</b> Indigostrauch (Leguminosae).			
2552	<b>atropurpurea Purpus.</b> Neu ..... Bis 1 m hoher Halbstrauch mit 10 cm langen, stumpf- grünen Fiederblättern. Blüte purpurkarmin, in aufrechten Trauben.	3.50	30.—	—
2553	<b>hebeptala Benth.</b> ..... Strauch mit gefiederter, 18—20 cm langer Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits heller ist. Blüten rosa mit tief- karminrot in bis 20 cm langen, dichten Ständen.	3.50	—	—
	<b>Itea L.</b> Rosmarinweide (Saxifragaceae).			
2554	<b>ilicifolia Oliv.</b> ..... Flexblättrige Rosmarinweide. Bis 3 m hoher immergrüner Strauch mit kahlen Zweigen und breitelliptischen, Ilex ähnlich buchtig stachelzahnigen Blättern.	4.50	—	—
2555	<b>virginica L.</b> ..... Bis 2 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch mit glän- zend grünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Juli bis August in aufrechten ährenartigen Trauben.	—75	6.—	—
	<b>Jamesia Torrey &amp; Gray.</b> Jamesie (Saxifragaceae).			
2556	<b>americana Torrey &amp; Gray</b> ..... Hübscher, bis 1 m hoch werdender Strauch. Blätter bis 9 cm lang und breit, oberseits lebhaft grün, unterseits weislich grau- grün. Blüht im Juni in zahlreichen Scheindolden, schneeweiss.	1.75	15.—	—
	<b>Jasminum L.</b> Jasmin (Oleaceae).			
2557	<b>Beesianum Bees.</b> , neu und winterhart ..... Starkwachsend, mit leicht schlingenden grünen Trieben. Belaubung elliptisch, tiefgrün; Blüte 1½ cm breit, von leuchtend blutroter Färbung.	1.50	14.—	—
2558	<b>floridum Bge.</b> (floribundum) ..... Zweige kantig. Blätter 3- bis 5 zählig. Blüten fast ge- ruchlos, von Juni bis August. Erreicht etwa 1 m Höhe. Blüten gelb.	1.50	14.—	—
2559	<b>fruticans L.</b> ..... Buschiger, bis 1,5 m hoher Strauch mit kantigen Zweigen und freudig grünen Blättern. Blüte tiefgelb von Mai bis Juli.	—90	8.—	—
2560	<b>nubigerum Don</b> ..... Kräftig wachsender Strauch mit grünen, kantigen Trieben. Belaubung gefiedert, 10—12 cm lang, glänzend tiefgrün.	1.50	14.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Juglans L.</b> Walnuss (Juglandaceae).			
2561	<b>californica Wats.</b> . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang Ei bis 15 m hoher Baum, der in allen Teilen <i>J. rupestris</i> sehr nahe steht, hat jedoch kürzere und stumpfere Blätter. Früchte kaum 4 cm dick. Nuss schwach gefurcht.	6.—	—	—
2562	<b>cinerea L.</b> Graue Walnuss (Butternuss). Hochstämme 10—14 cm Umfang Gibt mit dem schön gefiederten Laub einen dekorativen Alleebaum, der auch den Schnitt gut verträgt.	7.50	—	—
2563	<b>cordiformis Maxim.</b> . . . . . 150—200 cm hoch Ein schlankwachsener, sehr schöner Baum, welcher in der Tracht <i>J. Sieboldiana</i> ähnlich ist, während die Früchte einer <i>Carya</i> täuschend ähnlich sehen.	2.50	22.—	—
2564	<b>mandschurica Maxim.</b> . . . . . 150—180 cm hoch Hübscher Baum. Die gefiederten Blätter erreichen eine Länge bis 100 cm. Früchte in langen hängenden Trauben.	2.50	22.—	—
2565	<b>regia L.</b> Edle Walnuss. Hochstämme 5— 7 cm Umfang » 7— 9 » » » 10—12 » » Allbekannter Baum, dessen Holz eines der allerwertvollsten ist und dessen Früchte teuer bezahlt werden.	5.— 7.— 9.—	46.— 60.— 80.—	420.— — —
2566	» <b>laciniata A. de Candolle</b> . . . . . 150—200 cm hoch Sehr fein geschnittene Belaubung.	3.—	25.—	—
2567	» <b>monophylla D.C.</b> , sehr selten. . . . 60—80 » » Mit sehr grossem einfachen Blatt.	6.—	—	—
2568	<b>Sieboldiana Maxim.</b> . . . . . 150—200 » » Die sehr grossen, bis 1 m langen vielpaarigen Blätter sind von hohem Zierwert. Der Baum erreicht etwa 50 m Höhe und ist daher als Strassenbaum zu empfehlen.	2.50	22.—	—
	<b>Kalmia L.</b> Kalmie (Ericaceae).			
	Wunderschön blühende, immergrüne Gehölze von müssi- ger Höhe, die vollständig hart sind und in etwas feuchter Moorede, sonnig oder halbschattig, vorzüglich gedeihen.			
2569	<b>angustifolia L.</b> Schmalblättrige Kalmie . . . . . 1 m hoch werdender Strauch, der sich im Mai—Juni voll- ständig mit karminroten, schalenförmigen, in grossen Dolden stehenden Blumen bedeckt.	1.25	12.—	—
2570	» <b>rubra Ht.</b> , Blumen dunkelrot, sonst wie die Art..	1.75	15.—	—
2570a	<b>glauca Ait. (polifolia Wangerh.)</b> . . . . . ½ m hoch werdender Strauch mit lederartigen, lanzett- förmigen, oberseits glänzend grünen, unterseits bläulich- weissen Blättern und im Mai—Juni erscheinenden trichterig- glockigen, bis ½ cm im Durchm. haltenden violetten Blumen.	1.25	12.—	100.—
2571	<b>latifolia L.</b> Breitblättrige Lorbeerrose. 60— 80 cm hoch 80—120 » » Immergrüner, bis 3 m hoher, dichtwachsener Strauch mit 6—10 cm langen und 2—5 cm breiten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die grossen schalenförmigen blossrosa bis leuchtend rosenroten Blumen erscheinen im Mai und Juni.	4.— 6.—	35.— 55.—	— —
	<b>Kerria de Candolle.</b> Kerrie (Ranunkelstrauch). (Rosaceae.)			
2572	<b>japonica de Candolle</b> . . . . . 1½ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstocke verjüngende Kerrie mit einfachen, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldgelben Blüten.	—75	6.—	50.—
2573	» <b>flore pleno C. S.</b> Mauerröschen . . . . . Beliebter Blütenstrauch mit dichtgefüllten, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldigen Blumen, die von Mai bis Juli sehr zahlreich erscheinen.	1.—	9.—	80.—
2574	» <b>foliis argenteis marginatis Ht.</b> . . . . . Beständige, weissbunte Belaubung; ½ m hoch.	—75	6.—	50.—
2575	» » <b>aureis Ht.</b> . . . . . Goldbunt, von stärkerem Wuchs als vorige.	—75	6.—	—
2576	» <b>laciniata Ht.</b> . . . . . Von niedrigem Wuchs, mit scharf gezähnten Blättern.	—75	6.—	—
	<b>Koelreuteria Laxmann.</b> Koelreuterie (Sapindaceae).			
2577	<b>paniculata L.</b> . . . . . 150—200 cm hoch Baum oder Strauch, 4—6 m hoch, mit einfach oder dop- pelt gefiederten Blättern, bis 40 cm lang. Blüten im Juli und August von gelber Farbe, in aufrechten Rispen.	2.50	22.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Laburnum Griseb.</b> Goldregen (Leguminosae).			
2578	<b>Adamii Petz &amp; Kirchner</b> ( <i>Cytisus purpureus</i> × <i>Laburnum alpinum</i> )... Pyramiden 100—150 cm hoch Eine interessante Hybride mit dreierlei verschiedenfarbigen, roten, gelben und purpurfarbigen Blüten.	1.75	17.—	—
2579	<b>alpinum Griseb.</b> Alpengoldregen. Sträucher 100—150 cm hoch » 170—200 » » Belaubung glänzend dunkelgrün, Blütentrauben bedeutend grösser und später erscheinend wie vulgare.	— .75 1.25	6.— 9.—	55.— 75.—
	<b>Parksii</b> , siehe Watereri.			
2580	<b>vulgare Griseb.</b> ( <i>Cytisus Laburnum L.</i> ) Gemeiner Goldregen ..... Sträucher 100—150 cm hoch » 150—200 » » Halbstämme 130—150 cm bis zur Krone Hochstämme 7—9 cm Umfang Ein kleiner hübscher Baum, der sich im Frühjahr mit unzähligen hängenden, goldgelben Blütentrauben bedeckt.	— .60 — .75 1.50 2.25	4.50 6.— 14.— 20.—	40.— 55.— 120.— 180.—
2581	» <b>Alschingeri. Rehb.</b> ..... 100—130 cm hoch Eine starkwachsende Form, deren graublaue Blattunterseite mehr seidig glänzend ist; (auch ist die Unterlippe des Blütenkelches länger als die Oberlippe).	1.25	12.—	—
2582	» <b>chrysophyllum Späth.</b> ( <i>aureum Rehd.</i> ) Hochstämme 7—9 cm Umfang 160—180 cm bis zur Krone Belaubung schön goldgelb.	2.50	22.—	—
2583	» <b>semperflorens hort.</b> ..... 100—130 cm hoch Empfehlenswerte Form, die im Herbst zum zweitenmale blüht.	1.50	—	—
2584	<b>Watereri Dippel.</b> ( <i>Lab. vulg. Parksii</i> ) 100—130 cm hoch Eine Kreuzung von <i>L. alpinum</i> mit <i>L. vulgare</i> von kräftigem Wuchs und mit langen gelben Blütentrauben.	1.50	14.—	—
	<b>Laurus</b> , siehe <b>Prunus</b> .			
	<b>Lavandula L.</b> (Labiatae.)			
2585	<b>Spica L.</b> ..... Steif aufrechtwachsender, buschiger Halbstrauch von angenehmem Geruch. Blatt linealisch, grün, Blüten bläulichviolett in kleinen endständigen Büscheln.	2.50	22.—	—
	<b>Ledum L.</b> Porst (Ericaceae).			
2586	<b>latifolium Ait.</b> Breitblättriger Porst ..... Bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit kleinen lederartigen, glänzendgrünen, unterseits weissföhligen Blättern. Blüten im Mai auf schlanken Stielen, atlasweiss.	2.50	22.—	—
2587	» <b>compactum.</b> ..... Der vorigen ähnlich, gedrungener wachsend.	2.50	22.—	—
	<b>Leiophyllum Persoon.</b> Sandmyrte (Ericaceae).			
2588	<b>buxifolium Elliot.</b> ..... in Töpfen Aufrechter, 20—50 cm hoher Strauch mit kleinen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die weissen oder hellrosa Blüten erscheinen im Mai am Ende der Zweige in vielblütiger Doldentraube.	2.50	—	—
2589	» <b>Hugerii C. Schn.</b> ..... Form mit kleineren, oberseits freudig grünen, unterseits blaugrünen Blättern. Austrieb rötlich.	2.50	22.—	—
2590	<b>buxifolium prostratum Gray</b> ( <i>Ledum Lyoni hort.</i> ) in Töpfen Von mehr niederliegendem Wuchs. Belaubung ähnlich Hugerii, jedoch dunkler und nicht rot austreibend.	2.50	22.—	—
	<b>Leucothoë D. Don.</b> Leucothoe (Ericaceae.) (Siehe auch <i>Andromeda</i> und <i>Lyonia</i> .)			
2591	<b>Catesbaei Asa Gray.</b> ( <i>Andromeda Catesbaei</i> und <i>Rollinsoni</i> ) ..... Über 1 m hoch werdender immergrüner Strauch mit glänzenden, lanzettlichen Blättern und etwas längeren Blütentrauben als axillaris. Wächst an feuchten, hellen Lagen gut.	1.—	9.—	75.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ligustrina, siehe Syringa.</b>			
	<b>Ligustrum L. Rainweide (Oleaceae).</b>			
2592	<b>acuminatum Kochne</b> ..... Von aufrechtem Wuchs, über 2 m hoch werdend. Blätter oval-lanzettlich. Die weissen Blütenrispen erblühen Juni.	1.25	12.—	—
2593	<b>amurense Carrière</b> .....in Töpfen Stark wachsender Strauch mit aufwärts gerichteten Ästen und ziemlich kleinen Blütenrispen mehr gegen das Ende der Zweige hin. Blüht Anfang Juni.	1.25	—	—
2594	<b>ciliatum Sieb</b> .....in Töpfen Ein zierlicher, ziemlich klein bleibender Strauch mit eirhombischen, oberseits sattgrünen, unterseits helleren Blät- tern; Blütenstand kopfförmig, wenig auffallend.	1.25	—	—
2595	<b>coriaceum Nois.</b> ..... Von gedrängt verzweigtem Wuchs mit stumpf oder rund- lichen, glänzenden Blättern und dichten ährig-rispigen Blüten- ständen.	1.75	—	—
2596	<b>Delavayanum Hariot</b> ..... Neueinführung aus China; mit kleinen rundlichen Blättern, wenig über 1 m hoch werdend, für warme Lagen.	1.25	12.—	—
2597	<b>Henryi Hemsl. Neu</b> ..... Ein hübscher und reizender immergrüner Strauch mit glänzend dunkelgrünen, ovalen Blättern.	1.75	17.—	—
2598	<b>Ibota Sieb. &amp; Zucc.</b> ..... Schöner, 2—3 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Blüten zu 5 bis 8 zusammengedrängt am Ende der seitlichen Zweige oder Hauptäste.	1.25	12.—	—
2599	» <b>variegatum Hoefk.</b> ..... Sehr schöne weissbuntblättrige Varietät.	1.50	14.—	—
2600	<b>japonicum Thunberg (latifolium Ht.).</b> Japanische R... Immergrüner Strauch, der über 2 m Höhe erreicht, mit rundlich bis eiförmigen Blättern und bis 10 cm langen, lockeren Blütenrispen.	1.25	—	—
2601	» <b>excelsum Ht. (superbum)</b> ..... Immergrüner Strauch mit dicklich lederartig glänzenden Blättern, die bunt gefärbt sind.	1.50	14.—	—
2602	» <b>tricolor Ht.</b> ..... Blätter rot, weiss und grün gefärbt.	1.25	12.—	—
2603	<b>lucidum Aiton.</b> ..... Immergrüner Strauch, bis 2 m hoch, mit grossen dick- lederartig glänzendgrünen Blättern, bis 8 cm lang und 4 cm breit. Blüten im Mai bis Juni in grösseren, lockeren Rispen.	1.—	9.—	85.—
2604	<b>macrocarpum Kochne</b> ..... Wenig verbreiteter, kräftig wachsender, harter Strauch mit grossen elliptischen Blättern, 5 cm langen dichten Blüten- rispen und ovalen schwarzen Beeren.	1.25	12.—	—
2605	<b>medium Franch. u. Savat.</b> ..... Eine aus Japan eingeführte Art, hat dem Aussen nach mit <i>L. ovalifolium</i> viel Ähnlichkeit. Der Wuchs ist jedoch ein viel dichter und die Blütenbildung eine bedeutend reichere.	1.25	12.—	—
2606	<b>ovalifolium Hasskarl.</b> Eiblättrige Rainweide buschige Sträucher 60—80 cm hoch mit 8—12 Trieben extra starke » 80—100 » » 10—14 » » 100—120 » » voll Triebe..... Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone Halbimmergrüner, harter Strauch, bis 5 m hoch werdend. Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün. Blüten rahmweiss, in reichblütigen Rispen.	— .60 — .75 — .90 1.25	5.— 6.— 7.— 12.—	45.— 50.— 60.— 100.—
2607	» <b>aureo-elegantissimum</b> ..... Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone Blätter schön goldgelb gerändert.	1.25 1.50	12.— 14.—	— 120.—
2608	» <b>elegans argenteum</b> ..... Schöne Form mit silberweisser Belaubung.	1.50	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Ligustrum</b>				
2609	<b>Quihoui</b> <i>Carrière</i> .....	1.—	9.—	—
	Etwa 2 m hoch werdender Strauch aus China. Blütenrispen bis 50 cm lang.			
2610	<b>Regelianum</b> <i>Koehe</i> .....	—90	7.—	—
	Breitwachsender und reichblühender Strauch mit bis 5 cm langen, 2 cm breiten hellgrünen Blättern, vielen kleinen weissen Blütenrispen und schwarzen Früchten.			
2611	<b>sinense aureo marginatum</b> .....	1.50	14.—	—
	Prächtige, lebhaft gelb geränderte Form der vorigen Art.			
2612	» <b>Stauntonii</b> <i>Rehd.</i> .....	—75	6.—	—
	Niedriger, ausgebreiteter, reichblühender Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis August in reichblütigen Rispen.			
2613	<b>strongylophyllum</b> <i>Hemsley</i> .....	1.50	14.—	—
	Neuerdings aus China eingeführter immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs mit sehr kleinen, dicklich lederartigen, dunkelgrünen, abgerundeten Blättern.			
2614	<b>vulgare</b> <i>L.</i> Gemeine Rainweide			
	buschige Sträucher 150—180 cm hoch	—50	4.50	35.—
	Allbekannter, sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lagen, sowie für Hecken. Siehe auch Heckenpflanzen.			
2615	» <b>aureum</b> <i>Dipp.</i> .....	1.—	9.—	—
	Sehr schöne Form mit konstant bleibenden, goldig gefärbten Blättern.			
2616	» <b>chlorocarpum (fructu luteo)</b> .....	1.—	9.—	—
	Die gelblichgrünen Früchte sind sehr zierend.			
2617	» <b>glaucum</b> <i>Hoefk. (vulg. glauc. albo marg Rehd.)</i>	—75	6.—	55.—
	Die silbergrau gefärbten Blätter sind sehr regelmässig weiss gerandet. Starkwüchsig.			
2618	» <b>italum</b> <i>Mill.</i> .....	—75	6.—	55.—
	Eine kräftig wachsende Varietät mit etwas schmäleren, fast immergrünen, dunkelgrünen Blättern.			
2619	<b>Walkeri</b> <i>Dec.</i> .....	1.25	12.—	—
	Schöne seltene Art, die ovalifolium sehr nahe steht, doch mässiger im Wuchse ist, auch etwas kleinere Belaubung hat.			
<b>Lindera</b> <i>Thunb.</i> Lindera (Lauraceae).				
2620	<b>praecox</b> <i>Blume</i> ..... in Töpfen	1.75	15.—	—
	Wohlriechender Fieberstrauch. Bis 3 m hoher Strauch. Blätter gerieben wohlriechend, auf 1½ cm langen Stielen, verkehrt lanzettförmig, bis 13 cm lang und 7 cm breit, oberseits freudig grün, unterseits blaugrün. Blätter vor dem Austrieb des Laubes mit seidenglänzenden Blättern.			
<b>Linnæa</b> <i>Gronovius.</i> (Caprifoliaceae.)				
2621	<b>borealis var. canadensis</b> <i>L.</i> ..... in Töpfen	1.50	12.—	—
	Eine hübsche kriechende Pflanze mit fast kreisrunden, etwas eingebuchteten, dicklichen, nach dem Stiel breit zulaufenden, oberseits behaarten Blättern. Treibt sehr lange Ranken und ist als Einfassung für Rhododendrongruppen sehr zu empfehlen.			
<b>Liriodendron</b> <i>L.</i> Tulpenbaum (Magnoliaceae).				
2622	<b>Tulipifera</b> <i>L.</i> Gemeiner Tulpenbaum			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	14.—	—
	Pyramiden mit Ballen 200—240 » »	2.50	22.—	—
	Hochstämme mit Ballen 7—9 cm Umfang	4.—	35.—	300.—
	Schöner grosser Baum mit bis 15 cm breiten und 10 cm langen, lebhaft grünen Blättern und etwa 6 cm im Durchmesser habenden, tulpenartigen, gelblichgrünen, aussen orangefarbig gezeichneten Blüten.			
2623	» <b>aureo-marginata</b> <i>Rehd.</i>			
	Pyramiden 120—140 cm hoch	1.75	17.—	—
	» 140—170 » »	3.—	28.—	—
	Blätter schön breit, goldgelb berandet und gezeichnet.			
2624	» <b>fastigiata</b> <i>Ht.</i> ..... Pyramiden 150—200 cm hoch	3.—	25.—	—
	Solitärpyramiden 200—250 » »	6.—	50.—	—
	Von schlankem, ganz schmalem, pyramidalen Wuchs.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera L. Heckenkirsche (Caprifoliaceae).</b> (Siehe auch Schlingpflanzen.)			
2625	<b>Alberti Rgl.</b> ..... Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten. Beeren blauröthlich.	1.50	12.—	—
2626	<b>alpigena L.</b> ..... Schwachwachsender, bis 2 m hoher Strauch, mit grossen, bis 10 cm langen, eiförmigen, glänzend dunkelgrünen Blät- tern und braunroten Blumen. Früchte gross, glänzend rot.	1.50	12.—	—
2627	<b>Altmanni Reg. et Schmalh.</b> ..... Wenig verbreitete Art mit grossen, weissgelblichen Blüten und ovalen Blättern. Beeren orangefot.	1.25	12.—	—
2628	» <b>tenuiflora Zabel</b> ..... Der vorigen ähnlich, nur dünnblättriger.	1.25	12.—	—
2629	<b>amoena alba Zabel (= floribunda × tatarica)</b> ..... Schöne Hybride, weissblühend, beim Verblühen gelblich.	—75	6.—	50.—
2630	<b>bella Zabel (L. Morrowi × L. tatarica)</b> ..... Schöne Hybride, dottwachsend, mit prächtigen karmin- roten Blüten.	—75	6.—	—
2631	<b>bracteolaris Boiss. et Buhse</b> ..... Aufrechter Strauch mit eiförmigen bis eilänglichen Blättern. Blumen gelblich, mit rosa gestreifter Röhre. Beeren dunkelrot.	4.50	40.—	—
2632	<b>chrysantha turkestanica Ht.</b> ..... Unterscheidet sich von chrysantha durch breitere, fast glatte Blätter.	—75	6.—	—
2633	<b>coerulea L.</b> ..... Niedrigbleibender, aber breitbuschig wachsender, im April bis Mai blühender Strauch mit hellgelben Blüten, der schöne, blau bereifte, längliche Früchte trägt.	—75	6.—	—
2634	» <b>altaica Dippel</b> ..... Schöne Form von steif aufrechtem Wuchs. Blüht wie Art.	—75	6.—	—
2635	» <b>dependens Regl.</b> ..... Von sparrigem Wuchs, mit oberseits hell-, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüte wie die der Art.	—90	7.—	—
2636	» <b>edulis Turcz.</b> ..... Die grossen länglichen Beeren sind essbar.	1.25	—	—
2637	» <b>Kirilowi hort.</b> ..... Steifaufrechter, rotzweigiger Strauch mit ovalen, ober- seits freudig grünen, unterseits helleren Blättern.	1.25	—	—
2638	» <b>kamtschatika Ht.</b> ..... Ein noch strafferer, aufrecht wachsender, höher werdender Strauch mit breiteren Blättern. Blüht mit der Art.	1.25	—	—
2639	<b>coerulescens Dippel</b> ..... Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit graugelben Ästen und rötlichen Zweigen, Blumen hellkarmesinrot.	—75	6.—	—
2640	<b>conjugalis Kellogg.</b> Zwillingsfrüchtige Heckenkirsche. Hübscher, wenig verbreiteter, purpurfarbener Blüten- strauch von etwas über 1 m Höhe. Blüht Juni.	1.75	—	—
2641	<b>deflexicalyx Batalin</b> ..... Aufrechter, schlankzweigiger Strauch mit lanzettlicher, oberseits lichtgrüner, unterseits hellgraugrüner Belaubung. Blüte tiefgelb, Juni, Frucht orangefot.	1.25	12.—	—
2642	<b>depressa Royle</b> ..... Harter, bis 1 m hoher Strauch mit zierlicher Belaubung. Blumen röhrig-glockig hellrosa, Mai—Juni erblühend.	1.25	12.—	—
2643	<b>discolor Lindl.</b> ..... Aufrechter Strauch. Blattstiele und Blattnerven rotbraun gefärbt. Blüten im Mai und Juni, Blütenkrone rötlichweiss. Grosse, schwarze kugelige Früchte.	—90	7.—	—
2644	<b>diversifolia Wall.</b> ..... Aufrechter, 2—3 m hoch werdender Strauch mit weich- behaarten, etwas überhängenden Zweigen. Blumen hellgelb im Sommer. Beeren durchsichtig weiss.	—75	6.—	—
2645	<b>Ferdinandi Franchet</b> ..... Kräftiger Strauch, dessen üppige Schosse elegant im Bogen überhängen. Blätter eilanzettlich, durch grosse rundliche Nebenblättchen gestützt. Blumen hellgelb, Mai—Juni.	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Lonicera</b>				
2646	<b>flavescens Dippel</b> ..... Von aufrechtem Wuchs, etwa 1 m hoch, mit grossen, länglichen Blättern. Die gelben Blüten erscheinen im Mai. Frucht schwarz, von grossen roten Deckblättern umgeben.	—75	6.—	50.—
2647	<b>floribunda Boiss &amp; Buhse</b> ..... Strauch mit feinfäzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frischgrünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbrot.	—75	6.—	—
2648	<b>fragrantissima Lindl. et Pax</b> ..... Strauch bis 2 m hoch. Blatt oval bis elliptisch, fast immergrün; Blattoberseite dunkel-, Unterseite bläulichgrün. Die wohlriechende Blüte erscheint vor dem Blatt.	1.50	—	—
2649	<b>gracilipes Mig.</b> ..... Ein bis 1½ m hoher Strauch mit eirundlichen Blättern, die oberseits freudig grün, unterseits hellbläulich gefärbt sind. Blüten trichterig, rosaweiss, Frucht eiförmig, rot.	—75	6.—	50.—
2650	<b>iberica Bieb.</b> ..... Schöner Strauch, der eine Höhe bis zu 2 m erreicht. Kurzgestielte rundliche Blätter von graugrüner Farbe, unterseits wollig behaart. Blumen hellgelb im Juni. Beeren rot.	—75	6.—	—
2651	<b>involucrata Banks.</b> ..... 1 m hoher Strauch mit gelbbraunen Ästen; hat verkehrt eiförmige, bis 8 cm lange, 4 cm breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgraugrüne Blätter. Blumen goldgelb oder gelbrot im Mai—Juni.	—75	6.—	50.—
2652	» <b>alpina</b> , der vorigen ähnlich. Niedrig bleibend...	1.25	—	—
2653	<b>Korolkowii Stapf</b> ..... Schöner turkestanischer Strauch von zierendem Wuchs. Belaubung blaugrün. Blüten zartrosafarben im Mai—Juni.	1.50	—	—
2654	<b>Ledebourii Eschsch.</b> Ledebours-Heckenkirsche..... Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch; Blatt dicklich, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen orange, mit rot übertüncht im Mai—Juli. Früchte schwärzlich purpur.	—75	6.50	60.—
2655	<b>Maackii Maxim.</b> ..... Bis 3 m hoch werdender, buschiger Strauch mit grossen Blättern. Die grossen, reinweissen Blumen erscheinen im Juni. Früchte blutrot.	1.25	12.—	—
2656	» <b>podocarpa Franch.</b> , neu..... Neuerdings aus China eingeführt von mehr ausgebreitetem Wuchs als die typische Form. Blätter breiter, oval bis elliptisch, plötzlich zugespitzt.	4.50	—	—
2657	<b>micrantha Dipp.</b> ..... Graugrün belaubter, schlankzweigiger Strauch, der etwa 1—1½ m hoch wird. Blumen klein, rosa; Beeren korallenrot.	—75	6.—	—
2658	<b>minutiflora Zabel (micrantha × Morrowi)</b> ..... Schöne Hybride. Blüte gelblichweiss. Beeren dunkelgelb.	—75	6.—	—
2659	<b>Morrowii A. Gr.</b> ..... Strauch mit überhängenden Ästen und eirundlichen Blättern von dunkelgrüner, unterseits graugrüner Färbung. Blüten weissgelb im Mai—Juni. Beeren blutrot.	—75	6.—	—
2660	<b>muscaviensis Rehder (Morrowi × Ruprechtiana)</b> .... Blumen weisslichgelb. Beeren dunkelrot.	—75	6.—	—
2661	<b>myrtilloides Purpus</b> ..... 1—1½ m hoher Strauch mit überhängenden Ästen. Blüten von Ende Mai bis Spätsommer weiss, unten rötlich, wohlriechend. Beeren kugelig, rotglänzend.	1.25	12.—	—
2662	<b>nervosa Maxim.</b> ..... Zierlicher Strauch aus China mit schwarzvioletter Aus- trieb; Blüten purpur; Mai—Juni. Beeren schwarz.	1.25	—	—
2663	<b>nigra L.</b> ..... Belaubung oberseits dunkelgrün, unterseits hell. Blüte rosa, mit kurzer, weiter Röhre und zurückgeschlagener Unterlippe. Beeren schwarzblau.	—75	6.—	—
2664	» <b>pyrenaica Dippel</b> ..... Zeichnet sich durch kleinere, oberseits dunkelblaugrüne unterseits hell bläulichgrüne Blätter und kleinere Blüten aus.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera</b>			
2665	<i>nitida</i> Wilson, neue Einführung..... Aufrechtwachsener, reich verzweigter und dicht be- laubter, immergrüner Strauch von 1—2 m Höhe. Blatt lederig, oval, reichlich 1 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiss; Frucht erbsengross, purpurbau.	1.50	—	—
2666	<i>obovata</i> Royle..... 2 m hoher, buschiger Strauch mit kleinen, abgerundeten Blättern und wohlriechenden, hellila Blumen im Mai.	1.25	12.—	—
2667	<i>orientalis</i> kamtschatica (Kesselringi)..... Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung.	— .75	6.—	—
2668	» <i>Leroyana</i> Zabel.....	1.25	12.—	—
2669	<i>parvifolia</i> Hook. et Thoms. (Myrtillus)..... Von zwergigem, gedrunenem und dichtzweigigen Wuchs. 1—1½ m hoher buschiger Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 2½ cm breit. Blüten Mai bis Juni auf violetten Stielen. Blumenkrone rahmweiss. Beeren kugelig, gelb orange.	— .75	6.—	50.—
2670	<i>pileata</i> Oliver..... Ein niedriger, ausgebreiteter Strauch mit eirunden immer- grünen Blättern und blassgelben Blüten in den Blattachsen. Früchte prachtvoll durchscheinend violett.	1.25	12.—	—
2671	<i>prostrata</i> Rehder. Neu..... Niederliegender Strauch, der in Western Szechuan bei Sungpan in einer Höhe von 3000—3500 m gefunden worden ist.	2.25	22.—	—
2672	<i>Regeliana</i> Dippel (L. chrysantha × Xylosteum)..... Üppig wachsender, 2—3 m hoch werdender Strauch mit eilaunzettlichen, oberseits freudig grünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen gelblichweiss. Früchte johannisbeerrot.	— .75	6.—	50.—
2673	<i>rupicola</i> Hooker fil. & Thomson. Felsen-Heckenkirsche..... Schöner Strauch aus Tibet, bis 1¼ m hoch, mit über- hängenden Zweigen und schönduftenden hellila Blumen im Juni.	1.25	12.—	—
2674	<i>Ruprechtiana</i> Regel..... 2½ m hoher Strauch mit rötlichen, abstehenden Zweigen. Blätter bis 10 cm lang. Blüten im Juni weiss, später hell- gelb, Beeren orangefarben.	— .75	6.—	50.—
2675	<i>Schmitziana</i> Roelz..... 1—1½ m hoher Strauch. Blätter 2—4 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits heller. Blüten im Juli bis August am Ende der Zweige. Blumenkrone schön rot.	— .75	6.—	—
2676	<i>segreziensis</i> Lavall (diversifolia × Xylosteum)..... Bis 2 m hoher Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 3 cm breit, oberseits dunkelblaugrün, unterseits weisslichgrün, filzig be- haart. Blüten im Mai gelb. Beeren korallenrot.	— .75	6.—	—
2677	<i>subdentata</i> Rehder. Neu..... Aufrechtwachsener Strauch, der 1—3 m Höhe erreicht, mit glatten Zweigen und ovallänglichen 5—9 cm langen und 2½—4 cm breiten Blättern. Beeren eiförmig rot. Strauch hat hier noch nicht geblüht.	4.50	—	—
2678	<i>syringantha</i> Maxim..... Aufrechtwachsener Busch, selten. Die Blüte erscheint Ende Mai, rosalia, stark angenehm duftend. Frucht scharlachrot.	1.25	12.—	—
2679	<i>tangutica</i> Mac..... Wenig verbreitete Art aus China mit hellrosafarbenen Blumen im Mai—Juni und roten Beeren.	1.75	—	—
2680	<i>tatarica</i> L..... Allgemein bekannter, bis 3 m hoher, schönblühender Strauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten.	— .75	6.—	50.—
2681	» <i>alba</i> Lois.-Desl., weissblühend.....	— .75	6.—	50.—
2682	» » <i>rosea</i> Späth., Blüte hell atlasrosa.....	— .75	6.—	50.—
2683	» <i>bicolor</i> Carr., Blumen innen rosa, aussen dunkelrot.....	— .75	6.—	50.—
2684	» <i>Fenzlii</i> Dipp..... Gelbbunt gestreifte und gefleckte Blätter.	— .75	6.—	—
2685	» <i>micrantha</i> Trautv..... Fein behaarte Form.	— .90	7.—	—
2686	» <i>pulcherrima</i> Reg., schön dunkelrot blühend.....	— .75	6.—	—
2687	» <i>rosea</i> Reg., Blumen rosa.....	— .75	6.—	50.—
2688	» » <i>grandiflora</i> hort..... Trägt grössere Blumen als vorige Form.	— .75	6.—	50.—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Lonicera</b>			
2689	tatarica ruberrima, dunkelrotblühend .....	—75	6.—	50.—
2690	» splendens Reg. .... Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelrot.	—75	6.—	50.—
2691	» virginalis Jäg., Blumen weiss mit zart rosa .....	—75	6.—	—
2692	» » grandiflora .....	—75	6.—	50.—
	Grössere Blumen als vorige Form.			
2693	thibetica Bur. et Franch. .... Bis 2 m hoher, schlankzweigiger, teils niederliegender Strauch mit lanzettlicher tiefgrüner Belaubung. Blüte vio- lett-purpurn.	1.25	12.—	—
2694	tomentella Hook. et Thoms. .... Bis meterhoher Strauch. Blätter eilänglich, lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit, unterseits graugrün. Blumen- krone weiss, rötlich angehaucht. Beeren blauschwarz.	1.25	—	—
2695	translucens Carr. .... Strauch aufrecht, mit eiförmiger, lichtgrüner Belaubung. Blüte gelblich; Beere weiss.	3.50	—	—
2696	trichosantha Franch. .... Neuer chinesischer Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit langen, oft fast niederliegenden Zweigen von braungrauer Farbe. Blätter auf 3—5 mm langen Stielen 3:2—4 cm gross. Blumen ähnlich wie bei L. deflexicalyx. Beeren orangefarbt.	1.50	12.—	—
2697	Webbiana Wall. .... Aufrechter Strauch, mit dicken Zweigen. Blumenkrone ungefähr 1½ cm lang, gelblich, ändernd zu dunkelpurpur. Beeren eiförmig, scharlachrot.	1.75	15.—	—
2698	Xylosteum L., gemeine Heckenkirsche .....	—60	5.—	40.—
	Von mittelstarkem Wuchs mit überhängenden Zweigen, gelblichweissen Blumen und dicken roten Beeren.			
	Caprifolium, siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Loropetalum Oliv.</b> Riemenblume (Hamamelidaceae).			
2699	chinense Oliv. .... in Töpfen Reich verzweigter, kleiner Strauch mit mässig grosser, sattgrüner Belaubung. Die weissen Blütenköpfchen haben in der Form grosse Ähnlichkeit mit Chionanthus-Blüten. Lässt sich leicht treiben und ist eine prächtige Zimmer- und Frei- landpflanze von grosser Wirkung.	5.—	45.—	—
	<b>Lycium</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Lyonia Nuttall.</b> Lyonie, siehe auch <b>Andromeda</b> und <b>Leucothoë</b> (Ericaceae).			
2700	calyculata Reichenbach ( <b>Andromeda calyculata L.</b> ). Zwerglorbeer .....	1.—	9.—	—
	Bis ½ m hoher, immergrüner Strauch. Blätter leder- artig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit. Blüten im April weiss oder hellrötlich.			
2701	» nana ( <b>Andromeda vaccinioides</b> ) .....	—90	7.—	—
	Ein niederliegender immergrüner Strauch, der mit weissen Blumen im Frühling vollständig bedeckt ist.			
	<b>Maclura Nutt.</b> (Moraceae.)			
2702	aurantiaca Nutt. .... Dorniges Gehölz von niedrigem, ausgebreitetem Wuchs. <b>L. Magnolie</b> (Magnoliaceae). Harte, reich- und schönblühende Gehölze. Die Blütezeit fällt je nach der Art vom Frühjahr bis Hochsommer. Ein guter, frischer und tiefgründiger Gartenboden sagt ihnen am besten zu. Lage sonnig.	—75	6.—	—
	<b>Pyramiden mit Knospen in Sorten nach meiner Wahl</b> .....	100—150 cm hoch	4.—	35.— 300.—
	150—200 » »	5.50	45.—	420.—
	<b>Pyramiden ohne Knospen in grossblumigen Sorten nach meiner Wahl</b> .....	100—150 cm hoch	1.75	17.— 165.—
	150—200 » »	2.50	24.—	220.—
2703	acuminata L. .... Pyramiden 250—300 » »	5.—	45.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang Baum mit 30 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen im Juni und Juli. Schöner Wald- und Parkbaum.	4.—	30.—	—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Magnolia</b>				
2704	<b>glauca L.</b>	100—150 cm hoch	6.—	55.—	—
	Auffallende Art, mit 15—18 cm langen und 5—6 cm breiten Blättern mit silbrigweisser Unterseite und weissen, wohlriechenden Blüten, im Juli—August.				
2705	<b>hypoleuca S. &amp; Z.</b>	Pyramiden 270—300 cm hoch	6.—	55.—	—
		Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.50	34.—	300.—
		» 8—10 » »	4.50	40.—	360.—
	Im Sommer blühende Art mit eiförmigen, bis 45 cm langen und 20 cm breiten, oberseits hellgrünen, unterseits weisslichen Blättern. Die bis zu 15 cm grosse Blüte ist weiss, die zahlreichen Staubfäden sind rot gefärbt. Schöner Wald- und Parkbaum.				
2706	<b>Kobus D. C.</b>	Pyramiden mit Knospen 200—250 cm hoch	6.—	55.—	—
		» » 250—300 » »	9.—	80.—	—
	Blüht vor dem Austreiben des Laubes mit vielen weissen, tulpenartigen Blüten. Bildet einen schön belaubten kleinen Baum. Junges Laubwerk braunrot.				
2707	<b>macrophylla Mchx.</b>	Grossblättr. Magnolie 80—100 cm hoch	10.—	90.—	—
	Kleiner Baum. Die bläulichgrünen, an der unteren Seite weisslichen, sehr grossen Blätter stehen an den Enden der Zweige gehäuft und die 6—8 Zoll grossen wohlriechenden Blüten erscheinen Mai oder Juni. Liebt warme Lage in der Jugend, ist im Alter ganz hart.				
2708	<b>parviflora S. &amp; Z.</b>	40—60 cm hoch	4.—	35.—	—
	Sehr schöne japanische Art, die im Juni oder Juli mit der Belaubung blüht. Blumen weiss, Staubfäden rot. Zeichnet sich durch gedrunghenen, in die Breite gehenden Wuchs aus.				
2709	<b>purpurea Curt. (M. obovata Thunb.).</b>	Pyramiden 70—90 cm hoch	4.—	35.—	—
	Bekannter Frühjahrsblüher, der sich vom Boden aus verästelt und etwa 4 m Höhe erreicht. Blumen purpurrot.				
2710	» <b>nigricans</b> ,	Varietät mit dunkleren Blüten.	4.—	35.—	—
		Pyramiden 70—90 cm hoch	4.—	35.—	—
2711	<b>salicifolia Maxim.</b>	weidenblättrige Magnolie			
		60—80 cm hoch	4.50	40.—	—
		80—100 » »	5.—	45.—	—
	Eine der allerhärtesten Arten mit schlanken Zweigen und hellgrünen, weidenähnlichen Blättern von 15—18 cm Länge und 4—5 cm Breite, deren untere Seite silberweiss ist. Die im April hervorgebrachten Blumen sind weiss und ähneln jenen von M. Kobus und haben einen köstlichen Wohlgeruch.				
2712	<b>stellata Max (M. Halleana Pars.), Stern-Magnolie.</b>	breite Pflanzen 60—80 cm hoch voll Knospen	5.50	50.—	—
		» » 80—100 » » » »	7.—	60.—	—
		» Solitärs 100—120 » » » »	9.—	75.—	—
	Blätter schmal, fast lorbeerartig, 10 cm lang, 3—4 cm breit. Die weissen Blumen, welche vor den Blättern erscheinen, halten etwa 7—8 cm Durchmesser.				
2713	» <b>rosea</b>	breite Pflanzen 80—100 cm hoch	7.50	70.—	—
		» Solitärs 100—120 » »	10.—	90.—	—
	Prachtvolle Neuheit mit dunkelfleischfarbigen Blumen.				
2714	<b>Thompsoniana Sarg.</b>	100—120 cm hoch	5.—	45.—	—
	Ein aus M. glauca entstandener Bastard mit bedeutend grösseren Blättern und Blüten, welche die Charaktere von tripetala zeigen.				
2715	<b>tripetala L.</b>	Schirm-Magnolie 200—250 cm hoch	4.—	35.—	—
	Locker wachsender, bis 13 m hoch werdender Baum mit sehr grossen, dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blüten werden 12—15 cm gross, erblühen Mai—Juni. Fruchtstand und Samen rot.				
2716	<b>Watsoni Hook.</b>	120—140 cm hoch	12.—	110.—	—
	Sehr selten. Blüht mit parviflora im Juni und Juli. Blumen gross, schalenförmig, meist mit gelbem Anhauch. Ist ganz hart.				
2717	<b>Yulan Desf., Lilien-Magnolie</b>	100—150 cm hoch m. Knospen	7.—	60.—	—
		Pyramiden 150—200 » » » »	9.—	80.—	—
	Ein kleiner Baum, der sich im April mit blendend weissen, wohlriechenden Blüten bedeckt.				



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Magnolia</b>				
<b>Hybriden (obovata × Yulan):</b>				
2718	<i>alba superba</i> ..... 150—170 cm hoch mit Knospen 170—200 „ „ „ „ „	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
	Hybride mit schöngeformten, schneeweissen Blumen.			
2719	<i>Alexandrina hort.</i> (M. obovata × M. Yulan), Frühljahrs- blüher ..... 130—150 cm hoch mit Knospen 150—200 „ „ „ „ „	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
	Blumen purpur, innen weiss.			
2720	<i>amabilis</i> ..... 150—200 „ „ „ „ „	6.—	55.—	—
	Weissblühende Hybride mit flach geformten Blumen.			
2721	<i>angustifolia</i> , Blumen weiss, leicht purpurrosa. 140—170 cm hoch mit Knospen	5.—	45.—	—
2722	<i>Lenneana Topf.</i> Pyramiden 80—100 cm hoch mit Knospen Hybride vom Wuchs der M. purpurea mit grossen blut- roten Blüten. Eine der schönsten Formen. Frühljahrsblüher.	6.—	58.—	—
2723	<i>Norbertiana Ht.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch mit Knospen Hybride, blüht später als die verwandten Varietäten. Blumen weiss mit hellpurpur.	6.—	55.—	—
2724	<i>Soulangeana Soul.-Bod.</i> Pyramiden 100—120 cm hoch mit Knospen „ 150—200 „ „ „ „ „	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
	Bekannte Hybride zwischen Yulan und purpurea. Blumen weiss, rötlich gezeichnet. Frühljahrsblüher.			
2725	„ <i>nigra</i> .. Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen „ 130—160 „ „ „ „ „	7.50 10.—	60.— 90.—	— —
	Dankbar blühende Sorte mit grossen, 12 cm langen Blu- men von dunkelroter Farbe, später blühend als die Art.			
2726	<i>speciosa</i> .... Pyramiden 120—150 cm hoch mit Knospen „ 150—200 „ „ „ „ „	4.50 6.—	40.— —	— —
	Reichblühende Hybride mit wohlriechenden, weissen, auf der Aussenseite rotgestreiften Blumen.			
2727	<i>triumphans</i> , Hybride mit rötlich gefärbten Blumen. Pyramiden 130—150 cm hoch mit Knospen „ 150—200 „ „ „ „ „	5.— 6.—	45.— 55.—	— —
<b>Mahonia Nutt.</b> (Berberidaceae.)				
2728	<i>Aquifolium Nutt.</i> ( <i>Berberis Aquifolium Pursh.</i> ). starke Büsche ca. 40—60 cm hoch	— 75	6.—	50.—
	Harter Strauch mit grossen gelben Blüentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzenden, gefiederten Blättern, die sich im Winter sehr schön rot färben.			
2729	„ <i>juglandifolia Jouin.</i> ..... 30—40 cm hoch Bis 2 m und mehr hoch werdender hübscher Strauch mit leuchtend roten Blattrippen, Blättchen kleiner und dicker als beim Typ.	3.—	—	—
2730	<i>gracilis Fedde.</i> ..... 30—40 cm hoch Strauch bis 1,5 m hoch. Fiederblatt bis 12 cm lang; Fiederchen derb, glänzendgrün, bis 5:3 cm gross. Liebt warme geschützte Lage.	3.—	—	—
2731	<i>japonica De Cand.</i> ..... 40—60 cm hoch 60—80 „ „ „	1.50 1.75	14.— 17.—	— —
	1—2 m hoch werdender Strauch mit 30 cm langen ge- fiederten, lederartigen hellgrünen, gezähnten Blättern.			
2738	<i>repens macrocarpa E. Jouin</i> ..... 30—40 cm hoch Büsche, die bis zu 1 m Höhe erreichen. Belaubung von weniger glanzlosem Grün als bei der Art und mit dickeren Früchten. Hält die Mitte zwischen repens und Aquifolium.	1.50	—	—
2734	„ <i>rotundifolia Dippel</i> ..... 30—40 cm hoch Form mit fast ganzrandigen, oft runden Blättchen.	1.75	15.—	—
<b>Malus Jussieu.</b> Apfelbaum (Pomaceae).				
2735	<i>baccata fructu flavo</i> , gelbfrüchtig Veredelungen 80—120 cm hoch	1.25	9.—	—
2736	„ „ <i>maxima</i> , Früchte sehr gross Veredelungen 80—120 „ „ „	1.25	9.—	—

No.		pro	pro 10	pro
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Malus</b>				
2737	<i>coronaria flore pleno hort. (angustifolia flore pleno)</i> 40—60 cm hoch	1.75	—	—
	Reichblühende Varietät mit sehr grossen gefüllten, wohl- riechenden Blumen von hellrosa Farbe.			
2738	<i>floribunda Siebold</i> . . . . . Veredelungen 100—150 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	Reichblühender Kirschapfel mit zartrosafarbenen Blüten, von denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen; Frucht erbsengross, gelb mit braunroter Backe.			
2739	» <i>purpurea</i> , neu . . . . . Veredelungen 100—150 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	Halbstämme 140—160 cm bis zur Krone 6—8 cm Umfang	1.75	17.—	160.—
	Hochstämme 200—220 » » » 7—9 » »	3.—	25.—	220.—
	Belaubung im Austrieb purpurrot, später in bronziert dunkelgrün übergehend. Blumen zahlreich, breit, karmesin- oder kirschrot; Knospen blutrot. Früchte in Büscheln von 2—5, dunkelblutrot, im Herbst in scharlachrot übergehend.			
2740	» <i>var. Arnoldiana Rehder</i> . Pyramiden 100—140 cm hoch	1.50	14.—	—
	Ein neuer Zierapfel aus dem Arnold. Arboretum. Bildet einen etwa 2 m hoch werdenden Strauch mit schlanken Zweigen. Im Mai bedeckt sich der Strauch vollständig mit grossen blassrosafarbenen, einfachen Blüten. Knospen kar- minrot. Früchte gelblich.			
2741	<i>Frau Luise Dittmann</i> . . . . . Pyramiden 140—170 cm hoch	1.75	—	—
	Neue japanische, halbgefüllt blühende Form. Blüte sehr gross, weiss mit rosa. Treibgehölz.			
2742	<i>Halliana Koehne</i> . . . . . Pyramiden 80—100 cm hoch	1.25	—	—
	Schöne Form mit halbgefüllten dunkelrosa Blüten im Mai. Frucht dunkelrot. Bis 5 m hoher Baum.			
2743	<i>micromalus Makino</i> . . . . . Pyramiden 80—100 cm hoch	1.25	—	—
	Chinesische Kulturform, strauchartig, mit eilanzettlicher bis länglicher derber, sattgrüner Belaubung. Die in 3—7 zäh- ligen Büscheln stehenden Blüten sind lebhaft rosa. Frucht flachkugelig, etwa 1½ cm Durchmesser, in voller Reife gelb.			
2744	<i>Niedzwetzkyana Dieck</i> . Veredelungen 100—120 cm hoch	1.25	12.—	—
	Prachtvoller Zierapfel mit braunroter Rinde und leuch- tend braunroter Belaubung. Blüten dunkelrosa; Früchte dunkelrot.			
2745	<i>Orange</i> . . . . . Veredelungen 80—100 cm hoch	1.25	9.—	—
	Dunkelorangefarben, saftreich, von angenehmem Ge- schmack.			
2746	<i>Sargentii Rehder</i> . . . . . Veredelungen 60—80 cm hoch	1.50	12.—	—
	Ein niedriger, etwa 1—1½ m hoch werdender, dicht ver- zweigter Strauch. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai in fünf- bis sechsblättrigen Doldentrauben.			
2747	<i>Scheideckeri Zabel</i> . . . . . Pyramiden 80—120 cm hoch	1.50	14.—	—
	Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone	1.75	17.—	—
	Wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weisser, zart rötlich überhauchter, gefüllter Blüten hervorbringt.			
<b>Menispermum</b> , siehe Schlingpflanzen.				
<b>Menziesia</b> , siehe <b>Dabcocia D. Don.</b>				
<b>Microglossa D. C.</b> Rutenaster (Compositae).				
2748	<i>albescens Clarke</i> . . . . .	1.75	—	—
	Bis 1 m hoher, aufrechter, buschiger Strauch mit breit- lanceollichen, gelbgrünen Blättern. Blüte klein, lila, zu schönen, bis 15 cm breiten endständigen Rispendolden ver- einigt. Hochsommer blühend.			
<b>Micromeles</b> , siehe <b>Sorbus</b> .				
<b>Morus L.</b> Maulbeere (Moraceae).				
2749	<i>alba Bungeana hort.</i> . . . . .	2.50	—	—
	Wuchs mässig stark, aufrecht. Belaubung mittelgross, gelblichgrün, kurz raubborstig behaart.			
2750	» <i>mongolica hort.</i> . . . . .	3.—	25.—	—
	Von ungemein starkem Wuchs mit grosser, sattgrüner Belaubung.			
<b>Muehlenbeckia Meissner.</b> (Polygonaceae.)				
2751	<i>nana</i> . . . . . in Töpfen	1.25	12.—	—
	Von kriechendem Wuchs mit dunkelgrünen, immergrünen Blättern, bedeckt in wenigen Jahren grosse Flächen.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Myrica L.</b> Wachsmyrte (Myricaceae).			
2752	<b>asplenifolia L.</b> ( <i>Comptonia asplenifolia Banks</i> ), farn- blättrige Wachsmyrte . . . . .	1.—	9.—	—
	Niedriger buschiger Strauch mit schmal-länglichen fiederspaltigen Blättern. Kätzchen im Frühjahr aufblühend.			
2753	<b>cerifera L.</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Niedriger Strauch mit sehr gewürzhaftem Geruche und glän- zend dunkelgrünen Blättern. Kätzchenblüte im März—April.			
	<b>Neillia D. Don.</b> Neillie (Spiraeaceae).			
2754	<b>longiracemosa Hemsl.</b> . . . . .	3.50	—	—
	Starkwachsender breitgehender, auffallend zierender Strauch mit roten Trieben und glänzend dunkelgrüner Be- laubung. Blüten im Sommer, rosafarbig.			
2755	<b>sinensis Oliv.</b> . . . . .	3.—	25.—	—
	Neue chinesische Art, die bis 1½ m hoch wird. Sehr zierend durch die röhrigen, rosafarbenen, an <i>Ribes sangui-</i> neum erinnernden Blüten.			
2756	<b>thyrsoflora Hook.</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Schöne weissblühende Spiraea.			
2757	<b>Torreyi</b> , siehe <i>Physocarpus</i> .			
	<b>Nuttallia Torr. &amp; Gr.</b> Nuttallie (Drupaceae).			
2758	<b>cerasiformis Torrey &amp; Gray</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Strauch mit bläulichdunkelgrünen, 6—10 cm langen, 2—3 cm breiten Blättern. Blüten weiss mit oder bald nach Entfaltung der Blätter in einfachen Trauben.			
	<b>Nyssa L.</b> Tupelobaum (Cornaceae).			
2759	<b>sylvatica Marsh.</b> (multiflora <i>Wangh.</i> ). Sträucher 80—100 cm hoch	1.75	—	—
	O.-Nordamerikanischer Baum der bis 30 m Höhe erreicht. Blätter wechselständig, einfach, ganzrandig. Blüten un- scheinbar; Frucht blauschwarz.			
	<b>Orixa Thunberg.</b> Orixa (Rutaceae).			
2760	<b>japonica Thunberg</b> . . . . .	1.—	9.—	—
	Bis 2 m hoher japanischer Strauch mit hellgrünen Zweigen und kurzgestielten länglichen, lebhaft grünen Blättern. Die grünlichen Blüten erscheinen im Mai.			
	<b>Osmanthus Loureiro.</b> Osmanthus (Oleaceae).			
2761	<b>Aquifolium S. &amp; Z.</b> Stechpalmenblättriger Osmanthus, ca. 70—100 cm hoch	3.—	—	—
	Buschiger, immergrüner Strauch von 50—100 cm Höhe. Die lederartigen, 6—8 cm langen Blätter sind buchtigdornig ge- zähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller.			
2762	» <b>ilicifolius Bail.</b> . . . . . 40—60 cm hoch	2.50	—	—
	Form mit mehr oder weniger stachelig gezählter Be- laubung.			
2763	» <b>myrtifolius Bail.</b> . . . . . 30—40 cm hoch	2.50	22.—	—
	Form mit ungezählter Belaubung. Kräftig wachsend.			
2764	<b>Delavayi Franch.</b> Neu . . . . . in Töpfen	2.50	22.—	200.—
	Frühblühender und winterharter Strauch aus Yunnan mit immergrüner Belaubung und kleinen lederartigen, ge- zähnten Blättern. Blumen reinweiss, sehr wohlriechend.			
	<b>Pachysandra Michaux.</b> (Buxaceae.)			
2765	<b>terminalis Sieb. &amp; Zucc.</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Niedriger Strauch mit immergrünen Blättern und weissen, wohlriechenden, im März-April erscheinenden Blumen.			
2766	» <b>variegata Mann</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Mit schöner buntblättriger Belaubung.			
	<b>Pachystigma Rafinesque.</b> Dicknarbe (Celastraceae).			
2767	<b>myrsinites Rafin.</b> . . . . . in Töpfen	2.25	18.—	—
	Kleiner, niedriger dicht verästelter buschiger Strauch mit rundlichen, bräunlichen Ästen.			
	<b>Panax L.</b> Kraftwurz (Araliaceae).			
2768	<b>divaricatum Siebold &amp; Zucc.</b> . . . . . 150—180 cm hoch	2.75	26.—	—
	Sehr winterharte Art. Zweige aufrecht.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Panax</b>			
2769	<b>horridum</b> <i>Smith.</i> Stachelige Kraftwurz ..... In Nordwestamerika verbreiteter Strauch mit dichtstacheligen Ästen und Zweigen. Blätter hautartig, auf 8—15 cm langen, gelbgrauen, dicken Stielen, 15—25 cm im Durchmesser, fünf- bis siebenlappig, stachelspitzig, doppelt gesägt, lebhaft grün. Die weissen Blüten in zu einer dichten, stacheligborstigen Traube vereinigten Dolde erscheinen im Sommer. Liebt schattigen, feuchten humosen Boden.	3.—	—	—
2770	<b>sessiliflorum</b> <i>Ruprecht &amp; Maxim.</i> Solitärsträucher 200—250 cm hoch 3—4 m hoher Strauch mit lederartigen, auf rötlichen Stielen sitzenden Blättern, 10—25 cm im Durchmesser, dreibis fünf lappig, hellgrün.	5.—	—	—
	<b>Parrotia</b> <i>C. A. Meyer.</i> Parrotie (Hamamelidaceae).			
2771	<b>Jacquemontiana</b> <i>Decne.</i> , neu ..... 60—80 cm hoch Ein etwa 3 m hoher Strauch mit in der Jugend dichtbehaarten Zweigen. Blatt breitrundlich, bis 6:7 cm gross.	5.—	45.—	—
2772	<b>persica</b> <i>C. A. Meyer</i> ..... 80—100 cm hoch Büsche 140—170 » » Baumartiger Strauch mit in der Jugend rotbraun gerandeten, rundovalen Blättern, die eine wunderschöne Herbstfärbung annehmen. Die gelblichen Blüten erscheinen im Frühjahr in kurzen, köpfchenartigen Ähren.	3.— 4.50	25.— 40.—	— —
	<b>Pavia</b> , siehe <i>Aesculus</i> .			
	<b>Pernettya</b> <i>Gaudichaud.</i> Torfmyrte (Ericaceae).			
2773	<b>mucronata</b> <i>major</i> ..... 40—60 cm hoch Bis 50 cm hoch werdender aufrechter, verästelter Strauch mit kleinen immergrünen Blättern. Blüten im Mai weiss, rötlich angehaucht.	1.25	12.—	—
2774	<b>nigra</b> ..... 40—60 cm hoch Strauch mit glänzend immergrünen, lederartigen Blättern. Blumen weiss im Mai.	1.25	12.—	—
2775	<b>phillyreaefolia</b> <i>de Cand. (speciosa)</i> ... 30—40 cm hoch Schöner Strauch mit karminroten, borstenhaarigen Zweigen und steif lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Mai und Juni.	1.25	12.—	—
2776	<b>purpurea</b> ..... 30—40 cm hoch Ist der vorhergehenden nahestehend, zeigt jedoch einen flotteren Wuchs.	1.25	12.—	—
	<b>Perowskia</b> <i>Kavel</i> (Labiatae).			
2777	<b>atriplicifolia</b> <i>Benth.</i> ..... Zweige mit weisslicher Wolle bedeckt. Laub graugrün. Im Herbst lange Ähren von blauen Blumen tragend. Ein etwa 1 m hoher Strauch, der bisweilen zurückfriert, sich aber wieder von unten ergänzt.	1.75	17.—	—
	<b>Phellodendron</b> <i>Ruprecht.</i> Korkbaum (Rutaceae).			
2778	<b>amurense</b> <i>Ruprecht.</i> Mandschurischer Korkbaum. Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Ein bis 12 m hoch werdender Baum mit korkartiger grauer Rinde und 25—40 cm langen gefiederten Blättern.	1.25 2.25	12.— 18.—	— —
2779	<b>japonicum</b> <i>Maximowicz.</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang In Japan heimischer mittelhoher, buschiger, aromatisch riechender Strauch mit aufrechten Ästen, rotlichbraunen Zweigen und 20—40 cm langen vier- bis sechsjochigen Blättern.	3.—	28.—	—
	<b>Philadelphus</b> <i>L.</i> Pfeifenstrauch (Saxifragaceae).			
2780	<b>acuminatus</b> <i>Lange</i> ..... Ein bis 2 m hoher, reichblühender Strauch mit meist siebenblütigen Trauben, die aus 2½ cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt sind. Blütezeit Juni.	— .90	7.—	—
2781	<b>brachybotris</b> <i>Koehne</i> ..... Eine in China entdeckte Art mit sehr grossen weissen, wohlriechenden Blumen. Soll der beste der ganzen Familie sein. Anfang Juni blühend.	— .90	7.—	60.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Philadelphus</b>			
2782	<b>brachybotris</b> var. <b>purpurascens</b> <i>Koehne</i> . Neue Einführung aus China ..... Zierliche Art mit etwa 2½ cm breiten Blüten in kurzen Trauben. Zu der weissen Farbe der Blüten bilden die purpurnen Kelche und Blütenstiele einen wirkungsvollen Kontrast. Die Blätter sind etwa 5 cm lang.	1.50	—	—
2783	<b>Billiardi</b> <i>Koehne</i> ..... Starkwachsende Art, eine der besten grossblumigsten Sorten. Blüht überreich Mitte Juni.	—75	6.—	50.—
2784	<b>californicus</b> <i>Benth.</i> ..... Etwa 3 m hoher Strauch. Triebe stark, tiefrot, mit breitvaler, glänzend sattgrüner Belaubung und weissen, geruchlosen, bis 2½ cm breiten Blüten.	—90	7.—	—
2785	<b>columbianus</b> <i>Koehne</i> . Kolumbianischer Pfeifenstrauch ..... Starkwachsende und grossblumige Art. Mitte Juni überreich blühend. Bis 3 m hoch.	—75	6.—	50.—
2786	<b>cordifolius</b> <i>Lge.</i> ..... Ebenfalls starkwachsende Sorte; grossblumig, Juni—Juli.	—75	6.—	50.—
2787	<b>coronarius</b> <i>L.</i> Wohlriechender Pfeifenstrauch ..... Beliebter Strauch mit rahmweissen, wohlriechenden Blumen, die zu 5—11 in einer Traube vereinigt stehen.	—75	6.—	50.—
2788	» <b>aureus</b> , mit schöner goldgelber Belaubung .....	—90	8.—	75.—
2789	» <b>argenteo variegatus</b> <i>hort.</i> ..... Blätter sehr schön weissbunt oder mit breitem weissen Rand.	2.25	18.—	—
2790	» <b>deutziaeflorus</b> , bildet niedrigen kompakten Busch .....	—75	6.—	—
2791	» » <b>plenus</b> , mit rahmweiss gefüllten Blüten ....	—75	6.—	—
2792	» <b>dianthiflorus plenus</b> , bringt schön gefüllte Blüten.	—75	6.—	—
2793	» <b>myrtifolius</b> , feinblättrige Varietät .....	—75	6.—	—
2794	» <b>multiflorus plenus</b> ..... Dunkelgrüne Belaubung. Die Blattränder sind nach unten gebogen und daher die Blätter gewölbt.	—75	6.—	—
2795	» <b>nanus</b> <i>Dipp.</i> ..... Zwergform.	—90	7.—	—
2796	» <b>primulaeflorus</b> ..... Niedrig bleibende Form mit dunkelgrüner Belaubung.	—90	7.—	—
2797	» <b>rosaeflorus plenus</b> ..... Schöne Form mit reinweissen, gut gefüllten Blumen.	—75	6.—	—
2798	<b>Delavayi</b> <i>Henry</i> ..... Art mit hellbraunen Zweigen und derben, scharf gesägten, unterseits behaarten Blättern. Blütenstände vielblumig, Blüte 3—4 cm breit, sehr wohlriechend und frühblühend.	1.50	12.—	—
2799	<b>Falconeri</b> <i>Sarg.</i> ..... Ein 2—3 m hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen, eilanzettlichen Blättern und wohlriechenden Blüten.	—75	6.—	50.—
2800	<b>floribundus</b> <i>Schrad.</i> , blütenreicher Pfeifenstrauch .....	—75	6.—	—
2801	<b>globosus</b> ..... Sehr reichblühende Art, Mitte Juni blühend.	—75	6.—	50.—
2802	<b>gloriosus</b> <i>Bead.</i> ..... Starkwachsende Art mit grossen grobgezähnten Blättern; grossblumig, wohlriechend, Mitte Juni blühend.	—75	6.—	—
2803	<b>Gordonianus</b> <i>Ldl.</i> ..... Eine sehr stark wachsende Varietät mit grossen Blättern und grossen weissen Blumen.	—75	6.—	50.—
2804	» <b>gracilis</b> ..... Bis über 3 m hoch werdender Strauch mit eirunden Blättern, reinweissen kugelig-glockigen Blumen, Anfang Juni.	—75	6.—	—
2805	» <b>grandiflorus</b> <i>W.</i> , grossblütiger Pfeifenstrauch ..... Mittelhoher, feinzweigiger Strauch mit grossen reinweissen Blumen.	—75	6.—	50.—
2806	» <b>speciosissimus</b> ..... Mit sehr grossen, einfachen reinweissen Blüten, intensiv duftend. Sehr reichblühend, Mitte Juni.	—75	6.—	50.—
2807	» <b>speciosissimus plenus</b> ..... Grosse dunkelgrüne, runde bis eirunde Blätter und sehr grosse reinweisse Blumen. Von Mitte Juni blühend.	—75	6.—	—
	Von niedrigem Wuchs mit gefüllten weissen Blumen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Philadelphus</b>			
2808	<b>incanus Koehne</b> . . . . .	1.—	9.—	—
	Triebe dunkel, kurz grauweiss behaart, ebenso die grosse, tiefgrüne Belaubung. Blüte etwa 2½ cm breit, milchweiss.			
2809	<b>inodorus L.</b> . . . . .	—75	6.—	50.—
	1—2 m hoch werdender Strauch mit breitförmigen Blät- tern und 3—4 cm im Durchmesser haltenden reinweissen, schwach duftenden Blüten. Reichblühend. Anfang Juni.			
2810	<b>Keteleeri</b> . . . . .	—75	6.—	50.—
	Feinzweigige Form mit hellgrüner Belaubung.			
2811	<b>latifolius Schrad.</b> , breitblättriger Pfeifenstrauch . . . . .	—75	6.—	50.—
	Die am stärksten wachsende Art mit grossen weissen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten. Mitte Juni.			
2812	<b>laxus Schrad.</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Grossblumige Art von überhängendem Wuchs. 1½ m hoch.			
2813	<b>Lemoinei Bannière</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Strauch mit ungemein zahlreichen wohlriechenden Blüten, die halbgefüllt, 6 cm breit, und schneeweiss sind.			
2814	» <b>Boule d'argent (Lemoinei flore pleno)</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Form mit grossen, dicht gefüllten Blüten von reinweisser Färbung.			
2815	» <b>bouquet blanc</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen. Jeder Blütenstand besteht aus ca. 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Grösse. Mitte Juni erblühend.			
2816	» <b>conquete</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Blumen gross, locker gefüllt, unregelmässig, sehr duft- end, mit schmalen Blumenblättern, reichblühend.			
2817	» <b>Dame Blanche</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Kleinblättriger, aufrechter Strauch. Blüten halbgefüllt, gefranst, rahmweiss und sehr wohlriechend.			
2818	» <b>densiflorus (Avalanche Lem.)</b> . . . . .	—75	6.—	50.—
	Die grossen weissen, wohlriechenden Blüten bedecken dicht gedrängt stehend die bis 2 m langen Zweige.			
2819	» <b>Dresden. Neu</b> . . . . .	1.50	12.—	—
	Strauch von niedrigem Wuchs, ausserordentlich dankbar blühend. Blüte sehr gross, schneeweiss.			
2820	» <b>erectus Lem.</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Aufrechtwachsender Strauch, der sich mit wohlriechen- den Blütensträussen vollständig bedeckt. Mitte Juni blühend.			
2821	» <b>erectus grandiflorus (Lem. Montblanc Lem.)</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Bis 150 cm hoher aufrechter Strauch, der grössere Blumen hervorbringt als die vorige Varietät.			
2822	» <b>Etoile rose, neu</b> . . . . .	1.25	—	—
	Die Blumen, welche rosa gefleckt sind, sind sehr gross und erscheinen in gut besetzten Trauben am Ende der Zweige. Von feinem Wohlgeruch.			
2823	» <b>fantaisie. Kreuzung zwischen Phil. Coulteri und Ph. Lemoinei</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Die Zweige sind in ihrer ganzen Länge mit gefransten, reinweissen Blumen bedeckt, die angenehm duften.			
2824	» <b>fimbriatus</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Strauch mit dünnen, biegsamen Zweigen. Blüte reinweiss mit gezähnten, krausen Blumenblättchen.			
2825	» <b>Mer de glace (Eismeer)</b> . . . . .	2.25	18.—	—
	Die kurzen aufrechten Zweige sind mit zahlreichen ge- füllten, rosetartigen, silberig weissen Blumen bedeckt, die alle bekannten Sorten an Grösse übertreffen.			
2826	» <b>multiflorus (Gerbe de Neige)</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Die Zweige bedecken sich über und über mit wohl- riechenden reinweissen Blumen. Ende Juni.			
2827	» <b>ochroleucus (Lem. Manteau d'hermine)</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Blumen gefüllt oder halbgefüllt, rahmweiss.			
2828	» <b>Pavillon blanc</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Sehr starkwüchsige Sorte mit grossen weissen Blumen in lockeren Rispen.			
2829	» <b>purpureo maculatus (Ph. Lemoinei fantaisie × Ph. Coulteri)</b> . . . . .	1.75	—	—
	Zweige dünn, von brauner Färbung. Blätter hellgrün, länglichoval, kaum gezähnt. Blumen gross, reinweiss, mit vier Blumenblättern, Mitte braun gefleckt.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Philadelphus</b>			
2830	<b>Lemoinei rosace</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Bildet einen Busch mit dünnen biegsamen Zweigen, Blumen 7 cm breit, gefüllt, von milchweisser Farbe.			
2831	» <b>Virginal</b> . . . . .	1.25	12.—	100.—
	Starkwachsende Form mit hübscher Belaubung. Die grossen Blütentrauben stehen dicht entlang des Zweiges und tragen je 5—7 grosse, gefüllte Blüten von petunienartiger Form und reinweisser Färbung. Ausserst reichblühend.			
2832	» <b>Voie lactée</b> . . . . .	—90	8.—	75.—
	Strauch 1 m Höhe erreichend. Blumen rund, schnee- weiss, 6 cm breit, goldgelbe Staubbeutel. Reichblühend.			
2833	<b>Lewisii Pursh</b> . . . . .	—75	6.—	50.—
	Niedriger, bis etwas über 2 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20blütigen dichten Trauben zu Ende Juni. Sehr wohlriechend.			
2834	<b>Magdalenae Koehne</b> . . . . .	—75	6.—	50.—
	Sehr reichblühender buschiger Strauch mit eilanzett- lichen behaarten Blättern, Nerven unterseits leuchtend rot, und 2,5 cm breiten, kreisrunden weissen Blumen.			
2835	<b>microphyllus A. Gray</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Dicht- und feinzweigiger Zwergstrauch mit kleinen länglichen Blättern und wohlriechenden kleinen Blüten.			
2836	<b>nivalis</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Bis 3 m hoch werdend. Blüten in 5—11blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiss, wohlriechend, Mitte Juni.			
2837	» <b>spectabilis plenus</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Blumen leicht gefüllt, schneeweiss.			
2838	<b>pubescens Loisl</b> . . . . .	—75	6.—	50.—
	Weissgrau behaarter Pfeifenstrauch mit rahmweissen, sehr wohlriechenden glockigen Blüten. Sehr reichblühend.			
2839	<b>sanguineus</b> . . . . .	—75	6.—	50.—
	Starkwachsend; mit fast ganzrandigen, länglicheiförmigen Blättern. Blütentrauben vielblumig, duftend. Mitte Juni.			
2840	<b>Satsumi Sieb</b> . . . . .	—90	7.—	—
	Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit 6—9 cm langen, breiteiförmigen Blättern und reinweissen Blumen.			
2841	» <b>Yokohama</b> . . . . .	—75	6.—	50.—
	Schöner japanischer Strauch mit meist fünfblütigen, kurz und dicht gedrängten Blütentrauben. Blumen bis 3½ cm im Durchmesser, geruchlos. Mitte Juni blühend.			
2842	<b>Schrenkii Rupr.</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Straff aufwachsende Art mit rötlichbraunem Austrieb.			
2843	<b>sericanthus Koehne</b> . . . . .	1.25	12.—	—
	Neue Einführung aus China mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben; hübsch in Blüte.			
2844	» <b>Rehderianus Koehne</b> . Neue Einführung aus China	2.25	22.—	—
	Schönblühende Form der vorigen, etwa 3—4 m hoch werdend. Unterscheidet sich von der Art durch grösseres, breiteres Laub.			
2845	<b>tenuifolius Rupr.</b> . . . . .	—75	6.—	—
	Steifaufrecht wachsende Art mit rotbraunen Zweigen und dunkler Belaubung. Blütezeit Juni—Juli.			
2846	<b>tomentosus Wall.</b> Filzigblättriger Pfeifenstrauch . . . . .	—75	6.—	—
	Erreicht etwa 2 m Höhe. Blätter in der Jugend beider- seits dicht filzig behaart. Blüte duftend, Juni—Juli.			
2847	<b>undulatus</b> . Wellenblättriger Pfeifenstrauch . . . . .	—75	6.—	50.—
	Graugrüne Belaubung. Die milch- oder rahmweissen Blüten halten bis über 4 cm im Durchmesser, duftend. Die enorm zahlreichen Blüten erscheinen von Mitte Juni an.			
2848	<b>Zeyheri Schr.</b> . . . . .	—75	6.—	50.—
	Starkwachsende, grossblättrige und grossblumige Art. Mitte Juni blühend, sehr reichblühende, duftende Art.			
	<b>Phillyrea Linné</b> . Steinlinde (Oleaceae).			
2849	<b>angustifolia L.</b> . . . . . 30—40 cm hoch	1.75	—	—
	Strauch bis 2 m hoch, langtriebig, mit schmaler, langer Belaubung.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Phillyrea</b>			
2850	<b>latifolia L.</b> Breitblättrige Steinlinde. 40—60 cm hoch Strauch von etwa 3—5 m Höhe mit dicklederartigen, eiförmigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits matt- grünen Blättern. Blüte im April—Mai. Liebt warme, sonnige Lage.	2.50	22.—	—
2851	<b>macrophylla</b> ..... 60—80 cm hoch Sehr stark- und aufrechtwachsend. Blatt eiförmig, ge- kerbt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller, matt.	3.—	—	—
2852	<b>Vilmoriniana Boissier &amp; Ball</b> (Ph. laurifolia decora) 60—80 cm hoch Bis 3 m hoher Strauch. Belaubung in allen Teilen grösser als vorige Art. Blüht im Mai.	3.—	28.—	250.—
	<b>Phlomis L.</b> (Labiateae.)			
2853	<b>fruticosa L.</b> ..... <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —1 m hoher, verästelter Strauch mit flockig-filzigen Ästen. Blumen gross, dunkelgelb in vielblütigen Schein- quirlen. Blütezeit Juni—Juli. Sonnige Lage.	2.50	—	—
	<b>Photinia</b> , siehe <b>Sorbus</b> .			
	<b>Physocarpus Cambessedes.</b> Blasenspiere (Spiraeaceae).			
2854	<b>amurensis Maxim.</b> ..... starke Sträucher Blüten weiss, im Juni in halbkugeligen, mehrblütigen Doldentrauben. Strauch wird bis 3 m hoch.	—60	5.—	40.—
2855	<b>capitatus O. Kuntze</b> ..... Hübscher harter Zierstrauch mit überhängenden Zweigen. Bleibt niedriger als die anderen Arten. Blüte weiss, Juni.	—60	5.—	—
2856	<b>opulifolius Maxim.</b> Schneeballblättrige Blasenspiere Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit aufstrebenden gelbgrünen Ästen und weissen, halbkugeligen Doldentrauben, die in grosser Anzahl Anfang Juni erscheinen.	—60	5.—	40.—
2857	» <b>luteus Kirch.</b> , mit goldgelber Belaubung .....	—75	6.—	50.—
2858	<b>Torreyi Maxim.</b> ..... Wuchs überhängend, etwa 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> m hoch. Belaubung sehr klein. Blütendolden klein. Für Felspartien.	—75	6.—	—
	<b>Pirus L.</b> Birne (Pomaceae).			
2859	<b>variolosa Wall.</b> (pashia Hem. et Don.). 150—200 cm hoch Bis 8 m hoher Baum. Junge Triebe filzig. Blatt bei jungen Pflanzen bisweilen fiederteilig, glänzend, sattgrün, bisweilen wintergrün. Blütenstand graugelbfilzig. Blütezeit April.	1.75	17.—	—
	<b>Pittosporum</b>			
2860	<b>chinense Don.</b> ..... in Töpfen Hübscher Strauch mit in der Jugend weichhaarigen Tri- eben. Belaubung oval, lederig, glänzend grün. Blüten klein, weiss, wohlriechend in Dolden im Frühjahr. Winterschutz geben.	2.50	24.—	—
	<b>Plagianthus Forst.</b> (Malvaceae).			
2861	<b>Lyalli</b> ..... in Töpfen Triebe dunkel, kahl. Blatt herzförmig, mit tief rund- lich gekerbtem Rand, der leicht bräunlich gefärbt ist. Ober- seite matt hellgrün, Unterseite heller.	2.50	—	—
	<b>Platanus L.</b> Platane (Platanaceae).			
2862	<b>orientalis L.</b> (P. occidentalis hort.). Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	28.—	260.—
	» 10—12 » »	4.—	38.—	350.—
	» 12—14 » »	5.—	48.—	450.—
	» 14—16 » »	6.—	55.—	500.—
	» 16—18 » »	7.—	60.—	550.—
	» 18—20 » »	8.—	72.—	680.—
	» 20—24 » »	10.—	90.—	—
	Beliebter Alleebaum von starkem Wuchs, mit grossen, seicht gelappten und buchtig gezähnten Blättern.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Platanus</b>			
2863	<b>pyramidalis</b> , von pyramidalem Wuchs. Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	28.—	260.—
	» 10—12 » »	4.—	38.—	350.—
	» 12—14 » »	5.—	48.—	450.—
	» 14—16 » »	6.—	55.—	500.—
	» 16—18 » »	7.—	60.—	550.—
	» 18—20 » »	8.—	72.—	680.—
	» 20—24 » »	10.—	90.—	—
	<b>Polygala L.</b> Kreuzblume (Polygalaceae).			
2864	<b>Chamaebuxus L.</b> Buchsbaum-Kreuzblume... in Töpfen Sehr zierliches, immergrünes Sträuchlein mit buchsbaum- ähnlichen Blättern. Blüten im Mai und Juni. Kelch weiss, mit grossen, die gelbe oder braunrote Blumenkrone mit vier- spaltigem Kanne überragenden Flügeln.	1.50	14.—	—
2865	» <b>purpurea Neitr.</b> ..... in Töpfen Blumen in allen Teilen grösser. Die die Blumenkrone überragenden Flügel sind purpurrot gefärbt.	1.50	14.—	—
	<b>Polygonum</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Populus L.</b> Pappel (Salicaceae).			
2866	<b>alba Bolleana Lauche.</b> Pyramiden-Silberpappel. Pyramiden 170—200 cm hoch	1.50	14.—	—
	» 200—250 » »	1.75	17.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang Streng pyramidal wachsend. Unterseite der Blätter glänzend weiss wie bei <i>P. alba nivea</i> . Für gute, feuchte Böden.	2.—	18.—	170.—
2867	» <b>nivea Willd.</b> ..... 200—250 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang Bekannte Silberpappel mit fast schneeweissen Blättern. Liebt guten, tiefgründigen Boden in feuchten Lagen.	— .90	7.—	—
	» <b>angulata cordata robusta</b> Hochstämme 12—15 cm Umfang Ausserordentlich starkwachsend, mit grosser, hellgrüner Belaubung.	3.—	28.—	—
2869	<b>angustifolia James.</b> Schmalblättrige Pappel. Hochstämme 10—14 cm Umfang Schöner Baum mit 4—8 cm langen und 3—4 cm breiten dunkelgrünen Blättern. Für feuchte Lagen.	2.50	24.—	—
2870	<b>balsamifera L.</b> ..... Hochstämme 9—12 cm Umfang Nordamerikanischer, schön belaubter Baum. Knospen stark balsamisch duftend.	2.50	24.—	220.—
2871	<b>berolinensis Dippel</b> ... Hochstämme 12—14 cm Umfang Blendling zwischen <i>P. laurifolia</i> und <i>P. nigra</i> , bildet hohe Bäume mit dunkelgrün belaubten Kronen.	3.—	28.—	—
2872	<b>canadensis Moench.</b> Kanadische Pappel. Hochstämme 12—15 cm Umfang	3.—	28.—	260.—
	» 15—18 » »	3.50	32.—	280.—
	» 20—24 » »	4.—	35.—	300.—
	Bekannter hoher und starkwüchsiger Baum für Strassen- bepflanzung zu empfehlen. Anspruchslos an Standort.			
2873	» <b>laevigata</b> ..... Hochstämme 15—18 cm Umfang Scheinbar eine verbesserte <i>canadensis</i> , von ausserge- wöhnlich starkem, schlank aufwärtsstrebenden Wuchs.	3.50	32.—	280.—
2874	<b>canescens Smith.</b> Graupappel. Hochstämme 12—14 cm Umfang Blätter in der Jugend beiderseits graufilzig behaart, später oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits graufilzig. Noch in ziemlich trockenem armen Boden gut wachsend.	3.—	28.—	—
2875	<b>charkowiensis Schwed. u. Hitsch</b> Hochstämme 12—15 cm Umfang Winterharte Art von aufstrebendem, aber etwas breiterem Kronenbau als die Pyramidenpappel und viel stärker wachsend.	3.—	28.—	—
2876	<b>Eucalyptus</b> ..... Hochstämme 12—15 cm Umfang Sehr starkwüchsige Pappel mit grossen Blättern.	3.—	28.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Populus</b>				
2877	<b>lasiocarpa Oliv.</b> Neu. Grossblättrigste 100—150 cm hoch	2.50	22.—	—
	150—200 » »	3.50	30.—	—
	200—250 » »	4.50	42.—	—
	Die eirunden herzförmigen Blätter dieser neuen Pappelsind aussergewöhnlich gross und schön, sie messen 25—30 cm im Durchmesser. Dieselben sind von glänzend graugrüner Farbe, während die Blattstiele, Mittelrippen und Hauptnerven schön rot gefärbt sind. Der Baum erreicht in Zentral-China eine Höhe von 15—40 Fuss und dürfte eine sehr wertvolle Bereicherung unserer laubabwerfenden Zierbäume sein.			
2878	<b>nigra L.</b> Schwarzpappel, Hochstämme 12—15 cm Umfang	3.—	28.—	260.—
	» 15—18 » »	3.50	32.—	280.—
	» 20—24 » »	4.—	35.—	300.—
	Hoher Baum mit eiförmiger Krone und beiderseits etwas glänzend grünen Blättern. Für feuchten, tiefgründigen Boden.			
2879	» <b>fastigiata Desf.</b> Italienische Pyramidenpappel.			
	Volle Pyramiden 250—300 cm hoch	1.75	15.—	140.—
	» 300—350 » »	2.50	22.—	200.—
	» 350—400 » »	3.—	25.—	220.—
	» 400—450 » »	3.50	30.—	270.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	170.—
	» 10—12 » »	2.50	24.—	220.—
	» 12—14 » »	3.—	28.—	260.—
	Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.			
2880	» <b>fastigiata Plantierensis foemina.</b> Pyramidenpappel,			
	weibliche Pyramiden 350—400 cm hoch	1.75	17.—	—
2881	<b>Rasumowskyana Schroeder</b> 300—350 » »	1.75	—	—
	Von kräftigem Wuchs. Die grossen rundovalen Blätter sind oberseits freudig dunkelgrün, unterseits graugrün gefärbt.			
2882	<b>Simonii Carr.</b> Chinesische Balsampappel.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	24.—	—
	» 12—15 » »	3.—	28.—	—
	In China heimischer hoher Baum mit grossen, oberseits lebhaft grünen, unterseits bläulichweissgrünen Blättern.			
2883	<b>suaveolens Loud.</b> Wohlriechende Pappel.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	24.—	—
	Mittelgrosser Baum in der Tracht der Balsampappel ähnlich.			
2884	<b>tremula L.</b> 200—250 cm hoch	1.50	14.—	—
	Einheimische, bekannte und beliebte Zitterpappel.			
2885	<b>trichocarpa Torr. &amp; Gray.</b> Hochstämme 12—15 cm Umfang	3.—	28.—	—
	Schöner Baum mit 10—16 cm langen und 4—8 cm breiten, oberseits glänzend grünen, unterseits weisslichen Blättern.			
2886	<b>yunnanensis Wilson,</b> neu 200—250 cm hoch	2.50	22.—	—
	Neu eingeführte chinesische Pappel von ungemein starkem Wuchs. Die starken diesjährigen Triebe sind auffallend rotbraun geflügelt. Belaubung oval mit keilförmiger Basis etwa 16:10 cm gross, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich. Der starke, kurze Stiel, sowie die Mittelrippe sind lebhaft rot.			
<b>Potentilla L.</b> Fünffingerstrauch (Rosaceae).				
2887	<b>arbuscula Don.</b>	1.75	17.—	—
	Mittelhoher Strauch mit lebhaft gelben Blüten, braunrötlichen Zweigen und hellgrünen, wenig behaarten Blättern.			
2888	<b>Friedrichsenii Späth.</b> (dahurica × fruticosa Koehne) ..	1.—	9.—	75.—
	Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Flor lichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastard vorteilhaft auf. Liebt sonnige Lage und mässig feuchten Boden.			
2889	<b>fruticosa L.</b> Gemeiner Fünffingerstrauch	— .90	7.—	60.—
	Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten.			
2890	» <b>floribunda Pursh.</b>	— .90	7.—	60.—
	Ungemein reichblühende Form der vorigen.			
2891	» <b>humilis Rgl.</b>	1.75	15.—	—
	Asiatische, niedrige, alpine Form.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Potentilla</b>			
2892	<i>fruticosa manshurica Maxim.</i> . . . . .	1.75	17.—	—
	Weissblühende Form von niederliegendem Wuchs, mit braunroten Zweigen und langgestielten kleinen Blättern, die blaugrün gefärbt sind. Felsenstrauch.			
2893	» <i>Vilmoriniana Komarov</i> . . . . .	3.—	—	—
	Aufrechter bis 1 m hoher dicht belaubter Strauch, mit leicht rötlichen, dicht zottig behaarten Trieben. Blätter sowohl oberseits als wie unterseits silberweiss behaart. Blumen bleichgelb oder weisslich. Durch die silberweisse Belaubung wohl die schönste aller Potentille.			
2894	<i>micrandra Kochne</i> . . . . .	—90	7.—	—
	Von <i>P. fruticosa</i> verschieden durch den bedeutend niedrigeren, breitgehenden Wuchs. Kultur wie oben.			
2895	<i>ochroleuca Ldl.</i> . . . . .	—90	7.—	—
	Hübsch buschig wachsende Art mit hellgrünem, 3—5 teiligem Laub. Die 25—30 mm im Durchmesser haltenden Blüten sind hellschwefelgelb bis rahmweiss, reichblühend.			
2896	<i>rigida Wall.</i> . . . . .	1.75	—	—
	Von <i>P. fruticosa</i> vollständig verschieden, hat fast nur dreizählige, dickledrige, kurzgestielte, oberseits seidenzottige Blätter. Blüte erscheint im Frühsommer, ist hellgelb und hat etwa 2 cm im Durchmesser.			
2897	<i>Veitchi Veitch.</i> . . . . . in Töpfen	2.25	—	—
	Hübscher, kleiner, immergrüner Busch, bis 1 m hoch werdend. Die Zweige sind von Mai bis zum Herbst von hübschen schneeweissen Blüten bedeckt, die sich von der graugrünen Belaubung gut abheben. Felsenstrauch.			
	<b>Prunus L.</b> Kirsche und Pflaume (Drupaceae).			
2898	<i>acida flore pleno</i> . . . . . Pyramiden 60—80 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	» 100—130 » »	1.50	12.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.75	17.—	—
	Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone	1.50	14.—	—
	Mit starkgefüllten schneeweissen Blumen im Mai.			
2899	<i>angustifolia Marshall.</i> Schmalblättrige Pflaume.			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	1.50	—	—
	Erreicht etwa 5 m Höhe. Die lebhaft dunkelgrünen Blätter sind 3—7 cm lang, 1—3 cm breit. Blüten weiss, zu 2—5 gebüschelt kurz vor dem Ausbruch der Blätter.			
2900	<i>avium flore pleno C. S.</i> Gefülltblühende Süsskirsche.			
	70—100 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone	1.50	14.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.75	17.—	—
	Schön geformte weisse Blüte von dichter Füllung im Mai.			
	» <b>× Mahaleb</b> siehe <i>graeca</i> .			
2901	<i>Blireiana flore pleno</i> . . . . . Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	12.—	—
	Belaubung purpurrot. Die gefüllten, hellrosafarbenen Blüten ähneln in Form und Grösse denen von <i>Prunus triloba</i> . Im April blühend.			
2902	<i>caproniana roseo pleno</i> . Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	12.—	—
	Mit rosa gefüllten Blumen.			
2903	<i>Chamaecerasus salicifolia Zabel (P. myrtifolia pendula hort.)</i> . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.—	—
	Bildet schöne Kugel. Belaubung schmalblättrig.			
2904	<i>Cuthbertii Small.</i> . . . . . 120—150 cm hoch	1.50	14.—	—
	Kleiner Baum mit rostrot filzigen Trieben, Belaubung meist verkehrt oval, stumpfgespitzt, 5—8 cm lang, sattgrün. Früchte rot.			
2905	<i>dasycarpa salicifolia Hort.</i> Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	—	—
	Mit schmalen am Rande gekrauten Blättern.			
2906	<i>divaricata Ledeb.</i> . . . . . Pyramiden 200—250 » »	1.50	12.—	—
	Eine Form der <i>Myrobalana</i> mit langen, weit abstehenden Zweigen. Blatt breit, kommt mit der Blüte, die kleiner als bei <i>Myrobalana</i> ist. Frucht gelb.			

No		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Prunus</b>				
2907	<b>graeca</b> Desf. ( <i>P. avium</i> × <b>Mahaleb</b> ) . . 80—100 cm hoch Bildet einen kleinen Baum mit ausgebreiteten Ästen und behaarten graubraunen Zweigen. Die einfachen weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter.	2.—	—	—
2908	<b>japonica flore albo pleno</b> Lem. ( <i>sinensis flore albo pleno</i> ) . . . . . Sträucher mit 5—8 Trieben Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone Feinzweigiges, blütenreiches Sträuchlein mit weiss- gefüllten Blumen. Wie die folgende Form zum Treiben sehr geeignet. Wird etwa 1 m hoch.	—90 1.50	8.— 14.—	75.— 130.—
2909	* <b>flore roseo pleno</b> . Blumen rosa gefüllt Sträucher mit 5—8 Trieben Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone	—90 1.50	8.— 14.—	75.— 130.—
2910	<b>Laurocerasus</b> L. Kirschlorbeer. Pyramiden 80—100 cm hoch » 100—120 » » » 120—140 » » Herrlicher immergrüner Strauch mit glänzend lebhaft dunkelgrünen Blättern. Eignet sich besonders zur Zwischen- pflanzung bei Koniferen, ebenfalls als Kübelpflanze, und ge- deiht vorzüglich im Schatten.	3.50 4.50 6.—	34.— 40.— 55.—	— — —
2911	» <b>Bruanti</b> . . . . . 60—80 cm hoch Von starkem Wuchs, bildet dichte Säulen. Grosse schwarzgrüne Belaubung.	3.—	28.—	—
2913	» <b>camellifolia</b> . . . . . 100—120 cm hoch Schöne Form mit eigenartig gerollten Blättern.	3.50	34.—	—
2914	» <b>rotundifolia</b> . . . . . 40—60 cm hoch Pyramiden 60—80 » » » 80—100 » » » 100—120 » » extra breite Solitärpflanzen 180—200 » » und ebenso breit Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone, auf halber Höhe 14—16 cm Umfang, Kronendurchmesser 80—100 cm Blätter etwas kürzer und rundlicher als wie bei der Stammform.	1.25 1.75 3.— 3.50 30.—	12.— 17.— 28.— 34.— 290.—	100.— — — — —
2915	» <b>shipkaensis Späth</b> buschige Pflanzen 30—40 cm hoch » 40—60 » » » 60—80 » » » 80—100 » » Die härteste aller Formen, mit lanzettförmigen dunkel- grünen Blättern.	1.50 1.75 3.— 4.—	12.— 17.— 28.— 35.—	110.— 165.— — —
2916	» <b>shipkaensis compacta Klenert</b> . . 30—40 cm hoch Wuchs viel dichter und gedrungener als die Art, Blätter massiger, stärker und von satterem Grün. Härter als die Stammform.	3.—	28.—	—
2917	» <b>shipkaensis Mischeana Späth</b> . . 40—50 cm hoch Diese Form bildet mit der folgenden einen hübschen Gegensatz. Die schräg aufstrebenden Zweige sind in ganz dicht zweizeiliger Stellung mit kurzovalen Blättern besetzt.	3.—	28.—	—
2918	» <b>shipkaensis rufescens Klenert</b> . . 40—50 cm hoch Die Zweige und Blätter dieser Form sind beim Austriebe braunrötlich, was die Pflanze sofort erkenntlich macht. Die Blätter sind verkehrt lanzettförmig und nehmen nach und nach ein glänzendes Dunkelgrün an. Gegen strenge Winter hat sich diese Sorte gut bewährt.	3.—	28.—	—
2919	» <b>shipkaensis Zabeliana Späth</b> . . 30—40 cm hoch Ein recht zierlicher Strauch mit weidenartigen, länglich- lanzettlichen Blättern, die an schlanken, schrägaufstrebenden Zweigen sitzen. Vollständig hart.	1.50	14.—	—
2920	» <b>serbica Pančić</b> . . . . . 40—50 cm hoch 80—100 » » Neue niedrigbleibende Form aus Serbien mit breiten dunkelgrünen Blättern.	1.75 5.—	17.— —	165.— —



No.

**Prunus**

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2921	<i>lusitanica</i> L. .... 40—50 cm hoch Mit schwärzlichgrünen, lorbeerähnlichen Blättern. Ist ganz hart.	1.75	17.—	—
2922	» <i>pyramidalis</i> L. Portugiesischer Kirschlorbeer 40—60 cm hoch 60—80 » » 80—100 » » Mit schwärzlichgrünen Blättern, schön breit pyramidal wachsend. Die weissen, bis 20 cm langen Blütentrauben erscheinen bei alten Pflanzen zahlreich Anfang Juni. Ganz hart.	1.75 3.— 4.50	17.— 28.— 40.—	— — —
2923	<i>microcarpa</i> C. A. Meyer ..... 100—130 cm hoch Mittelhoher, verschiedengestalteter Strauch mit eilänglichem, kleiner, hellgrüner Belaubung und weissen Blüten vor Blattaussbruch.	1.75	—	—
2924	<i>Mume</i> Sieb & Zucc. Japanischer Aprikosenbaum 100—130 cm hoch Schöner Strauch mit über 2 cm im Durchmesser haltenden blassrosa gefärbten Blumen, die vor dem Ausbruch der Blätter erscheinen.	1.25	—	—
2925	<i>myrtifolia</i> , siehe <i>P. Chamaecerasus salicifolia</i> . <i>orthosepala</i> Koehne. Texanische Scheinpflaume. Pyramiden 150—180 cm hoch Das schmale graugrüne Laub wird getragen von glänzend rotbraunen Zweigen. Blume weiss, Frucht kugelig, blauschwarz.	1.50	—	—
2926	<i>Padus</i> L. Gemeine Traubenkirsche Pyramiden 100—150 cm hoch Beliebter baumartiger Strauch bis Baum, der sich Anfang Mai mit bis 12 cm langen, weissen Blütentrauben bedeckt.	— 75	6.—	50.—
2927	» <i>aukubaefolia</i> ..... Pyramiden 100—130 cm hoch Blätter aukubenähnlich, hübsch gelb punktiert.	1.50	—	—
2928	» <i>flore pleno</i> . Gefülltblühende Form. Pyramiden 80—100 cm hoch Wuchs stark, aufrecht. Blatt gross, matt dunkelgrün.	1.25	—	—
2929	<i>Pissardi Carrière</i> ..... Pyramiden 100—140 cm hoch » 150—200 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang, 200—220 cm Stammhöhe » 10—12 » » 180—200 » » Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone Beliebter, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den reichen weissen Blütenfior, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt.	1.— 1.25 2.— 3.— 1.25	9.— 12.— 18.— 28.— 12.—	75.— — 170.— — —
2929a	<i>Pissardi Blireiana flore pleno</i> Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	12.—	—
2930	» <i>Hessei Hesse</i> ..... » 150—200 » » Die Blätter sind schmal und unregelmässig eingeschnitten und gesägt. Die rote Grundfärbung derselben ist von grünlichgelbem, goldigem oder hellrötlichem Rand umgeben.	1.50	14.—	—
2931	» <i>Moseri flore pleno</i> Pyramiden 100—120 cm hoch Neue Varietät mit grossen gefüllten Blumen von rosa Farbe. Blätter dunkelpurpurn, grösser als die der Stammform.	1.25	12.—	—
2932	» <i>nigra</i> , neu ..... Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone Hochstämme 180—200 » » » 6—8 cm Umfang » 200—220 cm bis zur Krone, 7—9 cm Umfang Belaubung viel dunkler und grösser als die der bis jetzt kultivierten Art; sie hält ihre glänzende schwarzpurpurne Farbe bis zum Eintritt des Frostes. Blumen violettrot.	1.25 1.50 1.50 1.75 2.50	10.— 14.— 14.— 17.— 22.—	90.— 120.— — 160.— 200.—
2933	» <i>Purpusii Hesse</i> ..... Pyramiden 100—130 cm hoch Die dunkelroten Blätter sind mit gelben und leuchtend rosa Farbentönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Prunus</b>			
2934	<b>Pseudocerasus Lindley.</b> Rosenblütige Kirsche. Pyramiden 100—150 cm hoch Kleiner Baum aus Japan, der sich mit dem Ausbrechen der Blätter vollständig mit rosafarbenen Blüten bedeckt.	1.25	12.—	—
2935	» <b>flore albo pleno</b> ... Pyramiden 100—130 cm hoch Grosse gefüllte weisse Blumen.	1.25	12.—	—
2936	» <b>Naden (Sieboldi)</b> ... Pyramiden 100—130 » » Grosse weisse, leicht rosa überhauchte Blumen.	1.25	12.—	—
2937	» <b>roseo pleno</b> ... Pyramiden 100—130 cm hoch Grosse halbgefüllte Blumen von dunkelrosa Farbe.	1.25	12.—	—
2938	<b>Sargentii Rehd.</b> ... Pyramiden 150—200 cm hoch Ziemlich hoher Baum mit langelliptischer, sattgrüner Belaubung. Blüten vor Blattaussbruch, rosa, 3—4 cm breit.	1.25	12.—	—
2939	<b>serotina Ehrhart.</b> Deutscher Lorbeer. Büsche 130—160 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang Spätblühende Traubenkirsche mit lorbeerähnlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Bis 30 m hoher Baum. Die grossen weissen Blüentrauben erblühen Mai—Juni.	—60 1.50	5.— 14.—	45.— —
2940	<b>serrulata Benifugen</b> ... Pyramiden 100—150 cm hoch Rosablühend.	1.25	12.—	—
2941	» <b>Choskin</b> ... » 60—80 » »	1.75	17.—	—
2942	» <b>Hisakura Koehne</b> ... » 100—130 » » Halbstämme Höhe bis zur Krone 100—140 cm Hochstämme » » » 160—180 » Die sehr grossen, bis 5 cm im Durchmesser haltenden gefüllten Blumen sind von rosa Farbe und erscheinen in zierlich hängenden Büscheln sehr zahlreich.	1.50 1.75 3.—	14.— 17.— 28.—	120.— — —
2943	» <b>James H. Veitch hort.</b> ... Pyramiden 50—70 cm hoch Ausserordentlich reichblühende Form. Blüten sehr ge- füllt, rosa, bis 5 cm breit.	1.50	12.—	—
2944	» <b>Mount Fuji hort.</b> ... Pyramiden 60—80 cm hoch Kräftig wachsend mit grossen, halbgefüllten, reinweissen Blüten. Eine der allerschönsten Sorten.	2.25	18.—	—
2945	» <b>Shidare Sakura Koehne.</b> Pyramiden 100—130 cm hoch » 150—200 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang Herrlicher Trauerbaum mit grossen gefüllten rosa Blumen, womit die stark hängenden Zweige vollständig bedeckt sind.	1.50 2.50 4.50	14.— 22.— 42.—	— — —
2946	» <b>Ukon hort.</b> ... Pyramiden 100—150 cm hoch Halbgefüllte, ca. 4 cm grosse grünlichweisse Blumen.	1.50	14.—	—
2947	» <b>Yoshino Koehne</b> ... Pyramiden 100—130 cm hoch Von kräftigem Wuchs mit grossen einfachen, rosage- färbten Blumen.	1.50	14.—	—
2948	<b>Simonii Carr.</b> ... Pyramiden 180—220 cm hoch Stranch bis 3 m hoch, Triebe schlank, aufrecht. Blatt wie das eines Pfirsich, sattgrün. Blüte weiss, kurz vor oder mit dem Blatt kommend.	1.75	—	—
2949	<b>sinensis flore albo und roseo pleno</b> , siehe japonica. <b>species ussuriensis</b> ... 150—200 cm hoch Ziemlich stark wachsender Stranch mit gelbbraunen Trieben. Belaubung mittelgross, verkehrt oval mit lang ausgezogener Spitze, gekerbt, von stumpfgrüner Färbung.	1.50	—	—
2950	<b>spinosa L.</b> Schlehe, Schwarzdorn... Sträucher Dorniger, bis 4 m hoher Stranch, der vor Entfaltung der Blätter sich vollständig mit weissen Blüten bedeckt.	—60	5.—	40.—
2951	» <b>flore pleno hort.</b> ... Pyramiden 60—80 cm hoch » 100—150 » » Schöne gefülltblühende Form.	1.25 1.75	10.— —	— —
2952	» <b>purpurea hort.</b> , neu. Pyramiden 150—180 » » Hochstämme 180—200 cm bis zur Krone, 6—8 cm Umfang Varietät mit dunkelroter Belaubung, die mindestens den- selben Zierwert hat wie Prunus pissardi. Von dichtem Bau, nicht so dornig als die Stammart. Blumen rosa.	1.25 2.50	12.— 22.—	100.— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Prunus</b>			
2953	<b>tomentosa</b> <i>Thunb.</i> ..... In Nordchina heimischer, bis 1½ m hoch werdender Strauch mit eirunden, stachelspitzig gesägten, hellgraugrünen Blättern. Die Blüten sind weiss oder rosafarben und er- scheinen kurz vor Entfaltung der Blätter.	—75	6.—	—
2954	<b>triloba</b> <i>Lindl.</i> Stammart mit einfachen Blüten. Sträucher Ein bis 2 m hoher Strauch mit fein samthaarigen Zweigen und breit elliptisch oder verkehrt eiförmigen, mattgrünen Blättern. Blüte einfach, reinrosa im April—Mai.	—90	7.—	—
2955	» <b>atrovirens flore pleno</b> <i>Hesse</i> ..... Sträucher Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone Von straffem aufrechten Wuchs mit lackartiger glänzend tiefgrüner Belaubung und flachgebauten, gut gefüllten Blumen.	—90 1.25	7.— 12.—	— 100.—
2956	» <b>flore pleno.</b> Allbekannter Zierstrauch... Sträucher Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone » 100—120 » » » » 6—8 cm » 160—180 » » » » Umfang » 180—200 » » » » Kleiner hübscher Strauch mit gefüllten rosafarbenen, kleinen Rosen ähnlichen Blüten im April—Mai.	—90 1.25 1.50 2.50 3.—	7.— 12.— 14.— 22.— 28.—	60.— — — — —
2957	<b>utahensis</b> <i>Koehne.</i> Utah-Pflaume ... 150—200 cm hoch Strauch mit braunroten Trieben, länglich-lanzettförmigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits bläulichhellgrünen Blät- tern und weissen, 1½ cm im Durchmesser haltenden Blumen, die im Mai bald nach dem Ausbruch der Blätter erscheinen. Frucht rundlich, schwarzblau. Für sandige Böden.	1.50	—	—
2958	<b>virginiana</b> <i>L.</i> Virginische Traubenkirsche. Pyramiden 200—250 cm hoch Bis 4 m hoher Strauch, in der Belaubung ähnlich <i>P. Padus</i> , mit weissen Blüten im Mai—Juni.	1.—	9.—	—
	<b>Ptelea</b> <i>L.</i> Lederblume ( <i>Rutaceae</i> ).			
2959	<b>trifoliata</b> <i>L.</i> Gemeine Lederblume. Sträucher 150—180 cm hoch Dichtbuschiger Strauch mit dreizähligen dunkelgrünen Blättern. Blüten grünlichweiss, erscheinen im Juni in lockeren Doldentrauben.	—60	5.—	40.—
2960	» <b>aurea.</b> Blätter schön goldgelb .....	—90	7.—	—
2961	» <b>fastigiata.</b> Schöne Form von pyramidalem Wuchs.	—90	7.—	—
	<b>Pterocarya</b> <i>Kunth.</i> Flügelnuß ( <i>Juglandaceae</i> ).			
2962	<b>laevigata</b> <i>Hort.</i> Glattblättrige Flügelnuß. Sträucher 150—180 cm hoch Eine noch unbekannte Art.	—90	8.50	—
2963	<b>sorbifolia</b> <i>Sieb &amp; Zucc.</i> ( <i>P. rhoifolia</i> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> ) Pyramiden 250—300 cm hoch Solitär-Pyramiden 400—450 » » Hochstämme 15—18 cm Umfang Mit schön gefiederter Belaubung, erreicht etwa 30 m Höhe. Liebt wie obige Arten feuchten Niederungsboden. Hart.	1.50 5.— 4.50	14.— — 40.—	— — —
2964	<b>stenoptera</b> <i>D. C.</i> ( <i>chinensis</i> <i>Ht.</i> ) ... 200—250 cm hoch Ähneln in der Tracht der <i>caucasica</i> , hat aber bräunlich, derbzottig, dichtbehaarte Triebe und derberes Laub.	1.50	14.—	—
	<b>Pyracantha</b> , siehe <b>Crataegus</b> .			
	<b>Quercus</b> <i>Linné.</i> Eiche ( <i>Fagaceae</i> ).			
2965	<b>acuta</b> <i>Thunb.</i> Spitzblättrige Eiche ... 120—140 cm hoch Bis 10 m hoher Baum mit eilänglichen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten, dunkelgrünen Blättern.	3.50	—	—
2966	<b>alba</b> <i>L.</i> ..... Büsche 60—80 cm hoch Breitkroniger Baum mit grosser, rötlich austreibender, später glänzend grüner Belaubung, die prächtige purpurvio- lette Herbstfärbung annimmt.	1.75	17.—	—
2967	<b>austriaca sempervirens</b> <i>hort.</i> ( <i>Pseudo-Turneri</i> <i>Schneider</i> ) Pyramiden 40—60 cm hoch Hochstämme 160—180 cm b. z. Krone, 6—8 cm Umfang Wertvolle schöne Eiche, die ihr dunkelgrünes Laub den ganzen Winter behält. Wächst schön pyramidal.	3.— 7.50	— 70.—	— —

No.	<b>Quercus</b>		pro	pro 10	pro 100
			Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
2968	<b>Cerris L.</b>	100—150 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Ein bis 35 m hoher Baum mit lockerer Krone, Blatt oberseits kahl, tiefgrün, im Herbst gelbbraun gefärbt.	1.— 5.50	9.— 50.—	— —
2969	<b>coccinea Wangenheim.</b>	Scharlacheiche, echt. Büsche 100—150 cm hoch » 150—200 » » Die tiefgelappten schönen Blätter färben sich im Herbst prachtvoll scharlachrot und fallen spät. Der bis 30 m hohe Baum wächst noch sehr gut auf ziemlich trocknen Böden.	1.50 1.75	12.— 17.—	100.— —
2970	<b>conferta Kitaibel (Quercus pannonica Booth).</b>	Hochstämme 10—12 cm Umfang In Ungarn heimischer, mittelhoher Baum mit grossen fiederspaltig gelappten, glänzend dunkelgrünen Blättern.	6.—	—	—
2971	<b>digitata Ludw. (cuneata Wagh.)</b>	150—180 cm hoch Ziemlich grosser Baum mit derber, tiefgrüner Belaubung.	1.75	17.—	—
2972	<b>imbricaria Michx.</b>	Schindeleiche. 150—200 cm hoch Längliche, etwas lederartige, aber sommergrüne Blätter. Der bis 20 m hoch werdende Baum liebt kräftigen, feuchten Boden.	2.25	22.—	—
2973	<b>lyrata Walt.</b>	60—80 cm hoch Nordamerikanische Art mit zierlicher, tief gelappter Belaubung.	1.75	17.—	—
2974	<b>macranthera Fischer &amp; Meyer</b>	Pyramiden 100—150 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöner Baum mit grossen, dunkelgrünen, bis 15 cm langen und 9 cm breiten, kerbzahnartig gelappten Blättern.	2.25 6.—	— —	— —
2975	<b>macrophylla Alberti hort.</b>	Pyramiden 170—200 cm hoch Die dunkelgrünen, oberseits glänzenden Blätter erreichen eine Länge von 40 cm und eine Breite von 20 cm.	3.50	—	—
2976	<b>Michauxii Nutt.</b>	80—100 cm hoch Grosse, keilförmige, stumpfgelappte Blätter.	2.25	18.—	—
2977	<b>mongolica Fischer.</b>	Mongolische Eiche. Pyramiden 150—200 cm hoch Mit hellgraugrüner Belaubung. Erwächst zu kleinem Baum.	2.50	—	—
	<b>pannonica, siehe conferta.</b>				
2978	<b>pedunculata Ehrhard (Q. Robur Smith).</b>	Stieleiche. Büsche 100—130 cm hoch » 130—160 » » mehrmals verpfl. Hochstämme 8—10 cm Umfang » » 10—12 » » » » 12—14 » » Beliebter Alleebaum, bis 50 m hoch, ziemlich rasch wachsend. Liebt tiefgründigen, feuchten Lehmboden.	—,60 —,75 5.— 5.50 7.50	5.— 6.— 45.— 52.— 60.—	40.— 55.— 420.— 500.— —
2979	<b>» Concordia Kirchn.</b>	Hochstämme 6—8 cm Umfang 140—160 cm bis zur Krone Mit vollständig goldgelben Blättern, eine der schönsten Eichen. Die prachtvolle Färbung bleibt konstant.	6.—	55.—	—
2980	<b>» fastigiata Lamarck (Q. pyramidalis Gmel.).</b>	Pyramideneiche Pyramiden 100—130 cm hoch mehrmals } » 130—150 » » verpflanzte } » 150—170 » » » 170—200 » » » 200—250 » » Allgemein beliebter Baum von streng aufrechtem, der Pyramidenpappel ähnlichem Wuchs.	3.— 4.— 5.— 6.— 7.50	28.— 35.— 46.— 55.— 68.—	270.— 340.— 440.— 500.— 640.—
2981	<b>» fastigiata purpurea Klenert.</b>	Hochstämme 140—160 cm bis zur Krone 6—8 cm Umfang Die jüngsten Triebe sind beim Austreiben braunrot und hält sich die Farbe längere Zeit hindurch, bis die Blätter nach und nach in ein dunkleres Grün übergehen.	5.—	—	—



No.

**Quercus**

			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2982	<i>pedunculata foliis maculatis</i> . . . . .	80—130 cm hoch	1.75	17.—	—
		Hochstämme 15—18 cm Umfang	9.—	—	—
		Schöne Form mit gelblichweiss gefleckter Belaubung.			
2983	» <i>foliis pictis</i> . . . . .	Pyramiden 100—130 cm hoch	2.25	18.—	—
		Hochstämme 15—18 cm Umfang	9.—	75.—	—
		Die schönste bunte Eichenform und tritt namentlich im zweiten Triebe die Färbung besonders hervor.			
2984	» <i>grandifolia cucullata</i> .	Pyramiden 200—250 cm hoch	3.—	—	—
		Herrliche Form mit sehr grossen, glänzend dunkelgrünen, kappenförmigen Blättern.			
2985	» <i>heterophylla cucullata</i> .	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	17.—	—
		Die feinzerteilten, schmalen Blätter sind am Rande nach unten gekrümmt.			
2986	» <i>nigricans hort.</i> . . . . .	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	17.—	—
		Starkwachsende Form mit dunkelbraunrotem Austrieb. Belaubung später bläulichdunkelgrün.			
2987	» <i>pectinata Kirchn.</i> . . . . .	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	—	—
		Die hellgrünen Blätter sind kammartig eingeschnitten.			
	» <i>pyramidalis</i> , siehe <i>fastigiata</i> .				
2988	<i>Prinus L.</i> Gemeine Kastanieneiche .	100—150 cm hoch	2.50	22.—	—
		Mittelgrosser Baum mit grossen, keilförmigen, stumpf-gelappten, dunkelgrünen Blättern.			
2989	<i>rubra L.</i> Roteiche . . . . .	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	3.—	25.—	240.—
		» 8—10 » »	4.—	34.—	300.—
		» 10—12 » »	5.—	45.—	420.—
		» 12—14 » »	6.—	55.—	—
		Beliebter Strassenbaum mit sehr grossen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben.			
2990	» <i>aurea hort.</i> . . . . .	150—200 cm hoch	3.—	—	—
		Form mit schön gelbfarbigem Laub; äppig wachsend.			
2991	» <i>magnifica</i> . . . . .	100—130 cm hoch	3.—	28.—	—
		Sehr starkwachsende Form mit grosser, prächtig rotbraun austreibender Belaubung, die eine schöne Herbstfärbung annimmt.			
2992	<i>rubra Schrefeldii</i> . . . . .	100—150 cm hoch	2.50	—	—
		Belaubung sehr gross, ungleich und tief eingeschnitten.			
2993	<i>serrata Thunb.</i> . . . . .	160—180 cm hoch	2.50	22.—	—
		Kleiner Baum mit länglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten, grob gesägten, glänzend freudig grünen Blättern.			
2994	<i>tinctoria Michx.</i> Färbereiche . . . . .	100—140 cm hoch	1.50	14.—	—
		Mittelhoher Baum mit schwarzgrauer Rinde und grossen, tief fiederspaltig gelappten, hellgrünen Blättern.			
	<b>Raphiolepis Lindley.</b> Traubenapfel (Pomaceae).				
2995	<i>japonica Sieb. &amp; Zucc.</i> . . . . .	in Töpfen	1.75	15.—	—
		Immergrüner Strauch. Blatt lederig, dunkelgrün. Blüte weiss, rispig oder einfachtraubig, im Mai—Juni, stark orangenduftend. Frucht kugelig. Liebt guten, durchlässigen Boden in geschützter, warmer Lage. Leichter Winterschutz.			
	<b>Raphithamnus</b> (Verbenaceae).				
2996	<i>cyanocarpus Miers.</i> . . . . .	in Töpfen	2.25	18.—	—
		Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrüner Belaubung. Blüten weiss, von blauen Früchten gefolgt.			
	<b>Rhamnus Miller.</b> Faulbaum, Wegdorn (Rhamnaceae).				
2997	<i>crenata Sieb. &amp; Zucc.</i> . . . . .		1.25	12.—	—
		Gekerbtblättriger Faulbaum, bis 2 m hoch werdend.			
2998	<i>Frangula L.</i> Gemeiner Faulbaum . . . . .		—60	5.—	40.—
		Hoher Strauch mit schwarzer, weisspunktierter Rinde, runden Blättern, anfangs roten, später violett-schwarzen Beeren.			
2999	» <i>asplenifolia, Dipp.</i> . . . . .	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.25	12.—	—
		Schöne Form mit fein geschlitzter Belaubung.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3000	<b>Rhamnus</b> <b>imeretina Koehne.</b> Kaukasischer Wegdorn .....	— .90	7.—	—
	Sehr grossblättrige schöne Art mit dunkelgrünen, bis 25 cm langen und 9 cm breiten Blättern.			
3001	<b>Pallasii F. et M.</b> .....	1.50	14.—	—
	Ein bis 2 m hoher, aufrechter Strauch. Blatt lanzettlich bis breit lanzettlich, 25—40 mm lang, tiefgrün. Blüte grünlich.			

## **Rhododendron Linné,** **Alpenrose (Ericaceae).**

Allbekannte und beliebte immergrüne Ziersträucher, deren überreicher Blütenfior in die Frühjahrsmonate fällt und in allen Nuancen vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Purpurrot oder bis zum sattesten Violettblau variiert. Die nur mässig hoch werdenden Sträucher lieben einen frischen, sandigen Moorboden, Heide- oder Lauberde mit gutem Gartenboden und Kuldung vermisch, sonnige bis halbschattige Lage. Während des Triebes sind kräftige Dunggüsse von Vorteil. Verblühte Dolden sind sofort auszubrechen.

Die römischen Ziffern vor den Namen bezeichnen die Blütenzeiten.  
I. = früh, II. = mittel, III. = spät, IV. = sehr spät.

3002	<b>arboreum hybridum, aus nachfolgenden winterharten Sorten ausgewählt nach meiner Wahl:</b>			
	<b>Pflanzen mit 4—8 Knospen</b>	2.50	22.—	210.—
	» » 8—12 »	4.—	35.—	330.—
	» » 12—15 »	5.—	48.—	450.—
	» » 15—20 »	6.—	58.—	550.—
	<b>Solitärpflanzen, 140—160 cm hoch, ca. 140 cm Durch- messer, voll mit Knospen besetzt, pro St. M. 110.—</b>			
	<b>Solitärpflanzen, 160—180 cm hoch, ca. 160 cm Durch- messer, voll mit Knospen besetzt, pro St. M. 180.—</b>			
	Diese Solitärpflanzen werden einzeln in einen Korb gepflanzt und wird auf Wunsch Rhododendron-Erde bei- gefügt.			
	<b>Cunninghami, weissblühend.</b>			
	<b>Pflanzen mit 8—12 Knospen</b>	2.75	25.—	220.—
	» » 12—15 »	3.—	29.—	280.—
	» » 15—20 »	4.50	40.—	370.—
	» » 20—25 »	5.—	48.—	440.—

### **Sorten zum Treiben und für das freie Land.**

- 55 IV. **Alexander Adi**, hellkirschrot mit schwarzen Punkten.  
 68 I. **Ascot brilliant**, grossdoldig, leuchtend blutrot.  
 69 I. **atrococcineum**, dunkelscharlach.  
 3 II. **atrosanguineum**, dunkelkirschrot, leicht schwärzlich gefleckt.  
 5 II. **Blandianum**, prächtig karminrosa.  
 56 I. **Boule de Neige**, reinweiss, gute Treibsorte.  
 7 II. **Brayanum**, lebhaft amaranthrot, grosser, weisser Fleck.  
 12 I. **Comte de Gomer**, weiss, karmin bordiert.  
 13 **Concessum**, sehr lebhaft hellrosa, rötlichgelb gefleckt.  
 90 I. **Cunninghami**, beste, frühblühende weisse.  
 52 II. **Cynthia**, grossblumig, rosakarmin.  
 91 III. **Doncaster**, prachtvoll rot.  
 92 IV. **Duke of York**, rosa rot gefleckt.  
 58 IV. **Francis Dickson**, scharlach, spätblühend.  
 83 I. **Gabriele Liebig**, rosaweiss.  
 17 I. **Illuminata**, lebhaft rosalila, grosse Dolden.  
 61 III. **James Marshall Brooks**, scharlach, bronze nüanciert.



No. **Rhododendron arboreum hybr.** (Fortsetzung):

- 97 John Spencer, rot.  
 86 III. » Walter, fein kirschrot, schönes Bukett.  
 18 III. » Waterer, amarantröt, Zentrum mit leuchtendem Reflex.  
 82 III. Kate Waterer, prächtig frisch rosa.  
 20 III. limbatum, hellrosa, karmin eingefasst.  
 21 II. Lord Clyde dunkelblutrot.  
 22 IV. Mad. Carvalho, weiss, grünlichbraun gefleckt  
 63 II. Michael Waterer, lackrot, schwarz punktiert.  
 24 Minnie, gross, weiss, an den Rändern zart inkarnat.  
 26 Moerlosi, leicht violettrosa, mit auffallendem Fleck.  
 27 III. Mrs. Holford, rot, in lachsrot übergehend.  
 43 IV. » John Waterer, karminrosa, Zentrum heller.  
 28 II. Nirens, helllila.  
 93 II. Pink Pearl (Rote Perle), grosse fleischfarbige Blumen. Dolden von 30—35 cm Durchmesser.  
 31 I. Prince Camille de Rohan, weiss inkarnat, rosa gerandet.  
 65 III. The Earl of Shannon, kirschrot, zinnoberrot erhellt.  
 76 » Queen, inkarnat, in reinweiss übergehend.  
 45 IV. » Warrior, rosakarmin.  
 67 I. William Austin, purpur, feuerrot erhellt.

3004 **Rhododendron caucasicum hybridum, ganz winterharte, niedrig bleibende Hybriden:**

Pflanzen mit 4—8 Knospen pro Stück M. 2.50; 10 Stück M. 22.—.  
 » » 8—12 » » » » 4.—; 10 » » 35.—.

- 100 I. Calliope, rosa, in weiss übergehend.  
 101 I. Diane, weiss.  
 102 I. Erato, weiss mit gelb gefleckt.  
 103 I. Euterpe, stark gefleckt kirschrot.  
 104 I. Melpomene, glänzend zart rosa, breit karmesin gefleckt.  
 105 I. Mnemosyne, sehr gross, karminrosa, alle Petalen gefleckt.  
 107 I. pictum, innen zart rosa, Rand gekräuselt u. stark kirschrot, stark gefleckt.  
 106 I. Terpsychore, zart hell atlasrosa, mit Karmesinflecken.

3004a **Rhododendron catawbiense hybridum in nachfolgenden, vollständig winterharten Hybriden:**

Preise siehe unter arboreum Hybriden Seite 147.

- |  |  |
|--|--|
| 201 II. album elegans, weiss.                | 203 III. grandiflorum, sehr gross-blumig lila. |
| 10 IV. Caractacus, lebhaft purpurkarmin.     | 208 IV. H. W. Sargent, karmoisin.              |
| 206 Charles Dickens, dunkelrot.              | 245 Herkules, porzellanweiss.                  |
| 244 Delicatissimum, rosa.                    | 209 III. Kettledrum, rötlich purpur.           |
| 243 III. Everestianum, hellviolett-rosa.     | 72 II. Lady Armstrong, hellrosa, getüpfelt.    |
| 202 II. fastuosum flore pleno, gefüllt lila. | 204 III. purpureum grandiflorum, purpur.       |
| 207 giganteum, frisch rot.                   | 246 roseum elegans, lilarosa.                  |
| 248 Gloria gandavensis, blass-rosa.          | 247 Viola, weiss mit Zeichnung.                |

3005 **Rhododendron catawbiense, Seidelsche Hybriden:**

Preise siehe unter R. arboreum Hybriden.

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 210 Adalbert, rot.           | 216 Albin, frischrosa.   |
| 211 Adam, rosa.              | 217 Alfred, violett.     |
| 213 Agnes, dunkellilarot.    | 218 Allah, karmesinrosa. |
| 214 Alarich, dunkelkarmesin. | 219 Alma, lilarosa.      |
| 215 Albert, zartlila.        | 220 Anita, rosa.         |

No. *Rhododendron catawbiense* (Fortsetzung):

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 221 Anna, hellviolett.    | 232 Bianka, rosa.          |
| 222 Annedore, hellrot.    | 233 Bismarck, weiss.       |
| 223 Anton, violett.       | 234 Cäsar, zart rosaweiss. |
| 224 Arnim, purpurrot.     | 235 Camilla, karmesinrosa. |
| 225 Arno, blasslila.      | 236 Carmen, rosa.          |
| 226 Aster, blasslilarosa. | 237 Catilina, lilarosa.    |
| 227 Attila, violettrosa.  | 238 Cato, weiss.           |
| 228 August, dunkelrosa.   | 239 Christian, blassrosa.  |
| 229 Bast, blasslila.      | 240 Conrad, hellkarmin.    |
| 230 Bella, blasslilarosa. | 241 Cosel, lilarosa.       |
| 231 Bertha, rosa.         | 242 Cosima, rosa.          |

**Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:**

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3006	<b>ambiguum Hemsl. Neu</b> ..... Wilsonische Einführung. Strauch dicht verzweigt. Be- laubung lang-elliptisch, bis 8:2½ cm gross, oberseits sattgrün, unterseits grau mit gelben bis braunen Schilfern. Blüte breitglockig, bis 5 cm breit, von schöner, gelber Färbung.	4.50	42.—	—
3007	<b>arboreum Smith</b> ..... Blätter oberseits hellgrün, unterseits weiss oder bräun- lichfälgig. Die Farbe der Dolden variiert zwischen rot, rosa, purpur, weiss und karmin. Blütezeit April—Mai.	4.—	35.—	—
3008	» <b>album</b> ..... Kompakte Belaubung, unterseits silbrigweiss. Blüte glockenförmig, weiss mit dunkeln Punkten in schöngeform- ten Dolden.	5.—	—	—
3009	» <b>cinnamomeum Ldl.</b> ..... Blume weiss purpur gefleckt, Blätter unterseits braun.	5.50	—	—
3010	<b>argyrophyllum Franchet.</b> Wilsonische Einführung .... Wuchs gedrungen; junge Triebe mit weissem Flaum. Blatt länglich, etwa 12:3 cm gross, oberseits gelblichgrün, unterseits silberweiss. Blüten hellrosafarbig.	6.—	55.—	—
3011	<b>Aucklandii Hook.</b> ..... Strauch mit dicken, braunroten Zweigen. Blatt sehr derb, etwa 20:8 cm lang, oberseits sattgrün, unterseits gelbgrau. Blüte weiss, in wenigblütigen Dolden im Mai—Juni.	6.—	—	—
3012	<b>Augustinii Hemsl. Neu</b> ..... Starkwachsend mit rötlichen, jungen Trieben und schmal- elliptischer bis lanzettlicher Belaubung, die in der Jugend rötlich, später glänzend dunkelgrün ist. Blüte hellrosa bis hellpurpurilla mit gelblichen Flecken.	7.50	—	—
3013	<b>calophyllum Franchet. Neu</b> ..... Starkwachsende Art mit grossen, meist schmalelliptischen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weisslichgrünen Blättern. Blüte gross, rosarot, in grossem, lockeren Stutz.	6.—	55.—	—
3014	<b>campanulatum G. Don.</b> Glockenblütige Alpenrose ... Gedrungen wachsender Strauch mit dunkelgrünen, dick- lederartigen Blättern und glockenförmigen, 5 cm breiten, blasslilafarbenen Blüten im Juni.	4.50	—	—
3015	<b>campylocarpum Hook. fil.</b> ..... Etwa 2 m hoher, rundlicher Strauch mit schöner, mittel- grosser, sattgrüner Belaubung. Die glockigen Blüten sind etwa 5 cm lang und breit und von feiner, gelber Färbung. Erblihen im Juni.	7.50	70.—	—
3016	<b>cinnabarinum Hook.</b> ..... Mässig hoher Strauch mit ledriger, sattgrüner Belaubung. Blüten langröhrig, rosapurpur, von mässiger Grösse in dichten, doldigen Ständen.	7.—	—	—
3017	<b>dahuricum L.</b> ..... 30—40 cm hoch 70—100 » »	1.75 4.—	17.— 35.—	160.— —
3018	<b>decorum Franch. Neu</b> ..... Ein bis 3 m hoher Strauch. Blatt länglicheiförmig, bis 14:5 cm gross, tiefgrün. Blütenstand locker. Blüte breit- glockig, weiss bis rosa.	7.50	70.—	—
3019	<b>ferrugineum album Schroet.,</b> weissblühende Varietät...	2.50	22.—	180.—
3020	» <b>major,</b> Blumen grösser als bei der Art .....	2.50	22.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhododendron</b> , verschiedene andere Sorten:			
3021	<b>Fortunei</b> <i>Ldl.</i> ..... Erwächst zu einem hohen Strauch vom Aussehen des Aucklandi, Blüte hellviolett.	5.—	—	—
3022	<b>fragrans</b> <i>Max.</i> ..... Blätter breit lanzettförmig, dunkelgrün, teilweise gelb- gefleckt. Junge Triebe leuchtend schwefelgelb. Blumen ziemlich gross, hellrosa.	2.50	22.—	—
3023	<b>fulgens</b> <i>Hook.</i> ..... Blätter dick, schalenförmig oval. Blumen herrlich kar- minrot im Juni. Noch sehr selten, eine der besten Sorten.	5.50	—	—
3024	<b>Govenianum</b> <i>Sweet.</i> ..... Kreuzung zwischen Rh. catawbiense und nudiflorum.	2.25	18.—	—
3025	<b>hirsutum</b> <i>L.</i> Rauhaaarige Alpenrose ..... Strauch mit bräunlichen Zweigen. Die oberseits dunkel- grünen, unterseits drüsig punktierten, hellgrünen Blätter sind 1—2½ cm lang und 5—10 mm breit. Die blassrosa ge- färbten kleinen Blumen erscheinen im Mai—Juni.	1.75	17.—	—
3026	<b>Hodgsonii</b> <i>Hook. fil.</i> ..... Blätter gehäuft am Ende der Zweige, bis 30 cm lang, meist eiförmig, glänzend hellgrün oberseits, silbrig filzig unterseits. Blüte gross, breit glockenförmig, rosafarben.	5.—	—	—
3027	<b>Hunnewellianum</b> <i>Rehd. et Wils.</i> Neue Einführung ..... Strauch gedungen, mit rötlichen, flockig weissfilzigen Trieben und derber, lanzettlicher Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits weissfilzig ist. Blüte mittelgross, weiss.	15.—	—	—
3028	<b>Kaempferi</b> <i>Planch.</i> ..... Strauch mit rostig behaarten jungen Trieben und etwa 5:2 cm grossen, lebhaft grünen Blättern. Die im April— Mai erscheinende Blüte ist hellorangerot bis rosa.	3.—	28.—	—
3029	<b>König</b> <i>Albert hort.</i> ..... Hybride von Falconeri, starkwachsend mit grosser, dichter, glänzend grüner Belaubung.	6.—	—	—
3030	<b>Königin</b> <i>Carola hort.</i> ..... Eine Hybride von argenteum. Blatt gross, dichtstehend, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten in dichten Dolden, lila bis violett, Mai—Juni.	5.50	50.—	—
3031	<b>lapponicum</b> <i>Wahlenberg</i> ..... Ein niedliches, kleinblättriges, mit kleinen purpurfarbigen Blüten, die zu 4—6 in einer Dolde vereinigt stehen und be- reits im Januar bis Februar erscheinen.	7.50	70.—	—
3032	<b>longesquamatum</b> <i>Schneider.</i> Neu ..... Strauch sehr gedungen, mit braunfilzigen Trieben. Be- laubung schmalelliptisch bis lanzettlich, derb, dunkelgrün, im Austrieb dicht braun wollhaarig. Blüten mittelgross, rosafarbig.	8.—	75.—	—
3033	<b>Luscombei</b> <i>Watson</i> ..... Grosse rosa Blumen mit herrlichem Duft.	5.—	45.—	—
3034	<b>lutescens</b> <i>Franchet.</i> Neu ..... Strauch gutwachsend, mit rötlichen Trieben. Belaubung lanzettlich, glänzend hellgrün, unterseits grau mit gelblichen Schilfern. Blüte etwa 2½ cm breit, gelb.	6.—	55.—	—
3035	<b>Manglesii</b> <i>Veitch.</i> ..... Sehr schöne Form mit grossen Sträussen rosafarbiger Blüten, die sehr spät erblühen.	5.—	45.—	—
3036	<b>maximum</b> <i>L.</i> ..... Sie ist die härteste aller Alpenrosen, wird bis 4 m hoch, und ist Ende Juli bis Mitte August mit grossen, weissen, in verschiedene Rosaschattierungen übergehende Blumen überladen.	3.—	28.—	—
3037	<b>Metternichi</b> <i>Sieb. u. Zucc.</i> ..... Bis 1 m hoher Strauch mit bis 15 cm langen und bis 5 cm breiten Blättern, auf der Oberfläche glänzend dunkel- grün, auf der Unterseite rostfarben, filzig behaart. Blüten rosenrot, der obere Lappen im Schlunde dunkel punktiert, zu 8—15 in einer Dolde vereinigt, erblühen Mai—Juni.	4.50	—	—
3038	» <b>pentamerum</b> <i>Max.</i> ..... Eine Form mit längeren nach unten zurückgerollten und dichter gestellten Blättern, sonst wie die Art.	7.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhododendron, verschiedene andere Sorten:</b>			
3039	<b>micranthum Turcz. Neu</b> . . . . . Kleiner Strauch mit dünnen, roten Trieben und lanzett- licher, sattgrüner Belaubung. Blüten sehr klein, weiss, in vielblumigen Dolden.	6.—	55.—	—
3040	<b>Mrs. Gill</b> . . . . . Schöne grosse, unterseits weissfilzige Blätter. Die enorm grossen Dolden sind aus karminroten Blumen zusammengesetzt.	4.—	35.—	—
3041	<b>niveum Hook.</b> . . . . . Belaubung hellgrün, weissfilzig unterseits. Gedrungene Dolde purpurner Blumen im Mai. Für warme Lagen.	5.—	—	—
3042	<b>ochraceum Rehder et Wilson, neu</b> . . . . . Dies ist eine sehr seltene und wesentlich unterschied- liche Art, die <i>R. strigillosum Franchet</i> am nächsten steht, jedoch grössere Blumen hat als diese.	7.50	—	—
3043	<b>oreodoxum Franchet. Neu</b> . . . . . Strauch kräftig aufrechtwachsend, mit jugendlich borstig behaarten Trieben. Blatt mittelgross, langelliptisch, ober- seits sattgrün, unterseits weisslichgrün. Blüte rosafarbig.	4.50	40.—	—
3044	<b>pachytrichum Franchet. Neu</b> . . . . . Gedungen wachsender Strauch mit lang braunwollig behaarten Trieben. Blätter schmal, tiefgrün. Stiel behaart. Blüten weiss.	6.—	55.—	—
3045	<b>parvifolium Adams</b> . . . . . Düntriebiger, kleiner Strauch mit jugendlich gelben Trieben und elliptisch-lanzettlichen, kleinen, sattgrünen Blättchen mit gelblichweisslicher Unterseite. Blüte purpur- rosa bis weiss.	4.—	—	—
3046	<b>ponticum L. Pontische Alpenrose. Busch., starke Pflanzen</b> Bekannter, bis über 2 m hoch werdender harter Strauch mit grossen purpurfarbenen Blüten im Mai.	1.75	17.—	160.—
3047	<b>polylepis Franchet. Neu</b> . . . . . Strauch mit starken, rötlichen Trieben und lanzettlicher, glänzend lichtgrüner Belaubung. Blüten purpurfarben. Junger Trieb dicht mit braungelben Schilfern bedeckt.	4.—	30.—	—
3048	<b>praecox Carr. (Early Gem)</b> . . . . . Bildet gedrungene Büsche, dicht mit ovalen, lichtgrünen Blättern besetzt. Die schönen, bläulichkarminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch.	2.50	22.—	180.—
3049	<b>racemosum Franch.</b> . . . . . 30—40 cm hoch Niedriger, buschiger Strauch mit kleiner, lederiger Be- laubung. Die ungemein zahlreichen, kleinen und früh er- scheinenden Blüten sind von weisser bis zartrosa Färbung.	1.75	17.—	150.—
3050	» <b>rigidum Rehn</b> . . . . . 30—40 cm hoch Form der vorigen von etwas steiferem, aufrechtem Wuchs, sonst wie Art.	1.75	17.—	150.—
3051	<b>Searsiae, Rehd. et Wils., neu</b> . . . . . Gut wachsender Strauch mit roten, gelblich beschilferten Trieben. Blätter lanzettlich, oberseits glänzend sattgrün, unterseits silbrigweiss. Blüte mittelgross, in lockeren Ständen im Mai, von schöner hell lilavioletter Färbung.	6.—	55.—	—
3052	<b>Smirnowii Trautvetter</b> . . . . . Schöne, winterharte Art, bis 3 m hoch werdend. Blätter keilförmig-länglich, graugrün, unterseits filzig. Die grossen, zart rosafarbenen Blüten erscheinen im Mai—Juni.	4.50	40.—	—
3053	<b>Smitsii aureum</b> . . . . . Eine Kreuzung zwischen <i>Rhododendron</i> und <i>Azalea</i> . Immergrüner Strauch mit gelben Blumen.	5.—	45.—	—
3054	<b>sutchuenense Fr.</b> . . . . . 2—3 m hoher Strauch mit grossen, derben, an den Zweig- enden gedrängt stehenden Blättern von sattgrüner Färbung. Blüte rosaviolett im April.	5.50	—	—
3055	<b>Thomsonii Hook.</b> . . . . . Bis 3 m hoher Strauch von aufrechtem Wuchs. Die derben, bis 9 : 5 cm grossen Blätter sind oberseits tiefgrün, unterseits blaugrün. Blüten prächtig scharlachfarben.	5.50	—	—
3056	<b>Wallichii</b> . . . . . Blumen schön dunkellila mit hellem Auge.	6.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhododendron</b> , verschiedene andere Sorten:			
3057	<b>White Gem</b> ..... Schöne Varietät mit dunkelgrünen Blättern und grossen Dolden weisser Blüten.	7.50	—	—
3058	<b>Wilsonii hort. (Rhododendron punctatum × ferrugineum)</b> ..... Eine hübsche, niedrig bleibende Alpenrose. Blätter schmal, bis 9 cm lang, glänzend grün, unterseits gelbgrün. Blumen dunkelrosa, in der Grösse von punctatum im Mai.	2.50	22.—	—
3059	<b>yanthinum Bur. et Franch. Neu</b> ..... Triebe rötlich, aufrecht, mit goldbraunen Schilfern. Blatt langoval, oberseits glänzend sattgrün, unterseits hell blau- lichweiss. Blüte purpurn im Frühjahr.	10.—	—	—
	<b>Rhodora L. (Ericaceae).</b>			
3060	<b>canadensis L. (Rhododendron canadense Zbl.)</b> Kana- dische Felsenrose ..... ½ m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schöne violettrosa gefärbte Blüten hervorbringt, die zu 5—6 gebüschelt stehen.	2.50	22.—	200.—
	<b>Rhodotypus Sieb. &amp; Zucc. Scheinkerrrie (Rosaceae).</b>			
3061	<b>kerrioides S. &amp; Z.</b> ..... Schöner, bis 2 m hoch werdender Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung und grossen schneeweissen Blüten, die im Mai erscheinen. Wächst in jedem guten Gartenboden.	—75	—	—
	<b>Rhus Linné. Sumach (Anacardiaceae).</b>			
3062	<b>ailanthoides Bunge</b> ..... 150—200 cm hoch Junge Triebe und Blattstiele sind mit leuchtend purpur- rosa gefärbtem, dichten Filz und langen Haaren bedeckt. Blätter von schöner gelbgrüner Farbe, in der Spitze hell- braunrot und fast noch einmal so gross wie bei typhina.	1.—	9.—	75.—
3063	<b>Cotinus L. Gemeiner Perückenstrauch</b> ..... Hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt im Schmuck seiner federartigen Fruchstände im Hochsommer—Herbst eine Zierde jeder Anlage ist. Erreicht über 3 m Höhe.	1.50	12.—	110.—
3064	» <b>atropurpurea Cov.</b> ..... in Töpfen Schöne Form mit leuchtend dunkelroten Blüten.	4.—	—	—
3065	<b>elegans superba</b> ..... 80—100 cm hoch Eine neue Form von Rhus elegans mit roten Blatt- stielen und jungen rosa gefärbten Zweigen.	1.50	12.—	—
3066	<b>glabra L.</b> ..... Sträucher Sehrzierender, nordamerikanischer Strauch mit grossen dunkelgrünen, gefiederten Blättern. Bis 5 m hoch.	1.25	12.—	—
3067	<b>typhina L. Hirschkolbensumach</b> ... 150—200 cm hoch Baum mit bis 50 cm langen, 10- bis 13jochigen glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst leuchtend rot färben. Sehr zierend sind auch die grossen karmesinroten Fruchstände.	1.—	9.—	85.—
3068	» <b>var. filicina Spr. Neu</b> ..... 180—200 cm hoch Eine schöne, niedrige Form. Blätter doppelt gefiedert, herabhängend, in allen Teilen, feiner und kleiner, auch mehr geschlitzt als bei Rh. typhina laciniata.	1.75	15.—	120.—
3069	» <b>laciniata Cov.</b> ..... 150—200 cm hoch Varietät mit geschlitzten Blättern. Dieselbe wächst stärker als Rhus glabra laciniata und ist auch widerstandsfähiger.	1.25	12.—	100.—
3070	<b>venenata De Cand.</b> ..... 80—100 cm hoch Baumartiger Strauch mit bis 35 cm langen, 3—6jochigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Blüte Ende Juni in 20—30 cm langen, lockeren Rispen.	—90	7.—	—
3071	<b>vernificera D. C., Japanischer Lackbaum</b> ..... 150—200 cm hoch Hübscher kahler Baum der bis 10 m Höhe erreicht.	1.75	—	—
	<b>Ribes L. Stachelbeere, Johannisbeere (Saxifragaceae).</b>			
3072	<b>affine Dougl. = prostratum.</b> Niedergestreckte Johannis- beere ..... Niedergestreckter, wurzelnder Strauch, der Anfang April in aufrechten, 3—5 cm langen lockerblütigen, borstigdrüsig behaarten rötlichen Trauben blüht. Beeren klein, kugelig, scharlachrot.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ribes</b>			
3073	<b>alpinum L.</b> Alpenjohannisbeere, starke Büsche 50—70 cm hoch » » 100—120 » » Kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung und grünlichweissen Blüten im April. Schattenstrauch.	—60 —75	5.— 6.—	40.— 45.—
3074	» <b>ovatum</b> ..... Der vorigen ähnlich, jedoch von mehr aufrechtem Wuchs.	—75	6.—	—
3075	» <b>pumilum</b> ..... starke Büsche 50—70 cm hoch » » 70—90 » » Sehr reichblühende, niedrig bleibende Form.	—60 —75	5.— 6.—	40.— 45.—
3076	<b>aureum Pursh.</b> Schwarzfrüchtige Goldtraube ..... Starkwachsender Strauch, der Ende April einen reichen Flor wohlriechender gelber Blüten bringt.	—50	4.—	—
3077	<b>bracteosum Dougl.</b> ..... Strauch, bis über 2 m hoch, mit bis 15 cm breiten, fünf- bis siebenlappigen, oberseits lebhaft dunkelgrünen, rauh behaarten Blättern. Blüten im Mai und Juni in 10 cm langen, gelblichpurpurfarbenen Trauben.	1.25	—	—
3078	<b>cereum Dougl.</b> ..... Dichtzweigiger Strauch mit hellgraugrüner, kraus- blättriger Belaubung. Blumen im April, weiß.	—90	—	—
3079	<b>diacantha Pall.</b> Stachelige Bergbeere ..... In Sibirien heimischer niedriger Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und grünlichen Blüten im Mai.	—75	6.—	—
3080	<b>floridum L'Hérit (americanum Mill.)</b> ..... Blüht reich in gelblichweissen Trauben im April—Mai.	—75	6.—	50.—
3081	<b>glutinosum</b> , siehe <i>R. sanguineum carneum</i> .			
3081	<b>Gordonianum Lem. (R. aureum × sanguineum)</b> ..... Bis 3 m hoher Strauch, der im Mai in 6—9 cm langen orange Trauben blüht. Sehr hübscher Zierstrauch.	—90	7.—	60.—
3082	<b>gracile Mchx.</b> ..... Ein gegen 1½ m hoher, dünnzweigiger Strauch. Blüte bräunlichweiss im Mai, Frucht schwarzrot.	—90	—	—
3083	<b>intermedium Tausch (floridum × nigrum)</b> ..... Blüht weisslich im Mai in acht- bis zehnblütigen Trauben.	—75	6.—	—
3084	<b>lacustre Poir.</b> Sumpfjohannisbeere ..... Bis etwa über 1 m hoch werdender Strauch, dessen Äste und Zweige mit zahlreichen stechenden Borsten bedeckt sind. Blüte grünlichrot April—Mai. Frucht schwarz.	—90	7.—	—
3085	<b>laxiflorum Pursh.</b> Lockerblütige Johannisbeere ..... 3086	1.50 1.50	— —	— —
3086	<b>Marshallii Greene</b> , sehr selten ..... Kleiner Strauch, Lobbi und Menziesii ähnelnd, aber viel schöner. Blumen sehr gross, bis 18 mm lang, purpurrot ge- färbt, grösser als alle anderen Ribes. Frucht schwarzrot.			
3087	<b>Menziesii Pursh.</b> ..... Strauch starkwüchsig, dicht stachelig. Blatt mittelgross, dreilappig, trübgrün. Blüte ziemlich gross, purpurn, mit dunkelroten kleinen Stachelbeeren.	1.50	—	—
3088	» <b>subvestitum Jancz.</b> ..... Form mit klebrig behaarten Blättern.	—75	6.—	55.—
3089	<b>mogollonicum Green</b> ..... Strauch mit mittelgrossen fünflappigen Blättern und grünlichweissen Blüentrauben im Mai. Beeren schwärzlich, essbar.	—75	6.—	—
3090	<b>nigrum aconitifolium Kirchn.</b> Eisenhutblättrige Johannis- beere ..... 3091	—75 1.25	6.— —	— —
3091	<b>niveum Lindl.</b> Weissblühende Stachelbeere ..... Bis über 1 m hoch werdender Strauch mit dreilappigen, glänzend grünen Blättern und weissen Blüten, die im April sehr reichlich erscheinen.			
3092	<b>orientale Desf.</b> ..... Buschiger Strauch. Blätter rundlich, dreilappig. Die gelblichen Blüentrauben erscheinen im Mai. Beere gelblich- bis scharlachrot.	1.—	9.—	—



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
3093	<b>Ribes oxyacanthoides</b> <i>L.</i> Weissdornähnliche Stachelbeere... Blätter rundlich, 2—4 cm im Durchmesser, fünflappig, mit kerbzahnigen Abschnitten. Weissblühend. Beeren blaurot.	—75	6.—	—
3094	<b>pinetorum</b> <i>Greene.</i> Stachelfrüchtige Stachelbeere . . . .	1.25	12.—	—
3095	<b>sanguineum</b> <i>Pursh.</i> Rotblühende Johannisbeere . . . . Kronenbäumchen	—60 1.25	5.— 12.—	45.— 100.—
3096	» <b>albidum</b> <i>Paxton.</i> Reicher Flor weisslicher Blüten Kronenbäumchen	—75 1.25	6.— 12.—	—
3097	» <b>carneum</b> <i>Benth.</i> ( <i>glutinosum Benth.</i> ) . . . . . Kronenbäumchen	—60 1.25	5.— 12.—	40.— 100.—
	Die langen, fleischfarbigen bis rosaroten Blütentrauben erblühen im April.			
3098	» <b>flore pleno hort.</b> . . . . . Sträucher Kronenbäumchen	—75 1.75	6.50 15.—	60.— —
	Gefülltblühende Spielart mit dunkelroten Blüten.			
3099	» <b>grandiflorum hort.</b> . . . . . Kronenbäumchen	—60 1.25	5.— 12.—	45.— 100.—
	Grossblumige blutrote Form, in Farbe <i>R. sanguineum</i> ähnlich, jedoch Blumen bedeutend grösser.			
3100	<b>Saundersii Jancz.</b> . . . . .	1.50	—	—
	Mässig hoher Strauch mit hellgrauen Trieben und grosser, tief 3—5 lappiger, lichtgrüner Belaubung. Blüten weisslich- rosa in bis 4 cm langen Trauben im April—Mai.			
3101	<b>saxatile Pall.</b> . . . . . Belaubung ähnlich <i>alpinum</i> , auch von ähnlichem Wuchs. Blüht im April in grünlichgelben Trauben.	—75	6.—	—

### Seltene Sorten von botanischem Wert.

3102	<b>alpestre Decne</b> . . . . .	2.25	—	—
3103	<b>bracteosum var. viridiflorum Jancz.</b> . . . . .	1.75	—	—
3104	<b>Carrièrei Schneider</b> ( <i>glutinosum v. albidum</i> × <i>nigrum</i> )	1.75	—	—
3105	<b>cereum farinosum Jancz.</b> . . . . .	1.50	—	—
3106	<b>Culverwellii Macfarlane</b> ( <i>nigrum</i> × <i>grossularia</i> ) . . . .	1.50	—	—
3107	<b>divaricatum montanum</b> . . . . .	1.50	—	—
3108	<b>fuscescens Jancz.</b> . . . . .	1.75	—	—
3109	<b>futurum Jancz.</b> ( <i>vulgare macrocarpum</i> × <i>Warszewiczii</i> )	1.50	—	—
3110	<b>glaciale Wallich</b> . . . . .	1.50	12.—	—
3111	<b>grossularia uva crispa Sm.</b> . . . . .	1.75	—	—
3112	<b>holosericeum Otto et Dietrich</b> ( <i>petraeum caucasicum</i> × <i>rubrum</i> ) . . . . .	1.75	—	—
3113	<b>houghtonianum Jancz.</b> ( <i>rubrum</i> × <i>vulgare</i> ) . . . . .	1.50	12.—	—
3114	<b>inebrians Späthianum Koehne</b> . . . . .	1.75	—	—
3115	» » <b>majus Koehne</b> . . . . .	1.75	—	—
3116	<b>innominatum Jancz.</b> ( <i>divaricatum</i> × <i>grossularia</i> ) . . . .	1.50	—	—
3117	<b>Koehneanum Jancz.</b> ( <i>multiflorum</i> × <i>vulgare</i> ) . . . . .	1.75	—	—
3118	<b>laxiflorum Pursh</b> . . . . .	1.75	—	—
3119	<b>luridum Hk. et Th.</b> . . . . .	1.25	—	—
3120	<b>nigrum pauciflorum Turczaninow</b> . . . . .	1.50	14.—	—
3121	<b>oxyacanthoides vagum Jancz.</b> . . . . .	1.75	—	—
3122	<b>robustum Jancz.</b> ( <i>niveum</i> × <i>oxyacanthoides</i> ) . . . . .	2.25	—	—
3123	<b>rusticum Jancz.</b> . . . . .	1.75	—	—
3124	<b>species Mount Rainer Purpus</b> . . . . .	1.75	—	—
3125	<b>stenocarpum Maxim</b> . . . . .	1.75	—	—
3126	<b>ussuriense Jancz.</b> . . . . .	1.75	—	—
3127	<b>Vilmorini Jancz.</b> . . . . .	1.50	—	—
3128	<b>vulgare Lamarck</b> . . . . .	1.75	—	—
3129	<b>Wallichi</b> ( <i>glaciale</i> × <i>luridum</i> ) <i>Wallich.</i> . . . . .	1.50	—	—
3130	<b>Watsonianum Koehne</b> . . . . .	1.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Robinia L.</b> Robinie, Akazie (Leguminosae).			
3131	<b>hispida L.</b> Borstige Robinie			
	Halbstämme 6—8 cm Umf., 120—140 cm bis zur Krone	1.75	17.—	—
	» 7—9 » » 140—160 » » » »	2.25	20.—	—
	» 7—9 » » 160—180 » » » »	3.—	25.—	—
	Leicht blühender Strauch oder Baum mit braunrot steifborstig behaarten Zweigen. Die grossen, roten Blüten stehen in lockeren Trauben. Blütezeit von Mai bis Sommer.			
3132	<b>Holdtii Britzensis Späth</b> (neomexicana × <b>Pseudacacia</b> )	2.50	22.—	—
	250—300 cm hoch			
	Die Blütentrauben sind lockerer und länger als die der <i>R. neomexicana</i> , auch ist die Blütenfarbe heller.			
3133	<b>Pseudacacia L.</b> Gemeine Akazie ... 200—250 cm hoch	—90	7.—	60.—
	verpflanzte Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	28.—	270.—
	» » 12—14 » » » »	4.—	35.—	320.—
	Bis 25 m hoher Baum mit schönem Laub und zahllosen reinweissen, wohlriechenden Blütentrauben im Mai—Juni.			
3134	» <b>Bessoniana Nich.-Mott.</b>			
	Hochstämme 6—8 cm Umf., 160—180 cm bis z. Krone	2.—	18.—	170.—
	» 6—8 » » 180—200 » » » »	2.50	22.—	200.—
	» 8—10 » » 180—200 » » » »	3.—	28.—	260.—
	» 8—10 » » 200—220 » » » »	3.25	30.—	280.—
	» 10—12 » » 200—220 » » » »	4.—	38.—	—
	Ausgezeichneter Allee- und Parkbaum, der ohne Schnitt schöne runde Kronen bildet.			
3135	» <b>Decaisneana Carr.</b> ..... 150—200 cm hoch	1.50	12.—	—
	Starkwachsend, mit blassrosa oder fleischroten Blüten.			
3136	» <b>inermis D.C.</b> Kugelakazie			
	Hochstämme 8—11 cm Umf., 180—200 cm bis zur Krone	3.—	29.—	280.—
	» 8—11 » » 200—220 » » » »	3.50	32.—	300.—
	» 12—14 » » 200—220 » » » »	5.—	48.—	—
	<b>Rosen</b> siehe Seite 227.			
	<b>Rosmarinus Linné</b> (Labiatae).			
3137	<b>officinalis L.</b> Gemeiner Rosmarin ...	1.75	15.—	—
	Immergrüner, dicht verzweigter und beblätterter Strauch, der in rauhen Gegenden während des Winters der Bedeckung bedarf. Liebt sonnige, trockne Lage. Blüht April—Mai.			
	<b>Rubus L.</b> Himbeere, Brombeere (Rosaceae).			
3137a	<b>adenophorus Rolfe</b> ..... 70—100 cm hoch	2.50	—	—
	Seltene, sehr dicktriebige und bewährte Art mit 3 zähligen, selten einfach gefiederten Blättern. Blütenzweige rauhlich, rotstielrüsig und bestachelt. Die zahlreich erscheinenden Blüten sind 3 cm lang, Früchte 1 cm dick, schwarz, essbar.			
3137b	<b>bambusarum Focke.</b> Neu ..... 100—130 cm hoch	2.25	22.—	—
	Ein schöner Brombeerstrauch mit 10—12 Fuss langen, kriechenden Zweigen, die stark bewehrt und bedornt, weisszottig behaart und auf der Sonnenseite braunrot gefärbt sind. Blätter drei- oder fünffach gefingert, bis zum Grunde eingesechnitten, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Blüten rosaweiss, Beeren schwarz.			
3138	<b>canadensis L.</b> ..... 40—50 cm hoch	—50	4.50	40.—
	Bis 3,5 m hoher aufsteigender Strauch mit rutigen Trieben und fünfzähliger Belaubung. Blüte weiss bis rosa, Frucht schwarz.			
3138a	<b>chroosepalus Focke.</b> Neu... in Töpfen 40—70 cm hoch	1.75	15.—	—
	Starkwachsend, mit rötlichen, hakenstacheligen, borstigen Trieben. Das tiefgrüne Blatt sieht einem Lindenblatt täuschend ähnlich; Stiel bewehrt. Blütenstand sehr gross, grünlich; Frucht schwarz.			
3139	<b>clemens Focke</b> ..... 100—150 cm hoch	3.—	—	—
	Strauch mit bogenförmigen Zweigen 3—6 m lang, unbewehrt; Blätter handförmig gelappt, 10—12 cm im Durchmesser, unterseits hellgrün behaart; Blüten klein, rosa, lange schmale endständige Rispen bildend; Frucht schwarz.			
3140	<b>deliciosus Torr.</b> ..... 10—15 m hoch	2.50	22.—	—
	Grosse, dreilappige hellgrüne Blätter an lebhaft roten Trieben. Die bis 5 cm breiten reinweissen Blumen erscheinen im Mai sehr reichlich. Sehr wertvoller, bis 1½ m hoch werdender Zierstrauch. Für sonnige Lage.			



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3140a	<b>Rubus</b> <b>discolor</b> <i>Wh. et N. (ulmifolius Schott.)</i> 120—150 cm hoch Wuchs kräftig, überhängend, Triebe kantig, haken- stachelig. Blatt bis 5zählig, tiefgrün. Blüte rosa, Juli— August. Frucht schwarz.	1.50	12.—	—
3140b	<b>flagelliflorus</b> <i>Focke.</i> Neu ..... 100—120 cm hoch Eine schöne Art mit weissen, gedrängt stehenden Blumen. Die peitschenartigen langen Triebe und die metallisch glän- zenden Blätter verleihen dieser Neuheit eine besondere Wirkung.	1.75	17.—	—
3140c	<b>fruticosus flore albo pleno hort. (bellidiflorus Koch)</b> 140—170 cm hoch Sehr starkwachsend. Bringt von Juni bis Ende September hinein einen reichen Flor schneeweisser gefüllter Blumen. Wird hier bis zu 10 m hoch und klettert in die Wipfel der höchsten Bäume.	1.25	12.—	—
3140d	» <b>flore roseo pleno Ht.</b> Blumen gefüllt, rosa 100—130 cm hoch	1.25	12.—	—
3140e	» » <b>rubro pleno Ht.</b> ..... 70—100 » » Gefülltblühend, Blumen dunkelrot.	1.25	12.—	—
3140f	<b>Henryi Hemsl.</b> ..... in Töpfen Eine ganz harte immergrüne Art von hübsch rankendem Wuchs. Blätter an manchen Zweigen lanzettlich, nach oben zugespitzt, bis 12 cm lang und bis 2½ cm breit, oftmals drei- lappig, jedoch nicht bis zum Grunde geteilt, oberseits matt gelblichgrün, unterseits gelbfäzig. Zweige ganz glatt, un- bewehrt, von hellgrüner Farbe. Von <i>Rubus bambusarum</i> ganz verschieden.	2.25	22.—	—
3141	<b>illecebrosus Focke. (fraxinifolius)</b> ..... Hübsch belaubter, niedriger Strauch, sehr zierend durch die grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, korallenroten Beeren.	1.25	9.—	—
3141a	<b>Kuntzeanus Hemsl. (innominatus Ht.)</b> 120—150 cm hoch Uppig wachsender Kletterer mit kurz graufilzigen Trieben, die mit kurzen Stacheln bewehrt sind. Laub glänzend sattgrün. Blütenstand sehr gross, purpurn; Frucht orange bis scharlach.	1.75	—	—
3142	<b>macilentus Cambessedes</b> ..... Kletternder, starkwachsender und dicht verzweigter Strauch mit überhängenden, scharf bestachelten Trieben. Blatt 3zählig, scharf gesägt, glänzend sattgrün.	1.75	17.—	—
3143	<b>nepalensis siehe spectabilis.</b>			
3143	<b>nutkanus Moc.</b> ..... Bis 1½ m hoch werdender Strauch, der von Juni bis August einen reichen Flor grosser weisser Blumen bringt.	—,90	7.—	—
3144	<b>odoratus L.</b> Wohlriechender Himbeerstrauch ..... Grosse, 3—5 lappige, lebhaft grüne, unterseits dicht weich- behaarte Blätter. Blüten hell purpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst. Sehr reichblühend.	—,90	7.—	60.—
3145	<b>phoenicolasius Maxim.</b> Rotborstiger Himbeerstrauch. Japanische Weinbeere ..... Belaubung dunkelgrün, unten silbergrau. Beeren karme- sinrot gefärbt, von erfrischendem Geschmack. Triebe purpur- rot behaart.	1.25	10.—	—
3145a	<b>polytrichus Franch.</b> Neue Einführung aus China 70—100 cm hoch Strauch klein, niederliegend, stachelborstig, mit oberseits sattgrüner Belaubung, unterseits weissfäzig. Zweige rötlich behaart. Blüte weiss, Frucht hellrot, wohlschmeckend.	2.25	22.—	—
3146	<b>spectabilis Pursh. (R. nepalensis hort.)</b> ..... Schöne Art mit frischgrüner Belaubung. Bringt Ende April karminfarbene, bis 2½ cm breite Blumen.	1.—	9.—	—
3147	<b>villosus Ait.</b> Zottig behaarter Brombeerstrauch ..... Ein bis 2½ m hoher Strauch mit lebhaft grüner Be- laubung und bis 3 cm breiten, weissen Blüten im Juni.	—,50	4.—	30.—
3147a	<b>xanthacantha Lev.</b> ..... Nordchinesische, niedrige Art mit reinweissen Blüten und grossen orangefarbenen Beeren.	1.—	9.—	—
3148	<b>Ruscus L.</b> Mäusedorn (Liliaceae). <b>aculeatus L.</b> ..... Bis 1 m hoher, aufrechter, immergrüner Busch mit glän- zend grünen Scheinblättchen. Blüte im April—Mai, grün- lich, Früchte rot. Felsenstrauch.	1.75	17.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Ruscus</b>			
3149	<b>racemosus L. (Danaë racemosa Moench.)</b> ..... Steifer, dichtverzweigter, meterhoher Strauch von glänzend grüner Färbung; immergrün.	1.75	—	—
	<b>Salix, Linné.</b> Weide. (Siehe auch Trauerbäume.) (Salicaceae.)			
3150	<b>alba L. var. Casteriana</b> , Casterianer Silberweide 250—300 cm hoch Coopers rote Weide aus England. Wird als die beste Silberweide gerühmt.	—75	6.—	—
3151	» <b>splendens (regalis) And.</b> , Königsweide 200—250 cm hoch Mit silberfarbener, seidenartig glänzender Belaubung.	—75	6.—	—
3152	» <b>vitellina Britzensis</b> ..... 200—250 cm hoch Das 1jährige Holz ist im Winter leuchtend rot gefärbt.	—75	—	—
3153	<b>candida Flüge.</b> Weissblättrige Weide 150—200 cm hoch Die schmal-lanzettlichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Wird 1—2 m hoch.	—60	5.—	—
3154	<b>caprea Linné.</b> Sahlweide..... 150—200 cm hoch Beliebte Art durch die grossen, goldgelben Blütenkätzchen im zeitigen Frühjahr. Wird baumartig.	—75	6.—	—
3155	<b>cinerea L.</b> Aschweide..... 250—300 cm hoch Hochstämme 8—11 cm Umfang	—75	6.—	55.—
3156	» <b>tricolor C. Koch.</b> ( <i>S. caprea tricolor hort.</i> ) 150—200 cm hoch	1.50	14.—	130.—
3157	<b>coccinea (chermesina).</b> Feuerrote Silberweide. 150—200 cm hoch Schöne buntblättrige Varietät.	—75	6.—	—
3158	<b>cotinifolia Horst.</b> Perückenbaumblättrige Negerweide. 150—200 cm hoch Für Gärten sehr zierender Strauch. Eine der interessantesten Weiden. Blätter kreisrund wie die des <i>Rhus Cotinus</i> .	—75	6.—	—
3159	<b>elegantissima K. Koch</b> ..... 200—250 cm hoch	—75	6.—	—
3160	<b>japonica Dippel var. Lavalley hort.</b> 150—200 cm hoch Schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.	—75	6.—	—
3161	<b>laurifolia Wesm.</b> ..... 250—300 » Mit schöner, glänzend dunkelgrüner Belaubung.	—75	6.—	—
3162	<b>magnifica Hemsl.</b> ..... 100—150 cm hoch Hervorragend schöne und seltene Weide von starkem Wuchs. Die Blätter erreichen eine Länge von 25—30 cm und eine Breite von 15—20 cm. Zweige und Blätter sind blau bereift; letztere unterseits gelblichweiss, während der Mittelnerv und die Blattstiele wachsartig braunrot gefärbt sind. Die Kätzchen sind von aussergewöhnlich grosser Länge. Bei flüchtigem Blick scheint diese neue Art wenig Verwandtschaft mit der <i>Salix</i> -Familie zu haben und ähneln die Blätter, was Grösse und Form anbetrifft, mehr einer <i>Magnolia Campbelli</i> .	6.—	50.—	—
3163	<b>Medemii Boiss.</b> , männlich..... 150—200 cm hoch Orientalische Salweide, schöner als <i>caprea</i> , aber für wärmere Lagen.	3.—	25.—	—
3164	<b>nigricans Sm. (S. spadicea Choix.)</b> Gemeine Negerweide 150—200 cm hoch Für Bindezwecke wertvoll, da die dünnen langen und sehr zähen Ruten ziemlich zahlreich erscheinen.	—75	6.—	—
3165	<b>pulchra W. &amp; K.</b> Kaspische Blutweide 250—300 cm hoch Wegen ihrer Schönheit und Üppigkeit sehr zu empfehlen.	—75	6.—	—
3166	» <b>ruberrima.</b> Noch schöner und wertvoller als die Art..... 200—250 cm hoch	—75	—	—
3167	<b>rosmarinifolia L.</b> Rosmarinweide..... Sträucher Hochstämme 9—11 cm Umfang Kleiner Strauch mit feinblättriger Belaubung.	—60	5.—	45.—
3168	<b>rotundifolia Trautv.</b> ..... 100—150 cm hoch Bildet einen kräftig wachsenden Busch mit grünen, filzig behaarten Trieben und rundlicher, etwa 5 cm im Durchmesser haltender hellgrüner Belaubung.	—60	5.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Salix</b>			
3169	<b>Neue chinesische Salixsorten für Liebhaber und Botanische Gärten.</b> Diese sind noch nicht benannt und müssen vorläufig unter den, von dem Chinareisenden Wilson angegebenen Nummern geführt werden. Nach der Benennung werden die richtigen Namen in einem später erscheinenden Verzeichnis bekannt gegeben. No. 1421, No. 1428, No. 1435, No. 4350, No. 4357, No. 4364, No. 4367a, No. 4370, No. 4432, No. 4435, No. 4436, No. 4447, No. 4457. Pflanzen ca. 150—200 cm hoch	3.—	—	—
	Die nachfolgenden neuen Salixarten sind durch Herrn Professor Dr. L. A. Dode, Paris, eingeführt und zum Teil noch nicht bestimmt und beschrieben.			
3170	<b>amygdaloides</b> ..... 150—200 cm hoch	3.—	—	—
3171	<b>Blaue Weide des Flusses Ili</b> ..... 100—150 » » Aus Central-Asien, noch nicht bestimmt.	3.—	—	—
3172	<b>Braune Weide von Fergana (Central-Asien)</b> 200—250 » » Noch nicht bestimmt.	2.50	22.—	—
3173	<b>Hankensonii Dode</b> ..... 150—200 » » Aus dem nördlichen Amerika; vermutlich eine Hybride zwischen <i>babylonica</i> und <i>nigra</i> . Blätter sehr lang geschwänzt, bis 13 cm lang und 2 cm breit, tief drüsig gesägt, kahl, unterseits blaugrau.	3.—	—	—
3174	<b>hippophaefolia Thuill (amygdalina × viminalis)</b> 150—200 cm hoch	1.50	12.—	110.—
3175	<b>Karoleviana. Neu</b> ..... 200—250 » » Noch nicht beschrieben.	3.—	28.—	—
3176	<b>lispoclados Dode</b> ..... 200—250 » » Kleiner aufrecht verzweigter Strauch mit glänzenden, geröteten Zweigen. Blätter oberseits glänzend grün, unterseits weissblau.	3.—	—	—
3177	<b>lou cheou</b> ..... 150—200 cm hoch Aus der Mandschurei.	3.—	—	—
3178	<b>Muscina</b> ..... 150—200 » » Neuheit aus Persien, noch nicht beschrieben.	3.50	—	—
3179	<b>persica Boissier. Neu</b> ..... 200—250 » »	3.—	28.—	—
3180	<b>phylicifolia</b> ..... 100—150 » » Aus Central-Frankreich, wo sie auf dem höchsten Gebirge vorkommt.	3.—	—	—
3181	<b>pontederana, männlich</b> ..... 200—250 » »	1.50	12.—	—
	<b>Salsola, siehe Suaeda.</b>			
	<b>Sambucus L. Holunder (Caprifoliaceae).</b>			
3182	<b>canadensis acutiloba Rehder</b> ..... Schöne Abart mit geschlitzten Blättern von dunkelgrüner Farbe.	—75	6.—	—
3183	» <b>foliis luteis.</b> Mit lebhaft goldgelber Belaubung.	—60	5.50	50.—
3184	» <b>fructu viridis</b> ..... Starkwachsende Form. Früchte grünlich bleibend.	—90	7.—	—
3185	» <b>maxima Hesse</b> ..... Sehr dekorative und wertvolle Form, die grosse, bis 1/2 m im Durchmesser haltende Blütendolden bringt. Starkwachsend.	—90	7.—	—
3186	<b>Ebulus L. Zwergholunder</b> ..... Wucherpflanze, die zur Befestigung von Böschungen vielfach verwandt wird. Blumen weisslichrot im Juli—August.	—60	5.50	50.—
3187	<b>glauca Nutt.</b> ..... Schöne grossblättrige Art, die im Juni bis 30 cm breite Blütendolden bringt. Früchte schwarzblau, stark weiss bereift.	—90	7.—	—
3188	<b>melanocarpa Asa Gray (S. californica hort.)</b> ..... 2—4 m hoher Strauch, der im Juli und August blüht. Beeren glänzend schwarz.	—70	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Sambucus</b>				
3189	<i>nigra</i> L. Gemeiner Holunder . . . . . Blüht im Juni und Juli in stark duftenden, weissen Blütendolden. Für Unterholzpflanzung zu empfehlen.	— 60	5.—	45.—
3190	» <i>flore roseo pleno</i> . Blüten rosagefüllt . . . . .	— 60	5.50	—
3191	» <i>foliis argenteis marginatis</i> . . . . . Blätter schön weiss gerandet	— 60	5.50	—
3192	» » <i>luteis</i> , siehe <i>canadensis</i> fol. luteis.			
3193	» <i>fructu albo</i> . Weissfrüchtig . . . . .	— 75	6.—	—
3194	» <i>fructu luteo</i> . Gelbfrüchtig . . . . .	— 75	6.—	—
3195	» <i>heterophylla</i> Endl. Hanfblättriger Holunder . . . . .	— 75	6.—	—
3196	» <i>laciniata</i> L. Feingeschlitzte Belaubung, sehrzierend	— 60	5.50	—
3197	» <i>latisecta</i> Hesse . . . . . Sehr empfehlenswerter Strauch von sehr starkem Wuchs mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern.	— 75	6.—	—
3198	» <i>leucocarpa</i> Hayne . . . . . Sehon sehr lange bekannte Form mit hellgrünen Trieben und Blättern. Früchte hellgrün mit weisslichen Längsstrei- fen, bei voller Reife durchscheinend.	— 75	6.—	—
3199	» <i>pyramidalis</i> Lavallee . . . . . Schmal, pyramidal wachsende schöne Form.	— 75	6.—	—
3200	<i>pubens</i> Mich. var. <i>fructu luteo hort.</i> . . . . . Form der echten <i>pubens</i> mit gelben Früchten.	1.25	—	—
3201	» <i>dissecta</i> Britt. . . . . Varietät der echten <i>pubens</i> , eine prachtvolle Abart mit sehr fein geschlitzten Blättern.	1.25	12.—	—
3202	<i>racemosa</i> L. Traubenholunder . . . . . Starkwachsender Strauch, der Anfang Mai blüht. Die im Juli reifenden, korallenroten Früchte sind sehrzierend.	— 60	5.—	45.—
3203	» <i>arborescens</i> Torr. & Gray . . . . . Hochwachsende Form mit scharf gesägten Blättchen.	— 75	6.—	—
3204	» <i>aurea</i> . . . . . Mit prächtiger goldgelber Belaubung.	1.25	12.—	—
3205	» <i>foliis marmoratis</i> Hesse . . . . . Die jungen Triebe zeigen auf ihren frischgrünen Blättern rahmweisse Flecken und Punkte, während die älteren Blätter in Dunkelgrün übergehen.	1.—	9.—	—
3206	» <i>plumosa</i> André. Blätter tief gefranst und geschlitzt	1.25	12.—	—
3207	» » <i>aurea</i> . . . . . Belaubung prächtig goldgelb; für Halbschatten.	1.—	9.—	75.—
3208	» » <i>tenuifolia</i> . . . . . Sehr zierliche Form mit ganz fadenförmig zerschlitzten Blättern.	1.50	—	—
<b>Sarcococca</b> Ldl. (Buxaceae).				
3209	<i>humilis</i> Stapf, neu . . . . . in Töpfen Kleiner, immergrüner Strauch. Belaubung lederig, läng- lich, glänzend gelblichgrün. Für Felsenanlagen. Warmer Standort.	2.25	22.—	—
3210	<i>pruniformis</i> Ldl. . . . . in Töpfen Kleiner, aufrecht wachsender, immergrüner Strauch mit hellgrünen Trieben und lanzettlichen, dicken, glänzend satt- grünen Blättern. Blüten in ährigen Köpfchen, achsel- ständig. Warmer Standort.	1.75	17.—	—
3211	<i>ruscifolia</i> Stapf. . . . . in Töpfen Kleiner, immergrüner Schattenstrauch mit ruscusähn- licher Belaubung.	1.75	17.—	—
<b>Sassafras</b> Th. Fr. Nees v. Esenbeck (Lauraceae).				
3212	<i>officinale</i> Th. Fr. Nees v. Esenb. . . . . in Töpfen Die schön geformten Blätter färben sich im Herbst gelbrot.	3.50	—	—
<b>Shepherdia</b> Nutt. Büffelbeere (Elaeagnaceae).				
3213	<i>argentea</i> Nutt. Silberbüffelbeere . . . . . Strauch mit schmalen, silberfarbigen Blättern. Die klei- nen, gelblichen Blüten erscheinen vor den Blättern.	3.—	—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Skimmia Thunb.</b> Skimmie (Rutaceae)			
3214	<b>Foremani Mast.</b> . . . . . Schöne Sorte mit grossen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern. Den zahlreichen weissen Blüten folgen rote Früchte.	1.50	14.—	—
3215	<b>japonica Thunb.</b> . . . . . Strauch mit 8—12 cm langen und 2—4 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten im Mai, weiss; Frucht korallenrot.	1.50	14.—	—
3216	» <b>Veitchii Rehd.</b> . . . . . Eine hübsche Form mit mehr länglicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüte wie bei der Art.	1.50	14.—	—
3217	<b>Laureola L. &amp; Z.</b> (laurifolia) . . . . . Strauch mit sehr schmallanzettlichen Blättern, in Farbe wie japonica. Die fünfzähligen Blüten sowohl als die Blätter duften stark unangenehm.	1.75	17.—	—
3218	<b>oblata Mooremas.</b> { Breitblättrige Form. Eine schöne Zierde { bilden die roten Beeren, deren Ansatz na-	1.25	12.—	—
3219	» » <b>fem.</b> { türlich von dem Aufpflanzen beider Ge- { schlechter abhängt.	1.25	12.—	—
3220	<b>Rodgersi Mast.</b> . . . . . Mit breiten Blättern und roten Früchten.	1.50	14.—	—
3221	<b>rubella Carr.</b> . . . . . in Töpfen Art mit rosa angehauchten Blumen, niedrig bleibend.	1.50	14.—	—
	<b>Sophora L.</b> Sophore (Leguminosae).			
3222	<b>japonica Linné.</b> Japanische Sophore. Sträucher 150—200 cm hoch Hochstämme 7—10 cm Umfang Die dunkelgrünen, gefiederten Blätter ähneln denen einer Akazie. Die gelblichweissen Blüten erscheinen im August in grossen Rispen. Baum bis 15 m hoch, anspruchslos.	—90 3.—	7.— 28.—	60.— 270.—
	<b>Sorbaria A. Br.</b> (Spiraeaceae).			
3223	<b>Aitchisonii Hemsl.</b> (Spiraea angustifolia Dippel) . . . . Die grossen Blütenrispen bestehen aus zahlreichen weissen Blumen, die mindestens noch einmal so gross sind als Spiraea Lindleyana. Wird 3 m hoch. Blüht im Juli—August.	—90	7.—	—
3224	<b>arborea C. S.</b> . . . . . Einführung aus China, die der sorbifolia in der Erscheinung sehr gleicht, wird 3—6 m hoch und wohl noch höher. Die dünnästigen, grossen Blütenstände ähneln denen der Lindleyana und sind von rahmweisser Färbung.	1.50	12.—	—
3225	<b>assurgens Rehder.</b> . . . . . Sehr wertvolle neue Varietät, bemerkenswert um ihren schönen Wuchs und Blütenreichtum im Sommer. Weissblühend.	—90	7.—	—
3226	<b>sorbifolia A. Br.</b> . . . . . Ebereschensblättrige Spiraea. Hübsch gefiedertes, lichtgrünes Laub und grosse aufrechte rispige Blütenstände. Juli.	—75	6.—	—
3227	<b>stellipila C. S.</b> . . . . . Seltener Strauch mit sehr grossen weissen Blütendolden. Hübsch gefiedertes hellgrünes Laub. Blütezeit Juni—Juli.	—75	6.—	—
	<b>Sorbus L.</b> Vogelbeere, Mehlbeere (Pomaceae).			
3228	<b>alnifolia K. Koch</b> (Micromeles alnifolia Koehne). Erlenblättrige Zwergmehlbeere . . . . 80—100 cm hoch Strauch von geschlossenem, aufrechtem Wuchs, dicht- und feinzweigig. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai und Juni. Frucht rot mit gelb.	—90	7.—	—
3229	<b>Aria Crantz.</b> Mehlbeere Pyramiden 150—180 cm hoch Mittelhoher Baum, der schöne pyramidenförmige Kronen bildet. Blätter gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfälgig. Blüte weiss, im Mai; Früchte orangerot.	—60	5.—	45.—
3230	» <b>chrysophylla Hesse.</b> Pyramiden 150—200 cm hoch Kräftig wachsende Form mit oberseits leuchtend goldgelben, unterseits weisswolligen Blättern.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3231	<b>Sorbus</b> <i>Aria lutescens</i> Ht. .... Pyramiden 100—130 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	» 200—250 » »	1.50	12.—	110.—
	» 250—300 » »	1.75	17.—	—
	Hochstämme 9—11 cm Umfang	2.25	18.—	—
	Solitärhochstämme 20—24 » »	7.50	—	—
	Schön pyramidal wachsender Baum mit sehr grossen, stark filzigen, silberweissen Blättern.			
3232	<b>Sorbus Aria magnifica</b> Hesse. Neuheit der Baumschulen.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	14.—	120.—
	» 150—200 » »	1.75	17.—	160.—
	» 250—300 » »	3.—	28.—	250.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	29.—	280.—
	» 11—13 » »	4.—	34.—	330.—
	Unterscheidet sich von der Art schon durch den kräftigen, straff aufrechten Wuchs und ist deswegen als Alleebaum sehr wertvoll. Der Hauptunterschied liegt jedoch in der Belaubung. Diese ist bedeutend grösser als bei der Art, dabei oberseits von glänzend schwärzlich- grüner Färbung, unterseits fast weiss. Die Belaubung behält diese prächtige Färbung bis tief in den Herbst hinein und haftet noch wochenlang vollzählig am Baum fest, wenn die Art schon direkt kahl dasteht.			
3233	<i>Aria majestica</i> Zabel. ... Pyramiden 150—200 cm hoch	1.25	12.—	—
	Grosser, in der Tracht der Art ähnlicher Baum, doch sind die Blätter in allen Teilen grösser.			
3234	» <i>vestita</i> ..... 100—150 cm hoch	1.25	12.—	—
	Schöne Varietät mit grossen, weiss gepuderten Blättern. Sehr effektiv.			
3235	<i>aucuparia</i> L. Gemeine Eberesche ... 250—300 cm hoch	— .90	7.—	60.—
	Solitär-Pyramiden 400—450 » »	2.50	22.—	200.—
	Hochstämme. 6—8 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
	» 8—10 » »	2.—	18.—	170.—
	» 10—12 » »	2.50	24.—	220.—
	» 12—14 » »	3.—	28.—	260.—
	Im Schmucke der weissen Blüten oder roten Beeren sehr zierend. Baum bis 15 m hoch, wächst überall.			
3236	» <i>Dirkensis aurea</i> Ht. Goldgelbe Belaubung.			
	150—200 cm hoch	1.50	12.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	22.—	—
3237	» <i>lanuginosa</i> D. Koch ( <i>aucuparia</i> × <i>domestica</i> ). Graufilzige gefiederte Blätter.	1.25	—	—
3238	» <i>moravica</i> Zengerling (S. <i>aucup.</i> <i>fructu dulcis</i> ). Süsse mährische Eberesche.			
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.—	26.—	240.—
	» 7—9 » »	3.50	30.—	270.—
	Die grossen Früchte lassen sich wie die Preiselbeeren konservieren und geben ein sehr gesundes Kompott.			
3239	» <i>moravica laciniata</i> Beissner Pyramiden 250—300 cm hoch	2.50	22.—	—
	Varietät mit fein geschlitzter Belaubung.			
3240	» <i>pendula</i> Kirchn., siehe Trauerbäume.			
	» <i>rossica</i> . Russische essbare Eberesche.			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	1.75	17.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang			
	180—200 cm bis zur Krone	3.—	—	—
	Beeren von der Grösse jener der gewöhnlichen Eberesche, kugelförmig, korallenrot. Geschmack süss-säuerlich.			



No.

**Sorbus**

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3241	<b>aucuparia rossica major</b> Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 16—18 » »	1.75 3.— 4.50	17.— — —	— — —
	Beeren etwas grösser als die der vorigen Form, kurz, oval, scharlachrot. Geschmack auch ohne jegliche Bitterkeit.			
3242	<b>commixta</b> Hedl. .... Hochstämme 14—16 cm Umfang Japanische Art, einen mittelhohen Baum bildend. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>americana</i> , jedoch ist die kleinere Belaubung mehr zugespitzt, die lockerer stehende Blüte grösser und die orangerote Frucht rundlicher. Fruchtet reichlich.	4.50	36.—	—
3243	<b>cuspidata</b> Hedl. .... 70—100 cm hoch Eine prächtige Art, die zu mittelhohem Baum erwächst. Blatt gross, oval bis verkehrtoval; beiderseits, besonders aber unterhalb leuchtend silberweiss filzig. Schon von weitem durch die helle Färbung auffallend.	1.50	12.—	—
3243a	» <b>nepalensis</b> Ht. .... Pyramiden 130—160 cm hoch » 250—300 » »	1.25 1.75	12.— 15.—	— —
	Ziemlich schlank aufrecht wachsender, mittelhoher Baum. Belaubung elliptisch, bis 14 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün schwachfilzig, unterseits dicht silberweissfilzig. Blütenstand dicht, weissfilzig; Blüte rahmweiss.			
3243b	<b>discolor</b> Hedl. Aus Nordchina stammend. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—15 » » » 15—18 » »	2.— 3.— 4.—	18.— 28.— 35.—	— — —
	Die wolligen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blassgrauen Blätter färben sich im Herbst schön rot.			
3243c	<b>foliolosa</b> Decaisne ( <b>Cormus</b> oder <b>Pirus</b> ). Kronenbäumchen 12—14 cm Umfang 120—140 cm bis zur Krone Kronenbäumchen 14—16 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone	2.— 3.—	18.— 28.—	— —
	Ganz neuer, wenig verbreiteter, baumartig wachsender Strauch mit schmalen Fiederblättchen und rötlichen Zweigen. Beeren durchsichtig kristallweiss.			
3243d	<b>gracilis</b> Decaine ..... 100—130 cm hoch Kräftig wachsender Baum aus Japan. Blätter im Austrieb lebhaft rötlich, weisswollhaarig, später fast kahl, oberseits dann dunkelgrün, unterseits weisslichgrün. Blütenstand scheindoldig.	1.50	12.—	—
3243e	<b>latifolia</b> Pers. <b>atrovirens</b> Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Sehr schöne, etwas glänzende, tief dunkelgrüne Belaubung. Beeren gross, rotorange.	1.75 2.50	— —	— —
3243f	» <b>dentata</b> ..... Pyramiden 250—300 cm hoch Baum von schlankem Wuchs, mit tiefgelappten Blättern.	1.75	17.—	—
3244	<b>sambucifolia</b> Roem. .... 200—250 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang Dickzweigiger Baum mit breiteren Fiederblättchen, grösseren Blüten und Früchten als wie <i>S. aucuparia</i> .	1.25 3.—	10.— 28.—	— —
3245	<b>scandica</b> Fries. Nordische Mehlbeere. 200—250 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang » 10—12 » »	1.— 1.50 2.50	9.— 12.— 24.—	80.— 110.— —
	Baum mit tiefgelappten, filzigen Blättern.			
3246	<b>torminalis</b> Crantz. Elzbeere. .... 100—150 cm hoch Mittelhoher Baum mit gelappten, freudig grünen Blättern, in Doldentrauben stehenden weissen Blüten Mai—Juni und mit grossen, ovalen, lederbraunen Früchten.	1.50	12.—	110.—

# Spiraea, Spierstrauch (Spiraeaceae).

Benennung nach Zabel: „Die strauchigen Spiraeen der deutschen Gärten“. Damit meine Abnehmer nicht in Zweifel zu sein brauchen, welche Sorte sie von mir beziehen, habe ich jeder Art die Nummer des Zabelschen Werkes beigesetzt.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea</b>			
3247	<b>albiflora Miquel (callosa alba)</b> ..... Eine zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Doldenrispen, die im Juli-August zahlreich erscheinen. Z. 47.	—60	5.—	—
	<b>angustifolia Dipp., siehe Sorbaria Aitchisoni.</b>			
3248	<b>arcuata Hook. F.</b> ..... Kleiner Strauch mit kurzen starken Ästen. Blatt lang- elliptisch, tiefgrün, schwach gezähnt. Blütenstand dolden- traubig, rötlich.	1.25	12.—	—
3249	<b>arguta Zbl.</b> ..... extra starke Sträucher 140—170 cm hoch Reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form. Die grossen, schneeweissen Blumen bedecken im ersten Früh- jahre vollständig den Strauch. Z. 8.	—75 1.50	6.— 14.—	55.— 120.—
3250	<b>ariaefolia Sm. (Holodiscus discolor Maxim.)</b> ..... Bis 3 m hoher Strauch mit oberseits hellgrünen, unterseits grauflügeligen Blättern. Blüht in weisslichen, überhängenden, 10—20 cm hohen und breiten Rispen im Juli. Z. 82b.	—75	6.—	—
	<b>assurgens Ht., siehe Sorbaria.</b>			
3251	<b>canescens myrtifolia Zabel</b> ..... Die Zweige, welche in zierlichem Bogen herunterhängen, sind vollständig mit weissen Blüten bedeckt. Z. 32b.	—75	6.—	—
3252	<b>japonica ovalifolia Franch. Neu.</b> ..... Eine neuere, aus China eingeführte Form mit schönen grossen, weissen Blütendolden. Laub eiförmig, hellgrün.	—75	6.—	55.—
3253	<b>Henryi Hensley</b> ..... Hübsche, bis 2 m hohe Art mit ovaler bis ovalelliptischer Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits grau-grün ist. Blüte weiss, in etwa 8 cm breiten Ständen.	—90	7.—	—
3254	<b>prunifolia flore pleno Bosse</b> ..... Sehr hübsche, grosse, weissgefüllte Blüten. Z. 46.	—75	6.—	55.—
3255	<b>pumila atrorosea Zabel</b> ..... Niedriger Strauch mit grossen, schön dunkelrosa Blüten im Juni—Juli; reichblühend. Z. 41e.	—60	5.—	—
3256	» <b>Bumalda hort.</b> ..... Rotblühende Form mit bunter Belaubung. Z. 41c.	—60	5.—	45.—
3257	» <b>Anthony Waterer</b> ..... Die beste niedrig bleibende Form mit dunkelpurpur- roten Blüten. Ausserst dankbar blühend.	—75	6.50	60.—
3258	<b>Rosthornii Fritzel, neu.</b> ..... Chinesische Art, die mit der alten longigemmis in allen Teilen übereinstimmt, nur dass sie behaart ist, während longi- gemmis kahl bleibt.	1.—	9.—	—
	<b>sorbifolia L., siehe Sorbaria.</b>			
3259	<b>Thunbergii Sieb.</b> ..... Am frühesten blühende Art. Strauch bedeckt sich voll- ständig mit weissen Blumen. Sehr zierliche Belaubung. Z. 3.	—75	6.—	50.—
3260	<b>trilobata L.</b> ..... Niedrig bleibender, etwa 1 m hoch werdender, ziemlich breitgehender Strauch mit reinweissen Blütendolden.	—75	6.—	50.—
3261	<b>Vanhouttei Briot (Sp. cantoniensis × trilobata)</b> ..... Ziemlich hoher Strauch mit dreiteiligen Blättchen, der Anfang Juni einen sehr reichen Flor schneeweisser Blüten bringt. Z. 27.	—60	5.50	50.—
3262	<b>Veitchii Hemsl.</b> ..... Starkwachsender Strauch mit ausgebreiteten, kräftigen, kantigen Trieben. Blatt kurz gestielt, dunkelgrün. Blumen weiss in bis 7 cm breiten Ständen vereinigt.	3.—	28.—	—
3263	<b>Wilsonii Duthie, neu.</b> ..... Etwa 2 m hoher Strauch mit rötlichen, behaarten Trieben. Belaubung fast oval, bis 3 cm lang, stumpfgrün, Blüte weiss, 6 mm breit, in 4—5 cm breiten, kugeligen Ständen im Juni.	2.50	22.—	—



# **Spiraea, nachfolgende Sorten, wobei kein Preis verzeichnet ist,** pro St. M. 1.25; 10 St. M. 12.—.

- | No.  |   | No.  |  |
|------|---|------|--|
| 3264 | <b>alpina</b> <i>Pall.</i> .....<br>Weniger durch die weissen Blüten als durch die feine, dichte Belaubungzierende Art. Blütezeit Mai. Z. 23.   | 3278 | <b>conspicua</b> <i>Zbl.</i> (albiflora × latifolia).<br>Durch zarte, rötlichweisse Färbung der Blumen und lange Blütezeit beachtenswerte Form. Blumen gross, von Juli bis zum Oktober. Z. 62. |
|      | <b>amurensis</b> , siehe <i>Physocarpus</i> .   | 3279 | <b>crenata</b> <i>Willd.</i> ..... pro St. M. 1.75<br>Art von mittelhohem Wuchs, zierlicher, graugrüner Belaubung und weissen, im Mai erscheinenden Blüten. Z. 21.                             |
| 3265 | <b>arbuscula</b> <i>Greene</i> .<br>Grossblättriger und niedrig bleibender Strauch mit grossen gewölbten weissen Doldenrispen im Mai—Juni.  | 3280 | <b>difformis typica</b> <i>Zbl.</i><br>Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen, bis 16 cm breiten und ebenso hohen, weissen Rispen. Z. 67b.   |
| 3266 | <b>assimilis</b> <i>Zbl.</i> ( <i>Spiraea betulifolia</i> × <i>pumila</i> ).<br>Niedriger Strauch mit kleinen, rosafarbenen Blüten in grossen, flachen Dolden, die im Juli erscheinen. Z. 49.                     | 3281 | <b>Douglasii</b> <i>Hook.</i><br>Beliebte Art mit schmalkegelförmig gebauten, purpurrosa Rispen, von Juli bis September, Strauch 2 m hoch. Z. 70.  |
| 3267 | <b>bella</b> <i>Sims</i> .<br>Blüten von lebhaft rosa Farbe, erscheinen von Ende Mai bis Ende Juni in Doldenrispen. Z. 37.  | 3282 | » <b>× superba</b> <i>Zbl.</i><br>Von mittelhohem Wuchs mit grossen, hellrosa Blumen, die Anfang Juli erscheinen. Z. 64.   |
| 3268 | <b>bullata</b> <i>Maxim.</i> ( <i>crispifolia</i> ).<br>Strauch, bis $\frac{1}{2}$ m hoch. Die halbkugelförmigen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll. Z. 39. | 3283 | <b>expansa inciso serrata</b> <i>Zabel</i> .<br>Erreicht $1\frac{1}{2}$ m Höhe. Doldenrispe weisslich mit rötlichem Anflug, im Mai—Juni. Blätter eingeschnitten gesägt.                        |
| 3269 | <b>cana</b> <i>Waldst. &amp; Kit.</i><br>Mittelhoher Strauch mit feiner graugrüner Belaubung und gelblichweissen Blüten, die Anfang Mai erscheinen. Z. 15.  | 3284 | <b>fontenaysii alba</b> <i>Zabel</i> .<br>Reichblühende Form; Blüten weiss, im Juni—Juli. Z. 54b.  |
| 3270 | <b>canescens</b> <i>D. Don</i> ( <i>S. flagelliformis hort.</i> ).<br>Eine hübsche Art aus dem Himalaya, die nur am alten Holz blüht. Blumen meist im Juli und August, weisslich. Z. 32.                          | 3285 | <b>Foxii</b> <i>Zbl.</i> ( <i>Sp. corymbosa</i> × <i>japonica</i> ).<br>Blüht vom Juni bis Juli, weiss mit fleischfarbigem Anflug. Strauch wird ungefähr 1 m hoch. Z. 46.                      |
| 3271 | <b>cantonensis</b> <i>Lour.</i> ( <i>Reevesiana Lindl.</i> ).<br>Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten. Blüht Anfang Juni. Z. 26.   | 3286 | <b>gemmata</b> <i>Zbl.</i> ..... pro St. M. 1.75<br>Bildet sehr dichte, 1 m hohe Sträucher mit überhängenden, zierlich belaubten Zweigen. Blüten im Mai, weiss. Z. 10.                         |
| 3272 | » <b>lanceata</b> <i>Zabel</i> .<br>Schöne Form mit weissgefüllten Blüten. Ist meist als <i>Sp. Reevesiana</i> f. pl. bekannt. Z. 26b.  | 3287 | <b>intermedia polystachys</b> <i>Zabel</i> .<br>Blütenstand sämtlicher Triebe reich verzweigt, aus zahlreichen kleinen, traubig angeordneten Rispen bestehend. Z. 59b.                         |
|      | <b>capitatus</b> , siehe <i>Physocarpus</i> .   | 3288 | <b>japonica Froebelii hort.</b><br>Ein Bastard der <i>Spir.</i> albiflora und callosa mit grossen, prächtig dunkelpurpurnen Doldenrispen.  |
| 3273 | <b>chamaedrifolia crataegifolia</b> <i>Zbl.</i><br>Blätter breit, eiförmig, bis 8 cm lang und $4\frac{1}{2}$ cm breit, abnehmend fünflappig. Blüte ähnlich der Art. Z. 11b.                                       | 3289 | » <b>macrophylla Simon-Louis</b> ( <i>Fortunei macrophylla</i> ).<br>Grossblättrige, schön rot austreibende Form von 1,5 m Höhe. Blüten rot, im Juni—Juli. Z. 40d.                             |
| 3274 | » <b>stenophylla</b> <i>Zabel</i> .<br>Grossblühende Form, die in der Tracht an <i>Sp. cantoniensis</i> erinnert, mit lanzettlichen, gesägten Blättern. Z. 11e.   | 3290 | » <b>ruberrima</b> <i>Zbl.</i><br>Mit dunkelrosa Blüten. Z. 40b.   |
| 3275 | <b>cinerea</b> <i>Zbl.</i> ( <i>Sp. cana</i> × <i>hypericifolia</i> ).<br>Mittelhoher Strauch mit graugrüner Belaubung und weissen Blüten, die in der zweiten Maihälfte erscheinen. Z. 9.                         | 3291 | <b>longigemma</b> <i>Maxim.</i><br>Mittelhoher Strauch mit lanzettlichen, freudgrünen, unterseits bläulichhellgrünen Blättern. Blumen weiss, im Juni. Z. 34.                                   |
| 3276 | » <b>superhypericifolia</b> .<br>Der vorigen ähnlich, mit mehr ovalen Blättern. Z. 9b.  | 3292 | <b>Margaritae</b> <i>Zbl.</i> ( <i>Sp. japonica</i> × <i>superba</i> ).<br>Strauch, der den Juli hindurch mit lebhaft rosafarbenen Blumen bedeckt ist. Prächtig rote Herbstfärbung. Z. 45.     |
| 3277 | <b>concinna</b> <i>Zbl.</i> ( <i>Sp. albiflora</i> × <i>expansa</i> ).<br>Eine der <i>Sp. revirescens</i> sehr nahe stehende, reichblühende, schöne Form. Blüten fleischfarben. Z. 44.                            | 3293 | <b>media glabrescens</b> <i>Zabel</i> .<br>Die kleinen weissen Blüten dolden erscheinen im April—Mai sehr zahlreich.   |
|      |   | 3294 | » <b>subintegerrima</b> <i>Zabel</i> .<br>Mit länglich-lanzettlichen Blättern, sonst wie die Art. Z. 18a.  |

- |      |  |      |   |
|------|--|------|---|
| No.  | <b>Spiraea</b> (Fortsetzung):  | No.  | <b>Spiraea</b> (Fortsetzung):   |
| 3295 | <b>Menziesii alba</b> × <b>Douglasii</b> .<br>Die grossen kegelförmigen Rispen sind aus fleischfarbigen Blüten zusammengesetzt. Ziemlich hochwachsend. Z. 69 d.                                      | 3312 | <b>Nobleana superbetulifolia Zabel</b> .<br>Eine der aller schönsten dunkelroten. Z. 65 b.  |
| 3296 | » <b>angustifolia Zabel</b> .<br>Schöne Form mit lanzettlichen Blättern. Blüten lebhaft purpurrosa. Z. 69 e.   | 3313 | <b>notha supercorymbosa Zabel</b> .<br>Bringt im Juli einen reichen Flor weisser bis rötlichweisser Doldenrispen. Mittelhoher Strauch. Z. 63 a.                                     |
| 3297 | » <b>Billiardii Zabel</b> .<br>Blütenrispen rosa. Hoher Strauch. Z. 69 b.  | 3314 | » <b>superlatifolia Zabel</b> .<br>Sehr schön weissblühend. Z. 63 c.  |
| 3298 | » <b>eximia Zabel</b> .<br>Strauch hoch- und straff aufrechtwachsend mit elliptischer, stumpfgrüner Belaubung. Blüte lebhaft karminrosa, in grossen Ständen. Z. 69 d.                                | 3315 | » <b>typica Zabel</b> .<br>Blüten rötlichweiss, Rispen eiförmig. Z. 63 b.   |
| 3299 | » <b>Lenneana Zabel</b> .<br>Ausgezeichnet schöne, hellrosa blühende Form. Z. 69 a.  | 3316 | <b>nudiflora Zbl.</b> ( <b>Sp. bella</b> × <b>ulmifolia</b> ).<br>Mittelhoher Strauch, der im Juni reichlich blüht. Blüten weisslichrosa in aufrechtstehenden Doldentrauben. Z. 31. |
| 3300 | » <b>macrothyrsa Zabel</b> .<br>Stattliche, hochwachsende Form. Rispen rosa, bis 20 cm hoch und 10 cm im Durchmesser. Juni—Juli blühend. Z. 69 e.  |      | <b>opulifolia</b> , siehe <b>Physocarpus</b> .<br>» <b>aurea</b> , siehe <b>Physocarpus</b> .   |
| 3301 | » <b>ovalifolia Zabel</b> .<br>Sämling von <b>Sp. Douglasi</b> mit grossen ovalen Blättern und purpurrosa Blüten. Z. 69 f.   | 3317 | <b>oxyodon Zbl.</b> ( <b>flexuosa</b> × <b>media</b> ).<br>Blüht Anfang Mai in vielblumigen Doldentrauben. Z. 13.   |
| 3302 | » <b>triumphans Zabel</b> .<br>Blumen im Aufblühen lebhaft purpurrosa, aber bald verbleichend. Blütezeit Juni—Juli. Z. 69 c.   | 3318 | <b>pikoviensis Bess.</b> ( <b>Sp. crenata</b> × <b>media</b> ).<br>Kräftig wachsend und frühblühend. Blüten weiss. Z. 22.   |
| 3303 | <b>micropetala supermedia glabrescens Zbl.</b><br>Blüten weiss. Mitte Mai. Mittelhoher Strauch. Z. 19 Ca.  | 3319 | <b>pruinosa Zbl.</b> <b>Muscau.</b> ( <b>Sp. canescens</b> × <b>Douglasii</b> ).<br>Bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung und hellrosa Blüten im Juli. Z. 55.     |
| 3304 | » <b>supermedia pubescens Zbl.</b><br>Eine reichblühende Form mit weissen Blüten. Z. 19 Cb.  | 3320 | <b>prunifolia Sieb. &amp; Zucc.</b><br>Schön grüne Belaubung. Blüten in Dolden, einfach weiss, April. Mittelhoher Strauch. Z. 4.  |
| 3305 | <b>mollis K. Koch</b> ( <b>cana</b> × <b>media</b> ).<br>Mittelhoher, kleinblättriger, graubehaarter Strauch, der Anfang Mai blüht. Blüten dolden wie bei <b>media</b> , weisslich. Z. 17.           | 3321 | <b>pumila Bumalda ruberrima hort.</b><br>Dunkelrot blühend.   |
| 3306 | <b>mongolica Maxim.</b> pro <b>St. M. 1.75</b><br>Mässig hoher Strauch mit dünnen, knorrigen Zweigen und elliptischer, hellgrüner Belaubung. Blüten rahmweiss in kleinen Trugdolden im Mai.          | 3322 | » <b>erubescens Zabel</b> . Zwergstrauch.<br>Blüten weiss mit rötlichem Anflug. Juni—Juli. Z. 41 f.   |
| 3307 | <b>multiflora superthalictroides hort.</b><br>Kräftiger, aufrechtwachsender Strauch mit braunen, reichverzweigten Trieben. Belaubung tiefgrün, im Herbst tief braunrot.                              | 3323 | » <b>glabra Zabel</b> .<br>Erreicht 1 m Höhe und bringt prächtige rosa Blüten. Z. 41 b.   |
| 3308 | <b>multiflora supertruncata Zabel</b> .<br>Mittelhoher Strauch mit meist länglicher, gekerbt gezählter, graugrüner Belaubung. Blüten weiss, in Trugdolden, im Mai erblühend. Z. 7 b.                 | 3324 | » <b>leucantha Zabel</b> .<br>Weissblühend, grosse Dolden. Juni—Juli. Z. 41 g.  |
| 3309 | <b>nivea albo carnea Zabel</b> .<br>Schöne Form mit weissgrauer Belaubung. Die bis 10 cm breiten Doldenrispen sind aus sehr grossen fleischfarbenen Blüten zusammengesetzt. Blütezeit Juli. Z. 33 b. | 3325 | » <b>rosea Zabel</b> .<br>Rosablühend. Z. 41 d.   |
| 3310 | » <b>subincisa Zabel</b> .<br>Weissblühend. Blätter dicht eingeschnitten, gesägt. Z. 33 c.   | 3326 | » <b>superjaponica Zabel</b> .<br>Mittelhoch, hellrosa blühend. Z. 41 a.  |
| 3311 | <b>Nobleana Hook.</b> ( <b>Spir. betulifolia</b> × <b>Douglasii</b> ).<br>Ein schönblühender Bastard mit bis 15 cm hohen und breiten, lebhaft rosa Rispen im Juni—Juli. Z. 65.                       | 3327 | <b>pumilionum Zbl.</b> pro <b>St. M. 1.75</b><br>Zwergstrauch für Felspartien geeignet, im Juni in weissen Dolden blühend, 0,50 m hoch werdend.                                     |
|      |  | 3328 | <b>revirescens grandifl. Zbl.</b> Grossblühend.<br>Laub im Anstreiben purpurbraun. Mittelhoher Strauch mit grossen, rosafarbenen Blütendolden im Juni—Juli. Z. 43 e.                |
|      |  | 3329 | » <b>pallida Zabel</b> .<br>Hellrosablühend, sonst wie vorhergehend. Z. 43 d.   |
|      |  | 3330 | » <b>parviflora Zabel</b> .<br>Hübsche Form mit kleinerer Belaubung und kleineren Blüten als die Art hat. Z. 43 a.  |
|      |  | 3331 | » <b>rosea Zabel</b> .<br>Dichter Strauch mit roten Blüten. Z. 43 c.  |



No.	<b>Spiraea</b> (Fortsetzung):
3332	<b>revirescens superjaponica Zabel.</b> Hochwachsend, der Sp. japonica ähnlich. Z. 43.
3333	<b>rubra Zbl. (Sp. Douglasi × expansa).</b> Sehr schön dunkelrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Blütezeit Juni—Juli, ziemlich hoch. Z. 56.
3334	<b>salicifolia alba (aubifolia) Du R.</b> Bringt grosse lockere, kegelförmige, weisse Blumenrispen im Juni—Juli. Strauch ziemlich hoch. Z. 68 b.
3335	» <b>latifolia Ait.</b> Grosse Rispen. Blumen weiss oder hellfleischfarben. Z. 68 e.
3336	<b>latifolia × superba Zabel.</b> Ziemlich stark wachsend mit grosser, tiefgrüner Belaubung. Blüten weisslich in stumpf-kegelförmigen Doldenrispen.
3337	<b>Schinabeckii Zbl. (trilobata × ulmifolia).</b> Schönblühende empfehlenswerte Form die im Juni bis Juli weisse Blüten bringt. Strauch wird mittelhoch. Z. 12.

No.	<b>Spiraea</b> (Fortsetzung):
3338	<b>semperflorens macrantha Zabel.</b> Ziemlich hoher, leicht überhängender Strauch mit langovaler, kerbig gesägter, sattgrüner Belaubung. Blüte karminrot in fast kugeligem Blütenstand im Juni—Juli. Z. 57 c.
3339	» <b>spicata Zabel.</b> Grosse rosa Blumen im Juli—August. Mittelhoch. Z. 57 b.
3340	» <b>typica Zabel.</b> Bekannte, hellrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Z. 57 a.
3341	<b>sorbifolia stellipila, siehe Sorbaria.</b> <b>superba Froebel (callosa rosea superba).</b> Niedrig bleibende Form mit im Sommer grossen, lebhaft hellrosa Doldenrispen. Z. 48.
3342	<b>syringifolia Lem. (Sp. albiflora × salicifolia).</b> Schöne niedrige Form mit rosa Blumen im Juli. Z. 58.
3343	<b>tomentosa L. Rostfilzige Spiraea.</b> Mittelhoher Strauch mit länglichen Blättern und roten Blütenrispen im Juli—August. Reichblühend. Z. 72.

<b>Staphylea L. Pimpernuss (Staphyleaceae).</b>		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3344	<b>Bolanderi Asa Gray</b> ..... Seltener Strauch aus Kalifornien mit rotbraunen Ästen, rundovalen, bis 6 cm langen und 4½ cm breiten, graugrünlischen Blättern und grünlichen Blüten. Liebt warme Lage.	1.25	12.—	—
3345	<b>Bumalda De Cand. Japanische Pimpernuss</b> ..... Blätter lebhaft grün an rötlichgrünen oder purpurfarbigen Stielen. Die weissen Blüten erscheinen in lockeren, bis 6 cm langen Trauben im Juni. Strauch bleibt niedrig.	— .90	7.—	—
3346	<b>colchica Stev. var. Hooibrenkii Zbl. Treibstrauch</b> ... Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe Strauch von gedrunenem Wuchs mit fünfteiligen Blättern und reinweissen wohlriechenden aufrechtstehenden Blüten im April—Mai.	— .90 1.75	7.— 17.—	60.— —
3347	» <b>Coulombieri grandiflora Hesse</b> ..... Form mit etwa doppelt so grossen Blütenrispen.	1.—	9.—	—
3348	» <b>Coulombieri macrocarpa Hesse</b> ..... Mit enorm grossen Fruchtkapseln.	1.—	9.—	—
3349	» <b>Hessei Hesse</b> ..... Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe Neue, hier gezüchtete prächtige Form der colchica. Bringt einen reichen Flor prächtiger, aufrechtblühender, nicht hängender Trauben von lebhaft rosa Farbe.	1.— 1.75	9.— 17.—	— —
3350	<b>Emodi Wallich. Himalayapimpernuss</b> ..... Zweige bereift. Blättchen rundlich eiförmig oder lanzettlich zugespitzt, scharf gesägt. Kelchbecher kurzglockig, der trifoliata ähnlich. Blüte weiss. Für warme Lage.	2.50	—	—
3351	<b>elegans Zabel. Schöne Pimpernuss</b> ..... Hoher, aufrechter Strauch, der Ende April lange hängende Rispen aus weisslichen, hellrot angehauchten Blüten zusammengesetzt, zahlreich hervorbringt.	1.—	9.—	—
3352	<b>holocarpa Hemsl.</b> ..... Strauch bis kleiner Baum von mässigem Wuchs. Belaubung dreizählig, Blättchen schmal oval, gezähnt, gelblichgrün. Blüte weiss in wenigblütigen Ständen.	3.—	28.—	—
3353	<b>pinnata L. Gemeine Pimpernuss</b> ..... Strauch von aufrechtem Wuchs. Blüten im Mai, weiss.	— .75	6.—	—
3354	<b>pyramidalis Chenault</b> ..... Von aufrechtem Wuchs. Die Zweige sind der ganzen Länge nach mit Blumen von rahmweisser Farbe bedeckt.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Staphylea</b>			
3355	<i>trifoliata</i> Linné, Nordamerikanische Pimpernuss ..... Sparriger Strauch mit weissen Blütentrauben im Mai.	—90	7.—	—
3356	» <i>pauciflora</i> Zabel .....	—90	7.—	—
	<b>Stauntonia</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Stephanandra</b> Sieb. & Zucc. Kranzspiere (Spiraeaceae).			
3357	<i>incisa</i> Zabel (St. <i>flexuosa</i> Sieb. & Zucc.) ..... Strauch von etwa 1½ m Höhe. Die sehr feinen Triebe sind zierlich belaubt und hängen leicht im Bogen über. Blüten im Juni in 5—12 blütigen, einseitigen Trauben, weiss.	—75	6.—	—
3358	<i>Tanakae</i> Franch. & Savat. .... Strauch, kräftiger wachsend als voriger, Blätter und Blütenrispen grösser als die von St. <i>incisa</i> . Herbstfärbung.	—75	6.—	—
	<b>Stranvaesia</b> Ldl. (Pomaceae).			
3359	<i>Davidiana</i> Decne. Neu. .... Gut wachsender, buschiger, immergrüner Strauch. Triebe filzig behaart, ebenso Stiel und unterseits Hauptnerv des schönen, glänzend sattgrünen, länglichen Blattes. Blüte weiss, in doldigen Ständen.	5.—	45.—	—
3360	<i>glaucescens</i> Ldl. .... Rosaceae aus dem Himalaya mit immergrüner Belaubung. Blätter gross, ovallanzettförmig, oberseits glänzendgrün, unterseits graugrün. Blumen meist in Dolden. Warme Lage!	4.—	35.—	—
3361	<i>undulata</i> Decne. .... Ziemlich hochwachsender Strauch mit angedrückt rauher Behaarung und lanzettlicher, bis 10 : 3,5 cm großer immer- grüner Belaubung von dunkelgrüner Färbung. Blütenstand weiss, locker, Frucht orangerot.	4.50	40.—	—
	<b>Stuartia</b> L. Stuartie (Theaceae).			
3362	<i>pentagyna</i> L'Heritier ..... in Töpfen Mittelhoher Strauch. Die ovalen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten Blätter sind oberseits lebhaft dunkelgrün, unterseits hellbläulich. Im August erscheinen die bis 9 cm breiten, schüsselförmigen rahmweissen Blüten.	2.50	22.—	—
	<b>Styrax</b> , L. Storaxbaum (Styracaceae).			
3363	<i>americana</i> Lamarck. Amerikanischer Storaxbaum .... Sehr seltener Strauch, der bis 2 m Höhe erreicht. Blät- ter länglichrund, 5—10 cm lang, 1½—4 cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller bis bläulichgrün. Blüten weiss, im Juni in wenigblütigen Trauben.	1.75	15.—	—
3364	<i>dasyantha</i> Perkins, neu ..... Neue chinesische Einführung. Triebe dünn aber fest, gelblichgrün; Blatt sitzend, zugespitzt elliptisch, gesägt, schwach glänzend gelblichgrün.	7.50	—	—
3365	<i>japonica</i> Sieb. & Zucc. Japanischer Storaxbaum 80—100 cm hoch 200—230 » » Schöner, bis 6 m hoch werdender harter Strauch oder Baum mit sehr wohlriechenden Blumen im Mai—Juni.	1.50 3.—	12.— 28.—	— —
3366	<b>Obassia</b> Sieb. & Zucc. .... 40—60 cm hoch Pyramiden 160—180 » » Blätter glänzend, 15—20 cm Durchmesser. Die bis 20 cm langen Blütentrauben sind aus ca. 30 weissen Glockenblumen von 2½ cm Breite zusammengesetzt, erblühen Mai—Juni. Blüte hier in diesem Sommer wunderschön und hat gefruchtet.	3.00 7.50	29.— —	— —
3367	<i>Wilsonii</i> Rehd. .... Kräftig aufrechtwachsender, reich bezweigter Strauch. Blätter an der Basis oval, nach der Spitze zu dreieckig, gezähnt, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich, bis 5 cm lang und ebenso breit. Blumen reinweiss, in 3—7 blütigen Trauben. Blütezeit Anfang Juni.	5.50	—	—
	<b>Suaeda</b> Forskal. Kelchmelde (Chenopodiaceae).			
3368	<i>fruticosa</i> Forskal (Salsola <i>fruticosa</i> Linné) ..... Immergrüner Salzstrauch, der 50—100 cm hoch wird, mit aufrechtem, glattem, weissrindigen Stengel. Belaubung blau oder graugrün. Die Blüten erscheinen im Juni, zu Ähren vereinigt, einzeln oder zu drei geknäult in den Blattachseln.	1.75	17.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Sycopsis Oliv</b> (Hamamelidaceae).			
3369	<i>sinensis Oliv.</i> ..... Immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs, welcher eine Höhe von 3—4½ m erreicht. Die 5—7 cm langen Blätter sind oval-lanzettförmig und lederartig. Die eingeschlechtlichen Blumen werden in runden Köpfen während des Januar und Februar in den Blattachseln hervorgebracht.	4.—	35.—	—
	<b>Symphoricarpus Jussieu.</b> Schneebeere (Caprifoliaceae).			
3370	<i>acutus Dippel.</i> Spitzblättrige Schneebeere ..... Kleiner, niederliegender Strauch mit länglichen, spitz gezähnten, oberseits hellgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüten hellrot. Weisse Beeren äusserst zahlreich.	—60	5.—	45.—
3371	<i>Heyeri Dippel.</i> ..... 1 m hoher Strauch mit matt hellgrüner Belaubung. Blüht im Juli und August lebhaft rosa. Beeren mittelgross.	—75	6.—	50.—
3372	<i>mollis Nutt.</i> Weichhaarige Schneebeere ..... Kleiner Strauch mit rundlichen, hellgraugrünen bis bläulichgrünen Blättern und hellrosa Blüten, Früchte weiss.	—75	6.—	50.—
3373	<i>orbiculatus Moench (S. parviflorus Desf.).</i> Rundblättrige Schneebeere ..... Bis 1 m hoher, buschiger Strauch mit lebhaft grüner, unterseits graugrüner Belaubung. Blumen weiss oder blassrötlich. Beeren klein, rundlich, dunkelrot.	—75	6.—	50.—
3374	» <i>aureo-reticulatus</i> ..... Niedrigbleibende Form mit goldgelb geaderten Blättern.	—90	7.—	—
3375	<i>racemosus Mchx.</i> Gemeine Schneebeere ..... Vorzüglicher Strauch für Schatten, mit rötlichweissen Blüten und grossen weissen zierenden Früchten.	—60	5.—	40.—
3376	» <i>pauciflorus Robbins</i> ..... Bildet eine Form von niedrigerem Wuchs mit mehr bläulichgraugrüner, kleinblättriger Belaubung.	—75	6.—	—
3377	<i>occidentalis Hook. (species Colorado)</i> ..... Art mit blaugrüner Belaubung und rötlichweissen Blüten.	—75	6.—	—
3378	<i>species Purpus</i> ..... Hübscher Felsenstrauch mit braunen, bogig überhängenden Zweigen und beiderseits lebhaft bläulicher Belaubung.	—90	7.—	—
	<b>Symplocos L.</b> Rechenblume (Symplocaceae).			
3379	<i>crataegoides Hamilton</i> ..... Ein noch wenig verbreiteter hübscher Strauch mit oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits helleren, 3 cm breiten und 6 cm langen Blättern. Zweige silbrig bis braungrau. Zeichnet sich durch schön blaue metallisch glänzende, ovale Beeren aus. Noch sehr selten.	1.75	17.—	—
	<b>Syringa L.</b> Flieder (Oleaceae).			
3380	<i>amurensis Ruprecht (Ligustrina amurensis Rupr.)</i> .... Feinzweigiger Strauch mit grossen weissen Blütensträussen im Juni. Für feuchte Lagen. Strauch 2—3 m hoch.	—75	6.—	—
3381	<i>Emodi Wallich</i> ..... Gedungen wachsender Strauch. Grosse lederartige, oberseits glänzend dunkelgrüne, unterseits weisslichgrüne Blätter. Blüten lilaweiß im Juni. Strauch bis 3 m hoch.	—90	7.—	60.—
3382	» <i>foliis variegatis.</i> Sehr schön goldbunt belaubt...	1.—	9.—	—
3383	<i>japonica Decaisne</i> ..... Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone Prächtiger japanischer Flieder, mit sehr grossen weissen Rispen im Juni—Juli. Bis 10 m hoher, kleiner Baum.	—90 1.75	7.— 17.—	60.— —
3384	<i>Josikaea Jacquin fil.</i> Ungarischer Flieder ..... Dicht buschiger, 3—4 m hoher Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und dunkelvioletten Blüten im Juni	—90	7.—	60.—
3385	» <i>eximia hort.</i> ..... Neue Hybride, die sich durch schöne Belaubung und prächtige Blüten auszeichnet.	2.50	22.—	—
3386	» <i>H. Zabel Froebel</i> ..... Sehr grosse Rispe. Blumen lilarot. Reichblühend.	2.50	22.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Syringa</b>				
3387	<b>Komarowii</b> <i>Schneider</i> . Neu.....	4.—	35.—	—
	Strauch mit gelbbraunroten Blütentrieben und graubraunen Zweigen. Blatt schmal eiförmig, zugespitzt, oberseits tiefgrün, unterseits gelbgrün. Blütenstand dicht walzig, bis 14:5 cm gross, zottig kurzhaarig. Blüte tief lila, etwa 18 mm lang mit etwa 2 mm langen Lappen.			
3388	<b>persica</b> <i>L.</i> Persischer Flieder.....	1.25	10.—	—
	Bis 2 m hoher, sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, rosafarbenen Rispen im Mai.			
3389	» <b>alba</b> , weissblühende Varietät.....	1.25	10.—	—
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone			
		2.50	24.—	—
3390	<b>reflexa</b> <i>Schneider</i> . Neu.....	2.50	22.—	—
	Strauch von dem Aussehen der <i>S. villosa</i> . Laub länglich elliptisch (Blätter junger Triebe 20—25 cm lang und 10—13 cm breit), oberseits sattgrün, unterseits hellgrün. Blüte violett mit ca. 11 mm langer Röhre und kaum ausbreiteten Kronenlappen.			
3390a	<b>Rothomagensis</b> <i>A. Richard</i> ( <i>S. chinensis</i> Willd.). Chinesischer Flieder.....	1.—	9.—	75.—
	Halbstämme 100—130 cm bis zur Krone			
		2.50	24.—	220.—
	Zierliche Bezweigung und lockerstehende, hellviolette Rispen im Mai. Strauch wird etwa 3 m hoch.			
3390b	» <b>alba hort.</b> .....	1.—	9.—	—
	Halbstämme 100—130 cm bis zur Krone			
		2.50	24.—	—
	Weissblühende Form.			
3390c	<b>Sargentiana</b> <i>Schneider</i> . Neu.....	4.—	35.—	—
	Bis 4 m hoher Strauch. Junge Triebe kahl, bräunlich. Blatt länglich elliptisch mit keilförmiger Basis, oben zugespitzt, 8—15:3—5 cm gross. Oberseits lebhaft grün, schwach behaart, unterseits graugrün, wollig behaart, Rand gewimpert. Blütenstand nickend, dichtblütig, 17:5—6 cm gross, locker wollhaarig. Blüte purpurrot mit 10—12 mm langer Röhre, die 3 mm tief gelappt ist.			
3391	<b>Sweginzowii</b> <i>Koehne et Lingelsh</i> .....	4.—	35.—	—
	Neue, wahrscheinlich aus Ostasien kommende, der <i>S. rosea</i> verwandte Art. Strauch hoch- und schlankzweigig, entwickelt zierliche Rispen, aussen fleischfarbiger, innen weisser Blüten mit karminrotem Schlund.			
3392	<b>tomentella</b> <i>Bur. et Franch.</i> .....	4.—	35.—	—
	Strauch mit kahlen bis feinzottigen jungen Trieben, ältere braun. Blatt bärtig behaart, 3—9:1,3—3,8 cm, oberseits sattgrün, unterseits graugrün, auf den Nerven dicht bärtig behaart. Blütenstand dicht, bis etwa 18:7 cm gross, borstig behaart. Blüte lilafarbig, mit etwa 9 mm langer Röhre.			
3393	<b>velutina</b> <i>Komanow</i> .....	4.50	—	—
	1,20 bis 5 m hoher, ziemlich aufrechtwachsender, verzweigter Strauch. Junge Triebe fein behaart, hellgrau, kantig. Grosse, spitzelförmige Blätter, oberseits stumpf grün, fein locker behaart, unterseits grausilberig, fein filzig.			
3394	<b>villosa</b> <i>Vahl.</i> ( <i>Bretschneideri hort.</i> ).....	1.—	9.—	—
	Chinesische Art mit schöner dunkelgrüner Belaubung und dichtgedrängten, knäuelartigen Rispen von zartlila Farbe.			
3395	» <b>Lutèce</b> . Neu.....	1.25	12.—	—
	Kreuzung zwischen <i>villosa</i> und <i>Josikaea</i> .			
3396	<b>vulgaris</b> <i>L.</i> Gemeiner Flieder.....	—60	5.—	40.—
	Beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen, im Mai blühend.			
3397	» <b>alba</b> <i>Dietrich</i> .....	—75	6.—	55.—
	Weissblühende Form.			
3398	<b>Wilsonii</b> <i>Schneider</i> .....	4.—	35.—	—
	Strauch bis 2 m und mehr hoch, gehört zur <i>villosa</i> -Klasse. Holz schwarzbraun mit weissen Korkwarzen. Blätter feinhäutig, gefaltet, elliptisch lanzettlich mit endständigem Blütenstand von 15 cm Länge und 10 cm Breite. Blumen mit langer Röhre, nach oben weit geöffnet und Blattränder zurückgebogen, sehr zart malvenartig lila. Frucht lang, fast zylindrisch (walzenförmig) stachelspitzig. Westlicher Se-Tschuen Wilson 1273.			



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3399	<b>Syringa</b> <b>Wolfi Schneider.</b> Neu ..... Junger Trieb stark, aufrecht, gelblichgrün. Blatt elliptisch mit etwas zugespitzten Enden 10—12:5—6 cm gross; oberseits lichtgrün mit eingesunkener Nervatur, unterseits weisslichgrün. Hübsche, grosse, gut duftende Rispen	4.—	—	—
3400	<b>Syringa vulgaris hybrida:</b> Halbstämme in den Sorten Andenken an Späth, Charles X., Marie Legraye, Mad. Lemoine, Michel Buchner und andere einfach- und gefülltblühende Sorten. Höhe bis zur Krone 70—100 cm pro St. M. 2.25, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 160.— Höhe bis zur Krone 100—120 cm pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.— Höhe bis zur Krone 120—140 cm pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—, 100 St. M. 270.— Höhe bis zur Krone 140—160 cm, pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.— 100 St. M. 340.— » » » » 180—200 » » » » 5.—, 10 St. M. 45.—			

		Büsche		jährl. Okulierte	
		pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Syringa</b>					
6	Andenken an L. Späth ..... Sehr gross, dunkelpurpur.	1.50	14.—	1.—	9.—
12	Charles X., bekannte Treibsorte, lilaret ....	1.50	14.—	1.—	9.—
21	De Miribel Lem. .... Grosse Rispen. Blumen mittelgross, bläulich-violett.	1.50	14.—	1.25	12.—
36	Frau Bertha Dammann Lem. .... Enorm gross, reinweiss.	—	—	1.25	12.—
103	Gilbert. Neu ..... Bringt enorm grosse Rispen einfacher, grosser bläulichlilafarbiger Blüten.	—	—	2.50	—
41	Goliath, gross, hellblau .....	1.50	—	—	—
59	Marie Legraye, sehr grosse, reinweisse Blumen	1.50	14.—	1.—	9.—
68	Negro Lem. .... Grosse Rispen, enorm grosse Blumen, dunkelviolett, purpur.	1.50	—	—	—
90	Volcan. .... Blumen gross, dunkelrubinrot, die dunkelste rote.	1.50	—	1.25	12.—
3401	<b>Syringa vulgaris flore pleno, gefüllt blühende Sorten:</b>				
1	Abel Carrière Lem. .... Grosser, fester Strauss, grosse Blumen, kobaltblau, Knospen rosa.	1.50	14.—	—	—
7	Arthur William Paul Lem. .... Grosse Rispen, Blumen levkojenartig, mit weisser Rückseite.	1.50	14.—	1.25	12.—
109	Cavour. Neu ..... Rispe hoch, aufgerichtet, vielblumig. Blüte gross, von tiefschieferblauer Färbung.	—	—	1.75	—
24	Charles Baltet ..... Sehr reichblühend, grosse gefüllte Blumen, Zentrum lilaziert, nach den Rändern in malvenrosa übergehend.	—	—	1.25	12.—
12	Charles Joly, dunkelpurpur, sehr stark gefüllt	1.50	14.—	1.25	12.—
13	Charles Sargent ..... Grosse feste Sträusse, Blumen sehr gross, veilchenartig himmelblau mit metallischem Glanze.	—	—	1.25	12.—

No.

	Büsche		Jähr. Okulierte	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
<b>Syringa vulgaris flore pleno</b> (Fortsetzung):				
15 Comte de Kerchove . . . . .	—	—	1.25	12.—
Reichblühend, grosse Rispen, aschenfarbig rosa.				
20 Dame Blanche . . . . .	1.50	14.—	—	—
Rispen sehr geteilt, Blumen weiss, gefüllt, Knospen hellgelb.				
24 Dr. Masters . . . . .	1.50	—	1.25	—
Rispen bis 30 cm lang, Blumen rund, gut ge- füllt, lilaziert rosa, Zentrum heller.				
26 Dr. Troyanowsky . . . . .	1.50	—	—	—
Enorme Rispe, breiter als hoch.				
31 Edouard André . . . . .	1.50	—	1.25	12.—
Breite Rispen, unregelmässig gebaut, zartrosa, Knospen dunkler gefüllt.				
39 Georges Bellair . . . . .	—	—	1.25	12.—
Gefüllt, reichblühend, Rispen breit und dicht, Blumen gross, weinrot, Knospen purpurrot.				
96 Godron . . . . .	—	—	1.25	12.—
Gefüllt, lilablau mit weisslichem Zentrum.				
104 Hippolyte Maringer. Neu . . . . .	—	—	1.50	—
Breite, dichte Rispen. Blumen purpurmalven- farbig.				
97 Jules Ferry . . . . .	—	—	1.25	12.—
Rispen breit und hoch, spät erblühend, Blüte gefüllt, silbrigmalvenlila gefärbt.				
100 Jules Simon . . . . .	1.50	—	1.25	12.—
Bringt dichte, hohe Rispen sehr grosser Blüten, die eine lebhafte, malvenlila Färbung haben.				
48 Leon Simon . . . . .	1.50	—	1.25	12.—
Blüte bläulichnelken, Knospen hellkorallenrot.				
52 Mme. Abel Chatenay, milchweiss . . . . .	—	—	1.25	12.—
101 » Ant. Buchner, neu . . . . .	—	—	1.50	14.—
Rispen oft 30 cm Länge übertreffend. Grosse, karminrosa Knospen. Blumen breit, gefüllt, zartrosa malvenfarbig. Spätblühend.				
53 » Casimir Perier . . . . .	—	—	1.25	12.—
Hohe, breite Rispen, rahmweiss, Treibsorte.				
55 » Lemoine . . . . .	1.50	14.—	1.25	12.—
Dichter Strauss, grosse, reinweisse Blumen.				
58 Marc Micheli . . . . .	—	—	1.25	12.—
Rispe gross, dicht mit grossen, gutgefüllten Blüten besetzt, die eine lebhaft rötlichblaue Färbung zeigen und gut duften.				
63 Michel Buchner, blasslila, Knospen rot . . . .	1.50	—	1.25	12.—
65 Miss Ellen Wilmott . . . . .	1.50	14.—	1.25	12.—
Rispe enorm gross, leicht gebaut. Blumen ge- füllt, schneeweiss, von vollkommener Form.				
107 Olivier de Serres . . . . .	1.50	14.—	1.25	12.—
Enorme Rispen, Blumen sehr gross, azurila.				
72 Paul Hariot . . . . .	1.75	—	1.25	—
Gefüllt, violaziert maubbeerrot, Rückseite silbrig, Knospen purpur.				
99 Planchon. Neu . . . . .	2.—	—	1.50	14.—
Blüht in grossen, abgestumpften Rispen. Blumen aussergewöhnlich gross, gut gefüllt, malvenartig lila. Rückseite silberig.				
108 President Fallières. Neu . . . . .	—	—	2.50	22.—
Reichblühende Sorte mit grossen Rispen gefüll- ter, zartlilarosa gefärbter Blüten, sehr spät erblühend.				
75 President Loubet . . . . .	—	—	1.50	14.—
Hohe und dichte Rispe, purpurrot. Knospen karminrot. Einer der dunkelsten Flieder.				



No.

		Büsche		jähr. Okulierte	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	<b>Syringa vulgaris flore pleno</b> (Fortsetzung):				
	88 <b>Virginité</b> ..... Rispe hoch und schlank. Färbung in Knospe rosa im Erblühen lila und später fast weiss werdend.	1.50	—	1.25	—
	89 <b>Vivand-Morel</b> ..... Grosse Rispe, Blumenblätter dachziegelförmig, hellbläulichlila gefärbt, Zentrum weiss.	1.50	—	—	—
			pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
3402	<b>Tamarix L.</b> Tamariske (Tamaricaceae). <b>odessana Stev.</b> ..... Mit dichter blaugrüner Belaubung und zartrosafarbenen Blüten im Juli-August. Unstreitig eine der schönsten Arten.		1.25	12.—	—
	<b>Tecoma</b> , siehe Schlingpflanzen.				
	<b>Tetracentron Oliv.</b> (Magnoliaceae).				
3403	<b>sinense Oliv.</b> Von Wilson eingeführt ..... in Töpfen Baumartiges Gehölz Central-Chinas, das Ähnlichkeit mit <i>Cercidiphyllum</i> hat. Die breitovale, bis 12:7,5 cm grosse Belaubung ist von lebhaft grüner Färbung. Ist ganz hart. In 4000 m Höhe vorkommend.		4.—	—	—
	<b>Teucrium L.</b> (Labiatae).				
3404	<b>maritimum</b> ..... in Töpfen Hübscher, breitwachsener Halbstrauch für warme Lagen. Triebe und Blattunterseite dicht silberweiss, filzig. Die Oberseite des kleinen ovalen Blattes ist glänzend dunkelgrün. Blüten bläulich lilafarbig.		1.75	17.—	—
	<b>Tilia Linné.</b> Linde (Tiliaceae).				
3405	<b>americana nova</b> ..... Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—15 » » » 15—18 » » » 20—24 » » Sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum, der erst sehr spät im Herbst das Laub abwirft.	3.— 4.— 5.— 6.—	28.— 38.— 46.— 55.—	260.— 350.— 400.— 500.—	
3406	<b>argentea Desfont. (T. tomentosa Moench).</b> Echte Silberlinde ..... Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » Solitär- » 20—24 » » » 24—28 » » Von allen Linden ist diese silberblättrige Art besonders hervorzuheben.	1.75 4.— 5.— 5.50 6.— 10.— 15.—	17.— 38.— 48.— 52.— 55.— 90.— 120.—	— 350.— 450.— 500.— 540.— — —	
3407	» <b>spectabilis Dippel</b> .. Pyramiden 150—180 cm hoch Schöner Alleebaum mit grossen dunkelgrünen Blättern und überhängenden Zweigen. Wuchs kräftig; grosses Blatt.	1.50	12.—	—	
3408	<b>euchlora C. Koch (T. dasystyla Loud.).</b> Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » » 20—24 » » » 24—28 » » Herrlicher Alleebaum mit prächtig glänzend dunkelgrüner Belaubung. Das schöne Laub hält sich bis tief in den Herbst hinein und leidet nicht vom Russ.	3.— 4.— 4.50 5.— 6.— 9.—	28.— 38.— 40.— 45.— 55.— 75.—	260.— 350.— 380.— 400.— 500.— 700.—	

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Tilia</b>			
3409	<b>grandifolia Ehrhart (T. platyphyllos Scop.).</b> Pyramiden 140—170 cm hoch Hochstämme 20—24 cm Umfang Gemeine grossblättrige Sommerlinde. Baum bis 40 m hoch.	1.— 7.—	9.— 60.—	— —
3410	» <b>aurea Kirchner (T. Handsworthi aurea).</b> Goldlinde.....Pyramiden 200—230 cm hoch » 300—350 » » Schöne goldzweigige Form.	1.75 4.—	17.— 35.—	— —
3411	» <b>pyramidalis obliqua hort.</b> .....170—200 cm hoch	1.75	17.—	—
3412	<b>heterophylla Vent.</b> Verschiedenblättrige Linde. 100—150 cm hoch Sehr grosses, ungleichgeformtes eirundes Blatt, oberseits tief dunkelgrün, unterseits bläulichgraugrün. Kräftiger Wuchs.	1.50	—	—
3413	<b>intermedia De Cand. (Tilia hollandica, T. vulgaris Hayne).</b> Pyramiden zu Lauben 200—250 cm hoch Solitär-Pyramiden zu Lauben 450—500 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Mehrmals verpflanzte } Prachtbäume } » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » » 20—24 » » » 24—28 » » » 30—35 » » Echte holländische Linde von lebhaftem Wuchs und schöner Belaubung. Bildet regelmässig pyramidale Kronen. Gegenwärtig der beliebteste Strassenbaum. Blüht sehr reichlich und ist die beste Bienenlinde.	1.50 5.50 3.— 4.— 4.50 5.— 6.— 10.— 15.—	14.— 50.— 28.— 38.— 40.— 45.— 55.— 85.— 120.—	130.— — 260.— 350.— 380.— 400.— 500.— 800.— —
3414	<b>macrophylla hort.</b> .....70—100 cm hoch	1.50	12.—	—
3415	<b>Oliveri Szysz. Neu.</b> .....Pyramiden 150—200 » » Die herzförmigen Blätter sind oberseits glatt und unterseits mit einem weissen Filz bedeckt. Ist vollkommen hart und im Wuchs und Bau ähnlich wie Tilia argentea.	5.—	—	—
3416	<b>parvifolia Ehrhard (T. ulmifolia Scop.).</b> Kleinblättrige oder Steinlinde.....250—300 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang Mittelstark wachsender Baum mit glänzend grünen kreisrunden Blättern und sehr reichem Blütenflor zu Anfang Juli. Wird nicht von Krankheiten befallen. Alte Dorflinde.	1.75 4.50	17.— 40.—	— —
3418	<b>parvifolia rubra</b> .....170—200 cm hoch Von schlankerem Wuchs und schöner frischgrüner Belaubung.	1.50	14.—	—
3419	<b>pubescens Art.</b> Weichhaarige Linde. 100—120 cm hoch Schöne nordamerikanische Art mit sehr grossen, unterseits graufilzigen Blättern. Bis 14 m hoher Baum.	1.50	—	—
	<b>vulgaris, Hayne</b> siehe <b>intermedia</b> .			
	<b>Ulmus L.</b> Ulme, Rüster (Ulmaceae).			
3420	<b>campestris L., Feldulme</b> .....250—275 » »	1.—	9.—	75.—
3421	» <b>cornubiensis hort.</b> Steife Feldrüster. Pyramiden 250—275 cm hoch	1.75	17.—	—
3422	» <b>Louis van Houtte Deegen.</b> Pyramiden 80—120 » » Mit goldbronzener Belaubung. Blattmitte oft grün.	1.—	9.—	—
3423	» <b>minor argenteis marg. hort.</b> Hochstämme 10—12 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone Solitär-Hochstämme 14—16 cm Umfang Form, deren tiefgrünes Blatt silberweiss gerandet ist.	4.— 6.—	35.— —	— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
<b>Ulmus.</b>				
3424	<b>campestris myrtifolia purpurea hort.</b>			
	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 250—300 » »	2.50	22.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang,			
	200—220 cm bis zur Krone	4.—	35.—	—
	Hochstämme 12—15 cm Umfang			
	200—220 cm bis zur Krone	5.50	50.—	—
3425	» <b>purpurea hort.</b> .....Pyramiden 100—130 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 250—300 » »	2.50	22.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	28.—	—
	Beim Austreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkel- braunen Blättern.			
3426	» <b>sarniensis L.</b> Yersey-Rüster .100—130 cm hoch	1.—	9.—	—
	Pyramiden 250—275 » »	2.25	22.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang,			
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm	4.—	36.—	300.—
	Glänzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval.			
3427	» <b>tricolor hort.</b> .....140—170 cm hoch	1.50	12.—	—
	Sehr schöne bunte Form.			
3428	» <b>umbraculifera hort.</b> Kugelrüster.			
	Hochstämme 12—14 cm Umfang,			
	240—250 cm bis zur Krone	4.50	40.—	360.—
	Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen.			
3429	» » <b>gracilis</b> ....Hochstämme 12—14 cm Umfang,			
	240—250 cm bis zur Krone	4.50	40.—	360.—
	Kugelform mit feinblättriger Belaubung, sehr zierend.			
3430	<b>corylifolia purpurea hort.</b>			
	Solitär-Hochstämme 20—24 cm Umfang	7.50	—	—
	Sehr schöne, dunkelrot belaubte Form von starkem Wuchs.			
3431	<b>latifolia hort. (U. hollandica, U. Pitteursi).</b> Hybride zwischen <b>campestris</b> × <b>montana</b> .			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	24.—	220.—
	» 10—12 » »	3.—	28.—	260.—
	» 12—14 » »	4.—	38.—	350.—
	» 14—16 » »	4.50	40.—	380.—
	» 16—18 » »	5.—	45.—	400.—
	» 20—24 » »	5.50	50.—	480.—
	Bekannter allerschönster Alleebaum, der kerzengerade, glattrindige Stämme und grosse breite Kronen bildet. Die dunkelgrüne Belaubung hält sich lange am Baum.			
3432	» <b>Dumont.</b> Belgische Ulme.			
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	4.—	38.—	—
	Sehr schöne, pyramidale Kronen bildend.			
3433	<b>montana Withering (U. scabra Miller).</b> Bergulme.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.25	20.—	—
	Geschätzter Parkbaum mit sehr grossblättriger, dunkel- grüner Belaubung. Baum wächst kräftig, wird 40 m hoch.			
3434	» <b>atropurpurea hort.</b> .....100—130 cm hoch	1.—	9.—	—
	Pyramiden 300—350 » »	3.—	28.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.50	30.—	—
	Die grossen Blätter sind dunkelpurpur gefärbt.			
3435	» <b>aurea</b> .....Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	14.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	4.50	40.—	—
	Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern.			
3436	» <b>Dampieri hort.</b> .... Pyramiden 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Von schlankem, pyramidalen Wuchs, Säulen bildend.			
3437	» <b>Dampieri Wredei hort. (U. mont. Dampieri aurea hort.)</b> .....Pyramiden 60—80 cm hoch	1.25	12.—	—
	Hochstämme mit mehrjährigen Kronen 8—11 cm Umfang,			
	180—200 cm bis zur Krone	3.50	32.—	—
	Schöne Pyramidenform mit goldgelber Belaubung.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Ulmus</b>				
3438	<b>montana fastigiata</b> <i>Loud.</i> ( <i>U. mont. exoniensis</i> ). Pyramiden 130—160 cm hoch » 250—300 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone Schöne dickzweigige Form von pyramidalem Bau mit eng anliegenden, gekräuselten, tiefdunkelgrünen Blättern.	1.75 4.— 4.50	17.— 35.— 40.—	— — —
3439	» <b>glabra fastigiata</b> <i>Arb. Muskau.</i> Pyramiden 250—275 cm hoch	2.25	22.—	—
3440	» <b>horizontalis</b> <i>Kirchn.</i> Äste wagerecht abstehend Hochstämme 12—14 cm Umfang Höhe bis zur Krone 200—220 cm	5.—	45.—	—
3441	» <b>laciniata</b> <i>Trautvetter.</i> Japanische Gewebeulme. Hochstämme 20—24 cm Umfang Eine Ulme, welche im nördlichen Japan heimisch ist und sich durch die Bildung eines sehr festen Bastes aus- zeichnet. Die Eingeborenen sollen diesen Bast benutzen, um Kleiderstoffe daraus zu fabrizieren.	5.50	50.—	—
	» <b>pendula</b> , siehe Trauerbäume.			
	» <b>plumosa</b> , siehe <b>fastigiata</b> .			
3442	» <b>superba</b> ( <i>praestans</i> ) Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Sehr empfehlenswerter Strassenbaum von kräftigem, auf- strebenden Wuchs. Die grossblättrige Belaubung erhält sich bis spät in den Herbst hinein auf dem Baume.	2.50 3.—	24.— 28.—	220.— 260.—
3443	<b>turkestanica</b> ..... 250—300 cm hoch Kräftig wachsend mit fächerartig gestellten Zweigen. Belaubung klein, grobgesägt, stumpfgrün	2.50	22.—	—
3444	<b>vegeta</b> <i>Loud.</i> ..... Hochstämme 10—12 cm Umfang Bildet schöne pyramidale Kronen. Grossblättrig und ausserordentlich starkwüchsig.	2.25	20.—	180.—
<b>Vaccinium</b> <i>Linné.</i> Heidelbeere ( <i>Ericaceae</i> ).				
3445	<b>macrocarpum</b> <i>Ait.</i> Grossfrüchtige Moosbeere, sehr ge- eignet zur Bepflanzung unserer Moore, sehr ertragreich und gewinnbringend. .... Grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandboden in jeder Lage.	— .75	6.50	60.—
3446	<b>uliginosum</b> <i>L.</i> Sumpfheidelbeere. .... Die anfangs rötlichen, später blauschwarzen und be- reiften Beeren sind von süsslichem Geschmack und sind grösser als die der gemeinen Heidelbeere.	1.50	14.—	—
<b>Veronica</b> <i>Linné.</i> Ehrenpreis ( <i>Scrophulariaceae</i> ).				
3447	<b>anumala</b> , dunkelgrüne Belaubung, Blumen weiss in Töpfen	1.50	14.—	—
3448	<b>cupressoides</b> <i>Hk.</i> ..... » » Niedriger, dichtverzweigter 10—30 cm hoher Strauch. Blumen in Büscheln sitzend, hellblau. Schöner Felsenstrauch.	1.75	—	—
3449	<b>Hectorii</b> <i>Hk.</i> ..... in Töpfen Kleiner, sehr buschiger, aufrechter, bis 50 cm hoher Strauch mit imbrikaten schuppigen grünen Blättern. Blüten weiss oder rosa in endständigen Köpfchen.	1.50	14.—	—
3450	<b>pinguifolia</b> <i>Hk.</i> ..... in Töpfen Steifer aufrechter, oder mehr oder weniger niedergestreckter Strauch, der ein Meter Höhe erreicht. Blätter bis 12 mm lang, derblederig, blaugrün. Blüten weiss.	1.50	14.—	—
3451	<b>salicornioides</b> ..... in Töpfen Wächst zu einem reizenden, runden 25 cm hohen Busch heran, der sich im Juli vollständig mit kleinen hübschen, weissen Blumen bedeckt. Das <i>Lycopodium</i> ähnliche Laub ist goldig gefärbt.	1.50	—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Viburnum Linné. Schneeball (Caprifoliaceae).</b>			
3452	<b>acerifolium L.</b> ..... Bildet einen niedrigen, bis 150 cm hohen Strauch. Blätter dreilappig, freundlich grün. Die kleinen weissen Blüten- dolden erscheinen im Juli; Beeren schwarzblau.	1.25	12.—	—
3453	<b>affine Bush.</b> ..... Im Aussehen V. pubescens ähnlich mit bräunlichen bis grauen Trieben. Belaubung rundlichoval, scharf grob ge- sägt, glänzendgrün. Beeren glänzend schwarz.	1.50	14.—	—
3454	<b>alnifolium Marsh. (V. lantanoïdes Michx.).</b> Erlenblättri- ger Schneeball, ..... 100—130 cm hoch 180—200 cm hohe Solitärsträucher mit Ballen 2—3 m hoher Strauch. Blätter breitoval, 10—20 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelb- lichgraugrün. Im Mai erscheinen die flachen Blütendolden mit breiten, weissen Randblüten.	1.50 7.50	12.— 70.—	110.— —
3455	» <b>praecox Hesse.</b> Neuheit der Baumschulen 60—80 cm hoch Neue Form, die 4 Wochen früher und reichlicher blüht als die Art. Der starke Beerenansatz ist eine weitere gute Eigenschaft. In der Blütezeit schon starke Laubentwicklung.	3.—	26.—	220.—
3456	<b>americanum Mill.</b> Amerikanischer Schneeball ..... Ähnlich V. Opulus, doch ist der mittlere Blattlappen bedeutend länger ausgezogen und auch der Austrieb schön rot. Blüte weiss im Juni; Beere dunkelrot.	1.—	9.—	—
3457	<b>Awabuki Koch (V. odoratissimum Awabuki K. Koch)</b> in Töpfen Immergrüner Strauch. Blätter dicklederartig, ohne den Stiel bis 12 cm lang und bis 6 cm breit, oberseits freudig grün, stark glänzend, unterseits heller. Blumen weiss, wohl- riechend, im Mai—Juni. Beeren glänzend schwarz.	3.—	—	—
3458	<b>betulifolium Batalin.</b> Neu ..... Blätter oval bis rhombisch oval, von 3—6 cm Länge und 2—4 cm Breite, oberseits glatt und dunkelgrün, unterseits heller. Blüht in Scheindolden, die bis 10 cm im Durchmesser halten. Beeren rot.	2.50	22.—	—
3459	<b>burejaeticum Regel u. Herder</b> ..... Buschig wachsender, 150—250 cm hoher Strauch. Blumen im Mai und Juni. Beeren länglich, fleischfarben oder gelblich.	2.50	22.—	—
3460	<b>Carlesii Hemsl.</b> Neu ..... Für Töpfe zum Treiben sehr geeignet. Starke Pflanzen mit Knospen 30—40 cm hoch » » » » 40—60 » » » » » » 60—80 » » Blüten sämtlich unfruchtbar, bilden eine dichtgedrängte vielblumige, kugelförmige Scheindolde bis 8 cm im Durch- messer. Blumen reinweiss und sehr wohlriechend, einzelne Blumen halten 2 cm im Durchmesser. Sehr zu empfehlender Treib- und Gruppenstrauch. Sehr hart.	1.75 2.50 3.—	17.— 22.— 28.—	160.— 180.— —
3461	<b>cassinoides L.</b> Birnblättriger Schneeball ..... Die dicklichen, eilänglichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. Im Juni und Juli erscheinen die weissen Blütendolden. Beere schwarz.	— 75	6.—	—
3462	<b>cinnamomifolium Rehd.</b> ..... Neue chinesische Art. Der bis 6 m hoch werdende baum- artige Strauch trägt lederige, immergrüne, länglichelliptische und lang zugespitzte Blätter, die etwa 10:4 cm gross sind. Oberseite tief gelbgrün, Unterseite heller. Die kleinen grün- lichweissen Blüten stehen in 12—17 cm breiten doldenartigen Ständen. Beeren bläulichschwarz.	4.50	—	—
3463	<b>coriaceum Bl.</b> Neu, ..... in Töpfen Ein schöner immergrüner Strauch, der eine Höhe von 3½—4½ m erreicht. Die glatten lederartigen Blätter sind länglich lanzettförmig, variierend von 10—22 cm in Länge und ungefähr 7 cm in Breite. Blumen rahmweiss.	4.—	35.—	—
3464	<b>cotinifolium D. Don.</b> ..... Schöner, grossblättriger Strauch Nepals, der etwa 1½ m Höhe erreicht. Blütezeit Mai.	2.25	22.—	—
3465	<b>dahuricum Pall.</b> ..... 1—2 m hoher Strauch. Blätter eiförmig, bis 6 cm lang und bis 4 cm breit. Blumen im Juni. Beeren schwarz.	2.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Viburnum</b>			
3466	<b>dasyanthum</b> <i>Rehd.</i> Neu ..... Neuere chinesische Einführung mit ovaler bis elliptischer, dunkelgrüner Belaubung. Blüte weisslich, in endständigen, behaarten, doldigen Ständen. Frucht rot.	7.50	—	—
3467	<b>Davidii</b> <i>Franch.</i> ..... Ein kleiner, bis 50 cm hoher, immergrüner, dünntriebiger Strauch. Blätter lederig, 10—15 : 5—7 cm gross, elliptisch, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten weiss in dichten, endständigen, 6—8 cm breiten Büscheln.	5.—	—	—
3468	<b>dentatum</b> <i>L.</i> ..... Hoher Strauch mit hellgrünem, gezähnten Laub und weissen Blütendolden, im Juni—Juli. Beere schwarzblau.	—75	6.—	—
3469	» <b>longifolium</b> <i>Dipp.</i> ( <i>Vib. longifolium</i> <i>Lodd.</i> ) ..... Langblättrige Form mit scharfgezähnten, beiderseits weichfälig behaarten Blättern.	—75	6.—	—
3470	<b>dilatatum</b> <i>Thunb.</i> Breitblättriger Schneeball ..... Art von dichtbuschigem Bau, mit grossen dunkelgrünen Blättern und bis 15 cm breiten, weissen Blütendolden, die reichlich im Juni erscheinen. Beere scharlachrot.	1.—	9.—	—
3471	<b>erosum</b> <i>Thunb.</i> ..... Art mit 5 cm langen und 2½ cm breiten, scharfgebuch- teten, braunberandeten Blättern von gelblichgrüner Farbe, im Herbst sich rot färbend. Beeren glänzend dunkelrot.	1.25	12.—	—
3472	<b>foetidum</b> <i>Wallich</i> var. <b>rectangulum</b> <i>Rehder.</i> ( <i>V. rectan-</i> <i>gulum</i> <i>Gräbner.</i> ) Neue chinesische Art. .... Strauch 1½—4 m hoch mit langen Zweigen; Blätter ellip- tisch bis länglich, 4—6 cm lang, fast kahl, ganzrandig oder mit wenigen groben Zähnen nahe der Spitze; Früchte rot.	3.—	28.—	—
	<b>Hanceanum</b> , siehe <b>venosum</b> .			
3473	<b>Harryanum</b> . Neu ..... in Töpfen Ein niedriger, immergrüner sich ausbreitender Strauch mit glänzend grünen, oval lanzettlichen Blättern. Bringt im Mai Blumen von weisser Farbe in endständigen Blütendolden hervor.	7.50	70.—	—
3474	<b>Henryi</b> <i>Hemsl.</i> Neu ..... Ein wertvoller immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, glänzend grünen, gesägten Blättern von 7½—12½ cm Länge und 2½—3½ cm Breite; Mittelrippe auffallend gelb. Blüte weiss, rispenartig, im Mai. Korallenrote Früchte.	6.—	—	—
3475	<b>Hessei</b> <i>Koehne.</i> Neu ..... Eine von mir hier unter <i>V. Wrighti</i> gefundene Art, die sich von <i>Wrighti</i> durch weniger glänzende und nicht ge- zähnte, sondern fast ganzrandige, bedeutend grössere Blätter unterscheidet. Blüten reinweiss, während die von <i>Wrighti</i> rosig angehaucht sind. Beeren korallenrot.	1.50	14.—	—
3476	<b>ichangense</b> <i>Rehd.</i> Neu ..... Strauch mit schlanken Zweigen, die im ersten Jahr be- haart sind. Blatt dünn, oval bis ovallanzettlich, bis 6:3 cm gross; oberseits gelblichgrün, leicht behaart, unterseits stärker behaart. Blütendolden gelblichweiss, 2—4 cm breit.	4.50	42.—	—
3477	<b>Lantana</b> <i>L.</i> ..... Bis 3 m hoher Strauch mit grossen, graugrünen Blättern und prächtigen, weissen Blütendolden im Mai und Juni. Beeren korallenrot, später schwarzviolett.	—75	6.—	50.—
3478	» <b>macrophyllum</b> ..... Sehr grossblättrige Form.	1.75	—	—
3479	» <b>rugosum</b> <i>Rehd.</i> ..... Empfehlenswerte Form mit grösseren, runzeligen Blättern und grösseren Blütenständen.	1.—	9.—	—
	<b>lantanoides</b> , siehe <b>alnifolium</b> .			
3480	<b>Lentago</b> <i>L.</i> ( <i>Vib. prunifolium</i> <i>hort.</i> ) Sträucher 140—160 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang 250—300 » » Herrlicher Strauch mit glänzendgrüner Belaubung, der bis 4 m Höhe erreicht. Die grossen, etwas gewölbten weissen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift.	1.25	12.—	100.—
		4.—	35.—	300.—
3481	» <b>bullatum</b> <i>hort.</i> ..... Die hellgrünen Blätter sind blasig aufgetrieben.	1.50	—	—



No.

**Viburnum**

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3482	<b>lobophyllum Gräbn.</b> Neu.....	4.50	40.—	—
	Aufrecht wachsender Strauch mit breiteiförmiger, gelblichgrüner Belaubung, die bis 11:8 cm gross ist. Blüten in endständigen, 5—10 cm breiten Dolden. Frucht hellrot.			
3483	<b>macrocephalum sterile Dipp.</b> .....	1.25	12.—	100.—
	Eine der schönsten Blütensträucher aus Japan mit grossen weissen, oft über 15 cm breiten kugeligen Blütendolden im Mai. Sehr empfehlenswerter Treib- und Gartenstrauch 1 bis 2 m hoch.			
	<b>molle</b> , siehe <b>venosum var. Canbyi</b> .			
3484	<b>nashii</b> .....	2.25	22.—	—
	Niedriger, breitwachsender und immergrüner Strauch. Belaubung klein, verkehrt lang oval, weitgesägt; oberseits glänzend tiefgrün, unterseits heller.			
3485	<b>obovatum Walt.</b> .....	3.—	28.—	—
	Scharf riechender kahler Strauch oder kleiner Baum, der 2—8 m Höhe erreicht, mit aufstrebender Verästelung und dunkler rauher Borke. Blätter 1½—6 cm lang, oberseits glänzend sattgrün, unterseits heller. Früchte glänzend schwarz.			
3486	<b>Opulus L.</b> Gemeiner Schneeball.....	—75	6.—	50.—
	Starkwachsender Strauch, zierend durch die gelblichweissen Blütendolden und korallenroten Früchte.			
3487	» <b>edule.</b> Mit essbaren Früchten.....	—90	7.—	—
3488	» <b>fructu luteo Hort.</b> .....	1.75	—	—
	Wenig verbreitete Form mit goldgelb gefärbten Früchten.			
3489	» <b>nanum Jacq.</b> .....	—90	7.—	—
	Zwergform, die nur etwa 30 cm Höhe erreicht.			
3490	» <b>sterile Schmidt (V. Opulus roseum).</b> Bekannter Schneeball.....	—75	6.—	50.—
	Sträucher			
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	1.20	10.—	90.—
	» 100—120 » » » »	1.25	12.—	100.—
	» 120—140 » » » »	1.50	14.—	120.—
	» 140—160 » » » »	1.75	16.—	150.—
	» 160—180 » » » »	2.25	20.—	180.—
	» 180—200 » » » »	3.—	28.—	250.—
	» 200—220 » » » »	3.50	32.—	300.—
	Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weissen kugeligen Blütendolden im Mai—Juni.			
3491	<b>orientale Pall.</b> .....	1.—	9.—	—
	Im Kaukasus heimischer, bis etwas über 1 m hoher Strauch. Belaubung dunkelgrün. Frucht rot.			
3492	<b>phlebotrichum S. et Z.</b> .....	3.—	28.—	—
	Strauch bis 2 m hoch mit etwa 6:3 cm grossen sattgrünen Blättern. Der nickende Blütenstand hat 2—4 cm Durchmesser. Blüten rötlich angehaucht, Frucht rot.			
3493	<b>prunifolium L.</b> Pflaumenblättriger Schneeball.....	1.—	9.—	—
	Bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten im Mai—Juni. Beere schwarzblau.			
3494	» <b>marmoratum</b> .....	1.50	14.—	—
	Belaubung mehr oder weniger stark gelblichmarmoriert.			
3495	<b>pubescens Pursh.</b> Flaumhaariger Schneeball.....	1.—	9.—	—
	Kleiner Strauch mit eiförmigen, unterseits weichbehaarten Blättern und weissen Blütendolden im Juni bis Juli. Beere schwarzpurpurfarben.			
3496	<b>rhytidophyllum Hemsl.</b> Neu.....	2.50	22.—	200.—
	80—100 » »	3.—	25.—	220.—
	Neue, immergrüne Art mit feiner Belaubung. Blatt breit-lanzettförmig, 20—30 cm lang, 5—6 cm breit; oberseits leuchtend dunkelgrün, rau gefurcht, unterseits mit weisslichem bis bräunlichem Filz bekleidet. Wuchs kräftig. Die im Herbst gebildeten terminal stehenden Blütenknospen erblühen im Mai des nächsten Jahres. Blüte gelblichweiss; Beeren rotbraun bis schwarz. Der kräftig wachsende Strauch ist vollständig winterhart; auch zu Hecken sehr geeignet.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Viburnum</b>				
3497	<b>Sargentii Koehne</b> ..... Ein straff aufrechtwachsender Strauch mit grossen dreilappigen Blättern; hat viel Ähnlichkeit mit americanum.	1.25	—	—
3498	<b>Sieboldi Miquel. (V. reticulatum hort.)</b> ..... Aus Japan stammender, 4 m hoher Strauch mit eilänglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten grobgezähnten, freudig grünen Blättern, die gerieben unangenehm riechen. Blumen weiss im Mai—Juni. Beeren purpurfarben.	1.75	15.—	—
3499	<b>stellulatum Wall.</b> ..... Starkwachsender, hoher Strauch. Blatt eiförmig, langgespitzt, etwa 12:6 cm gross, tiefgrün. Blütenstand bis 10 cm Durchmesser, weiss. Frucht orangerot.	1.75	—	—
3500	<b>theiferum Rehder. Neu.</b> ..... Ein aufrechter Strauch mit weichen hellgraubraunen Zweigen und glatten gelblichgrauen Zweigchen. Laub abfallend. Blätter 7—12 cm lang, 3—6 cm breit, dunkelgrün und glatt oben, unterseits heller. Beeren rot.	4.50	40.—	—
3501	<b>tomentosum Thunb. (V. plicatum Miquel).</b> Filziger Schneeball..... 2 m hoher Strauch mit eiförmigen, unterseits filzigen Blättern, deren Nerven stark hervortreten. Grosse Scheindolden mit wenigen grossen Randblüten im Mai—Juni.	1.—	9.—	75.—
3502	» <b>Mariesi Veitch.</b> ..... Form von ausgebreitetem Wuchs mit stark behaarten Blättern und schönen Blumen, die sehr reichlich erscheinen.	1.50	14.—	—
3503	» <b>sterile Zabel.</b> ..... Ungemein reichblühende Form, deren kugelige, rahmweissen Blütenstände nur aus sterilen Blüten bestehen.	1.—	9.—	—
3504	» <b>sterile grandiflorum</b> ..... Sehr grossblumige Form mit schöner leuchtend gelblichgrüner glänzender Belaubung; blüht 14 Tage früher als die vorige Form.	1.25	12.—	100.—
3505	<b>utile Hemsl.</b> ..... Eine immergrüne harte Art mit ovalen, lederartigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Die weissen Blumen werden sehr reichlich im April hervorgebracht und stehen in gipfelständigen Dolden, winterhart.	1.50	14.—	120.—
3506	<b>venosum Britton (Hanceanum Dipp.)</b> ..... Von aufrechtem Wuchs mit rundlich- bis schmaleiförmigen grobgezähnten Blättern und weissen Blütendolden im Juni. Frucht schwarz.	—75	6.—	—
3507	» <b>var. Canbyi (Syn. V. molle)</b> ..... Schöne Art mit grossen, kreisrunden frischgrünen Blättern und langgestielten weissen Blütendolden.	—75	6.—	—
3508	<b>Wilsonii Rehder.</b> Neue chinesische Art..... Ähnlich V. Wrightii, doch Blätter behaart und Trugdolde sehr gelblichfilzig.	2.25	22.—	—
3509	<b>Wrightii Miquel</b> ..... Strauch mit mittelgrossen, eiförmigspitzen, scharfgezähnten, frischgrünen Blättern. Die grossen weissen, rosig angehauchten Blütenstände erscheinen im Mai. Frucht rot.	1.50	14.—	—
<b>Virgilia, siehe Cladrastis.</b>				
<b>Weigela, siehe Diervilla.</b>				
<b>Wistaria, siehe Schlingpflanzen.</b>				
<b>Xanthoceras Bunge.</b> Gelbhorn (Sapindaceae).				
3510	<b>sorbifolia Bunge</b> ..... Chinesischer Strauch mit bis 25 cm langen gefiederten Blättern von tiefdunkelgrüner Farbe. Prachtige, bis 20 cm lange, dichte Trauben weisser, am Grunde rot oder gelb gezeichneter Blüten, die im Mai und Juni erscheinen.	1.25	12.—	—
<b>Xanthorrhiza Marsh.</b> Gelbwurz (Ranunculaceae).				
3511	<b>apiifolia L'Her.</b> Sellerieblättrige Gelbwurz..... Niedriger, bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit innen gelbem Holze, gefiederten Blättern und schlankgestielten, 10—15 cm langen überhängenden Blütentrauben im April und Mai. Für schattige, mässig feuchte Lagen.	—90	7.—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3512	<b>Xylosma Forst.</b> (Flacourtiaceae). <i>racemosum pubescens Rehd. u. Wils.</i> . . . . . in Töpfen Aus China eingeführter Baum, der 6—20 m Höhe erreicht. Das immergrüne, eiförmige und scharf gesägte Blatt ist im Austrieb schön rötlich gefärbt, im Alter aber gelblichgrün. Die Zweige sind mit langen, scharfen Dornen bewehrt. Frucht schwarz. Ein schönes, empfehlenswertes Gehölz.	4.50	42.—	—
3513	<b>Yucca Linné.</b> Palmenlilie (Liliaceae). <i>filamentosa L.</i> Faserblättrige Yucca . . . . . Die grossen weissen Blütenglocken erscheinen in langer, ähriger Rispe an über meterhohem, aufrechtem Schaft im Juli und August. Winterhart.	1.25	12.—	—
3514	<b>Zelkova Spach.</b> (Ulmaceae). <i>Keaki Mayr.</i> (Planera acuminata) . . . 150—200 cm hoch Schöner bis 30 m hoher japanischer Baum mit langzu- gespitzten, bis 9 cm langen, schärfer gezähnten Blättern.	3.—	—	—

## Bäume zur Strassenbepflanzung und für Gärten.

Sämtliche stärkeren Alleeebäume werden nur mit starken, pyramidalen, durchgehenden Kronen geliefert.

(Für persönlich an Ort und Stelle ausgewählte Pflanzen gelten diese Preise nicht.)

Der Stammumfang ist auf 1 Meter Höhe gemessen.

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Adel	<b>Acer dasycarpum</b> , Silberhorn . . . . .	350—400	8—10	24.—	220.—
Adam	» » . . . . .	400—450	10—12	28.—	260.—
Adler	» » . . . . .	400—450	12—14	38.—	350.—
Alida	» » . . . . .	450—500	15—18	42.—	400.—
Amor	» » . . . . .	450—500	18—22	50.—	480.—
Abel	» » <b>Wieri laciniatum</b> . . . . .	400—450	10—13	28.—	260.—
Agent	» <b>Negundo argenteo-variegatum</b> mit mehr- jähr. Kronen. Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	12.—	110.—
Alfa	» » <b>argenteo-variegatum</b> Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	15.—	120.—
Axt	» » » » » » » » » »	160—180	6—8	18.—	170.—
Box	» » » » » » » » » »	180—200	6—8	22.—	210.—
Bude	» <b>platanoides</b> , Spitzhorn . . . . .	350—400	8—10	20.—	180.—
Brief	» » . . . . .	400—450	10—12	25.—	220.—
Brut	» » . . . . .	450—500	12—14	32.—	300.—
Bült	» » . . . . .	450—500	14—16	42.—	400.—
Base	» » <b>globosum</b> , mit mehrjährigen Kronen Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	28.—	260.—
Börse	» » » » » » » » » »	200—220	8—10	34.—	300.—
Bohle	» » » » » » » » » »	240—250	8—10	36.—	340.—
Bote	» » » » » » » » » »	240—250	10—12	42.—	400.—
Burg	» » <b>Schwedleri</b> . . . . .	300—350	6—8	18.—	170.—
Bund	» » » . . . . .	350—400	8—10	28.—	260.—
Buche	» » » . . . . .	400—450	10—12	38.—	350.—
Ding	» <b>Pseudoplatanus</b> , Bergahorn . . . . .	400—450	12—15	28.—	260.—
Dusel	» » . . . . .	450—500	15—18	34.—	300.—
Darm	» » . . . . .	500—600	20—24	50.—	480.—
Drache	» » <b>purpurascens</b> . . . . .	350—400	8—10	24.—	220.—
Düker	<b>Aesculus Hippocastanum</b> . . . . .	300—350	8—10	18.—	170.—
Drill	» <b>Hippocastanum</b> . . . . .	300—350	10—12	24.—	220.—

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Draht	<b>Aesculus Hippocastanum</b> .....	350—400	12—15	29.—	270.—
Drohne	» <b>Hippocastanum</b> .....	400—450	15—18	40.—	390.—
Diana	» » .....	450—500	20—24	50.—	480.—
Dung	» » <b>flore albo pleno</b> . Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	38.—	350.—
Druse	» » » » » » » » »	230—250	12—15	48.—	450.—
Dohle	» » » » » » » » »	230—250	15—18	55.—	520.—
Dulder	» <b>rubicunda</b> .....	230—250	10—12	38.—	350.—
Druck	» » .....	230—250	12—14	48.—	450.—
Eber	» » .....	250—280	18—20	65.—	—
Ede	» » .....	250—280	20—24	80.—	—
Else	» » .....	250—280	24—28	110.—	—
Egel	» » <b>Brioti</b> .....	230—250	12—14	48.—	450.—
Fasel	<b>Betula alba</b> .....	300—350	6—8	18.—	170.—
Faul	» <b>alba</b> .....	350—400	7—9	25.—	220.—
Fahne	» » <b>pendula Youngi</b> , Trauerbirke, Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	22.—	200.—
Fabel	verpfl. mit 2jähr. Kronen	140—160	6—8	28.—	270.—
Fach	» » » » » » » » »	170—190	6—8	32.—	300.—
Feder	» » » » » » » » »	190—220	7—9	38.—	350.—
Fass	verpfl. mit 3jähr. Kronen	140—160	7—9	34.—	300.—
Fähre	» » » » » » » » »	170—190	9—11	38.—	350.—
Fakir	» » » » » » » » »	190—220	9—11	42.—	380.—
Falke	» <b>papyracea</b> .....	300—350	6—8	20.—	180.—
Faden	» » .....	350—400	7—9	25.—	220.—
Fanni	» » .....	350—400	10—12	30.—	—
Foto	<b>Caragana arborescens</b> . Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	14.—	120.—
Fritz	<b>Carpinus Betulus</b> .....	350—375	10—12	20.—	180.—
Feuer	<b>Castanea vesca</b> .....	275—300	6—8	15.—	130.—
Film	» <b>vesca</b> .....	300—350	8—10	22.—	200.—
Fall	» » .....	350—400	10—12	28.—	240.—
First	<b>Corylus Colurna</b> .....	300—350	8—10	28.—	250.—
Fuge	» <b>Colurna</b> .....	350—400	10—12	34.—	300.—
Flach	» » .....	400—450	12—14	42.—	390.—
Gems	» » .....	400—450	14—16	46.—	420.—
Grund	» » .....	400—500	16—18	55.—	500.—
Geier	<b>Crataegus oxyacantha flore albo pleno</b> , weiss gefüllt, Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	20.—	180.—
Goliath	» <b>oxyacantha fl. roseo pl.</b> , rosenrot gefüllt, Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	10.—	90.—
Giro	» » <b>flore roseo pleno</b> , rosenrot, gefüllt, Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	14.—	120.—
Gang	» » » » » » » » »	200—220	8—10	24.—	220.—
Gerda	» » » <b>puniceo pleno (Pauls scarlet)</b> , dunkelrot, gefüllt, Höhe bis zur Krone	100—120	—	9.—	75.—
Gilde	» » » » <b>pleno</b> » » » » »	120—140	—	10.—	90.—
Gleis	» » » » » » » » »	140—160	6—8	14.—	120.—
Gram	» » » » » » » » »	160—180	7—9	15.—	140.—
Grün	» » » » » » » » »	180—200	7—9	18.—	170.—
Grad	» » » » » » » » »	200—220	8—10	24.—	220.—
Hans	<b>Fagus sylvatica</b> , Rotbuche mehrmals verpflanzte	300—350	8—10	17.—	150.—
Hilde	» <b>sylvatica</b> .....	350—400	10—12	20.—	180.—
Hund	» » <b>purpurea</b> .....	300—350	7—9	30.—	290.—



Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Herta	<b>Fagus sylvatica purpurea major</b> , Blutbuche				
Haut	mehrmals ver- pflanzte mit 3jähr. Kronen	Höhe bis zur Krone	100—120	6—8	28.— 240.—
Haga		» » » »	140—160	6—8	36.— 340.—
Hero		» » » »	160—180	6—8	46.— 440.—
Hüter		» » » »	180—200	6—8	50.— 480.—
Hulda		» » » »	200—230	9—11	60.— 550.—
Heinz	<b>Fraxinus americana</b> .....		300—350	8—10	18.— 170.—
Hirn	» <b>americana</b> .....		350—400	10—12	24.— —
Hille	» <b>excelsior</b> .....		300—350	8—10	18.— 170.—
Huhn	» .....		400—450	12—15	28.— —
Julie	» <b>globosa</b> .....	Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	22.— 180.—
Kalk	<b>Juglans regia</b> .....	» » » »	160—180	5—7	46.— 420.—
Kunst	» <b>regia</b> .....	» » » »	180—200	7—9	60.— 580.—
Kuli	<b>Laburnum vulgare</b> .....		350—375	7—9	20.— 180.—
Knall	<b>Liriodendron Tulipifera</b> , Ballenpflanzen ..		250—300	7—9	35.— 300.—
Käte	<b>Magnolia hypoleuca</b> .....		250—300	6—8	34.— 300.—
Katze	» <b>hypoleuca</b> .....		300—350	8—10	40.— 360.—
Karte	<b>Malus floribunda atropurpurea</b>				
Lehm	» <b>floribunda atropurpurea</b> » » » »	Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	17.— 160.—
			200—220	7—9	25.— 220.—
Licht	<b>Platanus occidentalis und pyramidalis</b> , mehrmals verpflanzte		350—375	8—10	28.— 260.—
Lied	» <b>occidentalis u. pyramidalis</b> , » »		350—400	10—12	38.— 350.—
Loos	» » » » » »		400—450	12—14	48.— 450.—
Lore	» » » » » »		400—450	14—16	55.— 500.—
Laube	» » » » » »		450—500	16—18	60.— 550.—
Lydia	» » » » » »		450—500	18—20	72.— 680.—
Lene	» » » » » »		ca. 500	20—24	90.— —
Locke	<b>Populus alba Bolleana</b> .....		300—350	8—10	18.— 170.—
Lire	» <b>alba nivea</b> .....		400—450	12—15	28.— —
Lohn	» <b>angulata cordata robusta</b> .....		450—500	12—15	28.— —
Moor	» <b>balsamifera</b> .....		350—400	9—12	24.— 220.—
Mike	» <b>canadensis</b> .....		450—500	12—15	28.— 260.—
Minna	» .....		500—600	15—18	32.— 280.—
Mume	» .....		500—600	20—24	35.— 300.—
Mull	» <b>Eucalyptus</b> .....		400—450	12—15	28.— —
Medio	» <b>laevigata</b> .....		450—500	15—18	32.— —
Made	» <b>nigra</b> .....		450—500	12—15	28.— 260.—
Mille	» .....		500—600	15—18	32.— 280.—
Maid	» .....		500—600	20—24	35.— 300.—
Mauer	» <b>fastigiata</b> .... bis unten voll garniert		250—300	—	15.— 140.—
Meer	» » » » » » » »		300—350	—	22.— 200.—
Mimi	» » » » » » » »		350—400	—	25.— 220.—
Mord	» » » » » » » »		400—450	—	30.— 270.—
Metz	» .....	Hochstämme	350—400	8—10	18.— 170.—
Modell	» .....		400—450	10—12	24.— 220.—
Mainz	» .....		450—500	12—14	28.— 260.—
Mignon	» <b>Simoni</b> .....		400—450	12—15	24.— —
	» <b>trichocarpa</b> .....		400—450	12—15	28.— —
Nonne	<b>Prunus Pissardi</b> .....	Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	18.— 170.—
Nautik	» <b>Pissardi nigra</b> .....	» » » »	180—200	6—8	17.— 160.—
Nassau	» <b>nigra</b> .....	» » » »	200—220	7—9	22.— 200.—
Nektor	» <b>serotina</b> .....		300—350	7—9	14.— —
Null	» <b>triloba flore pleno</b> .....	Höhe bis zur Krone	160—180	6—8	22.— 210.—
Nobel	<b>Pterocarya rhoifolia (sorbifolia)</b> .....		400—450	15—18	40.— —

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Ohio	<b>Quercus pedunculata</b> . mehrmals verpflanzte	300—350	8—10	45.—	420.—
Ohr	» <b>pedunculata</b> . . . . . » »	350—400	10—12	52.—	500.—
Ochs	» » . . . . . » »	400—450	12—14	60.—	—
Öse	» <b>rubra</b> . . . . . » »	300—350	6—8	25.—	240.—
Osten	» » . . . . . » »	350—400	8—10	34.—	300.—
Otter	» » . . . . . » »	350—400	10—12	45.—	420.—
Orden	» » . . . . . » »	400—450	12—14	55.—	—
Ort	<b>Robinia Pseudacacia</b> . . . . .	350—400	10—12	28.—	270.—
Onno	» <b>Pseudacacia</b> . . . . .	400—450	12—14	35.—	320.—
Perle	» » <b>Bessoniana</b> . . . . . Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	22.—	200.—
Pola	» » » . . . . . » » » »	180—200	8—10	28.—	260.—
Post	» » » . . . . . » » » »	200—220	8—10	30.—	280.—
Pünste	» » » . . . . . » » » »	200—220	10—12	38.—	—
Polka	» » <b>inermis</b> , verpflanzte » » » »	180—200	8—11	29.—	280.—
Post	» » » . . . . . » » » »	200—220	8—11	32.—	300.—
Pisa	<b>Salix aglaja</b> . . . . . » » » »	180—200	10—12	12.—	110.—
Resi	» <b>atrovirens pendula</b> . . . . . » » » »	180—200	7—10	17.—	150.—
Radium	» » <b>pendula</b> . . . . . » » » »	200—220	7—10	18.—	170.—
Reif	» <b>cinerea</b> . . . . . » » » »	350—400	8—11	15.—	120.—
Rabe	» <b>caprea pendula</b> . . . . . » » » »	180—200	7—10	20.—	180.—
Rolle	» » <b>pendula</b> . . . . . » » » »	200—220	8—11	25.—	220.—
Riss	» <b>vitellina pendula nova</b> . . . . .	350—400	8—10	17.—	150.—
Ried	» » <b>pendula nova</b> . . . . .	400—450	10—12	20.—	180.—
Ritt	» » » <b>nova</b> . . . . .	400—450	12—15	25.—	220.—
Ronde	» » » . . . . .	450—500	15—18	30.—	280.—
Rodel	» » » . . . . .	450—500	20—24	42.—	380.—
Saldo	<b>Sorbus Aria magnifica</b> , neu . . . . .	300—350	8—10	29.—	280.—
Simon	» <b>Aria magnifica</b> . . . . .	350—400	11—13	34.—	330.—
Satin	» <b>aucuparia</b> . . . . .	300—350	6—8	12.—	100.—
Salz	» » . . . . .	350—400	8—10	18.—	170.—
Soda	» » . . . . .	400—450	10—12	24.—	220.—
Sieg	» » . . . . .	400—450	12—14	28.—	260.—
Soft	» » <b>fructu dulcis (moravica)</b> . . . . .				
	Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	26.—	240.—
Sara	» » » . . . . . » » » »	200—220	7—9	30.—	270.—
Saline	» <b>commixta</b> . . . . .	400—450	14—16	36.—	—
Saul	» <b>scandica</b> . . . . .	300—350	6—8	12.—	110.—
Statue	<b>Tilia americana nova</b> . . . . .	350—400	10—12	28.—	260.—
Stern	» » » . . . . .	400—450	12—15	38.—	350.—
Stade	» » » . . . . .	450—500	15—18	46.—	400.—
Stolle	» » » . . . . .	450—500	20—24	55.—	500.—
Tanz	» <b>argentea (tomentosa)</b> , Silberlinde . . . . .	350—400	10—12	38.—	350.—
Teich	» » » . . . . . » » » »	400—450	12—14	48.—	450.—
Tag	» » » . . . . . » » » »	400—450	14—16	52.—	500.—
Teke	» » » . . . . . » » » »	450—500	16—18	55.—	540.—
Tell	» » » . . . . . » » » »	450—500	20—24	90.—	—
Tiger	» » » . . . . . » » » »	450—500	24—28	120.—	—
Trotz	» <b>dasystyla (euchlora)</b> , Krimlinde . . . . .	350—400	10—12	28.—	260.—
Trost	» » » . . . . . » » » »	400—450	12—14	38.—	350.—
Trunk	» » » . . . . . » » » »	450—500	14—16	40.—	380.—
Tuch	» » » . . . . . » » » »	450—500	16—18	45.—	400.—
Tante	» » » . . . . . » » » »	ca. 500	20—24	55.—	500.—
Titus	» » » . . . . . » » » »	ca. 500	24—28	75.—	700.—
Trudi	» <b>grandifolia</b> . . . . .	450—500	20—24	60.—	—
Tommi	» <b>hollandica (intermedia)</b> . . . . .	350—400	10—12	28.—	260.—
Tenor	» » » . . . . . » » » »	400—450	12—14	38.—	350.—



Tele- graphier- wort		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Tau	<b>Tilia hollandia (intermedia)</b> .....	400—450	14—16	40.—	380.—
Trick	» » » .....	450—500	16—18	45.—	400.—
Taft	» » » .....	ca. 500	20—24	55.—	500.—
Tantal	» » » .....	ca. 500	24—28	85.—	800.—
Toni	» » » .....	ca. 500	30—35	120.—	—
Tito	» parvifolia.....	400—450	12—15	40.—	—
Wand	<b>Ulmus campestris sarniensis</b>				
	Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	36.—	300.—
Wage	» » umbraculifera » » » » .....	240—250	12—14	40.—	360.—
Wolle	» » » gracilis » » » » .....	240—250	12—14	40.—	360.—
Werner	» hollandica, echte grossblättrige holländ.	300—350	8—10	24.—	220.—
Wald	» » .....	350—400	10—12	28.—	260.—
Wein	» » .....	400—450	12—14	38.—	350.—
Wodan	» » .....	400—500	14—16	40.—	380.—
Wirt	» » .....	450—500	16—18	45.—	400.—
Wunde	» » .....	ca. 500	20—24	50.—	480.—
Wort	» montana fastigiata (exoniensis)				
	Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	40.—	—
Willy	» » superba (praestans).....	350—375	8—10	24.—	220.—
Wucht	» » » .....	350—400	10—12	28.—	260.—
Wodan	» vegeta .....	350—400	10—12	20.—	180.—
Zahn	<b>Viburnum Lentago</b> .....	250—300	6—8	35.—	300.—
Zitter	» Opulus sterile..... Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	14.—	120.—
Zaun	» » sterile..... » » » » .....	140—160	6—8	16.—	150.—
Zarius	» » » .....	160—180	6—8	20.—	180.—
Zelle	» » » .....	180—200	6—8	28.—	250.—
Zelt	» » » .....	200—220	6—8	32.—	300.—

Strassenbäume sind tausendweise abgebar, bei Bestellung per Draht genügt Angabe des Telegraphierwortes und der gewünschten Anzahl.

Beschreibungen siehe unter „Ziergehölze“ Seite 65—180.

## Trauerbäume.

Wo nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, versteht sich der Preis für hochstämmig veredelte Bäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt; für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3515	<b>Alnus incana pendula nova v. d. Bom.</b> Trauerweisserle .....	180—200	—	1.50	12.—	—
	Hübscher stark hängender Trauerbaum.					
3517	<b>Betula alba pendula Youngi.</b> Trauerbirke. Zierlich belaubte Form mit scharf hängenden Zweigen.					
	verpfl. { Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	2.25	22.—	200.—
	mit { » » » »	140—160	6—8	3.—	28.—	270.—
	2 jähr. { » » » »	170—190	6—8	3.50	32.—	300.—
	Kronen { » » » »	190—220	7—9	4.—	38.—	350.—
	verpfl. mit { Höhe bis zur Krone	140—160	7—9	3.50	34.—	300.—
	3 jähr. { » » » »	170—190	9—11	4.—	38.—	350.—
	Kronen { » » » »	190—220	9—11	4.50	42.—	380.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3518	<b>Caragana arborescens pendula</b> <i>Dipp.</i> Hängender Erbsenbaum. Von langsamem Wuchs mit senkrecht hängenden Zweigen. Für kleine Gärten und als Einzelpflanzen. Höhe bis zur Krone 140—160 6—8 2.25 18.— — » » » » 160—180 6—8 2.50 22.— —					
3519	<b>Carpinus Betulus pendula</b> <i>Hesse.</i> Bildet schöne hängende Pyramiden. Pyramiden 250—300 — 2.25 18.— — Hochstämme, Höhe bis zur Krone 180—200 8—10 2.25 22.— 200.— » » » » » 230—250 12—15 4.— 35.— —					
	<b>Cerasus</b> , siehe <b>Prunus</b> .					
3520	<b>Corylus Avellana pendula</b> <i>Goesch.</i> Hängende Haselnuss mit mehrjährigen Kronen. Die Zweige hängen fast senkrecht herunter. Höhe bis zur Krone 160—180 12—15 4.— — — Solitärs » » » » 160—180 15—18 6.— — —					
	<b>Cytisus Laburnum</b> , siehe <b>Laburnum</b> .					
3521	<b>Fagus sylvatica pendula</b> <i>Lodd.</i> Trauerbuche.....Pyramiden 140—170 — 3.— 25.— — » 250—300 — 4.50 40.— — Halbstämme mehrmals verpflanzte Höhe bis zur Krone 140—160 6—8 4.— 32.— — Hochstämme mehrmals verpflanzte Höhe bis zur Krone 160—180 6—8 4.50 40.— — » » » » 200—220 9—11 5.50 50.— —					
3522	<b>sylvatica purpurea pendula nova.</b> Trauerblutbuche....Pyramiden 200—250 — 5.— 45.— — » 250—300 — 7.50 60.— — mehr- { Höhe bis zur Krone 120—140 6—8 6.— 55.— — » » » » 140—160 6—8 7.— 65.— — mals { » » » » 160—180 7—9 9.— 75.— — verpflanzte { » » » » 180—200 7—9 10.— 90.— — » » » » 200—220 7—9 12.— 110.— — Solitär-Hochstämme mit 11 jähr. Kronen, Ballenpflanzen, Höhe bis zur Krone 200—220 15—18 36.— 340.— —					
3523	<b>Fraxinus excelsior pendula</b> <i>Ait.</i> Traueresche. Höhe bis zur Krone 240—250 10—13 3.— 25.— 220.—					
3524	<b>parvifolia Lam. (lentiscifolia) pendula.</b> Sehr feinbelaubte und stark hängende Traueresche. Höhe bis zur Krone 230—250 12—14 4.50 — —					
3525	<b>Laburnum alpinum pendulum</b> <i>Koch.</i> Hängender Goldregen..... 250—300 — 3.— 28.— —					
3526	<b>Malus Exzellenz</b> <i>Thiel Späth.</i> Veredelungen 80—100 — 1.75 17.— — Schöner Hänge- und Blütenbaum, der sich im Mai mit prächtigen, zart rosafarbenen Blüten bedeckt; Knospen lebhaft rot. Im Herbst zieren die zahlreichen, wachsgelben, rotbackigen Äpfelchen.					
3527	<b>pendula Elise Rathke.</b> Starkhängender Trauerapfel, der grosse, prächtig gefärbte Früchte bringt. Höhe bis zur Krone 200—220 8—10 4.— — —					



No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3528	<b>Pirus salicifolia pendula Ht.</b> Schön hängende Trauerbirne mit weidenartigen, silberweißen, filzigen Blättern und reichem weißen Blütenflor. Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	4.50	40.—	—
3529	<b>Prunus Chamaecerasus salicifol. Zab.</b> Kugelbaum mit feiner Belaubung. Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.50	22.—	—
3530	<b>japonica pendula flore roseo.</b> Die Triebe dieser kleinbeblätterten Form sind anfangs horizontal ausge- breitet und hängen später elegant ab- wärts. Blüten einfach, rosa. Höhe bis zur Krone	180—200	9—11	4.—	35.—	—
3531	<b>serrulata Shidare Sakura Koehne.</b> Mit schön langhängenden Blüten- zweigen, Blumen gefüllt, rosa, prachtvoll. Pyramiden » Höhe bis zur Krone	100—130 150—200 200—220	— — 7—10	1.50 2.50 4.50	14.— 22.— 42.—	— — —
3532	<b>Quercus Robur Dauvessei pendula.</b> Trauereiche. Zierlich überhängende Form. Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	5.—	45.—	—
3533	<b>Salix atrovirens pendula (S. pur- purea pendula).</b> Schöne Ware, mit bis 1½ m langen dünnen Zweigen. Höhe bis zur Krone » » » »	180—200 200—220	7—10 7—10	1.75 2.25	17.— 18.—	150.— 170.—
3534	<b>babylonica L. Echte Trauerweide.</b> Pyramiden	150—200	—	1.25	12.—	—
3535	» <b>ramulis aurea pendula</b> Hochstämme » Solitärhochstämme	250—300 350—400 400—450 400—450	— 8—10 10—12 20—24	1.25 1.75 2.25 6.—	12.— 17.— 22.— 55.—	— 100.— 160.— 200.—
3536	<b>caprea pendula.</b> Sehr zierlich, hängend, mit gold- gelben, dünnen Zweigen. Eine der schönsten Trauer-Goldweiden. Sehr hart. Schöne breitblättrige Hängeweide mit pyramidal gezogenen Kronen. Höhe bis zur Krone » » » »	180—200 200—220	7—10 8—11	2.25 3.—	20.— 25.—	180.— 220.—
3537	<b>Petzoldi pendula, Bastardtrauerweide.</b> Pyramiden	200—250	—	1.25	10.—	—
3538	<b>Sacramentana. Sacramentaner</b> Trauerweide.....Pyramiden	200—250	—	1.25	10.—	—
3539	<b>Salomoni Ht., Salomons Trauerweide</b> Pyramiden	150—200	—	1.—	9.—	—
3540	<b>sericea pendula...</b> Höhe bis zur Krone	130—150	—	2.50	22.—	—
3541	<b>vittellina pendula nova. Trauer- Dotterweide.</b> Wundervolle und sehr dekorative Form mit langen, dünnen, gelb ge- färbten Zweigen. Hochstämme » » » Solitär- »	350—400 400—450 400—450 400—450 450—500	8—10 10—12 12—15 15—18 20—24	1.75 2.50 2.75 3.50 4.50	17.— 20.— 25.— 30.— 42.—	150.— 180.— 220.— 280.— 380.—
3542	<b>Sambucus nigra pendula Dippel.</b> Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone	120—150	—	4.—	—	—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3543	<b>Sophora japonica pendula</b> Loud. Trauersophore mit dunkelgrüner Belaubung und stark hängenden, grünen Zweigen. Höhe bis zur Krone	180—200	10—12	6.—	—	—
3544	<b>Sorbus aucuparia pendula</b> Kirchn. Trauerberesche. Höhe bis zur Krone	230—250	8—10	2.25	20.—	—
3545	<b>Tilia argentea pendula</b> (petiolaris). Silberlinde mit grosser Belaubung an leicht hängenden Zweigen. Pyramiden	200—250	—	2.25	20.—	—
3546	<b>Ulmus montana horizontalis</b> Kirchn. Mit leicht überhängender, schirm- artig ausgebreiteter Verzweigung. Höhe bis zur Krone	200—220	12—14	5.—	45.—	—
3547	<b>montana pendula.</b> Trauerulme. Herrlicher Trauerbaum mit fast senkrecht hängenden Zweigen und sehr grossen dunkelgrünen Blättern. Sehr empfehlenswert. Höhe bis zur Krone	240—260	10—12	3.—	28.—	—
	» » » »	240—260	12—14	4.—	38.—	—
	» » » »	240—260	18—20	6.—	—	—
	extra Solitärs » » » »	250—280	24—28	15.—	—	—
3548	<b>suberosa pendula.</b> Mit korkiger Rinde, wagerechten Ästen und hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone	240—250	11—13	4.—	38.—	—

## Schlingpflanzen.

10 St. Schlingpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl  
M. 12.— bis M. 15.—  
100 » » » vielen Sorten nach meiner Wahl  
M. 90.— bis M. 140.—

No.	Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3549	<b>Actinidia Lindley.</b> Strahlengriffel (Dilleniaceae). <b>arguta Franch. &amp; Sav.</b> Spitzblättriger Strahlen- griffel. .... In Japan heimischer, hochkletternder Strauch mit eilänglichen, schönen dunkelgrünen Blättern. Die prächtig weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr empfehlenswert. Liebt etwas feuchte Lage.	170—200 200—250	1.50 1.75	14.— 17.—	120.— 150.—
3550	» weiblich .....	200—250	2.50	22.—	—
3551	<b>chinensis Planch.</b> .... in Töpfen Aus China eingeführte, hervorragend schöne Schlingpflanze mit sehr grossen behaarten Blät- tern. Zweifellos die schönste der in Kultur be- findlichen Actinidien und ausserordentlich de- korativ. Ganz winterhart.	70—100	4.50	—	—
3552	<b>Kolomikta Maxim.</b> Mandschurischer Strahlen- griffel. .... Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zwei- gen und breitellänglichen, anfangs hellbräun- lichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, dass die Hälfte des Blattes im Anfange grünlichweiss, später hellrosa, dann dunkelrosa bis violett gezeichnet erscheinen.	120—150 150—200	1.50 2.50	14.— 22.—	120.— —



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Actinidia</b>					
3553	<b>polygama</b> <i>Franch. &amp; Sav.</i> Vielseitiger Strahlen- griffel ..... in Töpfen Hochschlingender Strauch mit schlanken, rauh behaarten Zweigen. Blätter fast lederartig, oberseits lebhaft grün, unterseits metallisch glän- zend hellbläulichgrün. Blüten weiss im Juni und Juli in 3-6 blütigen Doldentrauben.	50— 80	2.50	22.—	—
3554	<b>rubricaulis</b> <i>Dunn.</i> , neu, aus Yunnan, in Töpfen Zweige prächtig gerötet. Blätter festhäutig, länglich lanzettlich, 8—10 cm lang, lang zugespitzt. Blattstiele und Blattnerven rötlich. Auffallende Art von grosser Wirkung.	—	3.50	—	—
<b>Akebia</b> <i>Decaisne.</i> Akebia (Lardizabalaceae).					
3555	<b>lobata</b> <i>Decaisne.</i> Gelapptblättrige Akebia .. Schöne Schlingpflanze aus Japan von starkem Wuchs. Sehr zierend sind die grossen Früchte von hell purpur oder rosa Farbe.	150—200 200—250	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
3556	<b>quinata</b> <i>Dene.</i> ..... Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit dunkelgrünen 3—5 zähligen Blättern. Die schö- nen violetten Blüentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.	150—200	1.75	—	—
3557	» <b>rosea</b> <i>Hort.</i> ..... Schöne Form mit rosa Blüentrauben.	170—200	1.75	17.—	—
<b>Ampelopsis</b> <i>Michaux.</i> Jungfernwein (Vitaceae). Die Ampelopsis sind harte, raschwachsende, genügsame Schlinger. Sie gedeihen sowohl sonnig als schattig gepflanzt in jedem etwas feuchten Gartenboden. Viele Arten bekommen eine pracht- volle Herbstfärbung.					
3558	<b>aconitifolia</b> <i>dissecta</i> <i>Koch.</i> ..... Schöne tiefgeschlitzte Belaubung.	150—200	1.—	9.—	80.—
3559	<b>dumetorum</b> <i>laciniata</i> <i>Sarg.</i> ..... Sehr starkwachsende Varietät mit gefiederten Blättern und tieflappigen Blättchen. Eine noch ganz neue Art aus dem Arnold-Arboretum.	100—150	1.25	12.—	—
3560	<b>Engelmannii</b> <i>Eng.</i> ..... Zierlich belaubte selbstklimmende Art mit schöner roter Herbstfärbg. Sehr schnell wachsend.	120—150 150—200	— .75 1.—	6.— 9.—	55.— 75.—
3561	<b>hederacea</b> <i>D. C.</i> ..... Ebenfalls schöne selbstklimmende Art mit grösseren Blättern als die der vorigen.	120—150 150—200	— .75 1.—	6.— 9.—	55.— —
3562	<b>Henryana.</b> Panachierter Jungfernwein ..... Eine noch ganz neue und vollkommen harte, sehr schöne Art aus Zentralchina. Blätter höchst elegant und zierlich, mit prachtvoller Panachie- rung. Eine äusserst wertvolle Neuheit.	60— 80	1.25	12.—	—
3563	<b>macrophylla</b> <i>hort.</i> ..... Sehr grossblättrige Form.	150—200	1.—	9.—	—
3564	<b>Maximowiczii</b> <i>hort.</i> ..... Starkwachsende, selbstklimmende Art mit grossen geteilten Blättern und schöner roter Herbstfärbung.	150—200	1.—	9.—	75.—
3565	<b>megalophylla</b> <i>Diels et Gülg.</i> ..... Eine ganz neue eigenartige Pflanze aus China von üppigem Wuchs, hoch emporklimmend, mit weiss gesprenkeltem, glattem Holz und grossen gefiederten Blättern von 50 cm Länge. Eine wertvolle Bereicherung unserer Schlingpflanzen.	150—200	2.25	18.—	—
3566	<b>pubescens</b> <i>Schlecht.</i> ..... Zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer.	120—150	— .90	7.—	—
3567	<b>quinquefolia</b> <i>Mchx.</i> ..... Wilder Wein mit fünfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rot färbenden Blättern.	150—200	— .90	7.—	60.—
3568	<b>radicantissima</b> <i>Schelle</i> ( <i>A. muralis</i> <i>Leng.</i> ) .... Schöner, starkwachsender, sehr empfehlens- werter Selbstklimmer.	150—200	1.—	9.—	70.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ampelopsis</b>				
3569	<i>rubricaulis Carr.</i> ..... Besonders auffallend durch rote Färbung der Blattstiele.	70—100	1.25	—	—
3570	<b>Saint Pauli Koehne</b> ..... Hochkletternder, starkwüchsiger Selbstklim- mer mit grossen, im Herbst leuchtend scharlach gefärbten Blättern und zierlich überhängenden Sommerranken.	150—200	1.—	9.—	75.—
3571	<b>Veitchii hort.</b> (inconstans <i>Miqu.</i> ) ..... Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern etc. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und pur- purnen Farbentönen prangt.	60—80 80—100	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— 120.—
3572	» <b>gigantea hort.</b> ..... Eine ausserst kräftig wachsende Form mit viel grösseren Blättern als die Art und deren Oberseite eine glänzende, sattgrüne Färbung hat.	60—80 100—130	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— 120.—
3573	» <b>Gloire de Boskoop.</b> Neu ..... Schöne Form, die ähnlich der <i>purpurea</i> das ganze Jahr über prächtig rotbraun gefärbt ist.	60—80 80—100	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— 120.—
3574	» <b>purpurea hort.</b> ..... Färbt sich im Herbst, drei Wochen vor <i>A.</i> <i>Veitchii</i> purpurrot. Der junge Trieb hat das ganze Jahr über eine prachtvolle, rotbraune Färbung.	60—80 80—100	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— 120.—
3575	<i>virginiana hort.</i> ..... Hübscher, dunkelgrün belaubter Selbst- klimmer mit prächtiger Herbstfärbung.	150—200	1.—	9.—	75.—
3576	<i>vitanea laciniata</i> ..... <b>Aristolochia Linné.</b>	120—150	1.—	9.—	—
	Osterluzei, Pfeifenblume (Aristolochiaceae).				
3577	<i>californica</i> ..... Ungemein kräftig wachsender Schlinger mit schöner, grosser Belaubung, die derjenigen von <i>tomentosa</i> sehr ähnlich ist, jedoch viel grösser wird. Blatt fast herzförmig, etwa 15 cm im Durchmesser, oberhalb tiefgrün, unterhalb grau- weiss filzig behaart.	170—200	2.50	22.—	—
3578	<b>Sipho L. Herit.</b> ..... Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr grossen, bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeifenkopffähnlichen braungrünen Blüten im Juni und Juli. Sehr starkwachsend, für sonnige und schattige Lagen. Liebt feuchten kräftigen Boden.	100—150 150—200 200—250	1.50 1.75 2.50	12.— 17.— 22.—	110.— 150.— 200.—
	<b>Berchemia Necker.</b> Berchemie (Rhamnaceae).				
3579	<i>racemosa Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... Zierlicher, lichtgrün belaubter japanischer Schlingstrauß mit kleinen hellgrünen, in Rispen stehenden Blüten im Juni—Juli. Schattige Lage.	120—150	1.75	17.—	—
3580	» <b>variegata hort.</b> ..... in Töpfen Schöne Form mit weissbunter Belaubung.	—	1.75	—	—
3581	<b>volubilis D. C. (scandens K. Koch)</b> ..... Bis sehr hoch wachsender Schlinger mit derb- häutigen, ovalen, bis 8:4 cm grossen, sattgrünen Blättern und grünlichweissen Blüten in rispigen Ständen. Frucht blauschwarz.	70—100	1.75	17.—	—
	<b>Bignonia, siehe Tecoma.</b>				
	<b>Caprifolium, siehe Lonicera.</b>				
	<b>Celastrus Linné.</b> Baummörder (Celastraceae).				
	Harte, anspruchslose Schlinger, die in jedem Gartenboden, halbschattig oder schattig, gut ge- deihen. Sie klettern gern an Bäumen empor und sind besonders im Herbst mit den zahlreichen, auffallend gefärbten Früchten eine Zierde.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3582	<b>Celastrus</b> <i>flagellaris Ruprecht</i> . . . . . Neuer, raschwachsender, völlig harter Schling- strauch aus dem Amurgebiet, der seiner kurzen, hakigen Dornen wegen als Schutzpflanze zur Bekleidung von Zaungittern usw. sehr geeignet ist.	70—100	1.50	14.—	—
3583	<i>orbiculata Thunb.</i> . . . . . In China heimischer, stark und hoch schlingen- der Strauch mit eirundlichen, freudig grünen Blättern und sehr zierenden Früchten, die gelb und scharlachrot gefärbt sind.	150—200	1.50	12.—	—
3584	<i>paniculata Willd.</i> . . . . . Hochwachsender, stark schlingender Strauch mit breit-eiförmigen, freudig grünen Blättern. Blüten im Juni. Frucht orange-gelb.	150—200	1.50	12.—	—
3585	<i>scandens L.</i> Gemeiner Baumwürger . . . . . Hoher Schlingstrauch aus den Vereinigten Staaten mit olivenfarbigen, dunkler punktierten Ästen und breitlänglichen, lebhaft dunkelgrünen Blättern. Frucht gelb mit rot.	50—70	1.75	17.—	—
3586	<b>Clematis L.</b> Waldrebe (Ranunculaceae). Alle Clematis sind äusserst dankbar und schönblühende Schlinger für sonnige bis halb- schattige Lagen. Im allgemeinen anspruchslos, lieben sie doch einen tiefgründigen, lockern humosen Boden. Empfindlich zeigen sie sich gegen stehende Feuchtigkeit. Im Herbst ist ein Anhäufeln des Wurzelstockes von grossem Vorteil.				

Ich liefere aus dem nachfolgenden Sortiment ausgewählte, **gross-  
blumige** Hybriden:

**Freilandpflanzen** in starken, gesunden Pflanzen, mit 1—1½ m langen  
Ranken:

10 Stück in Sorten nach meiner Wahl . . . . . **M. 22.—**  
100 „ in vielen der schönsten Sorten nach meiner Wahl . . . . . **„ 200.—**

**2jähr. verpflanzte Ableger und Stecklinge:**

In Sorten nach meiner Wahl . . . 100 Stück **36.—**, 1000 Stück **M. 300.—**  
Hybriden aus der Jackmanni-Klasse nach meiner Wahl 100 St. **M. 50.—**.

a) Patens-Klasse.

	Freiland		in Töpfen	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
66 Albert Victor, tief lavendel, helle Streifen .	2.50	24.—	—	—
141 Baronesse de Verdière, bläulichlila . . . . .	—	—	1.25	12.—
74 Lady Landesborough, silbergrau . . . . .	—	—	1.25	—
107 Maidens Blush, zart rosigweiss, mit rosalila	—	—	1.25	—
111 Marcel Moser, hellmalvenblau . . . . .	—	—	1.25	12.—
27 Miss Batemann . . . . . Weiss mit schokoladenfarbenen Staubgefässen.	2.50	24.—	—	—
29 Mrs. George Jackmann . . . . . Seidig weiss mit rahmweissen Streifen.	2.50	24.—	1.25	12.—
65 Perfecta, rahmweiss . . . . .	2.50	24.—	1.25	12.—
139 Sigurd, lila, rötlich angehaucht . . . . .	—	—	1.25	—
43 Stella, hellviolett, mit deutlichen pflaumroten Streifen . . . . .	—	—	1.25	—
99 Xerxes, dunkelviolett, leicht karmin gestreift	2.50	24.—	—	—

No.

**Clematis** (Fortsetzung):

	Freiland		in Töpfen	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
<b>b) Florida-Klasse.</b>				
76 Belle of Woking .....	—	—	1.25	—
Gefüllt, bläulichlila, rosettförmig.				
Fortunei flore pleno, schön gefüllt .....	—	—	1.25	—
<b>c) Lanuginosa-Klasse.</b>				
3 Aurelianensis, hell lavendel .....	—	—	1.25	—
100 Bangholm Belle .....	—	—	1.25	—
126 Elsa Späth .....	—	—	1.25	—
Gross, oft halbgefüllt, purpurviolett.				
124 La Géante, weisslichlila .....	—	—	1.25	12.—
103 Lanuginosa candida, weiss .....	—	—	1.25	—
23 Lawsoniana .....	2.50	24.—	1.25	12.—
Rosig purpur, mit dunkleren Adern.				
31 Mad. van Houtte, schön weiss mit bläulichem Schein .....	—	—	1.25	12.—
68 Mrs. Hope, seidigmalven, Streifen dunkler ..	—	—	1.25	12.—
Nelly Moser, weiss und rosa mit karminroten Streifen. Blumen 12—15 cm Durchmesser				
37 Neptune, lila .....	2.50	24.—	—	—
64 Sieboldia, hellblau mit rötlichen Mittelstreifen	2.50	24.—	—	—
<b>d) Viticella-Klasse.</b>				
53 hybrida splendida .....	2.50	24.—	—	—
Samtig, dunkelpurpurviolett.				
84 kermesina, karmesinrot .....	—	—	1.25	12.—
122 Mad. Edouard André, samtig dunkelrot ...	—	—	1.25	12.—
28 Mad. Granger, karmesinviolett, Zentrum rot gestreift .....	—	—	1.25	12.—
67 Marmorata, hell malven, weiss gesprenkelt.	—	—	1.25	—
143 Marquise de Dampierre .....	—	—	1.25	—
61 venosa, purpurviolettblau, rot geadert .....	—	—	1.25	—
50 Viticella, klein, blau .....	1.—	9.—	—	—
100 St. M. 75.—				
<b>e) Jackmanni-Klasse.</b>				
113 Daniel Deronda .....	—	—	1.50	—
Oft gefüllt, blau mit violett, neu.				
55 Jackmanni, intensiv violett purpur .....	3.—	25.—	—	—
92 » alba, weiss, sehr grossblumig .....	3.—	25.—	—	—
109 » superba, dunkelsamtig, purpurrot .....	3.—	25.—	1.50	12.—
119 Mad. Baron Veillard .....	3.—	25.—	—	—
Rosiglila (Jackmanni rosa).				
56 purpurea grandiflora, dunkelviolett .....	—	—	1.50	12.—
40 Rubella, reich weinfarbigpurpur .....	—	—	1.50	12.—
73 Star of India .....	—	—	1.50	12.—
Rötlichblühend, mit roten Mittelstreifen.				
48 velutina purpurea, schwärzlichmaulbeerfarben	—	—	1.50	12.—



**Clematis** (Fortsetzung)

## f) Diverse Sorten.

		Freiland	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
3587	<i>aethusifolia Turcz</i> ..... Kleinblumig, hellgelb, sehr selten. Für sonnige, felsige Lagen schön.	1.50	12.—
3588	<b>Armandi Franch.</b> , neu ..... in Töpfen Eine immergrüne Spezies mit dunkelgrünen lederartigen, dreilappigen Blättern und reinen weissen Blumen, die 5 cm im Durchmesser halten und in dichten achselständigen Büscheln stehen. Blüht früh im April—Mai. Sehr geeignet für Lauben.	3.50	30.—
3589	<i>coccinea Countess of Onslow</i> ..... in Töpfen Neu, prächtig. Blumen mit 4—6 Blumenblättern, purpurviolett, mit einem scharlachroten Streifen.	2.50	22.—
3590	<i>coccinea Duchess of Albany</i> ..... in Töpfen Neue Hybride, Blumen schön leuchtend rosa, dunkler in der Mitte.	2.50	—
3591	<i>connata de Candolle</i> ..... Sehr selten. Stengelblätter gefiedert, Blättchen herzförmig von tiefgrüner Färbung. Blüht August—September sehr reich mit röhri- gen, gelblichweissen Blüten.	1.75	—
3592	<i>crispa L. (Pitcheri)</i> ..... Krause, blaue Glocken, Juli—September, sehr empfehlenswert, besonders für feuchtere Lagen.	1.75	17.—
3593	<b>Flammula L.</b> ..... Bis 5 m hoch kletternder Schlinger mit doppelt gefiederten Blättern. Die weissen, wohlriechenden Blüten stehen am Ende der diesjährigen Zweige in einer grossen Rispe vereinigt.	1.75	17.—
3594	<i>fusca Turcz.</i> ..... Eine bis 4 m hoch kletternde Art mit vielrippigen Trieben und gefiedertem Laub, welches oberseits sattgrün, unterseits leicht heller ist. Blüte braunviolett, bräunlich behaart, von Juni bis August.	2.50	—
3595	<b>grata var. grandidentata Rehd. et Wils.</b> , neu ..... Ziemlich hochwachsender Schlinger mit behaarten Trieben. Blatt 3—5 zählig; Blättchen oval, bis 9:7 cm gross, beiderseits leicht behaart. Blüten wie bei der Art, zu dreien, achselständig.	3.—	—
3596	<b>Hendersoni Koch</b> ..... Ein Bastard zwischen <i>C. integrifolia</i> × <i>viticella</i> , der in seinem Aussehen etwa die Mitte zwischen beiden hält, gewöhnlich aber mehr bei ersterem steht. Eine der allerschönsten und härtesten Clematis. Kreuzung <i>integrifolia</i> × <i>lanuginosa</i> . Blumen ausgezeichnet kobalt- blau mit hervorragend goldigen Staubgefässen.	1.50	—
3597	<i>integrifolia Durandi</i> ..... in Töpfen Eine der allerschönsten und härtesten Clematis-Kreuzungen <i>integrifolia</i> × <i>lanuginosa</i> . Blumen gross, fleischig, ausgezeichnet kobalt- blau mit hervorragend goldigen Staubgefässen.	1.75	17.—
3588	<i>ligusticifolia Nutt.</i> ..... Hoher Schlingstrauch mit gefiederten Blättern und weissen Blüten. Blütenstände etwa wie <i>C. Vitalba</i> .	1.50	12.—
3589	<b>montana Budh.</b> ..... Sehr hoch kletternd. Die weissen, bis ca. 5 cm breiten Blüten erscheinen im Mai.	1.75	—
3590	<b>montana grandiflora Hook.</b> ..... Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte, die im Mai blüht.	1.75	—
3591	<b>montana rubens Jouin.</b> ..... Neue Sorte, aus den Gebirgen Zentralchinas eingeführt. Von gleichem Bau und gleicher Belaubung als <i>C. montana</i> . Ranken und Blütenstiele purpur. Blumen rosa, sehr reich blühend.	2.50	22.—
3592	<b>montana var. Wilsoni Sprag.</b> Neu ..... Eine schöne Einführung aus China, im Wuchs und Blütenstand ähnlich <i>C. montana</i> , jedoch sind die einzelnen Blumen viel grösser (bis 7½ cm) und reinweiss gefärbt. Blütezeit Juli—August.	3.50	30.—
3593	<b>montana Wilsoni platysepala Rehd. et Wils.</b> ..... Neue chinesische Form mit sehr breiten, ovalen, abgerundeten Blütenblättern.	4.50	35.—
3594	<b>nutans Royle</b> , neu ..... Eine vollkommen harte, halbstrauchartige Schlingpflanze mit dreiteiligen Blättern, die bis 3 m und mehr hoch wird. Die blassgrünlich- gelben, schön geformten, hängenden Blumen erscheinen im Juli und August und werden in grossen Massen hervorgebracht. Sehr geeignet für Säulen und Lauben.	4.—	—

No.

**Clematis** (Fortsetzung):

		Freiland	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
3595	<i>nutans thyrsoidea</i> Rehd. et Wils., neu..... Wird 3—6 m hoch, hat schönes, 2—5 paarig gefiedertes Laub. Blättchen breitoval mit herzförmiger Basis, lebhaft grün. Blüte nickend, blassgelb, in vielblumigen, pyramidalen Ständen.	4.—	30.—
3596	<i>orientalis</i> L. .... Im Orient heimische Art mit doppelt oder einfach gefiederter, blaugrüner Belaubung. Blüte klein, gelb, in dichten Büscheln im Sommer. Ungemein starker Wachser.	1.25	—
3597	<i>paniculata</i> Thunb. .... 100 St. M. 160.— Völlig winterharter und sehr schnellwachsender Schlingstrauch, der im September eine Unmasse von kleinen weissen, wohlriechenden, in rispenartigen Blütenständen zusammengesetzten Blumen hervorbringt, welche die Pflanze fast vollständig bedecken.	1.75	17.—
3598	<i>recta flore pleno</i> L. .... Empfehlenswerte Form mit grossen, breiten Ständen dichtgefüllter, kleiner, rahmweisser Blüten.	1.75	17.—
3599	<i>stans</i> S. et Z. .... Kräftig wachsend, staudig, 1—2 m hoch. Belaubung 3teilig, dunkelgrün. Blüte klein, röhrigtrichterig, hellblau in grossen, lockeren Ständen. August-September.	1.25	12.—
3600	<i>tangutica</i> Andr. .... Blüten prächtig goldgelb mit 4 Blumenblättern, je 40 mm lang und 20 mm breit. Pflanze winterhart, reichblühend und sehr stark wachsend.	1.50	12.—
3601	<i>virginiana</i> L. .... 100 St. M. 75.— Starkwachsend, Blüten von August—Oktober, rahmweiss.	1.—	9.—
3602	<i>Vitalba</i> L. .... 100 St. M. 75.— Hochrankend, Blüte grünlichweiss, im Hochsommer, zur Bekleidung von Mauern, Lauben etc. sehr beliebt.	1.—	9.—

**Cocculus de Cand.** Kockel (Menispermaceae).

	Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3603	<i>affinis</i> Oliver (Diplocisia affinis Diels.) ..... Schöne neue Art mit hellgrünen, herzförmigen Blättern. 3 m hoch, Blumen gelb.	150—200 2.50	22.—	—
3604	<i>carolinus</i> de Cand. .... Harter, seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten mit hellgrünen, ungeteilten oder dreilappigen, nach der abgerundeten Spitze allmählich verschmälerten Blättern. Blüten im Juli und August grünlich oder rötlich in wenigblütigen Trauben. Für humosen, feuchten Boden.	120—150 1.75	17.—	—
3605	<i>heterophyllus</i> H. et W., neu..... Uppiger Schlinger mit rundlichen, leicht gefurchten, mehr oder weniger kahlen Trieben. Blätter bis 20 cm lang und 14 cm breit, Blattstengel bis 15 cm lang, in Form sehr veränderlich; es gibt rundlich herzförmige, breit 3—5lappige, gefängerte und gefederte, bis ovallanzettliche an einer Pflanze. Färbung oberseits sattgrün, unterseits bläulich. Sehr zierend und ganz hart.	120—150 3.—	—	—
3606	<i>Thunbergi</i> de Cand. .... Ebenfalls sehr seltene und gleichwertige Art mit mehr zugespitzten, immergrünen Blättern von tiefgrüner Färbung.	120—150 1.75	17.—	—

**Glycine**, siehe **Wistaria**.**Hedera** Linné. Efeu (Araliaceae).

3607	<i>canariensis</i> Willd. (algeriensis hort.; made- rensis hort.) ..... Mittelgrosses, meist dreilappiges Blatt von gelblichgrüner Färbung. Mittelstark wachsend.	60—80 1.50	—	—
3608	<i>colchica</i> C. Koch ..... Schönes, gewölbt, fast herzförmiges Blatt, etwa 10:9 cm gross, glänzend dunkelgrün. Flott wachsend.	60—80 1.50	—	—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hedera</b>				
3609	<b>Helix alba punctata hort.</b> ..... Blatt drei- bis fünfflappig, am Grunde herz- förmig, 6:6 cm gross, Färbung glänzend dunkel- grün mit mehr oder weniger weissen Flecken und Punkten.	30—40	1.75	—	—
3610	» <b>amurensis acuta</b> ..... Blatt gewöhnlich, herzförmig zugespitzt, 13:8 cm gross, Oberseite dunkelgrün, Unterseite matt hellgrün. Starkwachsend.	120—150	1.50	—	—
3611	» <b>arborea dentata aurea</b> ..... Das Blatt ist auf dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger stark gelb gefärbt. Einzelne Blätter sind gelb, andere grün.	60—80	1.50	14.—	—
3612	» <b>arborea digitata</b> ..... Blätter fünf- bis siebenlappig mit kurzen, aber scharf zugeschnittenen spitzen Lappen. Färbung matt dunkelgrün.	60—80	1.75	—	—
3613	» <b>aurea variegata hort.</b> ..... Blatt drei- bis fünfflappig, bis 6:5 cm gross, mehr oder weniger grünlichgelb mit grüner Aderung.	80—100	1.75	17.—	—
3614	» <b>Crypsii</b> ..... Dreilappiges Blatt, 4:3 cm gross, grün, weiss gerandet und gefleckt. Langsam wachsend.	30—40	1.50	14.—	—
3615	» <b>grandis</b> ..... Das herzförmige, 16:12 cm grosse Blatt ist in der Jugend hellgrün, später stumpf dunkelgrün. Sehr starkwachsend.	80—100	1.50	14.—	—
3616	» <b>hibernica C. Koch</b> ..... Schottischer Efeu mit grossen, bis 16 cm breiten dunkelgrünen, lederartigen Blättern. Für Bepflanzung von Mauern usw. sehr zu empfehlen.	60—80	1.—	9.—	—
3617	» <b>hibernica aureo-marginata</b> ..... Das meist rundliche, glänzend dunkelgrün ge- färbte Blatt hat einen schmalen gelblichen Rand.	40—60	1.75	—	—
3618	» <b>hibernica marmorata</b> ..... Hübsches, fünfflappiges Blatt, bis 10:10 cm gross. Auf glänzend dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger weiss marmoriert.	60—80	1.50	14.—	—
3619	» <b>Irish Joy</b> ..... Diese sehr stark wachsende Form hat eine grosse, schön geformte Belaubung von dunkel- grüner Färbung.	80—100	1.75	—	—
3620	» <b>lucida aurea</b> ..... Schöne langsam wachsende Form mit drei- seltener fünfflappiger Belaubung. Bis 5:5 cm grosses, schwefelgelbes bis grünlichgelbes Blatt.	40—60	1.50	14.—	—
3621	» <b>lusitanica azorica</b> ..... Blatt scharf fünfflappig, bis 11:12 cm gross, hellgrün gefärbt. Eine hübsche gut wachsende Form.	60—80	1.50	14.—	—
3622	» <b>rhombea variegata</b> ..... Kleines, schwach gelapptes Blatt. Mitte weisslichgrün. Rand weiss.	30—40	1.50	—	—
3623	» <b>Sheen Silver</b> ..... Langsam wachsende Form mit kleiner, meist dreilappiger Belaubung, die auf stumpfgrünem Grunde lebhaft weisse Zeichnung u. Berandung hat.	30—40	1.50	—	—
3624	» <b>Silver Queen</b> ..... Mittelmässig wachsende Form mit dreilappi- gem, 3:4 cm grossen Blatt. Färbung weisslich- grün mit rahmweissem Rand.	30—40	1.75	—	—
3625	» <b>spectabilis aurea</b> ..... Das drei-, selten fünfflappige Blatt ist bis 6:6 cm gross, teils schwefelgelb, teils gelblich- grün mit grüner Aderung. Wuchs gut.	80—100	1.50	14.—	—
3626	» <b>tricolor</b> ..... Kleines, schwach dreilappiges Blatt mit weisslichgrüner Mitte und breitem rahmweissen Rande. Bisweilen mit rötlichen Tönen. Gut wachsend.	40—60	1.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hydrangea Maxim.</b> Schizophragma (Saxifragaceae).				
3627	<b>scandens Maxim.</b> ..... Starkwachsend, Blumen H. paniculata ähnlich, im Juli erblühend. Für halbschattige Lage.	40—60	1.50	12.—	—
	<b>Jasminum</b> , siehe Seite 120.				
	<b>Lonicera (Caprifolium),</b> Gaisblatt (Caprifoliaceae).				
	<b>100 Lonicera in schönen Sorten nach meiner Wahl, mit 150—250 cm langen Ranken</b> <b>M. 110.—.</b>				
	<b>Lonicera L.</b> Sämtliche Loniceren sind kräftig wachsende dankbar blühende Schlinger zur Bekleidung von Laubengängen, Säulen, alten Bäumen usw. Sie lieben einen etwas feuchten, guten Gartenboden. Die Blütezeit beginnt meist im Juni, häufig bis zum Herbst anhaltend.				
3628	<b>arizonica Rehder</b> ..... Neuere Sorte, welche sich auszeichnet zur Bekleidung von Felspartien als auch zu Lauben und Festons eignet. Sie steht der L. ciliosa nahe. Blüten sind prachtvoll scharlachrot. Ist ganz hart und erst in neuerer Zeit von C. A. Purpus eingeführt.	40—60	2.50	—	—
3629	<b>Caprifolium major Carr.</b> (magnevilla) ..... Mit schönen gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.	170—200	1.25	12.—	90.—
3630	<b>ciliosa Plantierensis Dipp.</b> ..... Zeichnet sich durch ihre schönen, leuchtend korallenroten Blüten aus.	120—150	1.75	15.—	120.—
3631	<b>Douglasii De Cand.,</b> Blumen rötlichgelb .....	150—200	1.50	14.—	120.—
3632	<b>etrusca Sav.</b> ..... Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa. Sehr schön.	140—170	1.50	12.—	110.—
3633	* <b>major</b> , Blumen grösser als vorige .....	150—200	1.50	14.—	—
3634	<b>flexuosa aureo reticulata Dipp.</b> ..... Sehr hübsche Varietät mit goldgelb genetzter Belaubung.	120—150	1.25	12.—	—
3635	<b>Giraldii Rehder</b> ..... Neue, aus China eingeführte Art, Blätter lan- zettlich, 5—10 cm lang und 1½—3 cm breit, unten und oben stark wollig, sich filzig weich anführend. Blüten hellpurpur im Juni. Samen kreisrund, 6 mm Durchmesser, dunkelblau bereift, bis zu 14 in einer aufrechtstehenden Traube vereinigt.	80—100	4.50	40.—	—
3636	<b>glauca Hill.</b> ..... Art mit sehr grossen, breitlänglichen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blättern. Blüte im Mai, grünlichgelb mit rötlichen Streifen.	120—150	1.50	14.—	—
3637	<b>Heckrottii, Rehder</b> ..... Sehr starkwachsender Schlinger mit in der Jugend bereiften, bräunlichgrünen Trieben. Be- laubung ziemlich gross, oval bis elliptisch, tief grün. Die fast den ganzen Sommer hindurch er- scheinenden, in lockeren Sträussen stehenden Blüten sind gross, die Knospe lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später fast goldgelb. Sehr reichblühend.	100—150	3.—	28.—	—
3638	<b>Henryi Hemsl.,</b> neu ..... Schöner Schlingstrauch, der in den Gebirgen Chinas in einer Höhe von 2000 m gefunden wor- den ist. Blätter ausdauernd bronziert grün. Blüten rötlichbronzefarbig.	150—200	2.25	20.—	—
3639	<b>hirsuta Eat</b> (pubescens). Behaartes Gaisblatt Blätter beiderseits behaart. Blüten beim Auf- blühen dunkelgelb, später purpurfarben.	70—100	1.75	—	—



		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3640	<b>Lonicera japonica Thunb.</b> Eine vielfach verkannte Art. Besitzt dünne, dunkelpurpurfarbige Zweige. Blätter in mildem Winter nicht abfallend, 5–8 cm lang, 2½–3 cm breit. Blüten wohlriechend, im Juni–Juli. Blumenkrone karmoisin bis hellpurpur, innen weiss, später gelb.	120–150	2.25	22.—	—
3641	<b>Periclymenum L.</b> Blüte gelblich, wohlriechend, vom Juni bis September.	150–200	1.25	12.—	100.—
3642	» <b>hybrida nova L.</b> Sehr starkwachsende, gelbblühende Form.	150–200	1.25	12.—	100.—
3643	» <b>quercifolia hort. (sylvaticum)</b> Mit schönen eichenähnlichen, buchtig ausgerandeten Blättern. Gelbblühend.	150–200	1.25	12.—	100.—
3644	» <b>semperflorens</b> Eine sehr dankbar blühende Form, deren reicher Flor den ganzen Sommer über anhält.	120–150	1.25	12.—	—
3645	» <b>serotina Ait.</b> Blüht etwas später und reicher als die vorige Art. Auch ist die Farbe der Blüten dunkler.	150–200	1.25	12.—	—
3646	<b>sempervirens minor Ait. (fuchsoides)</b> Mit aussen und innen leuchtend hellkarmisin- bis granatroten Blüten und schmal-länglichen, oberseits dunkelblaugrünen, unterseits hellbläulich grünen Blättern. Eine der schönsten Sorten.	100–150	1.50	14.—	130.—
3647	» <b>punicea Dipp.</b> Etwas schwachwüchsige Form mit hellrot-orangefarbenen Blüten.	100–150	1.50	14.—	120.—
3648	» <b>superba Reg. (coccinea)</b> Mit grösseren breiten Blättern und aussen scharlachroten, innen dunkelorange-roten Blüten.	120–150	1.75	17.—	—
3649	<b>similis Delavayi Rehder (Delavayi Franchet)</b> in Töpfen Noch ganz neuer, halbbimmergrüner, ganz harter Strauch. Zweige glattglänzend, kastanienbraun, Blätter eilänglich bis lanzettlich, spitz bis zugespitzt, freudig grün, unten dicht weissfilzig, 4–12 cm lang, 2–4 cm breit. Blumen weiss, gelb verblühend. Ähnlich similis und gehört nicht zu longiflora.	—	4.50	—	—
3650	<b>Sullivantii Asa Gray</b> Sehr schöne Art mit rotgelben Blüten. Gehört zu glauca, ganz hart.	120–150	1.50	14.—	—
3651	<b>tragophylla Hemsl.</b> Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, nach einigen Jahren 4–5 m Höhe erreichend. Dolden von 15–20 cm mit schön hellgoldgelben, 6–7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen.	—	2.50	22.—	—
	<b>Lycium L.</b> Bocksdom (Solanaceae). Sträucher mit rutenförmigen, aufrechten oder überhängenden, meist dornigen Ästen und Zweigen, den ganzen Sommer hindurch rötlichviolett blühend und im Herbst sehr zierend durch die korallenroten Beeren. Lieben sonnige, trockne Lage.				
3652	<b>chinense Mill.</b> Chinesischer Bocksdom In China heimischer, wenig bedornter Strauch mit weissgrauen, gestreiften Ästen und Zweigen und hellgrüner Belaubung. Sehr zierend sind die bis 2 cm langen scharlachroten Beeren.	100–120	— .90	7.—	—
3653	» <b>macrocarpum Hort.</b> Grossfrüchtiger Bocksdom	100–120	1.25	—	—
3654	<b>halimifolium Mill. (europaeum).</b> Gemeiner Bocksdom Bildet einen bis 2 m hohen Strauch mit bald mehr, bald weniger bedornen Stengeln. Blumen hellviolett. Beere länglich, orangefarben bis korallenrot.	100–120	— .90	7.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3655	<b>Lycium</b> <i>rhutenicum</i> <i>Murr.</i> . . . . . Dorniger, sparrig verzweigter Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit grauen oder gelblichen Zweigen und graugrüner Belaubung. Die karmin- rosa bis violettfarbigen, bis über 1 cm langen Blüten erscheinen von Mai an.	60—80	—90	7.—	—
	<b>Maximowiczia</b> , siehe <b>Schizandra</b> .				
	<b>Menispermum</b> <i>L.</i> Mondsame (Menispermaceae).				
3656	<i>canadense</i> <i>L.</i> . . . . . Etwa 4 m hoher Schlinger mit hübscher grosser, meist stumpflappiger Belaubung, die oberseits tief- grün, unterseits bläulichgrün ist. Blüten sehr klein, weisslichgelblichgrün in grossen, lockeren Ständen im Juni-Juli. Schön für Lauben und Pergolas.	60—80	1.50	—	—
3657	<i>dauricum</i> <i>D. C.</i> ( <i>dahuricum</i> ) . . . . . Steht voriger Art sehr nahe, unterscheidet sich jedoch sofort durch das Blatt. Dieses sitzt dem Stiel nicht am Rande auf, sondern mehr oder weniger nach der Mitte zu; ebenfalls ist es hübsch rötlich gerandet.	70—100	1.75	17.—	—
	<b>Paederia</b>				
3658	<i>Wilson</i> Nr. 435. Neu . . . . . in Töpfen Ein bis jetzt noch unbenannter, neu aus China eingeführter, starkwachsender Schlinger m. grünen, leicht behaarten Trieben u. ovallanzettlichen, oben zugespitzten, langgestielten, bis 20 cm langen und 10 cm breiten tiefgrünen Blättern. Die im Hoch- sommer erscheinenden, in bis 15 cm hohen, achsel- ständigen Rispen stehenden Blüten haben mit einer Fliederblüte eine gewisse Ähnlichkeit. Die bis 15 mm lange und 4 mm breite, walzigröhrlige Korolle ist silbergrau gefärbt, während der 10 mm breite, 5—6- lappige Saumrahmweiss ist, wovon sich die weiss- lich behaarte, purpurrot gefärbte Mündung der Röhre lebhaft abhebt. Bringt in einem Jahre bis 6 m lange Triebe hervor. Hält hier den Winter ohne Deckung aus.	—	2.50	22.—	—
	<b>Pilostegia</b> <i>Hook. F. &amp; Thomson.</i> (Saxifragaceae.)				
3659	<i>viburnoides</i> <i>Hook. F. &amp; Thoms.</i> . . . in Töpfen Immergrüne Schlingpflanze aus West- Szechuan, die 3—7 Fuss Höhe erreicht und weisse Blumen bringt.	—	2.50	—	—
	<b>Polygonum</b> <i>L.</i> Knöterich (Polygonaceae).				
3660	<i>Aubertii</i> <i>Henry</i> , neu . . . . . Erstaunlich starkwachsende Art, die in kurzer Zeit grosse Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahre über 4 m Höhe. Die weissen Blumen er- scheinen zahlreich an den äussersten Enden der Zweige im Sommer und Herbst.	120—150	2.25	22.—	200.—
3661	<i>baldschuanicum</i> <i>Regel</i> . . . . . Sehr wertvoller und starkwachsender Schling- strauch, der sich vom Juni bis in den Herbst hinein mit langen rötlichweissen Blütenrispen bedeckt.	120—150	2.25	22.—	200.—
3662	<i>cilinode hort.</i> Halbstrauch oder Staude. Prächtig weissblühende, sehr schnellwach- sende Kletterpflanze, die in einem Jahr bis 4 m hoch wird.	—	—90	7.—	—
	<b>Rosa</b> , Schlingrosen, siehe Seite 228.				
	<b>Rubus</b> , siehe Seite 155.				
	<b>Schizandra</b> <i>Richard.</i> (Magnoliaceae.)				
3663	<i>chinensis</i> <i>C. Koch.</i> ( <i>Maximowiczia chinensis</i> <i>Ruprecht</i> ) . . . . . Bis mehrere Meter hoch schlingender Strauch. Die etwas fleischigen Blätter sind eiförmig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, von glänzend dunk- ler Farbe. Die rötlichen wohlriechenden Blumen erscheinen im Mai und Juni.	140—170	1.75	15.—	—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Schizandra</b>				
3664	<b>rubriflora</b> <i>Rehd. et Wilson</i> ..... Der starkwachsende, windende Strauch erreicht bis 6 m Höhe. Belaubung ziemlich grosse, langoval bis schmalelliptisch, sattgrün mit rötlichem Rand auf bis 2 cm langem, rotem Stiel. Blüte einzeln, achselständig, rotbraun. Steht der <i>grandiflora</i> <i>Hooker</i> nahe und ist ganz hart.	40—60	3.50	—	—
3665	<b>sphenanthera</b> <i>Rehd. et Wils.</i> , neu ..... 3—5 m hoch rankender Strauch mit schlanken, rötlichbraunen Trieben. Blätter oval, auf etwa 2 cm langen, roten Stielen, sattgrün. Die einzeln achselständige Blüte ist grünlichgelb und etwa 2 cm im Durchmesser.	70—100	3.50	32.—	—
	<b>Smilax</b> <i>Linné</i> . Stechwinde (Liliaceae).				
3666	<b>aspera</b> <i>L.</i> Gemeine Stechwinde ..... Schöner Strauch mit lederartig glänzenden grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten entfalten sich im Juni und Juli.	30—50	1.75	15.—	—
3667	» <b>variegata</b> ..... in Töpfen Die Blätter dieser Form sind mit weissen Flecken marmoriert.	—	2.25	—	—
3668	<b>sagittaeifolia</b> ..... in Töpfen Schöne dunkelgrüne belaubte Art. Blätter lederartig, spießförmig, am Grunde herzförmig.	20—30	1.25	9.—	—
	<b>Stauntonia</b> <i>de Candolle</i> . (Lardizabalaceae.)				
3669	<b>hexaphylla</b> <i>Decaisne</i> ..... in Töpfen Ein sehr schöner immergrüner Schlingstrauch aus Japan, der Ähnlichkeit mit <i>Akebia quinata</i> hat. Liebt aber einen sehr geschützten, warmen Standort, durchlässige Erde. Hier hart.	70—100	3.—	28.—	—
	<b>Tecoma</b> <i>Jussieu</i> . Jasmintrumpete (Bignoniaceae).				
	Kletternde Sträucher mit gefiederten Blättern, die in Trauben oder Rispen vereinigt grosse, Gloxinien ähnliche Blumen hervorbringen. Lieben eine warme, sonnige Lage und etwas feuchten, durchlässigen Boden. Die Blüten erscheinen im Sommer bis Herbst.				
3680	<b>radicans</b> , orange gelb .....	60—80	1.25	12.—	—
3681	<b>speciosa flava</b> , orangerot .....	30—40	1.50	14.—	—
3682	» <b>rubra</b> , rot .....	30—40	1.50	14.—	—
3683	<b>Thunbergi</b> , orangerot .....	40—60	1.50	14.—	—
	<b>Wistaria</b> <i>Nutt.</i> (Glycine.) (Leguminosae.)				
3684	<b>multijuga hort.</b> ..... Ausserordentlich starkwachsende Form mit grossen Blättern von lebhaft grüner Farbe. Die Blütentrauben erreichen eine Länge von 75—100 cm. Blumen etwas heller als die von <i>W. sinensis</i> .	150—200	2.50	22.—	—
3685	» <b>flore albo hort.</b> ..... Wunderschöne Form mit reinweissen Blumen.	150—200	2.50	22.—	—
3686	» » <b>roseo hort.</b> ..... Form mit rosa Blütentrauben.	150—200	2.50	22.—	—
3687	<b>sinensis</b> <i>D. C.</i> ..... starke Pflanzen » » ..... extra » » ..... Herrliche Schlingpflanze mit gefiederten Blättern, die im Frühling vor oder mit Ausbruch des Laubes 20—25 cm lange, herabhängende Blütentrauben von blauer Farbe hervorbringt. Liebt warme, sonnige und geschützte Lage, woselbst sie aber Unmengen Blumen hervorbringt.	100—150 150—200 200—250	1.75 2.50 3.—	17.— 24.— 28.—	150.— 220.— —
3688	» <b>flore albo</b> <i>Lemair.</i> , weissblühend .....	150—200	2.50	22.—	—
3689	» » <b>pleno</b> <i>W. Miller</i> ..... Schöne gefüllt blühende Form.	150—200	3.—	28.—	—

# IV. Stauden oder perennierende Pflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acanthus</b> <i>Tourn.</i> Bärenklau (Acanthaceae).			
3690	<b>spinosus</b> <i>L.</i> . . . . . Dorniger Bärenklau mit stark eingeschnittenen Blättern und rosigfleischfarbenen Blüten im Juli, an fast meterlangen Trieben. Standort sonnig, etwas feucht.	—50	4.—	—
	<b>Achillea</b> <i>L.</i> Garbe (Compositae).			
3691	<b>Eupatorium</b> <i>Parkers</i> <i>Var.</i> . . . . . Fast meterhohe, sehr reichblühende Staude mit grossen, goldgelben Blütenolden im Sommer.	—50	4.50	—
3692	<b>Millefolium</b> <i>Kelwayi</i> . . . . . Wird etwa 50 cm hoch, blüht Juni—Juli ungemein reich in leuchtend tiefkirchroten doldigen Ständen.	—60	5.—	—
3694	<b>Ptarmica</b> <i>flore pleno</i> . . . . . Mit gefüllten Blüten, Juli bis August.	—50	4.50	—
	<b>Aconitum</b> <i>Tournefort</i> , Eisenhut (Ranunculaceae).			
3695	<b>Fischeri</b> . . . . . Kaum meterhohe Staude mit schönen dunkelblauen Blü- ten im September.	—70	6.—	—
3696	<b>Hemsleyanum</b> , neu, echt . . . . . Fast 2 m hoch windende Staude mit reichem Flor hell violettblauer Blüten im Juli.	1.25	12.—	—
3697	<b>pyramidale</b> <i>Mill.</i> . . . . . Blumen blau in langen pyramidalen Rispen, Juni—August.	—50	4.—	—
3698	<b>septentrionalis</b> <i>Kölle</i> . . . . . Schöne blaue Blumen an meterhohem Stengel im Sommer.	—50	4.—	—
3699	<b>Spark's</b> <i>Var.</i> . . . . . Bis 1½ m hoch, mit sehr zahlreichen, grossen, tief dun- kelblauen Blüten im Juli—August.	—60	5.—	—
3700	<b>volubile</b> <i>tenuisectum</i> . . . . . Wenig rankend, nur leicht überhängend, mit fein zer- schnittener Belaubung und schönen blauen Blumen im August.	—50	4.—	—
	<b>Actaea</b> <i>L.</i> (Cimicifuga). Christophskraut (Ranunculaceae).			
3701	<b>japonica</b> <i>Thbg.</i> . . . . . Aus dreiteiliger Belaubung erheben sich August—Sep- tember die bis 1 m hohen weissen Blüentrauben.	—60	5.—	—
	<b>Adenophora</b> <i>Fisch.</i> , Schellenblume (Campanulaceae).			
3702	<b>Potanini</b> <i>Batelin</i> . . . . . Hübsche Glockenblume von blassblauer Farbe an ver- zweigten, bis 75 cm hohen Trieben im Juli bis August.	—50	4.—	—
	<b>Adonis</b> <i>L.</i> , Teufelsauge (Ranunculaceae).			
3703	<b>amurensis</b> <i>Regel</i> . . . . . Blüht Februar—März mit schönen, goldgelben Blüten auf 25 cm hohen Stielen. Für humosen Boden; sonnig.	1.75	15.—	120.—
	<b>Agrostemma</b> <i>L.</i> Lichtnelke (Sileneae).			
3704	<b>coronaria</b> <i>alba hort.</i> . . . . . Staude mit silberweiss behaarten Trieben. Die einfachen weissen Blüten erscheinen zahlreich im Juni—August.	—60	5.—	—
	<b>Ajuga</b> <i>L.</i> , Günsel (Labiatae).			
3705	<b>reptans foliis atropurpureis hort.</b> Dunkelrot belaubt. .	—40	3.50	30.—
	<b>Anchusa</b> <i>L.</i> , Ochsenzunge (Boraginaceae).			
3706	<b>Barrelieri</b> . . . . . Staude mit kleinen dunkelblauen Blüten im Mai—Juli an bis 75 cm hohen Trieben. Standort feucht, sonnig.	—50.	4.—	—
3707	<b>myosotidiflora</b> , neu . . . . . Einführung aus dem Kaukasus mit grossen, tiefgrünen Blättern. Im Frühjahr entwickeln sich die vergissmeinnicht- ähnlichen, leuchtend blauen Blüten an reich verzweigten Ständen.	—70	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Anemone L., Windröschen (Ranunculaceae).</b>			
3708	<b>canadensis</b> ..... Die weissen Blüten erscheinen Juni—Juli auf 40—50 cm langen Stengeln.	—60	5.—	—
3709	<b>japonica Couronne virginale</b> , weiss gefüllt .....	—60	5.—	—
3710	» <b>Königin Charlotte</b> ..... Fleischfarbig rosa, mit dunkler Rückseite, halbgefüllt.	—60	5.—	—
3711	» <b>Renoncule</b> ..... Von niedrigem Wuchs mit ganz stark gefüllten Blumen	—60	5.—	—
3712	» <b>rosea, rosa</b> .....	—50	4.—	—
3713	<b>nemorosa coerulea Robinsoni</b> ..... Niedrige Pflanze, die im Frühjahr einen reichen Flor schöner, blassblauer Blumen bringt.	—50	4.—	30.—
3714	» <b>flore roseo, rosa</b> ..... Schönste Frühjahrsblüher für humosen Boden; schattig.	—50	4.—	30.—
3715	<b>Pulsatilla</b> ..... Frühjahrsblüher mit grossen, violetten Blüten.	—60	5.—	—
	<b>Antennaria R. Brown, Fühlhorn, Katzenpfötchen (Compositae).</b>			
3716	<b>margaritacea</b> ..... Weissblühend mit weissföhligen Blättern, wird 50 cm hoch, für trockne, sonnige Lagen. Blütezeit: Juli—August	—50	4.—	—
	<b>Anthericum, Grasllilie (Liliaceae).</b>			
3717	<b>Lilium L.</b> ..... Die lilienähnlichen, schneeweissen Blumen an schlanken, 50 cm langen Stielen erscheinen im Mai; für warme, durch- lässige Böden in sonniger Lage.	—50	4.—	30.—
3718	» <b>giganteum</b> .....	—50	4.—	—
3719	» <b>major, hort.</b> ..... Blumen grösser als die Art, hochfein zum Schnitt.	—60	5.—	—
	<b>Aplopappus (Compositae).</b>			
3720	<b>Parryi</b> ..... Laub silberweiss. Auf kräftigen, 25 cm hohen Stielen werden gelbe asterartige Blumen hervorgebracht.	1.—	—	—
	<b>Arabis L., Gänsekraut (Cruciferae).</b>			
3721	<b>alpina L.</b> ..... Einfassungspflanze, die im zeitigen Frühjahr einen reichen Flor weisser Blumen bringt. Für sonnige Lage.	—50	4.—	—
	<b>Aralia, Aralie (Araliaceae).</b>			
3722	<b>edulis</b> ..... Stattliche Staude mit grossen, drei- bis fünfteiligen Blät- tern, erreicht 1,50 m Höhe. Liebt feuchten, nahrhaften Boden.	—60	5.—	—
3723	<b>racemosa Sachalinensis</b> .....	—50	4.—	30.—
	<b>Artemisia Wall., Beifuss, Edelraute (Compositae).</b>			
3724	<b>lactiflora L.</b> ..... 2 m hohe Staude mit dunkelgrünem Blattwerk und grossen, weissen Blütenrispen im Herbst.	—50	4.—	30.—
	<b>Asclepias L., Schwalbenwurz (Asclepiadaceae).</b>			
3725	<b>incarnata L.</b> ..... Aufrechte Staude von 1 m Höhe, mit duftenden, rosa- farbigen Blütenständen; Juli—Aug. Liebt warme Lage.	—50	4.—	—
	<b>Asperula L., Waldmeister (Rubiaceae).</b>			
3726	<b>odorata L.</b> ..... 20 cm hohe Staude mit weissen, wohlriechenden Blüten- köpfchen im Mai. Für schattigen, humosen Boden.	—40	3.—	25.—
	<b>Aster L., Sternblume, Aster (Compositae).</b>			
3727	<b>alpinus magnificus</b> ..... Frühjahrsblüher, mit zahlreichen, grossen, violettblauen Blüten.	—40	3.50	30.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	<b>Aster L.</b>			
3728	<b>Amelloides Rehbog.</b> .....	—60	5.—	—
	Erreicht bis 60 cm Höhe; blüht im August indigoblau.			
3729	<b>amellus Beauté parfaite</b> .....	—60	5.—	—
	Neu, sehr grosse Blumen von herrlich dunkelvioletter Farbe im August—September. Sehr reichblühend.			
3730	» <b>ibericus, breittoldig, leuchtend tief violettblau</b> ...	—60	5.—	—
3731	» <b>Perry's Favourite</b> .....	—60	5.—	45.—
	Hübsche Sorte mit rosa Blüten im August—September.			
3732	» <b>rubellus, neu</b> .....	—90	—	—
	Bis 50 cm hohe Aster, mit grossen, reichverzweigten Sträussen leuchtend hilarosa Blüten.			
3733	<b>Beauty of Colwall</b> .....	—60	5.—	45.—
	Neuheit mit fast gefüllten Blumen von schön lavendelblauer Farbe, ungefähr 120 cm hoch.			
3734	<b>Chapmani, hellblau, hoch, Oktober</b> .....	—50	4.50	—
3735	<b>ericoides L.</b> .....	—50	4.50	—
	Bildet einen 1 m hohen, dichtverzweigten Busch. Blüten im Oktober, klein, sehr zahlreich, weiss.			
3736	<b>formosissimus, hort.</b> .....	—50	4.50	—
	Blüht September—Oktober blau auf hohen Trieben.			
3737	» <b>grandiflorus L.</b> .....	—50	4.50	—
	Blume gross, hilarot, erscheint Oktober—November.			
3738	<b>Fortunei, reichblühend</b> .....	—50	4.50	—
3739	<b>horizontalis</b> .....	—50	4.50	—
	Blüten rötlich mit bräunlicher Scheibe im Oktober.			
3740	<b>hybridus Nordlicht</b> .....	1.50	—	—
	Leuchtend rosafarbig blühende Sorte. Die ziemlich grossen Blumen stehen in lockeren Rispen.			
3741	» <b>St. Egwin</b> .....	—60	5.50	—
	Diese ca. 1 m hohe Pflanze bringt flache Blumen von 3½ cm Durchmesser und fein rosaroter Farbe. Schnitt- und Gruppensorte allerersten Ranges, im Oktober blühend.			
3742	» <b>Wunderkind</b> .....	1.50	14.—	—
	Meterhoch, straff, buschig. Die indigoblauen, ovalen, schräggestellten Randblüten heben sich gut von der gelben Mitte ab.			
3743	<b>multiflorus Aiton</b> .....	—60	5.—	—
	Die sehr zahlreichen kleinen, weissen Blüten erblühen September—Oktober. Etwa 1 m hoch.			
3744	<b>Novae Angliae pulchellum</b> .....	—50	4.—	—
	Grossblumig, fast 2 m hoch, blüht September—Oktober.			
3745	<b>Novi belgii Nees</b> .....	—50	4.—	—
	Die grossen, dunkellila gefärbten Blüten erscheinen im Oktober und stehen auf meterlangen Trieben.			
3746	» <b>belgii Heiderose, neu</b> .....	—60	5.50	—
	Eine der allerschönsten, rosafarbigten Herbstastern, deren Blütezeit Mitte September beginnt.			
3747	» <b>belgii Peters white</b> .....	—60	5.50	—
	Neu, einzelne Blumen bis 5 cm im Durchmesser; die beste reinste weisse, September—Oktober blühend.			
3748	<b>polyphyllus, weiss bis lila, Oktober</b> .....	—50	4.50	—
3749	<b>species No. 1865</b> .....	—40	3.—	—
	Von Purpus aus Amerika eingeführt, vom Sommer bis Herbst helllilablau blühend.			
3750	<b>subcoeruleus</b> .....	—60	5.50	—
	Grosse blaue Blumen mit gelber Mitte auf 30—40 cm langen Stielen, im Mai—Juni; sehr dankbare Schnittstaude.			
3751	<b>versicolor Willd., mittelgross, hellila</b> .....	—50	4.—	—
	<b>Astilbe Hamilton, Prachtspire (Rosaceae).</b>			
3752	<b>Arendsi Ceres, neu</b> .....	—75	6.—	—
	Wird bis 1 m hoch. Die lockeren Blütenstände haben eine leuchtend hilarosa Färbung.			
3753	» <b>Günther, neu</b> .....	—75	6.—	—
	Die langfederigen, schmal pyramidalen Blütenrispen sind von leuchtender, hell reinrosa Färbung. Blütezeit Juli—August.			



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Astilbe</b>				
3754	<b>Arendsi Juno</b> , neu . . . . .	—70	6.—	—
	Prächtige, grosse und reichverzweigte, pyramidale Blütenrispen von leuchtend purpurrosa Färbung hervorbringend.			
3755	» <b>Kriemhilde</b> , neu . . . . .	—70	6.—	—
	Die schönen, feinfederigen Blütenrispen sind durch eine herrlich lachsrosa Färbung ausgezeichnet.			
3756	» <b>Lachskönigin</b> , neu . . . . .	—70	6.—	—
	Eine der allerschönsten Sorten mit lockeren, reichverzweigten Blütenrispen von einer prächtigen, hell lachsrosa Färbung.			
3757	» <b>Rosa Perle</b> , neu . . . . .	—70	6.—	—
	Eine nur mässig hoch werdende Sorte mit dichten, pyramidalen Blütenrispen von schöner zartrosa Färbung.			
3758	» <b>Siegfried</b> , neu . . . . .	—70	6.—	—
	Bringt reichverzweigte, schöne Blütenrispen, die eine prächtige, leuchtend dunkelkarminrosa Färbung haben.			
3759	» <b>Venus</b> , neu . . . . .	—70	6.—	—
	Frühblühende Astilbe mit leuchtend purpurrosa gefärbten Blütenständen.			
3760	» <b>Vesta</b> , neu . . . . .	—70	6.—	—
	Ebenfalls ziemlich früh ihre kräftigen, reichverzweigten Blütenbüschel von hell lilarsa Färbung hervorbringend.			
3761	<b>chinensis</b> , bringt grosse Dolden von rosafarbenen Blumen	—60	5.—	—
3762	<b>Davidi</b> . . . . .	—50	4.—	—
	Prachtvolle Art mit feurigdunkelroten Blumen im Juli—August. Schöne Belaubung; bis 1,20 m hoch.			
3763	<b>grandis</b> . . . . .	—50	4.—	—
	Neue Einführung, ein schönes Gegenstück zu A. Davidi. Die Blütenstiele werden 1½ bis 2 m hoch und tragen schöne, pyramidale, federige Rispen von weisser Färbung.			
3764	<b>hybrida carminea</b> . . . . .	—60	5.—	—
	Bringt bis 90 cm hohe, schön karminrosafarbige Blütenstände.			
3765	» <b>Dr. Katier</b> , Blütenrispe rahmweiss . . . . .	—50	4.—	30.—
3766	» <b>Féerie</b> , Blüte weiss, dichte Dolden . . . . .	—50	4.—	30.—
3767	» <b>Geyser</b> , weissblühend . . . . .	—50	4.—	—
3768	» <b>Girandole</b> , weiss mit leicht Rosa . . . . .	—50	4.—	—
3769	» <b>H. Witte</b> , grosse, weisse Rispen . . . . .	—50	4.—	—
3770	» <b>Mousseline</b> , rahmweiss blühend . . . . .	—50	4.—	30.—
3771	» <b>Queen of Holland</b> , schöne grosse, weisse Rispen	—50	4.—	—
3772	» <b>rubella</b> . . . . .	—50	4.—	—
	Nur 80 cm hoch; Blütenrispen reich verzweigt, federig. Färbung fleischfarbig karmin.			
3773	» <b>Tourbillon</b> , Blüte rahmweiss . . . . .	—50	4.—	—
3774	» <b>vertilans</b> . . . . .	—50	4.—	—
	Etwa meterhoch werdend, mit kräftigen, pyramidalen Blütenständen; Färbung zart rosalia, im Verblühen bläulichlila.			
3775	» <b>Washington</b> , weiss, gute Treibsorte . . . . .	—50	4.—	—
3776	» <b>W. E. Gladstone</b> . . . . .	—50	4.—	—
	Belaubung üppig dunkelgrün, Blütenrispen blendend weiss.			
3777	<b>Lemoinei Gerbe d'argent</b> . . . . .	—50	4.—	—
	Dichte Blütenrispen von rötlichweisser Farbe.			
3778	» <b>Gerbe de neige</b> , federartige reinweisse Blumen . . . . .	—50	4.—	—
3779	» <b>Mont Blanc</b> , blüht im Juli weiss mit hellrosa . . . . .	—50	4.—	—
3780	» <b>nebuleux</b> . . . . .	—50	4.—	—
	Schlank gebaute hohe Rispen. Blumen reinweiss.			
3781	» <b>nuée rose</b> . . . . .	—50	4.—	30.—
	Schöne Blütenrispen von eleganter Form. Blumen zartrosa.			
3782	» <b>panache</b> , lockere leichte Rispen rötlichweiss . . . . .	—50	4.—	30.—
3783	» <b>plumet neigeux</b> , weiss . . . . .	—50	4.—	30.—
3784	» <b>pyramidal</b> . . . . .	—50	4.—	30.—
	Grosse milchweisse, leicht rosa gefärbte Blumen.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Astilbe</b>			
3785	<b>Thunbergi</b> <i>delicata</i> , neu. .... Etwa 150 cm hoch werdend mit dunkelgrüner kräftiger Belaubung. Die langen, reich verzweigten, aufrechten Rispen sind von schöner reiner zartrosa Farbe und bringen dadurch Abwechselung in die meist weissen Thunbergi-Hybriden.	1.50	12.—	—
	<b>Astrantia</b> <i>Tourn.</i> , Sterndolde (Umbelliferae).			
3787	<b>carniolica</b> <i>major</i> .... Sterndolde, mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, 60 cm hoch, Juni. Schöne Schnittblume.	—90	7.—	—
	<b>Aubrietia</b> <i>Adanson</i> , Aubrietie (Cruciferae).			
3788	<b>Moerheimi</b> .... Neuere, sehr grossblumige Züchtung mit prächtigen, leuchtend rosafarbigten Blüten.	—75	6.—	—
	<b>Betonica</b> <i>L.</i> , Zehrkrut (Labiatae).			
3789	<b>glomerata</b> .... Die hellrosafarbigten, 8—10 cm langen Blütenähren stehen auf 20—30 cm hohen Stielen, erscheinen Juli—August.	—50	4.—	—
	<b>Bocconia</b> <i>Plumier.</i> (Papaveraceae.)			
3790	<b>cordata</b> ( <i>japonica</i> ) .... Prächtige, bis über 2 m hohe Solitärstaude mit grosser bläulicher Belaubung und rahmweissen Blütenständen.	—50	4.—	—
3791	<b>microcarpa</b> .... Mit enorm grossen Blumenrispen im Hochsommer.	—50	4.—	—
3792	<b>Thunbergi</b> .... Wächst viel üppiger als die vorigen und wird reichlich 2½ m hoch. Blatt und Blüte ähnlich <i>cordata</i> , Fruchtstand auffallend durch schöne gelbe Färbung.	—50	4.—	—
	<b>Calimeris</b> <i>Nees.</i> (Compositae).			
3794	<b>incisa</b> <i>D. Candolle</i> .... Herbstastern ähnliche Komposite mit rispig angeordneten, etwa 2½ cm breiten Blütenköpfchen von lila Färbung. August blühend.	—40	3.50	30.—
	<b>Caltha</b> , Kuhlblume (Ranunculaceae).			
3795	<b>palustris flore pleno</b> .... Für Teichränder, prächtig goldgelb im Frühjahr blühend.	—40	3.50	30.—
	<b>Calystegia</b> (Convolvulaceae).			
3796	<b>pubescens flore pleno</b> .... Hübsche, etwa 2 m hoch windende Staude mit pfeilförmiger Belaubung und windenähnlichen, gefüllten, fleischfarbigten Blüten.	—40	3.50	30.—
	<b>Camassia</b> <i>Lindl.</i> (Liliaceae.)			
3797	<b>esculenta</b> <i>Lindl.</i> .... Bis 80 cm hohe Liliacee, mit purpurblauen Blüten auf langem Schaft in länglichen Trauben im Mai—Juni.	—40	3.—	—
	<b>Campanula</b> <i>L.</i> , Glockenblume (Campanulaceae).			
3798	<b>glomerata acaulis hort.</b> .... Form mit grossen, violettblauen Blütenköpfchen im Mai— Juli, auf kurzen Trieben. Sonnige Lage.	—75	6.—	—
3799	<b>» superba.</b> Neu .... Wunderschöne, reichblühende Staude. Die grossen, knäuel- artig gehäuftten Blütenstände haben eine satte, dunkelviolette Färbung und stehen auf etwa 40 cm hohen Trieben.	—75	6.—	—
3800	<b>lactiflora</b> .... Erreicht bis über 1 m Höhe. Blütenrispen weitverzweigt, Blüten ziemlich klein, kurzröhrig hellblau, Juli—August.	—60	5.—	—
3801	<b>Pallasiana</b> .... Ähnlich <i>pulcherrima</i> , aber Blüten aufrechtstehend.	—60	5.—	—
3802	<b>persicifolia</b> <i>Moerheimi</i> .... Bekannte gute Staude mit hohen Blütenständen, die ziem- lich dicht mit grossen, schalenförmigen, halbgefüllten, rein- weissen Blüten besetzt sind.	—75	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Campanula</b>			
3803	<b>pulcherrima</b> ..... Die bis 1 m hohen Triebe sind dicht mit glockenförmigen, nickenden, purpurblauen Blüten besetzt, die Juli—August er- blühen.	—60	5.—	—
	<b>Centaurea L.</b> , Flockenblume, Kornblume (Compositae).			
3804	<b>montana alba</b> , bringt vom April ab grosse reinweisse Blumen.....	—50	4.—	—
3805	» <b>carnea</b> ..... Mit zartrosafarbenen Blumen von Mai bis August.	—50	4.—	—
3806	» <b>grandiflora</b> ..... Schöne extra grossblumige Varietät von Mai bis den Sommer hindurch blühend; tiefblaue Blüte.	—50	4.—	—
3807	» <b>rosea</b> ..... Blumen rosa, blüht dankbar von Mai bis in den Hoch- sommer. Die schönste rosafarbige Sorte.	—50	4.—	—
	<b>Clematis</b> , siehe Seite 190.			
	<b>Convallaria L.</b> , Maiblume (Liliaceae).			
3808	<b>majalis L.</b> ..... Maiglöckchen, auch an schattigen und ungünstigen Stellen blühend.	—40	3.—	—
3809	<b>polygonatum L.</b> ..... Bis 60 cm hoch werdend, weissblühend im Juni, sehr schmucke Pflanzen für schattige Lagen.	—40	3.—	—
	<b>Crinum L.</b> , Hakenlilie (Amaryllidaceae).			
3810	<b>Powell album</b> , weiss.....	—90	—	—
	<b>Delphinium Tournefort</b> , Rittersporn (Ranunculaceae).			
3811	<b>Hybriden</b> , gefüllt, in den schönsten Sorten mit Namen nach meiner Wahl.....	1.25	12.—	—
3812	<b>atropurpureum hort.</b> ..... Ungemein reichblühend; Triebe etwa meterhoch. Die grossen Blüten sind von satter, tiefer purpurblauer Färbung.	1.50	12.—	—
3813	<b>Belladonna Capri</b> , Neu..... Von sehr kräftigem Wuchs. Bringt hohe, vielblumige Blütentriebe mit grossen, prächtig himmelblauen Blüten.	1.50	12.—	—
3814	» <b>grandiflorum</b> , schöne Form mit grösseren Blumen	1.50	12.—	—
3815	» <b>Moerheimi</b> ..... Sehr dankbar blühende, neuere Sorte mit reichverzweigten, vielblumigen Blütentrieben. Blüte gross, reinweiss.	1.25	12.—	—
3816	<b>Dr. Bergmann</b> ..... Grosse Stände gefüllter, tiefdunkelblauer Blüten mit vio- lettrottem Zentrum.	1.50	12.—	—
3817	<b>Frl. Emma Metzger</b> ..... Blüte einfach, hellblau auf rosafarbiger Mitte.	1.50	12.—	—
3818	<b>Glory of Leiden</b> ..... Riesige einfache Blumen in sehr grosser Rispe. Himmel- blau mit silbrigem Schein und weisser Mitte.	1.50	—	—
3819	<b>Gloriosa</b> ..... Dichtbesetzte Rispen grosser halbgefüllter Blüten, die in den äusseren Blättern rein himmelblau, innen lilarosa ge- färbt sind.	1.50	—	—
3820	<b>Lize</b> ..... Sehr grosse schöne einfache Blumen in hohen Blüten- rispen. Die Farbe ist leuchtend hellblau mit grosser weisser Mitte.	1.50	12.—	—
3821	<b>Zuster Lugten</b> ..... Kräftig wachsend, mit gefüllten flachen Blumen von edler Form und dunkler blauer Farbe.	1.50	—	—
	<b>Dianthus L.</b> , Nelke (Caryophyllaceae).			
3822	<b>plumarius Mrs. Sinkins</b> ..... Grosse reinweisse Blumen im Juli—August.	—50	4.—	30.—
3823	» <b>Roter Vorbote</b> ..... Sehr reich- und frühblühend. Die mittelgrossen, dicht- gefüllten Blüten sind von hübscher, lebhaft karminroter Färbung.	—60	5.—	—
3824	» <b>Schneeball</b> , grossblumig, weiss, Juni blühend ...	—60	5.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Dictamnus L., Diptam (Rutaceae).</b>			
3825	<i>caucasicus</i> . . . . . Seltene Staude, 80—100 cm Höhe; reich und voll über dem Laub blühende, rote Blütenrispen.	—60	5.—	40.—
3826	<i>Fraxinella, dunkelbraunrot</i> . . . . . Reichblühend, Juni, bis 75 cm hoch.	—35	2.50	22.—
3827	» <i>alba, weissblühend</i> . . . . .	—35	2.50	22.—
	<b>Dielytra de Cand. (Dicentra), Doppelform (Fumariaceae).</b>			
3828	<i>eximia de Cand.</i> . . . . . Graugrün belaubt, purpurrot blühend, blüht fast den ganzen Sommer durch, wird 20—30 cm hoch.	—40	3.50	30.—
3829	<i>formosa de Cand.</i> . . . . . Niedrigbleibend, mit frei hervorragenden rosenroten Blumentrauben, die Mai—Juni erscheinen. Gute Schnittblume.	—50	4.—	—
3830	<i>spectabilis de Cand. Tränendes Herz</i> . . . . . Weithin wirkende, rosa blühende Schmuckstaude, im Alter von grossen Dimensionen. Mai—Juni.	—60	5.—	45.—
3831	» <i>foliis aureis variegatis. Mit gelbbunter Belaubung</i>	—60	5.—	—
	<b>Doronicum Tournefort, Gemswurzel (Compositae).</b>			
3832	<i>excelsum</i> . . . . . In allen Teilen grösser und schöner, von bedeutend kräftigerem Wuchs als <i>caucasicum</i> . Schöne langgestielte, goldgelbe Blüten, etwa 14 Tage später blühend als <i>caucasicum</i> .	—50	4.—	—
3833	<i>Harper Crewe</i> . . . . . Mit <i>excelsum</i> blühend, dem es auch sehr ähnelt, doch ist es nicht so massig im Wuchs.	—50	4.—	—
	<b>Dracocephalum, Drachenkopf (Labiateae).</b>			
3835	<i>Ruyschianum</i> . . . . . Seltene Staude mit lanzettlicher sattgrüner Belaubung und salviaartigen blauen Blüten im Juni.	1.25	12.—	—
	<i>virginianum</i> siehe <i>Physostegia</i> .			
	<b>Epimedium L., Sockenblume (Berberidaceae).</b>			
	Harte, 15—35 cm hohe Stauden mit wintergrünen Blättern und eigenartig geformten, gespornten Blüten; gedeihen in humosem Boden in halb- oder tiefschattiger Lage. Die Blüte- zeit fällt in April und Mai.			
3836	<i>muschianum Morr. et Dec., niedrig, weisslichrosa</i> . . . . .	—50	4.50	—
3837	» <i>rubrum</i> . . . . . Sehr dankbar blühend, mit hübschen roten Blumen.	—50	4.50	—
3838	<i>niveum hort., weiss, sehr frühblühend</i> . . . . .	—50	4.50	—
3839	<i>pinnatum Fischer, Blüten lebhaft gelb</i> . . . . .	—50	4.50	40.—
3840	<i>sulfureum hort., schwefelgelb</i> . . . . .	—50	4.50	—
3841	<i>violaceum Morr. et Dec., lilablühend</i> . . . . .	—50	4.50	40.—
	<b>Eremurus Bieberstein, Lilienschweif (Liliaceae).</b>			
	Für Einzelstellung oder Trupps. Aus der Blattrosette erheben sich Mai—Juni die 1—3 m hohen schlanken Blüten- stände. Lieben tiefgründigen nährhaften Boden und sonnige Lage.			
3842	<i>Kaufmanni</i> . . . . . Die Blüte, auf grossem Schaft von 2 m Höhe, ist grün- lichweiss und gelangt im Juli zur Entwicklung.	1.50	14.—	—
	<b>Erigeron, Berufungskraut (Compositae).</b>			
3843	<i>Coulteri Port. et Coult.</i> . . . . . Empfehlenswerte Schnittstaude, 40 cm hoch, die im Juni überaus reichlich reinweisse Blumen hervorbringt.	—60	5.—	—
3844	<i>glabellus Nuttall</i> . . . . . Pflanze etwas kriechend, 20—25 cm hoch mit ganz- randigem Blatt. Blüten zu 1—3 im Juni—August.	—60	5.—	—
3845	<i>salsuginosus, grossblumig weiss</i> . . . . .	—60	5.—	—
	<b>Eryngium Tournefort, Edeldisteln (Umbelliferae).</b>			
	Durch ihre oft prachtvoll gefärbten Blütenstände sind die Edeldisteln sehr empfehlenswerte Stauden, die mit armem, leichten Boden in trockener, sonniger Lage vorliebnehmen.			
3846	<i>alpinum L. Schöne Distel von stahlblauer Farbe</i> . . . . .	—60	5.—	40.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Eryngium</b>			
3847	<i>giganteum</i> Bieb. Silberdistel.....	—60	5.—	—
3848	<i>planum</i> L. Graziöse, kleinblättrige Form, besonders als vieljährige Pflanze prächtig.	—60	5.—	—
	<b>Erythrochaete</b> (Compositae).			
3849	<i>palmatifida</i> (Senecio japonicus).....	—75	7.—	—
	Erreicht etwa 125 cm Höhe. Blätter sehr gross, tief, 7—11- teilig. Blütenstände verzweigt. Blumen orange-gelb im Juli.			
	<b>Eupatorium</b> <i>Tournefort</i> . Wasserdost (Compositae).			
	Harte, hochwachsende Stauden. Gedeihen in jedem, nicht zu armen Boden in etwas feuchter Lage.			
3850	<i>purpureum</i> L. ....	—60	5.50	—
	Hochwachsende Solitärstaude mit zahlreichen purpur- roten Doldensträssen, blüht August—September.			
	<b>Funkia</b> , Funkie (Liliaceae).			
	Kultur in gutem Boden halbschattig bis sonnig. An Bassin-, Teich- und Bachrändern von schönster Wirkung.			
3851	<i>chinensis maculata</i> , gelblich gefleckt .....	—40	3.50	30.—
3852	<i>japonica alba</i> , schön weissblühend .....	—40	3.50	30.—
3853	» <i>albo marginata</i> , weiss gerändert .....	—60	5.—	40.—
3854	» » <i>lutescens</i> .....	—60	5.—	40.—
3855	» <i>aurea</i> , goldgelb austreibend .....	—50	4.—	—
3856	» <i>maculata</i> , gelb gefleckt .....	—60	5.—	40.—
3857	» <i>Fortunei</i> , Laub gross, stahlblau, Blüte weiss .....	—75	6.—	—
3858	» » <i>variegata</i> , schön bunt, blüht weiss .....	1.—	9.—	75.—
3859	» <i>gigantea</i> , die grossblättrigste, selten .....	—90	7.—	—
3860	» <i>glaucia</i> , grossblättrig .....	—60	5.50	—
3861	» <i>glaucescens</i> , üppig, blaugrün, sehr wertvolle Art .....	—60	5.—	40.—
3862	» <i>lanceolata</i> , schmalblättrige, grün .....	—50	4.—	30.—
3863	» <i>maculata</i> .....	—50	4.—	—
3864	» <i>ovata</i> , Blatt breit eiförmig, dunkelgrün .....	—50	4.—	35.—
3865	» <i>spathulata albo marginata</i> , weiss gerändert ....	—60	5.—	40.—
3866	» <i>undulata medio pictis</i> , Treibsorte .....	—40	3.50	30.—
3867	» <i>univittata</i> , mit weisser Blattrippe .....	—50	4.—	30.—
3868	» <i>viridissima marginata</i> , weiss berandet .....	—50	4.—	—
	<b>Gaillardia</b> <i>Fougeroux</i> , Kokardenblume (Compositae)			
	Sehr dankbar blühende Stauden, deren langgestielte Blüten in brennenden roten und gelben Farbtönen variieren. Blüte- zeit Juni—Oktober. Höhe 40—60 cm. Kultur in kräftigem, feuchten Boden in sonniger Lage.			
3869	<i>grandiflora maxima hort.</i> , goldgelb mit rotem Rand...	—40	3.—	25.—
	<b>Galax</b> (Diapensiaceae).			
3870	<i>aphylla</i> .....	4.50	42.—	—
	Ostnordamerikanische, bis 20 cm hohe immergrüne Staude. Vor allem zur Unterpflanzung von Rhododendron-Gruppen zu empfehlen; an Stellen, wo im Winter das Laub der direkten Sonne etwas ausgesetzt ist, färbt es sich mit rötlichen oder orangen Tönen.			
	<b>Galega</b> <i>Tournefort</i> , Geissraute (Papilionaceae).			
3871	<i>persica</i> Pers. ....	—50	4.—	—
	Von straffem Wuchs mit wickenartigen blassblauen Blumen im Juli—August. Liebt sonnige Lage.			
	<b>Gentiana</b> <i>Tournefort</i> , Enzian (Gentianaceae).			
	Niedrige oder höhere, schönblütige Stauden, die sich für halbschattige Lagen in Parks und auch für Rabatten eignen; sie lieben guten tiefgründigen Boden. Leichte Kultur.			
3872	<i>purpurea</i> L. Mit purpurrötlichen Blüten im Juli .....	—60	5.—	45.—
3873	<i>septemfida</i> .....	—60	5.—	—
	Blüten gross, hellblau, mit weisslichem Schlund im August bis September, schön für alpine Anlagen.			
3874	» <i>procumbens angustifolia</i> .....	—60	5.—	—
3875	» » <i>latifolia</i> .....	—60	5.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Gentiana</b>			
3876	straminea .....	—60	5.50	—
3877	thibetica .....	1.50	14.—	—
	Hat eine schöne, grosse Belaubung und bringt im Frühsommer etwa 30 cm hoch gestielte Köpfchen bräunlichgelblicher Blüten.			
	<b>Geranium L.</b> , Storchschnabel (Geraniaceae).			
	Reichblühende Stauden von 30—70 cm Höhe. Sie wachsen in jedem Gartenboden in sonniger oder halbschattiger Lage.			
3878	albiflorum, weissblühend .....	—40	3.—	—
3879	gibbosum, mittelhoch, blassblau .....	—40	3.—	—
3880	grandiflorum .....	—40	3.—	—
	Blüht von Mai bis Juli mit grossen, violettblauen Blüten.			
3881	ibericum L. ....	—50	4.—	—
	Hellblaue Blüten auf 50—70 cm hohen Trieben von Mai bis Juli.			
3882	macrorrhizum L., 40—60 cm hoch, Blüte rot, Mai—Juli .....	—50	4.—	—
3883	platypetalum .....	—50	—	—
	Blau mit rötlichen Adern, grosse Blüte Juni-Juli.			
3884	pratense flore albo, weiss, Juni bis August .....	—50	4.—	—
3885	» » pleno .....	—60	5.—	—
	Hübsche gefüllte Form. Wird bis 75 cm hoch und bringt von Mai bis August eine Masse hellblauvioletter Blüten.			
3886	sanguineum .....	—50	4.—	—
	Sehr reichblühende, schöne, an der Erde liegende Art mit grossen, leuchtend karminroten Blüten von Mai—Juli.			
	<b>Geum L.</b> , Nelkenwurz (Rosaceae).			
	Schönblühende mittelhohe Stauden, für lockeren, humosen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
3887	coccineum plenum „Mrs. Bradshaw“ .....	—80	7.—	—
	Prächtige neue grossblumige, gefüllte, scharlachrote Varietät.			
3888	Heldreichi splendens .....	—50	4.—	—
	Blumen sehr gross, orange, Mai-Juni.			
3889	Rossii .....	—50	4.—	—
	Niedrig bleibende nordamerikanische Art mit gelben Blumen im April.			
	<b>Gillenia Moench.</b> , Gillenie (Rosaceae).			
3890	trifoliata .....	—50	4.—	—
	Schöne, 80—100 cm hohe Staude mit dreiteiligen Blättern und zahllosen kleinen weissen, leicht rosa gefärbten Blüten, die Juni—August erblühen. Schöne Schnittstaude.			
	<b>Globularia</b> , Kugelblume (Globulariaceae).			
3891	trichosantha .....	—75	6.—	—
	Niedrige harte Staude mit kleinen, blauen Blüthen in gestielten, kugeligen Köpfchen. Juli—August.			
	<b>Gunnera L.</b> (Haloragaceae).			
	Riesige Blattpflanzen, als Solitär ausgezeichnet, lieben nahrhaften, frischen, tiefgründigen Boden.			
3892	manicata Lindl., echt .....	4.50	—	—
	extra » » .....	6.—	—	—
	Aus Südbrasilien, die in halbschattigen, warmfeuchten Lagen riesige Blattdimensionen erlangt. Dickfleischige Blätter bis 1 m und mehr im Durchmesser, auf dicken langen Stielen. Blüht in grossen, dicken, walzenförmigen Kolben. Im Winter mit Laub decken.			
3893	scabra Ruiz & Pavon .....	2.25	20.—	—
	extra » » .....	4.50	40.—	—
	Mit gleichfalls sehr grossen, stark geschlitzten Blättern, die mit kurzen, fleischigen Stacheln besetzt sind.			
	<b>Gypsophila L.</b> , Gipskraut;			
	Schleierkraut (Caryophyllaceae).			
3894	paniculata L. ....	—40	3.—	—
	Beliebtes Schleierkraut, für Bindezwecke. Blüht im Juli, will leichten Boden und sonnige Lage.			
3895	repens monstrosa .....	—60	5.—	—
	Eine kriechende, rasenbildende Staude, die ungemein reichlich ihre kleinen weissen Blüten entfaltet. Für Felspartien.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Helenium L., Sonnenbraut (Compositae).</b>			
3896	<b>Bigelowi</b> ..... Reichverzweigte, etwa 80 cm hohe Staude. Bringt im Laufe des Sommers einen reichen Flor feingeformter, lang- gestielter Blüten von goldgelber Farbe mit schwärzlich- brauner Mitte.	—60	5.50	—
3897	<b>autumnale Garten Sonne.</b> ..... Die leuchtend goldgelben Blüten mit ihrer samtbraunen, von goldgelben Kränzen aufbrechender Röhrenblüthen durch- wirkten Mitte sind hervorragend schön. Obgleich der Flor schon 2—3 Wochen früher als bei den anderen Sorten beginnt, also gegen Ende August, dauert er trotzdem bis Ende November.	—75	6 —	—
3898	» <b>Riverton Gem.</b> ..... Eine amerikanische Varietät von ca. 120 cm Höhe, die von Mitte August bis Ende Oktober mit zahlreichen leuch- tenden Blumen bedeckt ist. Die Farbe derselben ist im Auf- blühen altgold mit terrakotta durchflossen, später zu einem schönen Goldlackrot nachdunkelnd.	—90	7. —	—
3899	<b>grandicephalum „Julisone“</b> ..... Die Blumen sind grösser als die der Stammutter, die Färbung ist ein prächtiges Dunkelgelb; am Rande sind die Strahlenblüten leicht braun schattiert. Die kugelige Mitte der Röhrenblüthen ist schwarzbraun. Erreicht nur 1 Meter Höhe. Die langstieligen Blumen erscheinen während des ganzen Monats Juli bis Mitte August. Abgeschnitten sind die Blumen lange haltbar.	1. —	9. —	—
3900	<b>pumilum magnificum hort.</b> ..... Bringt vom Juli — September einen reichen Flor weicher, goldgelber Blüten und wird 60—80 cm hoch.	—60	5.50	—
	<b>Helianthus L., Sonnenblume (Compositae).</b>			
3901	<b>tuberosus flore albo</b> ..... .....	—40	3. —	—
	<b>Helleborus L., Christrose, Nieswurz (Ranunculaceae).</b>			
3902	<b>Montblanc</b> ..... .....	1.75	—	—
3903	<b>niger L.</b> ..... Weisse Schneerose mit immergrünem Laubwerk. Die grossen schneeweissen Blüten erscheinen von Dezember bis März. Lieben schattige Lage in humosem Boden.	—90	7. —	60. —
3904	» <b>maximus</b> , die grösste weisse Christrose ..... .....	1.50	14. —	—
3905	» <b>multiflorus</b> ..... .....	1.75	—	—
	<b>Hemerocallis, Taglilie (Liliaceae).</b>			
	Schöne, dankbar blühende Stauden, deren Flor sich von Mai bis August erstreckt. Kultur in nahrhaftem, feuchten Boden, in sonniger bis halbschattiger Lage.			
3906	<b>aurantiaca major</b> ..... Die grossen Blumen sind tief orange gefärbt.	—60	5. —	—
3907	<b>disticha flore pleno</b> , gefüllt ..... .....	—40	3. —	25. —
3908	<b>Dumortieri</b> , dunkelgelb ..... .....	—40	3. —	25. —
3909	<b>fulva</b> , schön orangerot ..... .....	—50	4. —	—
3910	» <b>foliis variegatis</b> , weiss gestreift ..... .....	—50	4. —	—
3911	<b>hybrida Aureole</b> ..... Neu. Die verzweigten, 60—80 cm hohen Stiele tragen mehrere dunkelorange gefärbte Blüten, Rückseite derselben rötlich.	—75	6. —	—
3912	» <b>Dr. Regel</b> ..... Bringt im Juli grosse, schön geformte, fein aprikosen- farbige Blüten auf kräftigen Stielen hervor.	—60	5. —	—
3913	» <b>Gold Dust</b> , dunkelgelb, sehr reichblühend ..... .....	—50	4. —	—
3914	» <b>Orange Man</b> , orangegelb, grossblumig ..... .....	—40	3. —	25. —
3915	» <b>Sovereign</b> ..... Grosse, schön geformte, hellorangefarbene Blumen.	—60	5. —	—
3916	<b>luteola</b> ..... Blüht im Juli mit 5—9 prächtigen, zitronengelben Blüten auf 70—80 cm hohen Stielen.	—90	7. —	—
3917	<b>Sieboldi</b> , hochgelb ..... .....	—40	3. —	25. —

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Heuchera L. (Saxifragaceae).</b>			
	Äusserst reichblühende Stauden, deren Flor von Mai bis August anhält. Kultur in frischem, guten Gartenboden, in sonniger bis halbschattiger Lage.			
3918	<i>americana L.</i> , grossblättrig, Blumen weiss.....	—40	3.50	—
3919	<i>brizoides caprice</i> .....	—60	5.—	—
	Rispen 75 cm hoch. Blumen sehr zahlreich, zart salmonrosa.			
3920	» <i>Clocheton</i> .....	—60	—	—
	Die in grossen Sträussen stehenden Blüten sind sehr gross und reinkarminrot gefärbt.			
3921	» <i>Cyclone</i> .....	—50	4.—	—
	Blütenstände aufgerichtet, mit hübschen, fleischfarbigen Blüten.			
3922	» <i>fantaisie</i> .....	—50	4.—	—
	Stengel 75 cm hoch, zahlreiche kugelige Blumen, hellgrün, schwefelgelb gefärbt.			
3923	» <i>Fusée</i> .....	—90	7.—	—
	Blüten rubinrot mit dunkelkastanienbraunen Spitzen.			
3924	» <i>gracillima</i> .....	—40	3.—	—
	Blumenstengel aufrechtstehend, mit einer Menge kleiner, hellrosafarbiger Blumen besetzt.			
3925	» <i>grenade</i> .....	—40	3.—	—
	Zahlreiche Stengel, Blumen mittelgross, lebhaft rot.			
3926	» <i>pléjade Lem.</i> .....	—75	6.—	—
	Schöne, kugelig geformte Blüten von tiefgranatroter Färbung mit karminroter Schattierung.			
3927	» <i>pluie de feu</i> .....	—50	4.—	—
	Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe.			
3928	» <i>Radium</i> , Blüten dichtstehend, karminrot.....	—80	7.—	—
3929	» <i>Sanglant</i> .....	—60	5.—	—
	Bringt bis 50 cm lang gestielte Trauben brennend blutroter Blüten hervor. Eine auffallende Färbung.			
3930	<i>micrantha Dougl.</i> , mit weissen Blumen, sehr zierend ..	—60	5.—	—
3931	<i>sanguinea</i> , prächtig karminrot.....	—50	4.—	—
3932	» <i>alba</i> , weissblühend.....	—50	4.—	—
3933	<i>villosa Nichol.</i> , Blüte mattweiss.....	—60	5.—	—
3934	<i>Zabeliana</i> , rosablühend.....	—90	—	—
	<b>Hibiscus L., Eibisch (Malvaceae).</b>			
	Stauden, deren Blütenflor in Hochsommer und Herbst fällt. Lieben tiefgründigen, feuchten Boden in sonniger Lage.			
3935	<i>Moscheutos L.</i> .....	—60	5.—	—
	Reichblühende, nordamerikanische Staude mit sehr grossen weissen, am Grunde purpurnen Blüten.			
3936	<i>palustris</i> , bringt grosse weisse Blumen.....	—60	5.—	—
3937	» <i>rosea</i> , sehr grossblumig, rosa.....	—75	—	—
3938	<i>ponticus</i> .....	—60	5.—	—
	Ähnelt sehr <i>palustris</i> , blüht aber später und hat auch etwas breitere, spitz dreilappige Blätter.			
	<b>Neue Hybriden (weiss, rot und nelkenfarbig)</b>			
	Entstanden aus Kreuzung zwischen <i>Moscheutos</i> mit <i>militaris</i> , die nochmals mit <i>militaris</i> befruchtet wurde, und Meehans Wundermalven, wie sie jetzt in Amerika genannt werden, ergaben. Dürften noch als Halbstrauch zu bezeichnen sein. Siehe Farbentafel der Mitteilungen der Deutschen dendrologischen Gesellschaft, Jahrgang 1911.			
3939	<i>Meehans pink</i> .....	—75	6.—	—
	Die grossen Blüten variieren in herrlichen rosafarbenen Tönen.			
3940	» <i>red</i> , Blüten gross, scharlachrot.....	—75	6.—	—
3941	» <i>white</i> , Blüten weiss mit purpurnem Auge.....	—75	6.—	—
	<b>Hyacinthus (Muscari). Traubenhyazinthe (Liliaceae).</b>			
3942	<i>botryoides albus</i> .....	—30	2.50	18.—
	Im April—Mai ungemein reich in niedrigen weissen Trauben blühend. Liebt sonnige Lage und leichten Boden.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Iberis L.</b> , Schleifenblume (Cruciferae). Niedrige, immergrüne Stauden. Kultur in leichtem Boden in sonniger Lage.			
3943	<i>corifolia Sweet.</i> , grossblumig, weiss, im Mai blühend ..	—50	4.—	—
3944	<i>sempervirens L.</i> .....	—40	3.—	25.—
	Blumen gross, weiss, prachtvoll, reichblühend.			
3945	» <i>Little Gem</i> (Weisser Zwerg), blüht bereits im April	—40	3.—	25.—
3946	<i>sempervirens Schneeflocke</i> .....	—45	4.—	—
	Neue Abart, welche sich durch besonders grosse Blumen auszeichnet.			
	<b>Incarvillea Juss.</b> (Bignoniaceae). Noch ziemlich unbekannte Stauden mit grossen, breit- gefiederten, dunkelgrünen Blattrosetten. Die grossen Blüten erscheinen sehr zahlreich im Mai und Juni. Kultur in gutem, tiefundrigen Boden in warmer, sonniger Lage.			
3947	<i>Delavayi Franch.</i> .....	—40	3.—	25.—
	Mit gloxinienähnlichen, rosakarminfarbigen Blumen auf bis 1 m hohen Stielen, zu 6—12 gehäuft.			
3948	<i>grandiflora Bur. et Franch.</i> .....	—40	3.—	—
	Sehr dekorative neue Einführung mit grösseren und tiefer gefärbten Blumen, die 30 cm lang gestielt sind.			
	<b>Iris L.</b> , Schwertlilie (Iridaceae).			

### Iris germanica

3949	Nach Wahl des Bestellers pro St. M. —40; 10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 3.—; 100 » » vielen » » » » 25.—.			
1	<i>amabilis.</i> Helllila, purpur, weiss genetzt.	17	<i>Cléopatra.</i> Chamoisgelb; schwärzlichkarmoisin mit weisser Aderung.	
2	<i>Amelie.</i> Bläulichvioletter Dom mit samtig pur- purfarbigen, hängenden Blütenblättern.	18	<i>Comte de St. Clair.</i> Weiss, schön lila getönt.	
3	<i>Antiope.</i> Stahlblau mit hellpurpur und gelb- lichweiss.	106	<i>Contraste.</i> Mattweiss mit purpurblau gefärbt.	
6	<i>Augustina.</i> Bronziert kupfriggelb, schwärzlich schattiert und braunrot geädert.	107	<i>Dr. Chouvenet.</i>	
7	<i>Augustus.</i> Schön azurblau, dunkler getönt mit weisslicher Mitte.	20	<i>Duk de York.</i> Seidig purpurblau.	
8	<i>Aurea.</i> Gelb, obere Petalen dunkler.	108	<i>Edmond.</i> Gelb mit braun getönt.	
9	<i>Bariensis.</i> Weiss, lila bordiert.	109	<i>Ernest.</i> Dom düstergelb, hellviolett getönt; fallende Blättchen weiss, purpurblau ge- ädert und schattiert.	
101	<i>Baron Prevost.</i> Ledergelb mit hellpurpurnen Streifen.	23	<i>Florentina.</i> Weiss mit gelblicher Mitte.	
11	<i>Bosnet.</i> Dom bronzefarbig, violettpurpur ge- äderte, gelblichweisse Hängeblättchen.	24	<i>Gedeon.</i> Kupferfarbig; samtigpurpur mit stroh- gelber Aderung.	
12	<i>Britannicus.</i> Violettblau mit weisser Aderung.	110	<i>General Washington.</i> Dom zart porzellanblau, dunkler ge- ädert; fallende Petalen samtigblau, pur- pur geädert.	
13	<i>Calypso.</i> Blüte weiss, violettblau geädert.	25	<i>Hericart de Thury.</i> Kupfrig bronziert; amarantpurpur, weiss geädert.	
14	<i>Cameleon.</i> Blau; purpurviolett, weiss geädert.	26	<i>Hortense.</i> Dom hell schwefelgelb, dunkler ge- tönt; fallende Blättchen weisslichgelb, bräunlich geädert.	
103	<i>Caroline de Sansal.</i> Hellgelb mit elfenbeinweiss.			
104	<i>Charles Martel.</i>			

No.

**Iris germanica (Fortsetzung):**

- 27 **Hugh Block.**  
Dom schwefelgelb, bräunlich geädert;  
fallende Blättchen weisslich bis bläulich,  
violettrot geädert.
- 29 **Jordans.**  
Lilarot mit weisslicher Aderung.
- 30 **Judith.**  
Nankinggelb, rötlichkastanienbraun  
mit strohgelber Aderung.
- 33 **Lady Stanhope.**  
Hellblau mit purpurviolett.
- 34 **Lelieur.**  
Dom zart rötlichhimmelblau; fal-  
lende Blättchen leuchtend purpurblau.
- 35 **Liabaud.**  
Dom goldgelb, rötlichbraun geädert;  
fallende Petalen ebenso mit scharlach-  
roter Schattierung.
- 36 **Lord Gray.**  
Kupferfarbig, gelb mit violetter Schat-  
tierung.
- 119 **Mad. Rivers.**  
Weiss mit purpurfarbiger Aderung.
- 38 **Mad. Sonntag.**  
Lavendelblau, weiss geädert.
- 40 **Maria Theresia.**  
Hellgelb; amarantpurpur, gelb ge-  
ädert.
- 41 **Memnon.**  
Kupfrig bronziert mit rötlichem Reflex
- 42 **Minerve.**  
Purpurviolett mit weisser Aderung.
- 121 **Minnie.**  
Rein weiss mit hellen blauvioletten  
Streifen.
- 44 **Muta.**  
Lila, hellpurpur getönt und seidig  
purpur.
- 150 **Neglecta.**  
Hellblau mit purpur Adern.
- 151 » **Agatha.**  
Rosafarbig und weiss mit violett-  
purpur.
- 152 » **Fury Queen.**  
Dunkellila und hellblau.
- 153 » **Ignacite.**  
Weiss mit braunroten Adern.
- 154 » **Munico.**  
Purpurlila.
- 122 **Nelly.**  
Weiss und hellpurpurblau.
- 45 **Orphée.**  
Lebhaft gelb, weiss, braunrot gestreift.
- 47 **Panrace.**  
Goldgelb, gelb, weiss genetzt.
- 48 **Pharaon.**  
Lilablau mit dunkler Schattierung  
und weisser Mitte.
- 49 **Phidias.**  
Kupfrig bronziert; samtig rotbraun  
mit gelblicher Aderung.

**Iris germanica (Fortsetzung):**

- 50 **Pluton.**  
Violett bronziert, bläulich lila.
- 124 **President Lincoln.**  
Kupfrig rosa mit dunkel purpurbraun.
- 125 » **Thiers.**  
Hell- und dunkelblau.
- 53 **Rebecca.**  
Chamoisgelb; samtig karmoisin mit  
weisser Aderung.
- 55 **Sambucina major.**  
Lila; purpur mit gelb.
- 56 **Samson.**  
Goldgelb; samtig karmoisin, weiss  
geädert.
- 57 **Sappho.**  
Azurblau, samtig purpur mit weisser  
Aderung.
- 250 **squalens.**  
Hellblau und weiss.
- 251 » **Bigotini.**  
Dom grünlichschwefelgelb, braun  
geädert; untere Blättchen weiss und  
gelb.
- 252 » **Duc de Brabant.**  
Dom leuchtend purpurblau; fal-  
lende Petalen schwärzlichpurpur-  
blau.
- 253 » **de Bless.**  
Dom zart lilablau, purpur geädert;  
untere Blättchen bläulichweiss und  
lilablau.
- 254 » **Hebe.**  
Weiss, blaurot geädert.
- 255 » **La Marmora.**  
Dunkelzitronengelb.
- 256 » **Rollandiae.**  
Hellpurpur und weiss.
- 257 » **Schotel.**  
Purpurrot mit mattgelb.
- 258 » **Siverti.**  
Zartlila mit dunkellila.
- 59 » **Sultane.**  
Nankinggelb; karmoisin mit  
weisser Aderung.
- 60 » **Sylvie.**  
Lilaweiss, bläulich geädert.
- 126 **Topaze.**  
Rosiglila.
- 62 **Variegata major.**  
Goldgelb, rot bronziert und hellgelb  
geädert.
- 63 **Venus.**  
Kupfrigrot, weiss mit violett purpur  
geädert.
- 64 **Virgile.**  
Bronziert rot, lilarot mit strohgelb  
geädert.
- 65 **Walter Scott.**  
Isabellengelb, bronze Reflex, weiss  
mit bräunlich purpur genetzt.



No.

**Iris Kämpferi,**

3950

**neue, direkt aus Japan eingeführte Prachtsorten, gefüllte und einfache**  
(3- und 6petalige).

Zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit der Farbentöne und durch die riesige Grösse ihrer Blumen aus. Lieben sonnigen Standort mit recht feuchtem Boden, daher besonders verwendbar an Bassins und Teichrändern, von hervorragender Wirkung. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni—Juli.

10 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl . . . M. 5.—

100 » » vielen Sorten nach meiner Wahl » 40.—

54 Asa gasumi . . . . . pro St. M. —.60  
Blüte gross, rund, 6petalig. Färbung  
zart lilablau, dunkler getönt und violett  
geadert.

25 Bandai-no-nami . . . pro St. M. —.60  
6 Petalen, purpurviolett mit weissen  
Adern.

26 Gekka-no-nami . . . pro St. M. —.60  
6 Petalen, reinweiss mit gelb.

49 Hana-aoi . . . . . pro St. M. —.75  
Blüte mittelgross, 6petalig. Färbung  
hellblau, purpurblau geadert.

4 Kagaribi . . . . . pro St. M. —.90  
Blüte gross, 3petalig, hell purpur-  
karmin, weiss punktiert und dunkelblau  
geadert.

6 Kimi-no-Megumi pro St. M. —.60  
3 Petalen, weiss mit hellblau und  
lila geadert.

31 Komochi-guma . . . pro St. M. —.60  
Gross, purpurlila.

7 Kuma-funjin . . . . . pro St. M. —.75  
6 Petalen, samtig purpurlila.

9 Kumo-isho . . . . . pro St. M. —.90  
3 Petalen, rot mit weissem Rand.

62 Nishiki-hitone . . . pro St. M. —.75  
Sehr grosse, 3petalige Blüte, helllila,  
dunkel getönt, hellblau geadert.

34 Osho-kun . . . . . pro St. M. —.60  
Blau und purpur.

15 Oyodo . . . . . pro St. M. —.60  
3 Petalen, purpurblau, fast einfarbig.

63 Renjo-no-tama . . . pro St. M. —.90  
6 Petalen, satt karminrot mit lebhaft  
blauer Aderung, weissen Streifen und  
Flecken und tiefgelbem Grundfleck.

17 Shiga-no-uranami pro St. M. —.75  
6 Petalen, hellblau mit lila und weissen  
Adern.

37 Shippo . . . . . pro St. M. —.90  
6 Petalen, hell purpurviolett mit  
weisser Aderung.

19 Shishi-ikari . . . . . pro St. M. —.75  
6 Petalen, dunkelrot mit weiss gespren-  
kelt und blau.

38 Shishi-odori . . . . . pro St. M. —.90  
6 Petalen, purpurlila mit weiss und  
gelb.

67 Shiye-no-yuki . . . pro St. M. —.75  
Blüte gross, 3—6petalig. Auf hell-  
bläulichlila Grunde hell- bis dunkelblau  
geadert.

40 Sofu-no-koi . . . . . pro St. M. —.75  
Purpur mit blau und weiss getüpfelt.

68 Sumida gawa . . . pro St. M. —.75  
3 Petalen, auf weissem Grunde mit  
herrlich blauen Tönungen und gelbem  
Grundfleck.

41 Taiheiraku . . . . . pro St. M. —.75  
6 Petalen, rot mit weiss geadert.

43 Tsurugi-no-mai . . . pro St. M. —.75  
Zart bläulichlila mit karminroter  
Schattierung und dunkler bläulich-  
purpurner Aderung.

46 Uji-no-hotaro . . . . . pro St. M. —.90  
Rosalila und weiss.

45 Ushinoiru . . . . . pro St. M. —.60  
6 Petalen, bläulichweiss.

21 Wakamurasaki . . . pro St. M. —.75  
6 Petalen, purpurrot mit weiss, 15 cm  
Durchmesser.

23 Yedo-kagami . . . . . pro St. M. —.60  
3 Petalen, rötlichlila.

48 Yezo-nishiki . . . . . pro St. M. —.90  
Sehr stark gefüllt, purpur mit blau  
und weiss gesprenkelt.

**Iris**

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3951	foetidissima foliis variegatis (variegata Louis) . . . . .	—.60	5.—	40.—
	Das mässig breite Blattwerk ist sehr schön weiss gerandet und gestreift.			
3952	notha Bieb. . . . .	—.50	4.—	—
	Blüht Juni—Juli an meterhohen Schäften schön blau.			
3953	orientalis Snow Queen . . . . .	—.40	3.—	25.—
	Eine prachtvolle neue, reichblühende Iris mit besonders grossen schneeweissen Blumen. Blütezeit Juni—Juli.			
3954	pumila carnea, Blüte fleischfarbig, weiss, sehr früh . . .	—.40	3.—	25.—
3955	» eburnea, reinweiss, im April—Mai blühend . . . . .	—.50	4.—	—
3956	» florida, dankbar blühend . . . . .	—.60	5.—	—
3957	» formosa, dunkelveilchenblau . . . . .	—.60	5.—	—
3958	serbica, gelbblühend . . . . .	—.60	5.—	40.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Iris</b>			
3959	transsilvanica, starkwachsend, gelb.....	—40	3.—	25.—
3960	virginiana L., blau, Juni—Juli blühend .....	—40	3.—	—
	<b>Leontopodium, Edelweiss (Compositae).</b>			
	Bekannte und beliebte Alpine, die in jedem Garten, in armem, sandigen Boden und sonniger Lage zur Blüte zu bringen ist. Die silberfarbig behaarten Blütenköpfchen zieren die Pflanze vom Juni bis zum Eintritt des Frostes.			
3961	himalaicum, spätblühend .....	—50	4.—	—
	<b>Lilium L., Lilie (Liliaceae).</b>			
	Kultur in humosem, durchlässigem, warmen Boden in halbschattiger bis sonniger Lage, nasser Boden ist zu vermeiden. Im Winter ist ein leichter Schutz mit trockenem Laube und Fichtenreisig ratsam. Die Zwiebeln sollen jahrelang ungestört an einer Stelle verbleiben.			
3962	auratum Goldbandlilie — hier kultiviert extra starke grösste Zwiebeln	1.75	17.—	150.—
	Blüten weiss mit goldenem Bande und purpurroten Tupfen, zu 5 bis gegen 30 auf einem Stengel, wagerecht oder schräg abstehend. Wohl die schönste Art. Ganz hart.			
3963	Batemanniae .....	—90	7.—	—
	Eine sehr genügsame Lilie. Farbe lebhaft aprikosenfarbig, fleckenlos, zu 4—6 Blumen an einem Stengel.			
3964	canadense L. ....	—75	6.—	—
	Blumen zu 4—8 an einem Stengel, gelb oder scharlach, innen dunkler orange- oder feuerfarben, mehr oder minder schwarzrot gefleckt.			
3965	candidum .....	—60	5.—	45.—
	grösste Zwiebeln Die alte bekannte hübsche, weisse Madonnenlilie, die in jedem durchlässigen, selbst mageren oder kalkhaltigen Boden wächst; am liebsten zwischen Sträuchern oder niedrigen Rosen.			
3966	Hansoni Leichtl. ....	—75	6.—	55.—
	extra starke 1000 St. M. 500.— Schöne und frühblühende, zur Martagongruppe gehörende Lilie, die 3—4 Fuss, hier oftmals sogar bis 5 Fuss hoch wird. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe.			
3967	Henryi .....	1.50	12.—	—
	Prächtige neue Art, die in der Tracht zwischen tigrinum und speciosum steht, Blütenstände bis 30 blütig, Blüten glänzend orangefarbig mit grünem Mittelband und roten Flecken.			
3968	Maximowiczii (Leichtlini rubrum) der Gärten .....	—90	7.50	70.—
	Schöne, bis 1½ m hohe, reichblütige Lilie. Blumen sehr gross, scharlach orangefarbig. Bis zu 10 Blumen an einem Stengel. Gehört zur Martagon-Klasse.			
3969	Pardalinum .....	—60	5.50	50.—
	Wächst in jedem guten Gartenboden. Sie liebt viel Feuchtigkeit und kann an Teichen in voller Sonne gepflanzt werden, wo die Wurzeln ins Wasser hineinragen und die Zwiebel trocken bleibt. An solchen Plätzen wird sie bis 2,50 m hoch. Blüht in allen Schattierungen zwischen gelb und rot.			
3970	superbum, Stolze Lilie .....	—60	5.50	—
	Amerikanische Türkenbundlilie. Blüten glänzend rot-orange mit deutlichen Flecken.			
3971	Thunbergianum fulgens .....	—60	5.50	50.—
	Wird etwa 20 cm hoch. Blumen leuchtend orange-scharlachrot, mit unregelmässig breiten rotbraunen Streifen und Flecken.			
3972	tigrinum Ait, getigerte Lilie .....	—45	4.—	35.—
	Allbekannte Sorte von leuchtend orangefarbener Farbe mit dunkelpurpurnen Flecken. Juli—August.			
3973	» flore pleno .....	—45	4.—	35.—
	Gefüllte Form mit 3 Lagen Blumenblätter.			
3974	» Fortunei giganteum .....	—60	5.—	45.—
	Diese kann oftmals noch einmal so hoch werden als tigrinum, ist reichblühender und grossblumiger und daher eine gute Verbesserung der Art.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lilium</b>			
3975	<b>tigrinum splendens</b> . . . . . Bedeutend grossblumiger als die Art. Blumen dunkel- orangerot mit schwarzen Flecken.	—50	4.50	—
3976	<b>Wallacei</b> . . . . . Hübsche Lilie, die 1877 durch Dr. Wallace eingeführt wurde. Hybride zwischen Maximowiczii und concolor. Blumen reich orange gefärbt.	—60	5.50	50.—
	<b>Linaria Tournefort</b> , Leinkraut (Scrophulariaceae).			
3977	<b>pallida Ten.</b> . . . . . Ein kleines, kriechendes Pflänzchen mit rundlichen Blät- tern und grossen, bleichblauvioletten, duftenden Blüten, die vom Frühjahr an bis zum Herbst erscheinen.	—60	—	—
	<b>Lupinus Tournefort</b> (Papilionaceae).			
3978	<b>polyphyllus Moerheimi hort.</b> . . . . . Eine der schönsten neuen Stauden. Blumen rosa und weiss gefärbt, auf 1 m hohen Stielen im Juni—August reich- lich erscheinend. Für tiefgründigen, sonnigen Boden.	—60	5.—	40.—
	<b>Lychnis L.</b> , Lichtnelke (Caryophyllaceae).			
	Altbekannte, dankbar blühende Stauden. Gedeihen in jedem Gartenboden, lieben aber sonnige Lage. Sommerblüher.			
3979	<b>chalcadonica alba</b> , weissblühende Lichtnelke . . . . .	—50	4.—	—
3980	<b>dioica rubra plena</b> . . . . . Eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen mittelgrossen, rot gefüllten Blumen.	—60	5.50	—
3981	<b>viscaria splendens plena</b> . . . . . Gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminroten Blüten- rispen. Erreicht 30—40 cm Höhe. Wertvolle Einfassungs- pflanze für höhere Gruppen.	—50	4.—	30.—
	<b>Lysimachia</b> , Felberich (Primulaceae).			
3982	<b>clethroides</b> . . . . . Die weissen, endständigen Blütentrauben haben viele Ähnlichkeit mit denen einer Clethra.	—50	4.—	30.—
	<b>Lythrum L.</b> , Weiderich (Oenotheraceae).			
3983	<b>roseum</b> . . . . . Reichblühende, fast 2 m hohe Staude mit langen, kar- minroten Blütenrispen im Sommer. Feuchte Lage.	—50	4.—	—
	<b>Megasia (Bergenia)</b> , Steinbrech (Saxifragaceae).			
	Prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, für schattige Lagen geeignet. Die reichverzweigten Blütenstiele, dicht mit rosa- farbenen Blüten besetzt, erscheinen im zeitigen Frühjahr.			
3984	<b>cordifolia Haworth</b> . Blatt gross, herzförmig . . . . .	—60	5.—	—
3985	<b>speciosa</b> , rundliches, sehr grosses dickfleischiges glän- zendes Blatt . . . . .	—50	4.—	30.—
3986	<b>Stracheyi Hook. et fil.</b> , bringt sehr grosse Blütendolden	—75	6.—	—
	<b>Monarda L.</b> (Labiateae).			
3987	<b>didyma</b> . . . . . Dekorative Belaubung und quirlförmige übereinander stehende scharlachrote Blüten. Juli—August.	—40	3.—	—
	<b>Mulgedium Cassini</b> (Compositae).			
3988	<b>Bourgaei</b> . . . . . Entwickelt kräftige Stiele mit sehr schönen zartblauen Blumen im Juli — August; für halbschattige Lagen.	—75	6.—	—
3989	<b>giganteum</b> . . . . . Blumen violettblau, Blütezeit Juli — August; erreicht 2 m Höhe.	—50	4.50	40.—
	<b>Nepeta L.</b> (Labiateae).			
3990	<b>macrantha Fischer (Dracocephalum sibiricum)</b> . . . . . Erreicht 1 m Höhe und blüht im Juni—Juli zartblau, liebt sonnige Lage und durchlässigen frischen Boden.	—50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Paeonia Tournefort</b> (Ranunculaceae).			
	Alle Päonien bilden ein prachtvolles Material zur Ausschmückung unserer Gärten oder zur Gewinnung von dauerhaften Schnittblumen. Die Blütezeit der meisten Sorten fällt in die Monate Juni—Juli. Sie lieben einen nahrhaften, durchlässigen, etwas schweren Boden bei genügender Feuchtigkeit und viel Sonne. Längere Jahre stehen lassen.			
3991	<i>anomala</i> L. .... Aus Nordeuropa, Sibirien, Turkestan. Blätter wie bei <i>P. tenuifolia</i> zerteilt. Blüten einzeln, einfach, rosafila.	—80	7.—	—
3992	» <i>alba</i> ..... Form mit reinweissen Blüten.	—80	7.—	—
3993	<b>Mlokosewitschii</b> ..... Noch ganz neue und seltene Art aus dem Kaukasus mit einfachen, schwefelgelben Blumen im Mai.	4.—	30.—	—
3994	<i>officinalis</i> Browni, einfach rot. ....	—80	7.—	65.—
3995	<b>sinensis (albiflora) in den folgenden ausgewählten Sorten:</b>			
201	<i>amabilis speciosa</i> , lebhaft violettrosa .....	—85	7.—	—
203	<i>Audomarensis</i> , tieffeurig, dunkelblutrot .....	—85	7.—	—
102	<i>Auguste Mieliez</i> ..... Helllila mit purpur, Zentrum chamois lila, sehr gross, stark gefüllt.	1.—	9.—	—
204	<i>Baronne James de Rotschild</i> ..... Blüte ballförmig, dicht gefüllt, dunkel- bis hellrosa.	1.—	9.—	—
103	<i>Caroline Allain</i> , hilarosa, Zentrum lachsrosa .....	1.—	9.—	—
206	<i>Comte de Neipperg</i> , lebhaft karminamarant .....	—85	7.—	60.—
209	<i>Diaphane</i> , durchscheinend rosa .....	—85	7.—	60.—
212	<i>Dr. Cords</i> ..... Dunkelviolettrosa Blumen sehr gross, stark gefüllt.	—85	7.—	60.—
210	<i>Dr. Jussieux</i> , dunkelrosa .....	—85	7.—	—
104	<i>Dr. Nestor Pallasy</i> ..... Satiniert purpuramarant, untermischt mit chamois.	—85	7.—	60.—
105	<i>Duchesse de Nemours</i> , hellrosa, Zentrum lachsfarbig .....	—85	7.—	—
213	<i>Duguesclin</i> , lebhaft karminrosa .....	—85	7.—	60.—
245	<i>Duke of Wellington</i> , rahmweiss .....	1.50	14.—	—
107	<i>Festiva</i> , mattrosa mit fleischfarben .....	1.—	9.—	—
108	» <i>maxima</i> , reinweiss, purpurrot gefleckt .....	1.—	9.—	80.—
109	<i>fragrans</i> , rosa, innen gelblich .....	—85	7.—	—
214	<i>General Bertrand</i> , violettrosa, Zentrum lachsfarbig .....	—85	7.—	—
218	<i>Humei carnea</i> , zart fleischfarben, Zentrum heller .....	1.—	9.—	—
111	<i>L'élégante</i> , lebhaft violettrosa, in weiss übergehend .....	—85	7.—	—
246	<i>lutea plenissima</i> ..... Gut gefüllt, gelblichweiss.	1.25	12.—	—
112	<i>Mad. de Montigny</i> , purpurviolett .....	—85	7.—	—
220	<i>Marquise d'Ivry</i> , dunkelpurpur .....	—85	7.—	—
221	<i>Miranda</i> ..... Blüte gross, ballförmig, dicht gefüllt, im Erblühen zart karminrot, später bis fast weiss erblassend.	—85	7.—	—
222	<i>Mr. de Chavigné</i> , hell violettrosa mit weissem Rand .....	—85	7.—	—
223	» <i>Duchartre</i> , lebhaft violettrosa mit purpur u. lachs .....	—85	7.—	60.—
225	<i>Omer Pascha</i> , dunkelpurpur .....	—85	7.—	—
228	<i>Prinze Charles d'Arenberg</i> ..... Sehr brillant, dunkelviolet.	—85	7.—	—
229	<i>Pulcherrima modesta</i> , karmin .....	—85	7.—	—
230	<i>Purpurea major</i> , hellpurpur .....	—85	7.—	—
231	» <i>superba</i> , dunkelpurpurrot .....	—85	7.—	60.—
232	<i>Rosea delectra pulchra</i> ..... Mittelgrosse, ballförmige Blüte von rosaroter Färbung.	—85	7.—	—
233	» <i>elegans</i> , zart rosa und lachsfarben .....	—85	7.—	60.—



No.

**Paeonia sinensis**, ausgewählte Sorten (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
235 Rubens, rosa mit lachs .....	—85	7.—	60.—
242 Rubicunda marginata, rosa .....	—85	7.—	60.—
303 Thorbecki .....	—85	7.—	60.—
Dottergelb, äussere Blumenblätter rosaweiss, Zentrum rahmweiss mit purpur Streifen.			
241 Victoire tricolor, karminpurpur .....	—85	7.—	60.—
118 Victor Paquet, dunkelpurpur .....	—85	7.—	60.—
10 St. in 10 Sorten M. 6.50, 100 St. M. 60.—			
100 » » 25 » » 70.—			

3995a

**Paeonia sinensis**, neue, japanische Sorten,

die sich durch prächtige Färbungen auszeichnen und namentlich für Bindezwecke sehr zu empfehlen sind.

401 Aubesan, lilarosa mit vielen breiten helleren Staubfäd.	1.50	12.—	—
431 Chiyo-kagami .....	1.25	12.—	100.—
Dicht gefüllt, elfenbeinweiss mit feinen karmin Streifen, Zentrum leuchtend hellgelb.			
433 Gekkiuden, mittelgross, locker, reinweiss .....	1.50	14.—	—
434 Ginkonishiki, weiss, purpur gestreift .....	1.50	12.—	—
453 Hanagesho .....	1.75	—	—
Blüte mittelgross, gut gefüllt, von hell karminrosa Färbung.			
454 Hana-no-sata .....	1.75	17.—	—
Sehr grosse ballförmige Blüte, violett. Zentrum mit vielen, langen, breiten, bandartigen, rahmweissen mit violett angehauchten Staubfäden.			
436 Hinodesekai .....	1.50	12.—	—
Gross, karmin in rosa übergehend, innere Blumenblätter breit, rosig mit gelb.			
407 Hyakka-to .....	1.50	12.—	—
Purpurrosa, Staubgefässe gelb, schmal bandförmig			
438 Ikimidama .....	1.25	12.—	—
Mittelgross, stark gefüllt, matt elfenbeinweiss.			
408 Izayoi .....	1.75	17.—	—
Mitteltrosse, schalenförmige Blüte; reinweiss, bisweilen rot gestreift.			
455 Kabata .....	1.75	17.—	—
Blume gross, fast gefüllt, dunkelnelkenfarbig, Spitzen der Petalen heller.			
457 Karafune .....	1.75	17.—	—
Blüte gross, aussen weiss bis zartrosa, innen rahmweiss.			
456 Kamakurako, einfarbig, dunkelkarmin .....	1.75	—	—
440 Kame-no-kegoroma .....	1.50	12.—	—
Karmin mit gelben, purpurgestreiften Fäden.			
441 Kasane-jishi .....	1.75	—	—
Blüte einfach, weiss, lachsrosa schattiert, mit goldgelben Staubfäden.			
411 Kunimori .....	1.25	12.—	—
Gross, halbgefüllt, dunkelkarmin, Staubgefässe bandförmig gelb mit braun.			
412 Makitateyama .....	1.50	14.—	—
Gross, locker, hellkarmin mit vielen breiten, hellbraunen Staubgefässen.			
413 Meigetsuko .....	1.25	12.—	100.—
Blass lilarot mit vielen breiten, bandartigen, gelblichhellbraunen Staubfäden.			
443 Mine-no-momiji .....	1.50	14.—	—
Blüte einfach, weiss, dichtbesetzt mit vielen goldgelben Staubfäden.			
458 Mine-no-yuki .....	1.50	14.—	—
Blüte mittelgross, aussen weiss bis zartrosa, innen hellgelb.			
416 Nureginu, gross, Grund weiss mit breiten rosa Streifen	1.50	14.—	—
460 Reikai-zan, mattrosa, im Zentrum Goldfäden .....	1.50	12.—	—

No.

**Paeonia sinensis**, neue japan. Sorten (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
422 Riugegno Enorm gross, locker, purpurila, Staubgefässe hellgelb mit rot.	1.75	17.—	—
423 Seioba Gross, fast einfach, dunkelrosa mit purpurfarbigen inneren Blättern.	1.50	12.—	—
445 Seirin-nishiki, stark gefüllt, rahmweiss	1.75	15.—	—
424 Shiraginu Grosse, fast halbgefüllte Blüte von rahmweisser Färbung.	1.75	17.—	—
446 Shishi-asobi, gross, lilarosa	1.50	14.—	—
447 Shishi-odori, weiss, Zentrum mit gelblichem Schein	1.50	12.—	—
448 Someganoko Einfach, sehr gross, karmin, Staubgefässe sehr breit, dunkelpurpur mit rosa und gelb.	1.50	12.—	—
462 Takaradama, reinweiss, mittelgross, gefüllt	1.75	17.—	—
428 Tamatebako Sehr gross, halbgefüllt, rosa mit hellkarmin, mit vielen bandartigen, gelben Staubfäden.	1.75	17.—	—
449 Yamatosangai Rosa mit Salm und Hellgelb, drei Lagen Petalen.	1.50	14.—	—
450 Yayera Weiss und gelb mit rot gestreift. Die einzelnen Petalen stark geschlitzt.	1.50	14.—	—
430 Zansetsu Blüte sehr gross, einfach, reinweiss.	1.50	14.—	—

10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 14.—  
100 St. » 120.—

**Sämlingpflanzen, Prachtsorten gemischt**

pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—

**Papaver** *Tournefort*, Mohn (Papaveraceae).

Liebt sonnige Lage und frischen, sandig-lehmigen Boden.  
Blütezeit Juni—Juli, häufig im Herbst zum zweitenmal.

3996	orientale Brightness, neuere Sorte	—60	5.—	—
3997	» carminea, leuchtend karminfarbige Blüte	—60	5.—	—
3998	» grandiflorum, sehr grossblumig, rot.	—40	3.—	25.—
3999	» Menelik, ganz dunkelrot.	—60	5.—	—
4000	» Proserpine, im Aufblühen dunkellilarosa, später heller	—60	5.—	—
4001	» Rembrand Sehr gross, glänzend scharlachrot mit schwarzen Flecken.	—60	5.—	—
4002	» Royal Scarlet Starkwüchsig, Blumen gehören zu den grössten und leuchtendsten der ganzen Gattung.	—60	5.—	—
4003	» Vesta	—60	5.—	—

**Pentstemon** *L'Herit.* Bartfaden (Scrophulariaceae.)

4004	digitalis Nuttal. Blüte weiss mit Rosa, an meterhohen Trieben sehr zahl- reich im Juni—Juli.	—40	3.—	—
------	--	-----	-----	---

**Phlomis**, Filzkraut (Labiateae).

4005	tuberosa Etwa meterhohe Staude mit straffen Trieben und spär- licher, dunkelgrüner Belaubung. Blüthen lebhaft karminrosa.	—60	5.50	—
4006	Samia Aus Kleinasien. Blüten gelb.	—60	5.50	—

**Phlox Arendsi** (Polemoniaceae), neue Sorten:

pro St. M. 1.25.

Nach meiner Wahl in den schönsten Sorten 10 St. M. 10.—

4007	Charlotte. 50—60 cm hoch, reich verzweigt mit dichten Sträussen mittelgrosser etwa 3 cm im Durchmesser haltender Blüten. Die Farbe ist weiss mit zartlilarosa Schein und dunklem lila Auge. Hervorragend für alle Zwecke.			
------	---	--	--	--



No. **Phlox Arendsi** (Fortsetzung):

- 4008 **Hilda.** 30—40 cm hoch, weiss, zuweilen ganz zart lila Schein und leuchtend rosa Auge. Sehr schön zur Gruppenpflanzung.
- 4009 **Käthe.** Die lockeren verzweigten Büsche werden etwa 50 cm hoch, die Blütenfarbe ist ein helles Purpurrosa mit dunklem Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist.
- 4010 **Lisbeth.** Aus den lila Knospen entwickeln sich gut geformte Blumen, die weiss mit zartlila Rückseite sind. Die 60 cm hoch werdenden Büsche sind reich verzweigt und besonders lange blühend.
- 4011 **Luise.** Kräftig wachsend, reich verzweigt, bis 60 cm hoch. Die mittelgrossen Blüten sind helllila mit lilakarmin Auge.
- 4012 **Sophie.** 40—50 cm hoch, straff wachsend mit dichten vollen schönen Sträussen edler bis 3 cm im Durchmesser haltender Blumen von reinweisser Farbe, bei welcher Schlund und Kronenröhre zartrosa durchschimmert.

4013 **Phlox decussata hybrida.**

Kultur möglichst in sonniger Lage in jedem frischen, durchlässigen Boden. Frühjahrs- und Sommerblüher. Sehr dankbar.

Nach meiner Wahl pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—,

Nach Wahl des Bestellers pro St. M. —.50.

- |  |   |
|--|---|
| <p>73 <b>Admiral Champion.</b><br/>Blüte gross, weiss mit violett verwaschen, Mitte dunkler.</p> <p>27 <b>Amphytrion.</b><br/>Blasslila mit Purpur.</p> <p>74 <b>Arthur Raue.</b><br/>Grosse, zartrosa Blüte.</p> <p>28 <b>Astier Rehu.</b><br/>Lilarosa, Mitte weiss.</p> <p>75 <b>Auguste Raffet.</b><br/>Sehr grosse, lachsrosafarbige Blüte</p> <p>2 <b>Belle de Stuttgart.</b><br/>Zart rosafleischfarbig mit karminrotem Herz.</p> <p>36 <b>Coeur de Lyon.</b><br/>Rosapurpur, Auge karmoisin.</p> <p>29 <b>Coquelicot.</b><br/>Feurig, orangerot, die beste rote.</p> <p>61 <b>Delarey.</b><br/>Blüte lilaviolett mit weissem Auge.</p> <p>6 <b>Eclairer.</b><br/>Leuchtend rote Blüten; schöne Färbung.</p> <p>62 <b>Edmond Rostand.</b><br/>Sehr grosse, violettrosa Blüten mit weissem Auge.</p> <p>37 <b>Embrassement.</b><br/>Lachsfarbig kupfer mit purpurnem Zentrum.</p> <p>77 <b>Esclarmonde.</b><br/>Weisslich lilarosa mit violetter Mitte.</p> <p>63 <b>Francillon.</b><br/>Blüte sehr gross, lachsrosa.</p> <p>64 <b>François de Neufchâteau.</b><br/>Blumen sehr gross, kupfrigrosa mit purpurnem Auge.</p> <p>10 <b>General Brice.</b><br/>Feurigrot mit schwarzpurpurnem Herz.</p> <p>78 <b>Georges Stroehlein.</b><br/>Leuchtend orangescharlachrot mit blutroter Mitte.</p> | <p>39 <b>Gustav Lanson.</b><br/>Rötlichviolett mit grossem, weissen Auge.</p> <p>55 <b>Jeanne d'Arc.</b><br/>Reinweiss.</p> <p>65 <b>Jules Cambon.</b><br/>Amarantrot mit grossem, weissen Auge.</p> <p>31 <b>Janiboire.</b><br/>Feurig rosa mit heller Mitte.</p> <p>80 <b>Loki.</b><br/>Rein lachsrosa mit dunkelkarminrotem Auge.</p> <p>11 <b>Longchamps.</b><br/>Pyramidale Rispe, reinweiss mit violettem Stern.</p> <p>66 <b>Louis Botha.</b><br/>Enorm grosse, weinrote Blume mit weissem Auge.</p> <p>68 <b>Mad. Neera.</b><br/>Blüte gross, schieferfarbig weiss.</p> <p>67 <b>Mathilde Sero.</b><br/>Weisse, grosse Blumen.</p> <p>33 <b>Mme Miolan Carvalho.</b><br/>Reinweiss, prachtvoll grossblumig. Reichblühend.</p> <p>84 <b>Nicolas Flamel.</b><br/>Blüte leuchtend tief lachsrot.</p> <p>70 <b>Paul Martin.</b><br/>Chinesischrosa, aurora getönt, Mitte violettrot.</p> <p>71 <b>Poussin.</b><br/>Blume gross, weiss, rosa schattiert.</p> <p>81 <b>Reichsgraf von Hochberg.</b><br/>Leuchtend tief amarantrot.</p> <p>82 <b>Rheinstrom.</b><br/>Blüte gross, dunkelrosa.</p> <p>83 <b>Sergent Robillot.</b><br/>Feurig karminrot, lachs getönt.</p> <p>25 <b>Thalie.</b><br/>Lilaziert weiss, violett marbriert.</p> <p>34 <b>William Ramsay.</b><br/>Einfarbig, solferinioviolett.</p> |
|--|---|

No.  
4014

**Phlox decussata nana** (niedrig bleibende Sorten):

pro St. M. —.60, nach meiner Wahl 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—.

117 **Argon**, mousselinrosa und fleischfarben, neue Färbung.

104 **Cassiope**.

Mittelgross, rosigilla mit grossem, weissen Zentrum.

106 **Episode**, sehr niedrig, weinrosa, Zentrum karmin.

**Frühlicht.**

Bringt sehr früh grosse, geschlossene Sträusse lichtrosafarbiger Blüten.

109 **Iris**, bläulichviolett mit blauem Zentrum.

**nana coerulea**, schön violett blaublühend.

**Phlox decussata. — Neuere und neueste Sorten:**

pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.50.

4015

**Aegir.**

Grosse Blüte, leuchtend scharlachzinnroberrot.

4016

**Amerika.**

Sehr grosse Blüten von leuchtend lachsrosa Färbung mit karminrotem Auge.

4017

**Baron van Dedem.**

Auffallende, grosse Blüten von scharlachblutroter Färbung in sehr grossen Dolden.

4018

**Elisabeth Campbell.**

Grosse Blüte von lachsrosa, in der Mitte dunklerer Färbung.

4019

**Europa.**

Blüte sehr gross, schneeweiss mit silberweissem, rot gerandetem Schlund.

4020

**Gabriel Bonvalot.**

Blüte sehr gross, lebhaft rosa-rot, karmin schattiert.

4021

**Gefion.**

Mittelhoch mit grossen Dolden. Blumen von besonders zarter, weich lachsrosa Färbung.

No.

4022

**Général van Heutz.**

Blüten sehr schön leuchtend lachsrot mit weisser Mitte.

4023

**Gruppenkönigin.**

Riesige, pyramidale Dolden dicht mit grossen, zart fleischfarbigrosa Blüten besetzt.

4024

**Selma.**

Grosse Blume von feiner lachsrosa Färbung mit kirschrotem Auge.

4025

**Thor.**

Die blendend lachsroten 3—4 cm im Durchmesser haltenden Blumen mit blutroter Mitte vereinigen sich auf strahlen, starken mittelhohen Stielen zu breitausladenden mächtigen Dolden. Kräftiger Wuchs. Gruppenphlox allerersten Ranges.

4026

**Wanadis.**

Blüten wunderschön lilablau mit karminvioletterem Auge. Hochwachsend.

**Phlox**

4027

**setacea W.**

Niedrige, dem Boden aufliegend, kriechend, von April bis Juni mit schönen, karminrosafarbenen Blüten bedeckt.

4028

» **atropurpurea**

Kriechend, dunkelrosa, blüht Mai—Juni.

4029

**suffruticosa:**

302 **Circle**

Grund weiss, Zentrum dunkelrosa, rosalila Strahlen, von Anfang Juni an blühend, sehr schön zierende Blüte.

304 **Lady Musgrave**, Grund weiss, mit breiten rosa Streifen

**Physostegia Benth.** (Labiatae).

4030

**speciosa.**

Dankbare, bis 1 m hohe Staude, die fast in allen Teilen der virginica ähnlich ist. Die etwas grösseren, schön rosaroten bis lilarosa gefärbten Blüten erblühen aber früher.

4031

**virginica Benth.**

Die ca. 100 cm hoch werdenden Stengel tragen dichte Ähren von schönen rosa Lippenblüten im Juli bis August.

4032

» **alba**, weissblühend

4033

**Phytolacca Tourn.**, Kermesbeere (Phytolaccaceae).

**decandra L.**

Bis 175 cm hohe Staude mit rötlichen Blüten in langgestielten, zylindrischen Trauben, Juli—August, die später, wenn die schwarzen Beeren reifen, überhängen.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
—50	4.—	—
—50	4.—	—
—50	4.—	—
—50	—	—
—60	5.—	—
—50	4.—	—
—60	5.—	—
—60	5.—	—



No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Platycodon, Prachtglocke (Campanulaceae).</b>			
	Prächtige, dankbar blühende Stauden, die Juli—August mit den grossen, glockenförmigen, blauen oder weissen Blüten direkt bedeckt sind, werden bis 70 cm hoch. Wachsen in jedem guten, durchlässigen Boden, ob sonnig oder halbschattig.			
4034	<b>Mariesi</b> , grosse blaue Blumen .....	—40	3.—	—
4035	» <b>album</b> , weiss .....	—40	3.—	—
4036	» <b>majus</b> , grossblumige, blau .....	—40	3.—	—
	<b>Potentilla L., Fingerkraut (Rosaceae).</b>			
4037	<b>alba L.</b> .....	—40	3.—	—
	Weissblühend von April bis Juni. Bleibt polsterartig niedrig, für trockne sonnige Lage.			
4038	<b>hybrida flore pleno, gefüllte Sorten:</b>			
	Die gefüllt blühenden Hybriden bilden Juni—Juli eine Zierde des Gartens. Lieben sonnige Lage und lockern Boden.			
	<b>Arlequin</b> , Blüte goldgelb mit scharlach- und karminrot .....	—40	3.—	—
	5 <b>Mad. Lamarche</b> , dunkelbraun .....	—40	3.—	—
	6 <b>Mad. Potgieter</b> , hellbraun mit gelb .....	—40	3.—	—
	7 <b>M. Hawkins</b> , feurig orange mit hellgelb .....	—40	3.—	—
	8 <b>M. Mullen</b> , einfach, gelb mit braun .....	—40	3.—	—
	9 <b>M. Obreen</b> , wenig gefüllt, aussen feurig und braun .....	—40	3.—	—
	10 <b>Roi Leopold</b> , einfach, gelb, mit brauner Zeichnung .....	—50	4.—	—
	11 <b>sulfurea plena</b> , dunkelbraunrot, auch gelb .....	—50	—	—
4039	<b>nepalensis Willmottiae</b> .....	—40	3.—	—
	Sehr empfehlenswerte Form mit herrlich leuchtend rosa Blumen, die nur 15 cm hoch wird.			
4040	<b>rupestris</b> .....	—40	3.—	—
	Weiss, Mai bis Juli blühend, wird bis 50 cm hoch.			
	<b>Primula L., Schlüsselblume (Primulaceae).</b>			
	Sie gedeihen besonders gut an halbschattigen und schattigen Orten in frischem, humosen Boden.			
4041	<b>Auricula (Gartenaurikeln)</b> .....	—40	3.—	—
	Zeichnen sich durch grosse Blumen und reiches Farbenspiel aus.			
4042	<b>Bulleyana</b> .....	—75	6.—	—
	Neue Art aus den Alpen von Yunnan in China von kräftigem Wuchs. Die starken Blütenstiele erscheinen im Mai bis Juni und bringen quirlständige Blumen von herrlicher aprikosen-orangefarbiger Tönung.			
4043	<b>Clusiana</b> .....	—75	6.—	—
	Mit lilapurpurnen Blumen und graugrünen Blättern.			
4044	<b>coerulea</b> , Blüten reichlich, rötlichviolett .....	—60	5.—	40.—
4045	<b>denticulata</b> .....	—50	4.—	—
	Schöne, grosse hellgrüne Blattrosette und zahlreiche lilablau Blütendolden im zeitigen Frühjahr.			
4046	» <b>alba</b> .....	—50	4.—	—
	Weissblühende Form.			
4047	<b>intermedia</b> .....	—60	5.—	40.—
	Kleines niedriges Pflänzchen, besonders für Steinpartien passend. Blüte zartlila.			
4048	<b>japonica</b> .....	—30	2.50	22.—
	Starkwachsende japanische Art mit etagenförmigen Blütenständen und hellrosa Blumen, die im Mai—Juni erscheinen.			
4049	<b>officinalis macrocalyx Bunge</b> .....	—60	5.—	—
	Die schönen, goldgelben Blüten erscheinen April—Mai.			
4050	<b>rosea grandiflora</b> .....	—60	5.—	40.—
	Prächtiges Primel mit herrlich rosaroten, grossen, zahlreich erscheinenden Blüten im Frühjahr. Liebt etwas feuchte, halbschattige Lage.			
4051	<b>serrata</b> , Blatt scharf gesägt, Pflanze wie intermedia ...	—60	5.—	—
4052	<b>sikkimensis</b> .....	—85	7.—	—
	Eine der schönsten Primulasorten. Hat einen angenehmen Duft. Die 4 cm hohen Blütenstiele tragen eine lockere Dolde hängender, schwefelgelber Blüten; Liebt freien, aber feuchten Standort.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Primula</b>			
4053	veris, extra Farbauswahl. .... Bekanntes und beliebtes Gartenprimel in schönen gelben und roten Färbungen.	—30	2.20	20.—
	<b>Pulmonaria L.</b> , Lungenkraut (Boraginaceae).			
4054	saccharata foliis variegatis. .... Buntblättrige, weiss und grün panachierte Alpenstaude mit dunkelblauen Glockenblumen im Mai und Juni, liebt sonnigen, frischen Boden in schattiger Lage. Wird bis 30 cm hoch.	—50	4.—	—
	<b>Ranunculus L.</b> , Ranunkel (Ranunculaceae).			
4055	aconitifolius flore pleno, Silberknöpfchen. .... Reizende, niedrige Staude mit blendend weissen Blüten auf 30—40 cm hohen, reichverzweigten Stielen im Mai—Juni.	—60	5.—	—
4056	acris flore pleno, Goldknöpfchen. .... Mit stark gefüllten, leuchtend gelben Blumen im Mai—Juni.	—50	4.—	35.—
4057	repens flore pleno. .... Dicht gefüllte Abart des kriechenden Hahnenfusses. Mai—Juni.	—50	4.—	35.—
4058	speciosus flore pleno. .... Sehr grossblumige, goldgelbe Art, Mai—Juni blühend.	—50	4.50	—
	<b>Rodgersia A. Gray.</b> (Rosaceae.)			
4059	pinnata alba. .... Bildet schöne Blattrossetten von 40—50 cm Höhe. Blatt mit 5—7 länglich verkehrt eiförmigen Teilblättchen. Blüten weiss, inaufrechten, pyramidalen, bis 80 cm hohen Ständen, Juni—Juli.	1.50	14.—	—
4060	podophylla. .... Herrliche Dekorationsstaude mit bronzeartig glänzenden grossen gefingerten Blättern und spiraeenartigen Blütenrispen im Mai—Juni. Erreicht ca. 75 cm Höhe.	1.50	14.—	—
	<b>Rudbeckia L.</b> (Compositae.)			
4061	laciniata flore pleno Golden Glow. .... 2 m hohe Staude, bringt eine grosse Fülle dichtgefüllter goldgelber Blumen von lockerer Form.	—50	4.—	—
4062	occidentalis. .... Wird bis 200 cm hoch; Blüten hellgelb; August—Sep- tember. Eignet sich vorzüglich für feuchte, nasse Lagen.	—60	5.50	50.—
4063	speciosa. .... Sehr reichblühend, Blumen orange-gelb; Juli—Oktober blühend. Bis 50 cm hoch. Sonnige Lage.	—50	4.—	—
	<b>Salvia L.</b> , Salbei (Labiatae).			
4064	pratensis flore rubro. .... Blüht im Juli und August rosa, bis 30 cm hoch, für son- nigen, leichten Boden vorzüglich.	—60	—	—
4065	<b>Saxifraga L.</b> , Steinbrech, Porzellanblümchen (Saxifragaceae). Die Steinbrecharten, teils mit weissen, auch rosa Blüten, eigen sich ganz besonders für den Felsgarten, wachsen auch in trockenem Boden freudig, regelmässig zum Frühjahr bis Frühsummer blühend.			
	7 Andrewsii, zu Einfassungen sehr geeignet. ....	—50	4.—	35.—
	11 aspera de Candolle, moosartig. ....	—50	4.—	—
	25 controversa, kleine Rosetten mit Perlenrand. ....	—50	4.—	—
	47 Haworthii, moosartig. ....	—50	4.—	—
	95 umbrosa L., Porzellanblümchen. ....	—40	3.—	22.—
4066	<b>Sedum L.</b> , Mauerpfeffer (Crassulaceae). Die Eispflanze ist unverwundlich auch in äusserster Trockenheit; schön zur Bekleidung alten Gemäuers.			
	anglicum. ....	—40	3.—	—
	17 Brauni. ....	—40	3.—	—
	19 calabricum, dunkelgrüne Rosetten mit orange Blüten. ....	—40	3.—	—
	21 Comolli. ....	—40	3.—	—
	29 elongatum. ....	—40	3.—	—
	36 japonicum macrophyllum, bis 40 cm hoch, sehr gross. ....	—40	3.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Sedum</b>			
	42 Maximowiczi, dunkellaubig .....	—40	3.—	—
	50 populifolium .....	—50	4.—	—
	Kleine, Pappel-ähnliche, graugrüne Blätter und weisse Blüten.			
	77 purpureum .....	—50	4.—	—
	55 reflexum monstrosum .....	—40	3.—	—
	56 rhodanthum, blaugrün, sehr schön .....	—55	4.50	—
	57 Rhodiola, lilarosa .....	—40	3.—	—
	spurium splendens .....	—50	4.—	—
	75 Wallichianum .....	—40	3.—	—
4067	<b>Sempervivum L.</b> , Hauslauch, Hauswurz (Crassulaceae). Wintergrüne, reizende Blattrosetten für Felsgärten und alte Mauern; wachsen in jedem trocknen, sandigen Boden.			
	18 californicum, blaugrün, grosse Rosette .....	—40	3.—	25.—
	33 Funki .....	—40	3.—	—
	Hübsche, halbkugelige, braunspitze Rosetten bildend.			
	34 glaucum .....	—40	3.—	—
	41 Hullei, kleine, hellgrüne Rosetten .....	—40	3.—	25.—
	42 Juratum .....	—40	3.—	—
	52 Pawelli, mittelgrosse Rosetten mit braunen Spitzen.	—40	3.—	25.—
	58 Requiemi, gross, dunkelbraun .....	—40	3.—	25.—
	Wulffeni .....	—40	3.—	—
	<b>Senecio L.</b> Kreuzkraut (Compositae). Hervorragende Blatt- und Blütenstauden, die in jedem grösseren Garten einen Platz verdienen. Sie gedeihen am besten in kräftigem, feuchten Boden in voller Sonne. Des grossen Laubes wegen benötigen sie viel Platz.			
4068	Clivorum Maxim .....	—60	5.50	50.—
	Grosse runde, Petasites giganteus ähnliche Blätter und orange gelbe Blumen in grossen, doldenartigen Ständen.			
4069	» subcrenatus .....	—75	6.—	—
	Sehr reichblühende, schöne Varietät von etwa 80 cm Höhe; sie ist in allen Teilen etwas kleiner als die Art. Blüte tiefgelb.			
4070	tanguticus .....	—60	5.50	—
	Neue Staude von kräftigem Wuchs, aus Zentral-China eingeführt, mit aufrechten beblätterten, etwa 2 m hohen Blütenstielen, mit kleinen goldgelben Blüten. August—Sep- tember.			
4071	Veitchianus .....	—75	6.50	—
	Busch mit grossen herzförmigen Blättern und meterlangen Blumenstengeln. Letztere tragen längs des oberen Teils glän- zende gelbe Blumen von 8—10 cm Durchmesser, die Juli— August in Flor stehen. Weit aus schönste Art.			
4072	Wilsonianus .....	—60	5.50	—
	Eine reizende Neuheit mit grossen, herzförmigen Blättern und festen, langen, bis 150 cm hohen Stielen, dicht mit schönen goldgelben Blumen besetzt, die Juli—August erblühen.			
	<b>Silene L.</b> (Caryophyllaceae).			
4073	acaulis flore pleno, gefüllt blühend .....	—75	6.—	—
4074	alpestris Jaqu., Polster bis 15 cm hoch, Blüten weiss .....	—60	5.50	—
4075	Asterias .....	—50	4.—	—
	Blätter gebüschelt, lanzettlich, Blüten in 50 cm lang gestielten, kugeligen Köpfchen, purpurroosa; Mai—Juni.			
4076	maritima alba plena .....	—60	5.—	—
	Schöne weissgefüllte Blumen, vorzüglich zu Einfassungen und Gräbern. Blüht im Frühjahr und Spätsommer.			
	<b>Solidago L.</b> , Goldrute (Compositae). Kultur dieser schönen Herbstblüher in durchlässigem, nicht zu feuchtem Boden in sonniger Lage. 1—1½ m hoch werdend. Blüten sämtlich gelb.			
4077	mollis, grosse, gelbe Rispe .....	—40	3.—	—
4078	recurvata foliis variegatis, goldbunt .....	—40	3.—	—
4079	rigida L. ....	—50	4.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Solidago</b>			
4080	Shorti, lange, schmale Blätter	—50	4.—	—
4081	stricta Aiton., spätblühend	—50	4.—	—
	<b>Spiraea</b> , Spierstaude. Siehe auch Astilbe (Rosaceae).			
4082	Aruncus, Prinzenfeder	—50	—	—
	Bringt im August grosse, 150 cm hohe federbuschartige Blütenstiele von cremeweisser Farbe.			
4083	» Kneiffi	1.50	—	—
	Eine der schönsten Sorten mit sehr fein geschlitzten Blättern, niedrig bleibend, Juni—Juli blühend.			
4084	camtschatica	—40	3.—	—
4085	Filipendula L.	—50	—	—
	Von farnartigem, eleganten Habitus, 75 cm hoch, Blüte gelblichweiss, Juni—Juli.			
4086	Humboldti	—40	3.—	—
4087	lobata, breite Blütenstände, rosa, Juni—August	—50	4.—	—
4088	palmata	—50	4.—	30.—
	Prächtig dunkelrot, etwa 75 cm hoch werdend, Juni—Juli.			
4089	» elegans, Blumen zartrosa, auf meterhohem Stiel	—50	4.—	30.—
4090	Ulmaria discolor	—40	3.—	—
4091	» flore pleno	—40	3.—	—
	Dichtgefüllte Blumen von blendendweisser Farbe.			
4092	» foliis var., buntblättrig	—40	3.—	—
4093	venusta, rotblühend	—40	3.—	—
	<b>Tanacetum L.</b> , Rainfarn, Wurmkraut (Compositae).			
4094	vulgare crispum, Blüten gelb, Blätter kraus, bis 1 m hoch	—40	3.—	—
	<b>Thalictrum Tournefort</b> , Wiesenraute (Ranunculaceae).			
4095	Delaveyi, neu	—60	5.—	—
	In China heimische, etwa 1 m hohe Staude. Die ziem- lich dichte Belaubung ist blaugrün, zierlich geformt. Im Juli—August erblühen die in aufrechten verzweigten Rispen stehenden Blüten von zart lilavioletter Färbung.			
4096	diptercarpum, neu	—50	4.—	35.—
	Reizende Pflanze, welche eine Höhe von 1½—2 m er- reicht. Die einzelnen Blumen sind von einer violettrosa- purpurnen Farbe. Staubfäden zitronengelb. Liebt einen offenen, sonnigen Standort.			
4097	minus	—40	3.—	—
	Feinblättrig, Blüten gelb, Mai—Juli, wächst auch an trocknen, steinigen Stellen sehr gut. Etwa 60 cm hoch.			
	<b>Thermopsis Brown</b> , Fuchsbohne (Papilionaceae).			
4098	fabacea De Candolle	—40	3.—	—
	Bringt im Juni bis August aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten an 50—60 cm hohen Trieben.			
	<b>Tiarella L.</b> (Saxifragaceae).			
4099	purpurea, Blüte lachsrot, gleich Heuchera	—60	5.50	—
4100	» major	—60	5.50	—
	Blumen lachsfarbig, rosa in Weinrot übergehend.			
4101	» » compacta	—60	5.50	—
	Gedrungen bleibende Form.			
4102	» marmorata	—60	5.50	—
	Blütenstengel hoch, Blumen kastanienbraun.			
	<b>Tradescantia L.</b> (Commelinaceae).			
4103	virginiana L.	—40	3.—	25.—
	Eine sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner Be- laubung, die blauen Blumen stehen in Bündeln und erschei- nen vom Mai ab, wird 50—70 cm hoch.			
4104	» alba, weissblühende Form	—40	3.—	—
	<b>Tricyrtis Hooker</b> (Colchicaceae).			
4105	hirta foliis variegatis	—40	3.—	—
	Sehr interessante Staude aus Japan mit braunen Blüten und bunter Belaubung, etwa 50—60 cm hoch.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Triosteum L.</b> , Drillingssteinchen (Caprifoliaceae).			
4106	<b>pinnatifidum Maxim.</b> ..... Reichlich 50 cm hohe Stände mit grossen, buchtig gelappten, stark borstig behaarten Blättern. Die im Sommer reifenden weissen, kugeligen Früchte sind sehr zierend.	—60	5.—	45.—
	<b>Trollius L.</b> , Trollblume, Dotterblume (Ranunculaceae).			
	Die Trollblumen gehören unstreitig zu den schönsten Frühlingsblumen. Die langgestielten, handförmig geteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken verzweigten Blütenstiele erheben. Blütezeit April—Juni. Wachsen in jedem guten Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4107	<b>asiaticus L.</b> , schön hell orangefarbig.....	—60	5.—	—
4108	<b>dsungaricus</b> , dottergelb, 50 cm hoch.....	—75	6.—	—
4109	<b>europaeus L.</b> ..... Schöne, hellgoldgelbe Blume, mittelgross, sehr reichblühend, 50 cm hoch.	—60	5.—	—
4110	» <b>flore albo</b> , weisslich, schwefelgelb, 25 cm hoch ..	—75	6.—	—
4111	<b>humilis</b> , tiefdottergelb, 30 cm hoch .....	—75	6.—	—
4112	<b>Loddigesii</b> , Blüte bis 50 cm hoch, dottergelb .....	—60	5.50	—
4113	<b>napellifolius</b> , orange Blüten, hoch, reichblühend .....	—60	5.50	—
4114	<b>pumilus Yunnanense (sinensis)</b> ..... Neue chinesische Sorte mit grossen offenen schalenförmigen, leuchtend goldgelben Blüten.	—75	6.50	—
4115	in Sorten gemischt ohne Namen .....	—40	3.—	22.—
	<b>Tunica Scopa</b> , Felsnelke (Caryophyllaceae).			
4116	<b>saxifraga flore roseo</b> ..... Reizende Alpenpflanze, welche von Juni bis Herbst mit einer grossen Menge zartrosafarbener Blumen bedeckt ist.	—90	7.—	—
	<b>Verbascum Moench</b> , Königskerze (Scrophulariaceae).			
4117	<b>phoeniceum</b> ..... Mit schönen, braunvioletten Blumen an meterhohen Trieben, von Mai bis August blühend. Sonnige Lage.	—50	4.—	—
	<b>Veronica L.</b> , Ehrenpreis (Scrophulariaceae).			
4118	<b>longifolia L. (Hendersoni)</b> ..... Im Juni bis August erscheinen an bis meterhohen Trieben die zahlreichen hellblauen Blüten. Sonnige Lage.	—40	3.50	—
	<b>Vinca L.</b> , Sinngrün (Apocynaceae).			
	Schöne immergrüne, auf der Erde kriechende oder sich nur sehr wenig erhebende Stauden, die im Frühjahr sehr reichlich ihre tiefblauen oder andersfarbigen Blüten hervorbringen. Für humosen Boden und schattige Lagen.			
4119	<b>herbacea</b> , blau blühend .....	—40	3.50	—
4120	» <b>flore pleno</b> , gefülltblühend .....	—40	3.50	—
4121	» <b>roseo pleno</b> .....	—40	3.50	—
4122	<b>minor</b> , Immergrün .....	—40	3.50	—
	Bekannte hübsche Stauden zur Anpflanzung an schattigen Stellen.			
4123	» <b>flore albo</b> , weissblühend .....	—40	3.50	—
	<b>Viola L.</b> , Veilchen (Violaceae).			
4124	<b>cornuta purpurea</b> ..... Ein ungemein reichblühendes Veilchen, dessen schöngeformten, grossen Blüten von leuchtend tiefpurpurbauer Färbung den ganzen Sommer hindurch in ungeminderten Massen erblühen.	—50	4.—	—
	<b>odorata</b> in folgenden Sorten:			
	Sämtliche Veilchen lieben einen frischen humosen Boden in halb- bis schattiger Lage und während der Triebzeit genügende Feuchtigkeit. Man pflanze sie vor oder unter lichte Gehölze, woselbst sie verwildern können.			
4125	<b>Brandiana</b> .....	—50	4.—	—
4126	<b>Kaiserin Augusta Victoria</b> .....	—50	4.—	—
	Mittelgross, auffallend reich im Frühjahr und Herbst blühend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Viola</b>			
	odorata in folgenden Sorten (Fortsetzung):			
4127	Otto Glagan, dunkelblau, auch sommerblühend . . .	—50	4.—	—
4128	Perle Rose Die mittelgrossen Blumen sind schön rosa mit etwas dunklerer Mitte.	—50	4.—	—
4129	Princesse de Galles, sehr grossblumig, dunkelblau	—50	4.—	—
4130	Victoria, blau . . . . .	—50	4.—	—

## Freiland-Farne.

4131	<b>Adiantum</b> pedatum, niedrig, sehr zierlich und feinblättrig	—60	5.50	50.—
4132	<b>Aspidium</b> atractos, mittelhoch, lange, schmale Wedel.	—75	6.—	—
4133	Boottii . . . . .	—75	6.—	—
4134	Braunii . . . . .	—85	7.—	—
4135	cristatum . . . . .	1.—	9.—	—
4136	dilatatum . . . . .	1.—	9.—	—
4137	filix mas, Schildfarn . . . . .	—60	5.—	45.—
4138	» » abbreviatum . . . . .	—75	6.—	50.—
4139	» » Barnesii, schmale, schlanke Wedel . . . . .	—75	6.—	—
4140	» » daedaleum, Fiederblättchen gerollt . . . . .	—85	7.—	—
4141	» » furcans, Fiederblättchen gabelförmig ausgezackt . . . . .	—75	6.—	—
4142	» » paleaceum, stattliche, breitblättrige Form . . . . .	—75	6.—	—
4143	» » Pindari . . . . .	—75	6.—	—
4144	» » pumilum, dunkelgrüne Zwergform . . . . .	—75	6.—	—
4145	lobatum . . . . .	—75	6.—	—
4146	noveboracense . . . . .	1.—	9.—	—
4147	setosum . . . . .	1.—	9.—	—
4148	spinulosum, schlanker Schildfarn . . . . .	—60	5.—	—
4149	» intermedium . . . . .	1.—	9.—	—
4150	» Rollandiae, zierlich unterbrochen gefiedert . . . . .	—60	5.—	45.—
4151	Thelypteris, Sumpfschildfarn . . . . .	—75	6.—	—
	<b>Asplenium, Streifenfarn.</b>			
4152	filix foemina . . . . .	—75	—	—
4153	» » coronatum . . . . .	1.—	9.—	—
4154	» » crispum . . . . .	—85	7.—	65.—
4155	» » cristatum . . . . .	—85	7.—	—
4156	» » Fritzelliae, krause . . . . .	—85	7.—	—
4157	» » graminicon . . . . .	—85	7.—	—
4158	» » interruptum . . . . .	—85	7.—	—
4159	» » laciniatum minus . . . . .	—60	5.—	45.—
4160	» » marginale . . . . .	—85	7.—	—
4161	» » minitum . . . . .	1.75	15.—	—
4162	» » monstrosum . . . . .	—85	7.—	—
4163	» » Pritchardi cristatum . . . . .	1.—	9.—	—
4164	» » Pseudo-Victoriae . . . . .	1.—	9.—	—
4165	» » Stansfieldi . . . . .	—85	7.—	—
4166	thelypteroides . . . . .	—75	6.—	55.—
	<b>Blechnum, Rippenfarn.</b>			
4167	Spicant . . . . .	—85	7.—	—
	<b>Cystopteris, Blasenfarn.</b>			
4168	alpina . . . . .	—85	7.—	—
4169	bulbifera . . . . .	—85	—	—
4170	fragilis intermedia . . . . .	—70	6.50	60.—
4171	polypodioides . . . . .	—75	6.—	55.—
4172	purpurea . . . . .	1.75	15.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Dicksonia</b>			
4173	punctilobula, ostnordamerikanisches Farnkraut.....	—75	6.—	55.—
	<b>Lomaria</b>			
4174	alpina .....	1.—	9.—	—
	<b>Onoclea</b> , Ross- oder Fühlfarn.			
4175	sensibilis .....	—75	6.—	—
	<b>Osmunda</b> , Traubenfarn.			
4176	cinnamomea .....	1.75	—	—
4177	gracilis .....	1.75	—	—
4178	regalis, Königsfarn .....	1.75	—	—
4179	» cristata .....	1.75	—	—
	<b>Polypodium</b> , Tüpfelfarn.			
4180	dryopteris, zierlich, niedrig .....	—60	5.—	45.—
4181	vulgare, Tüpfelfarn .....	—60	5.—	45.—
4182	» falcatum .....	—60	5.—	—
	<b>Polystichum</b> (Aspidium), Punktfarn.			
4183	angulare (aculeatum) .....	1.75	17.—	—
	Stacheliger Wildfarn, einer der allerschönsten u. härtesten.			
4184	angulare proliferum Wollastoni .....	1.50	14.—	—
4185	grandidens .....	1.25	12.—	—
	<b>Scolopendrium</b> , Hirschzunge.			
4186	officinatum, Zungenfarn .....	—60	5.—	45.—
4187	» crispum .....	1.—	9.—	—
4188	» undulatum .....	—85	7.—	—
	<b>Struthiopteris</b> , Straussfarn.			
4189	germanica, stattliche, hellgrüne Art.....	—75	6.—	50.—
4190	pennsylvanica .....	1.—	9.—	—
	<b>Woodsia</b>			
4191	ilvensis .....	1.50	14.—	—

## Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen.

	<b>Arundinaria Michaux</b> (Bambuseae).			
4192	aurea variegata, leuchtend goldgelb, niedrig bleibend ..	1.25	12.—	—
4193	Fortunei foliis variegatis .....	1.25	12.—	—
4194	Maximowiczii .....	1.50	14.—	—
4195	Metake Siebold .....	1.50	14.—	—
4196	Nagashima Marl .....	1.25	12.—	—
4197	nana Hort. (disticha Mitford) .....	1.25	12.—	—
4198	nitida F. Mitf. ....	1.50	14.—	—
4199	palmata Pfitzer .....	1.25	12.—	—
4200	pumila F. Mitf. ....	1.—	9.—	—
4201	pygmaea Ashton & Graebener .....	1.—	9.—	—
4202	Ragamowsky Pfitzer .....	1.50	14.—	—
4203	Simoni A. & C. Riv. ....	1.75	14.—	—
4204	viminalis .....	1.25	12.—	—
	<b>Carex</b> , Rietgras (Cyperaceae).			
4205	acuta foliis aureis variegatis, gelb gestreift .....	—30	2.50	—
	<b>Dactylis</b> , Knäuelgras.			
4206	glomerata longissima aurea .....	—50	4.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Eulalia, Chinesisch-japanisches Ziergras.</b>			
4207	japonica . . . . . Die Sorte erhält ihren schönen Schmuck in den herrlichen Blütenständen. Dieselben bestehen in zahlreichen grazios hängenden, seidenartig behaarten Ähren in einen doldenartigen Strauss vereinigt, besitzt auch sehr dekorativen Blattwert.	— .60	5.—	45.—
4208	» gracillima univittata . . . . . Imposantes, sehr ornamentales, schmalblättriges Ziergras von 1½—2 m Höhe. Die Blätter mit silberweissen Streifen wirken sehr grazios.	— .50	4.50	40.—
4209	» zebrina . . . . . Besonders straff wachsende Art. Blätter mit regelmässig verteilten hellgelben Querstreifen.	— .60	5.—	45.—
	<b>Phragmites, Schilfrohr.</b>			
4210	communis fol. variegatis . . . . . Schöne goldbunte Abart des allgemein verbreiteten ge wöhnlichen Rietes. Für Wasserpartien sehr zu empfehlen.	— .60	5.—	—
	<b>Phyllostachys Sieb. u. Zucc. (Bambuseae).</b>			
4211	bambusoides . . . . .	1.50	14.—	—
4212	» variegata . . . . .	1.50	14.—	—
4213	fastuosa . . . . .	1.25	12.—	—
4214	flexuosa A. & C. Riv. . . . .	1.50	14.—	—
4215	La Reine . . . . .	1.25	12.—	—
4216	mitis A. & C. Riv. . . . .	1.50	14.—	—
4217	nigra Munr. . . . .	1.50	14.—	—
4218	Quillioi A. & C. Riv. . . . .	1.50	14.—	—
4219	viridi glaucescens A. & C. Riv. . . . .	1.50	14.—	—
4220	» aureo-striata . . . . .	1.—	9.—	—
	<b>Scirpus, Binse (Cyperaceae).</b>			
4221	eriphorum . . . . .	— .90	7.—	—

## Rosen.

### Hochstämme nach meiner Wahl

I. Qualität mit extra starken Kronen aus allen Klassen  
sortiert, Prachtware:

Stammhöhe 100—130 cm pro St. M. 2.50,  
10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

**Niedrige Tee- und Tee-Hybridrosen** extra starke Qualität  
in Sorten nach meiner Wahl . . . . . pro Stück M. —.75,  
10 St. M. 7.—, 100 St. » 60.—

**Niedrige Remontantrosen** extra starke Qualität in Sorten  
nach meiner Wahl . . . . . pro Stück M. —.75,  
10 St. M. 7.—, 100 St. » 60.—

» **Polyantharosen** extra starke Qualität in 10 Sorten  
nach meiner Wahl . . . . . pro Stück M. —.75,  
10 St. M. 7.—, 100 St. » 60.—

» **Moosrosen** extra starke Qualität in Sorten nach meiner  
Wahl . . . . . pro Stück M. —.75,  
10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—



**Niedrige Monatsrosen** extra starke Qualität in Sorten nach  
meiner Wahl . . . . . pro Stück M. —75,  
10 St. M. 7.—, 100 St. » 60.—

» **kräftige, gut verzweigte Büsche** aus allen Klassen  
10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—

**Hochstämmige Trauerrosen** pro St. M. 4.—, 10 » » 38.—

Die mit „H“ bezeichneten Sorten sind hochstämmig, die mit „n“ sind niedrig  
vorhanden. \* bedeutet, dass von der betreffenden Sorte niedrige hundertweise  
abgebbar sind. Meine Rosen sind alle nur prima Qualität.

## Sorten-Verzeichnis.

### I. Schlingrosen.

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben  
pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—.

1038 **Aglaja** (*P. Lambert* 1896).

Blume grünlichgelb in Blassgelb über-  
gehend. Pflanze sehr stark rankend.

1044 **Bar-le-Duc** (*Souper* 1907).

Blume hell ziegelfarbig karmesin, klein  
gefüllt (*Souper de P. Notting* × *Crimson Rambler*).

1050 **Birdie Blye** (*Conard & Jones Co.* 1907).  
**Multiflora Hybride.**

Blume gefüllt, mittelgross, rosa; Knospe  
lang, spitz, karmin; duftend.

1054 **Brunonii flore pleno.**

Gefüllte Form der sehr wuchsigem Hima-  
layaart, weiss, prächtig.

1019 **Carmine Pillar** (*G. Paul* 1896).

Blume glänzend rosig karmin, gross  
einfach. Pflanze sehr stark rankend.

1045 **Frau Lina Strassheim** (*Strassheim* 1907).

Grosse, schöne, feste, aufrechte Dolde,  
lange haltend; lachsrot und rosa, gefüllte  
Ramblerart. Säulenrose.

1046 **Grossherzogin Eleonore von Hessen**  
(*Strassheim* 1907).

Blume blutrot, mittelgross, gefüllt. Wuchs  
gedrungener wie *Crimson Rambler* (*Multiflora* × *Crimson Rambler*).

1047 **Ida Clemm** (*Walter* 1907). **Weisse**  
**Rambler.**

Grosse, dicht gebaute Rispe schneeweisser  
Blumen, von langer Dauer; stark wachsend,  
gänzlich hart und sehr reichblühend.

\*1051 **Lady Gay** (*H. Walsh* 1905).

Sämling von *Crimson Rambler*, ähnelt  
Dorothy Perkins. Blume kirschrosa, bei-  
nahe in Weiss übergehend.

1052 **Leuchstern** (*J. C. Schmidt* 1899).

Blume einfach, klein, leuchtend rosa mit  
grossem, weissen Auge, Wuchs aufrecht,  
winterhart.

1048 **Mrs. F. W. Flight** (*Cutbush* 1907).

Wuchs stark, ziemlich aufrecht. Blume  
halb gefüllt zu 20—30 in einer Rispe, glän-  
zend rein nelkenrosa mit weisser Mitte.

1061 **Neervelt** (*H. A. Verschuuren & Sohn* 1910).

Knospen und Blumen leuchtendrot; die  
Farbe verbrennt nicht. Blume gut gefüllt,  
sehr gross bis 15 cm im Durchmesser, öffnet  
sich leicht bei jeder Witterung. Remon-  
tiert gut.

1060 **Nympe** (*Türke* 1910).

Blumen bei jungen Trieben in Büscheln,  
am alten Holze einzeln, von wunderbarem  
Geruch. Farbe reinweiss, Blumen rein-  
weiss, wenn völlig erblüht ganz rund.

\*1059 **Remontierende (immerblühende)**

**Crimson Rambler** (*Syn. Flower of*  
*Fairfield.*) (*Gebr. Schultheiss* 1909).

Die Blumen sind von gleicher Farbe wie  
die von *Crimson Rambler*, noch leuchten-  
der rot, erscheinen in schönen Dolden vom  
Juni bis zum November, sehr blühwillig.

1053 **Rubin** (*J. C. Schmidt* 1899).

Blüten erscheinen in grossen, lockeren  
Dolden. Blume etwas grösser als *Crimson*  
*Rambler*, von leuchtender Rubinfarbe.

1049 **Tausendschön** (*J. C. Schmidt* 1907).

Die einzelnen Blumen gleichen denen  
einer zartrosa Balsamine. Im Verblühen  
nehmen die etwas gekrausten Blütenblätter  
eine karminrosa Färbung an.

\*1037 **Turners Crimson Rambler** (Karmoisin-  
roter Herumstreicher, *Turner* 1894).

Blume klein, gefüllt, leuchtend karmesi-  
rot, sehr empfehlenswerte Sorte.

\*1058 **Veilchenblau** (*J. C. Schmidt* 1909).

Blumen halbgefüllt, von mittlerer Grösse,  
im Aufblühen rein veilchenblau, im Ver-  
blühen stahlblau, von langer Haltbarkeit.  
Wuchs kräftig, Belaubung glänzend grün.

1063 **Wartburg** (*Kiese & Co.* 1910).

Ein Sämling der bekannten Schlingrose  
Tausendschön. Blumen gut gefüllt, karmin-  
rosa mit gedrehten Petalen. Die Grösse  
ist gleich denen der *Crimson Rambler*.

1035 **Wodan** (*Geschwind* 1890).

Karmesin, gross, gefüllt, schalenförmig;  
kräftig rankend.

## II. Rosa Wichuraiana-Hybriden.

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben  
pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—.

2200 Alice Garnier (*Fauque & Fils* 1907).

Knospe und Blume klein, sehr gefüllt, lebhaft rosa mit Hellgelb, Rand hellrosa.

2212 Aviateur Blieriot (*Fauque & Fils* 1910).

Blume mittelgross, gefüllt, safrangelb, in der Mitte goldgelb. In Trauben blühend.

\*2201 Dorothy Perkins (*Perkins* 1902).

Blume rein lachsrosa, sehr duftend, haltbar, gefüllt, grosse Dolden. Sehr stark wachsend. Extra schön.

2213 Eisenach (*Kiese & Co.* 1910).

Blume einfach leuchtend rot mit hellem Stern, in Büscheln blühend.

2214 Elsie (*Wm Paul & Sons* 1910).

Blume fleischfarbig rosa mit dunklerer Mitte, aussergewöhnlich grosse Sträusse, lange haltend.

\*2206 Fräulein Octavia Hesse (*Herm. A. Hesse* 1910).

Strauch sehr starkwüchsig, Jahrestriebe bis 3 m lang, Laub gross, glänzend lederartig, grasgrün. Blütezeit Juni—August. Die Knospe ähnelt der der Kaiserin Auguste Victoria, Blume meist einzeln, auch zu 3—4 auf langen Stielen. Weisslichgelb mit dunkelgelber spitzer Mitte; halten sehr lange am Stock. Angenehm duftend, hart, krankheitsfrei. Pyramiden-, Bogen- und Spalierrose I. Klasse, auch zu Schnitt- und Dekorationszwecken gut.

2202 Francois Guillot (*Barbier & Co.* 1907).

Reichblühend, Knospe gelblichweiss, wunderschöne Blumen, 8—10 cm Durchmesser, milchweiss, Staubbeutel dunkelgelb.

\*2210 Hiawatha (*H. Walsh* 1906).

Harte, mittelstark wachsende Rose, mit verhältnismässig spät erblühenden, in grossen Sträussen stehenden, kleinen einfachen Blüten von leuchtend tieferer Färbung mit weissem Auge.

2203 Jean Guichard (*Barbier & Co.* 1907).

Knospen zinnoberrot und gelbrot. Blumen 7—8 cm breit, gefüllt, lachskarminrot.

2204 Joseph Billard (*Barbier & Co.* 1907).

Blume einfach, 7—9 cm Durchmesser, leuchtend lebhaft karminrot, gelb an der Basis, Staubbeutel dunkelgelb.

2205 Marco (*Guillot* 1905).

Blume mittelgross, gut gefüllt, sehr gut gebaut, weiss mit dunkelkupfrig und rötlich orange gelber Mitte.

2208 Ruby Queen (*Conard & Johnes* 1900).

Blume glänzend karmin, Grund der Petalen reinweiss; stark rankend, bringt in reichstem Masse ihre herrlichen Blumen.

\*2215 Sodenia (*Weigand* 1911).

Farbe rein, leuchtend karmin bis scharlachrot, ohne jeden Nebenton, Dolden locker gestellt, Laub dunkel glänzendgrün; Wuchs stark und gesund, unempfindlich gegen Mehltau und Pilze. Sehr reichblühend.

2217 Universal Favorite (*Manda* 98).

Blume klein, gefüllt porzellanrosa.

2216 White Dorothy (*B. R. Cant* 1909).

Sport von Dorothy Perkins, Blumen reinweiss. Dekorative Sorte I. Ranges.

## III. Rosa lutea und Pernetiana. — Kapuziner.

Niedrige . . . pro St. M.—.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—  
Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—.

n. 20 Arthur R. Goodwin (*Pernet-Ducher*).

Wuchs eig., buschig; Laub rötlich; Blume mittelgross bis gross, gefüllt, rotkupfrig-orange, beim Verblühen in Lachsrosa übergehend; sehr reichblühend, hart.

n. \* 2900 Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher* 1910).

Wuchs stark und straff aufrecht, mit sehr guter Belaubung, vollständig hart. Blüte gross, kugelig, locker gefüllt, öffnet sich gut, von herrlich korallenroter Färbung mit leicht gelber Schattierung.

n. 18 Deutschland (*Kiese & Co.* 1910).

Blume gross, gut gefüllt, öffnet sich sehr leicht. Knospe weisslichgelb, beim Öffnen goldgelb mit Rosa und Orange getönt. Die Belaubung ist bei Rosen neu, gross und lederartig. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Blumen stehen auf 50—60 cm langen Stielen einzeln oder zu dreien.

n. 22 Gottfried Keller (*Dr. Müller* 1902).

Holz, Wuchs und Laub gleichen R. lutea. Der Strauch remontiert gut. Blume einfach, 7—10 Blumenblätter. Die Innenseite derselben ist aprikosengelb, nach der Basis zu goldgelb, Rückseite dunkelgelb, nach dem Rand heller. Als Knospe sehr schön; duftend.

n. 25 Harrisoni (*Harrison* 1830).

Blume tief goldgelb, mittelgross, halbgefüllt, kugelförmig. Pflanze mässig, blüht früh und reich.

n. \* 28 Jaune bicolor.

Blume kapuzinergelb, Zentrum karmin oder kapuzinerbraun, mittelgross, einfach. Pflanze kräftig.

n. 2901 Juliet (*Wm. Paul & Sons* 1910).

Blume gross, gefüllt, im Innern rosa und rot mit Goldgelb, beim Aufblühen in Gelbrosarat übergehend, Rückseite altgold, stark und angenehm duftend. Wuchs stark aufrecht.



**Rosa lutea und Pernetiana** (Fortsetzung).

- n. 19 **Les Rosati** (*Dr. Müller-Gravereaux* 1907).  
Die mittelgrosse gefüllte Blüte hat gefaltete, dachziegelförmig übereinanderliegende Petalen. Färbung lebhaft karminrot mit kirschrotem Schein, Rückseite blasslachsrosa.
- H. n. \* 2909 **Louise Catherine Breslau** (*Pernet-Ducher* 1912).  
Blume sehr gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung im Zentrum fein rot mit kupfrig-orange schattiert, Rückseite der grossen Petalen chromgelb.
- n. \* 29 **Lutea** (*Miller* 1768).  
Holz braun mit meist geraden Stacheln. Blumen einfach gelb; winterhart.
- n. 2902 **Mad. Ruau** (*Gravereaux* 1910).  
Schön geformte Knospe, Blüte sehr gross, becherförmig, gut gefüllt. Färbung im Zentrum goldig karmin, Basis und Rückseite der Petalen goldig. Reichblühend.
- n. 2907 **Maurice Fournet** (*Pierre Cochet* 1909).  
Blume kupfrigorangelb.
- n. \* 24 **Pernetiana „Soleil d'or“** (*J. Pernet D.* 1900).  
Blume gross, gefüllt, sehr wohlriechend, orange gelb mit Kapuzinerrot. Strauch kräftig und vollständig winterhart.
- n. \* 26 **Persian Yellow** (*Willock* 1883).  
Blume dunkelgoldgelb, mittelgross, kugelförmig, halbgefüllt, duftlos. Pflanze starkwachsend, sehr hart, mitunter zugleich gelbe und braune Rosen erzeugend.
- H. n. \* 2903 **Rayon d'or** (*Pernet-Ducher* 1910).  
Strauch stark und buschig wachsend, mit schöner, glänzend bronzegrüner Belaubung. Knospe eiförmig, kupfrigorange gefärbt, mit leuchtend karminen Strahlen. Blüte gross, von schöner kugeligler Form, gut gefüllt, im Erblühen herrlich kadmiungelb, beim Verblühen aber goldgelb gefärbt.
- n. \* 2904 **Rudophile Gravereaux** (*Pernet-Ducher* 1910).  
Blüten ungemein zahlreich, einfach, karminrosa mit schönem gelben Stern im Zentrum, der im vollständigen Erblühen fast weiss ist.
- n. 2905 **Soleil d'Angers** (*Ch. Détriché* 1910).  
Grund dunkel ockergelb, zinnoberrot berandet, sehr gefüllt, kugelförmig. Sport von Soleil d'or.
- n. 2906 **Viscountess Enfield** (*Pernet-Ducher* 1910).  
Aufrecht wachsend mit bräunlichgrüner Belaubung. Knospe lang, schön geformt, Blüte gross, gut gefüllt, becherförmig, fein kupfrigrosa mit Gelb gefärbt. Äussere Petalen hellkarmin.

**V. Rosa alba.**

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—

- n. **Madame Plantier** (*Plantier* 1836).  
Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, flach. Pflanze sehr stark, reichblühend.

**VI. Rosa rugosa. — Japanische Rose.**

(Halten ohne Bedeckung aus.)

- 1600 **rugosa** (*Thunberg* 1784). Nordische Apfelrose.  
Starke Sträucher pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 45.—.  
Blume einfach rot. Beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht.

**Varietäten.**

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—

- n. \* 1601 **alba**.  
Weiss, einfach, reichblühend, trägt noch grössere Früchte als die Stammform.
- n. 1603 **Belle Poitevine** (*Bruant* 1895).  
Laub dunkelgrün, sehr gross, rosa Blumen; mittelmässig gefüllt, leicht aufblühend. Knospe länglich, stark duftend.
- n. 1606 **Chédane Guinoisseau** (*Chédane-Guinoisseau* 1896).  
Blume atlasartig rosa, sehr gross, stark gefüllt, sehr blühbar, doldig.
- n. 1608 **Conrad Ferdinand Meyer** (*Dr. Müller-Weingarten*).  
Blume rein silberigrosa, sehr gross, sehr gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, winterhart, wirklich öfter blühend. Die beste Rugosa.
- n. \* 1615 **Mme. Georges Bruant** (*Bruant* 1888).  
Blume glänzendweiss, gross, halbgefüllt, sehr duftend, langknospig. Pflanze sehr stark doldig, sehr reichblühend bis zum Herbst.
- n. \* 1626 **Nova Zembla** (*Mees* 1906).  
Sport von Conr. Ferd. Meyer. Blume reinweiss, gefüllt, schöne Form, duftend, hart, starkwüchsig. Blüht Anfang Juni.

**Rosa rugosa** (Fortsetzung):

- n. \* 1617 **Regeliana violacea.**  
Blume schön lebhaft violett, winterhart, gefülltblühend.
- n. 1619 **Souvenir de Christophe Cochet** (*Cochet-Cochet* 1895).  
Blume rosa, leicht karmin übergossen, sehr gross, halbgefüllt.
- n. 1621 **Souvenir de Pierre Leperdrieux.**  
Grosse, gefüllte Blume von weinroter Farbe.
- n. 1622 **Souvenir de Yeddo.**  
Blume leuchtendkarmin, gut gefüllt, hübsch geformt, dankbar blühend.

**VII. Rosa polyantha. — Vielblumige Rose.**

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60 —;

- n. 1743 **Aennchen Müller** (*J. C. Schmidt* 1907).  
Wuchs ähnlich der Norbert Levavasieur, 50—60 cm hoch, reich verzweigt, von Juni bis November dicht mit Blüten bedeckt; sehr grosse, aufrechte Rispen erscheinen fortwährend auf den jungen Trieben. Blumen glänzend dunkelkorallrosa.
- n. 1749 **Jeanne d'Arc** (*Levavasieur* 1910).  
Sämling von Mad. Norbert Levavasieur, wovon sie die Blühhähigkeit bewahrt hat. Blume rein milchweiss, Pflanze sehr reichblühend.
- n. \* 1753 **Jessie** (*Merryweather* 1909).  
Strauch reichverzweigt, bis 40 cm Höhe. Blüten in lockeren aufrechten Büscheln, von feiner, beständiger kirschzinnerroter Färbung. Die Färbung übertrifft alle roten Polyantha an Schönheit.
- n. 1755 **Le Ponceau** (*Hemeray-Aubert* 1912).  
Kräftiger Strauch, hart, Laub hellgrün, krankheitsfrei; Blütenstand gross, rot-dunkle Granatfarbe; in der Sonne nicht verblassend. Für Topfkultur und Gruppen.
- n. \* 1726 **Madame Norbert Levavasieur** (*Levavasieur* 1904).  
Zwerg-Crimson Rambler. Blume lebhaft karminrot, grosse Dolden mit bis 25 Blumen, sehr effektiv. Gruppen- und Einfassungsrose.
- n. 1750 **Mad. Taft** (*Levavasieur* 1910).  
Blume glänzend hellrubinosa, gross für die Art. Pflanze kräftig, niedrig. Verbesserte Madame Norbert Levavasieur.
- n. \* 1751 **Maman Levavasieur** (*Levavasieur* 1908).  
Wuchs niedrig, gedrungen, buschig, Blüten kurz und dicht über dem Laub in dicht geschlossenen Rispen, rein leuchtend karminrot bis rosa, nicht verblassend.
- n. 1754 **Maman Turbat** (*Turbat & Co.* 1911).  
Harter, starkwachsender Strauch ohne Bewehrung. Blüten zu 50—60 in reichverzweigten Dolden, schön gefüllt, von dunkelpürsichrosa Färbung mit aurora Tönung, Zentrum heller Rückseite der Petalen fleischfarbig.
- n. \* 1757 **Erna Teschendorf** (*Teschendorf* 1911).  
Sport von Mad. Norb. Levavasieur, Blume dunkelleuchtend karmoisinrot, ähnlich der Farbe der Gruss an Teplitz, nie verblauend.
- n. 1728 **Marie Pâvic** (*Aléatière* 1889).  
Rosigweiss, besonders im Zentrum. Reichblühend.
- n. \* 1745 **Mrs. Cutbush** (*Levavasieur* 1907).  
Sport von Mad. Norbert Levavasieur. Farbe sehr hell rosarot bis purpurrot niedriger wie Levavasieur; sehr wertvoll für Gruppen und Topfkultur.
- n. \* 1752 **Orleansrose** (*Levavasieur* 1910).  
Blume geraniumrot mit rosarotem Schimmer, Zentrum leicht weiss, mit karminfarbigen Petalen; sehr wirkungsvoll. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, hart und krankheitsfrei.
- n. \* 1746 **Rösel Dach** (*L. Walter* 1907).  
Wuchs niedrig, gleichmässig, buschig; Blumen schön, über dem Laub in lockern, aufrechten Trauben; Blumen dicht gefüllt, glänzend kirschrosa, nach aussen heller.
- n. 1747 **Rosalinde** (*J. C. Schmidt* 1903).  
Blumen bis zu 100 an einem Stengel, mittelhoch, gefüllt, lachsrosa. Wuchs gedrungen, die Belaubung glänzend mattgrün.
- n. 1741 **White Pet.**  
Blumen halbgefüllt, weiss.
- n. 1756 **Yvonne Rabier** (*E. Turbat* 1910).  
Blume reinweiss auf hellschwefelgelbem Grunde, gut geformt, willig öffnend, doldig. Pflanze sehr hart.



## VIII. *Rosa centifolia*. — Centifolienrosen.

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—.

n. \*

### 51 Gewöhnliche Centifolia.

Stammt aus dem Orient und ist wohl die ältestgezüchtete Art. Blätter zartgrün mit rotem Rande. Die starkgefüllten rosafarbenen Blumen zeichnen sich durch ihren lieblichen Duft aus.

### Varietäten.

n.

### 50 Des Peintres.

Blume rosa, Zentrum dunkler, sehr gross, gefüllt, duftig. Pflanze stark. Beständiges Naturspiel der gewöhnlichen Centifolienrose.

n.

### 53 Unica. Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, schalenförmig, duftend.

## IX. *Rosa centifolia muscosa*. — Moosrosen.

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—.

n. \*

### 75 Cristata, Blume gross, wie die Centifolia, mit gefransten, hahnenkammförmigen Kelchblättern, extra schön bemoozt.

n.

### 87 Docteur Marjolin, lebhaft dunkelrosarot.

n.

### 88 François de Salignac, amarantrötlich mit Rosa.

n.

### 90 Julie de Mersan, schön purpurrosa blühend.

n.

### 91 Marbrée double, purpurviolett, weissgestreift.

n.

### 77 Maréchal Davoust, lebhaft rot, kugelförmig gebaut.

n.

### 92 Marie de Blois, rosa, innen dunkelrosenrot.

n. \*

### 93 Nathalie, in Dolden blühend, dunkelrosenrot.

n.

### 79 Nuit de Young, dunkelpurpurbraun mit penseeviolett.

n. \*

### 80 Parmentier, grosse, gefüllte, hellrosa Blumen.

n.

### 95 Reine des Mousseuses, Blume klein, gefüllt, inkarnat.

n.

### 82 Soeur Marthe, schön geformte rosa Blumen, innen dunkelrot.

n. \*

### 83 Unique de Provence, schön weiss, gross, gefüllt.

n.

### 86 William Lobb, Blume karmin-azurbläulich, mittelgross, gefüllt. Pflanze kräftig.

## X. *Rosa muscosa bifera*. — Mehrmals blühende Moosrosen.

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—.

n.

### 121 Deuil de Paul Fontaine (*Fontaine* 1874).

Blume dunkelpurpur, feuerrot schattiert, gross, gefüllt, willig aufblühend. Pflanze stark.

n.

### 122 Eugénie Guinoisseau (*B. Guinoisseau* 1864).

Blume kirschrot, in Violett purpur übergehend, gross, gefüllt.

n. \*

### 125 Madame Moreau (*Moreau-Robert* 1873).

Blume zinnober, weiss gestrichelt, sehr gross, sehr gefüllt.

n.

### 131 Mousseline (*Moreau-Robert* 1882).

Blume leicht rosaweiss, in Reinweiss übergehend, gross, kugelförmig gefüllt, willig blühend.

n.

### 127 Mousseux Salet.

## XI. *Rosa provincialis*. — Gestreifte Rosen.

Niedrige pro St. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—.

n. \*

### 70 Charles Quint.

Blume weiss bandiert, hilarosa gestreift.

### 65 Commandant Beaurepaire.

Blume zartrosa, purpur und violett gestreift und marmoriert.

n.

### 67 Georg Vipert (*Robert* 1853).

Blume purpur mit etwas violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt.

n.

### 69 Oeillet parfait (*Foulard*).

Blume rot, lila und purpur gestreift, mittelgross, gefüllt, flach.

n.

### 66 Perle des jardins.

Blume purpurrot mit Weiss gestreift. Eine der schönsten bunten Varietäten.

**XII. Rosa bourbonica. — Bourbonrosen.**

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—  
 Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—

- H. n. 153 *Souvenir de Malmaison* (*Beluze* 1844).  
 Blume blassfleischfarbig, rötlich umsäumt, sehr gross, flach, sehr gefüllt.

**XIII. Rosa indica Noisettiana.**

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—  
 Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—

- n. 173 *Bouquet d'Or* (*Ducher* 1873).  
 Blume dunkelgelb, leicht kupfrig, gross, becherförmig, gefüllt, hängend  
 H. 178 *Gloire de Dijon* (*Jacotot* 1853).  
 Blume lachsgelb, gross, flach, sehr gefüllt, köstlicher Duft, dick- und feststielig.  
 H. n. 186 *William Allen Richardson* (*Vve Ducher* 1879).  
 Blume schwankt zwischen safranorangelb und nankinggelb, gross, gefüllt, spitzknospig.

**XIV. Rosa indica semperflorens. — Bengal- oder Monatsrosen.**

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—

- n. 1849 *Charlotte Klemm* (*J. C. Schmidt*).  
 Die Blumen sind gross, leicht gefüllt, im Erblühen brennend scharlachrot. Eine der leuchtendsten rotblühenden Monatsrosen.  
 n. 1813 *Ducher* (*Ducher* 1870).  
 Blume reinweiss, mittelgross, becherförmig mittlere Petalen gefaltet, halbgefüllt.  
 n. 1821 *Hermosa* (*Manchesau* 1840).  
 Zartrosa, mittelgross, gefüllt, kugelförmig, reichblühend.  
 n. 1850 *Leuchtfleur* (*H. Kiese* 1909).  
 Die Blumen sind gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot und haben einen herrlichen Duft. Die Pflanze wird 40–45 cm hoch; sehr reichblühend.  
 n. 1882 *Papa Hemeray* (*Hemeray Aubert* 1912).  
 Starkwachsend mit aufrechten, vielblumigen Trieben. Die in grossen, lockeren Ständen stehenden einfachen Blüten sind von leuchtend scharlachroter Färbung mit weissem Auge.

**XV. Teerosen.**

Niedrige . . pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—  
 Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—

- H. n. 273 *Beauté de l'Europe* (*Gonod* 1882).  
 Blume dunkelgelb, Petalenkehrseite kupferiggelb, sehr gross kugelförmig, feststielig. Stammt von *Gloire de Dijon*.  
 n. 2426 » *inconstante* (*Pernet-D.* 1892).  
 Blume ziemlich gefüllt, kapuzinerrot mit gelb.  
 n. 2419 *Faust* (*Vigeron* 1910).  
 Blume lebhaft rot in rosa verlaufend, mittelgross. Pflanze niedrig, reichblühend.  
 n. 215 *Franziska Krüger* (*Nabonnand* 1880).  
 Blume leicht fleischweiss, gelb- und rosakupferig schattiert, gross gefüllt, halbkugelig, leicht aufblühend.  
 H. n. 2411 *General Gallieni* (*Nabonnand* 1899).  
 Blume braunrot mit kupfrigrot, schöne Knospe, sehr schönes Laub.  
 H. n. 1562 *Grace Darling* (*Bennett* 1885).  
 Blume rahmweiss, pfirsichrosa angehaucht, gross, sehr gefüllt, leicht aufblühend.  
 n. 2447 *Hamlet* (*Vigeron* 1912).  
 Blume lachsgelb, in rotgedecktes Rosa übergehend. Lange und spitze Knospe, grosse, gefüllte, aufrechtstehende Blume.



**Teerosen** (Fortsetzung):

- H. n.* 2432 **Lady Hillingdon** (*Lowe & Sawyer* 1910).  
Blume orange, aprikosengelb, mittelgross, langknospig. Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose.
- n.* 2412 » **Roberts** (*Cant* 1903).  
Blume rötlich aprikosengelb und kupferrot; herrliche Farbe. Wuchs mässig.
- n.* 2413 **Madame Jean Dupuy** (*P. Lambert* 1902).  
Knospe lang, spitz, gut öffnend, auf festem Stiele, Blumen rötlich goldgelb, in der Mitte in gelbrosa übergehend, reich und stetig blühend.
- H. n.* 233 » **Lombard** (*La charme* 1878).  
Blume ändert gelblichrosa bis leuchtendrot, Herbstflor blasser, gross halb-kugelförmig.
- H. n.* 1566 **Maman Cochet** (*Sc. Cochet* 1893).  
Blume fleischfarbigrosa, hellkarmin verwaschen mit salmfarbig nankinggelb vermischt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
- H. n.* 241 **Maréchal Niel** (*Pradel* 1864).  
Sehr grosse, dunkelgelbe Blume, becherförmig sehr wohlriechend, Prachtrose.
- n.* 1465 » **Niel weiss** (*Fr. Deegen jr.* 1896).  
Blumen zartweiss, in Rahmfarben übergehend, Zentrum gelblichweiss, sehr gross, sehr gefüllt, stark duftend.
- n.* 2425 **Peace** (*Piper* 1903).  
Lange Knospe, Blume gross, gefüllt, aufrecht, blass zitrongelb, sehr gut, wüchsig.
- n.* 2433 **Perle des Jaunes** (*L. Raymond* 1904).  
Blume goldgelb, Zentrum stark kupferfarbig, gross, gefüllt.
- n.* 1582 **Souvenir de Pierre Notting** (*Souper* 1902).  
Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Blüte ist aprikosen-gelb mit Goldgelb vermischt. Ausgezeichnete Treibrose.

**XVI. Teehybridrosen.**

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—  
Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—

- n.* 1593 **André Gamon** (*Pernet-Ducher* 1910).  
Blume gross, gefüllt, kugelförmig, auf einem langen und starken Stiel sitzend. Farbe karminrosa mit Cochenille im Zentrum. Die äusseren Petalen in Lachsrosa mit Karmin übergehend.
- n.* 1560 **Auguste Guinoisseau** (*Guinoisseau* 1890).  
Blume leicht fleischfarbigweiss, gleicht in allem übrigen der „La France“.
- H. n.* 1561 **Belle Siebrecht** (*Alex Dickson* 1896).  
Blume nelkenrosa, gross, gefüllt, Zentrum rund erhaben, Petalen zurückgebogen.
- H. n.* 1559 **Blumenschmidt** (*J. C. Schmidt* 1906).  
Blume lebhaft rein rahmfarbig schattiert, Petalennagel gelblichweiss, mittelgross, gefüllt, einzelständig, Pflanze mässig.
- H. n. \** 1585 **Château de Clos Vougeot** (*Pernet-Ducher* 1909).  
Eine der dunkelsten Rosen, dabei von grosser Leuchtkraft, widersteht brennender Sonne und grosser Feuchtigkeit. Blume gross, gefüllt, scharlachkarmoisinrot mit Feuerrot erhellt, beim Verblühen in Schwarz-samig-purpur übergehend.
- n.* 1594 **Colonel Leclerc** (*Pernet-Ducher* 1910).  
Stark- und aufrechtwachsender Strauch. Belaubung dunkelgrün. Knospe einzeln stehend, Blume gross, kugelförmig, ziemlich gefüllt, Farbe kirschrot mit Lachskarminrot nuanciert.
- n.* 2434 **Comtesse Félicie Hoyos** (*Souper & Notting* 1911).  
Laub schön, gesund, rötlichbronzegrün. Die mittelgrosse, kelchförmige Blüte ist gut gefüllt, von hellachsgelber Färbung, Zentrum kupfrig rosa mit Karmin getönt.
- n.* 1506 **Countess of Gosford** (*McGredy* 1907).  
Dunkel lachsrosa, Grund safrangelb; die Farbe hält lange. Blume gut geformt, breit, gefüllt, lang; Petalen fest, sehr reichblühend.
- H. n.* 2403 **Dad Sterling** (*J. C. Schmidt* 1910).  
Blume schöngestalt und dichtgefüllt, von isabellgelber Farbe und köstlichem Duft, reichblühend. Kreuzungssämling zwischen Maréchal Niel und Mad. Caroline Testout.
- n.* 1508 **Dr. A. Hermans** (*Verschuren* 1907).  
Sehr gross, sehr gefüllt, gelblichrosa; Knospe lang, auf festen, geraden Trieben; blüht von früh bis spät; dankbare Varietät.

**Teehybridrosen (Fortsetzung):**

- n.* 2435 **Duchess of Wellington** (*A. Dickson* 1911).  
Blume lebhaft safrangelb, karmesin gefleckt, beim Erblühen in Dunkelkupfriggelb übergehend. Gut gefüllt, grosse und steife Petalen; reichblühend, wohlriechend.
- n.* 1510 **Ecarlate** (*Boyard* 1907).  
Blume mittelgross, halbgefüllt, ausserordentlich lebhaft scharlachrot; übertrifft an Reichblütigkeit und Färbung Liberty und Richmond.
- n.* 1597 **Emil Limmer** (*Türke* 1910).  
Gesunder, kräftiger Wuchs. Knospe langgestreckt, Blume gross, gut gefüllt, wohlriechend, lange blühend, dunkelkarminrot. Schnittrose.
- n.* 1595 **Entente cordiale** (*Pernet-Ducher* 1910).  
Blume gross, gefüllt, kugelig. Farbe rahmweiss oder schwefelgelblichweiss, äussere Petalen leicht karmin gefärbt. Belaubung lebhaft grün. Starkwachsend.
- H.* 1547 **Etoile de France** (*J. Pernet-D.* 1905).  
Schöne langgestreckte Knospe; Blume sehr gross, stark gefüllt, von herrlicher Form, auf langem und starken Stiele. Farbe samtig rot, Zentrum lebhaft kirschrot.
- H. n. \** 2420 **Eugène Boulet** (*Pernet-Ducher* 1910).  
Knospe lang, spitz; Blume gross, kugelig, karminrot gefärbt mit lackartigem dunklen Schein. Geruch fein und kräftig.
- H. n. \** 1581 **Farben-Königin** (*Hinner* 1902).  
Die Farbe ist leuchtend hellrot und dunkelrosa mit aurora und silberigem Schein. Die Blumenblätter sind zurückgebogen, ähnlich wie bei La France, jedoch tritt das herrliche Farbenspiel bedeutend mehr hervor.
- n.* 2437 **Frau Lilla Rautenstrauch** (*Lambert* 1903).  
Knospe lang, kupfrig orangegeb, Blumen orangegeb, nach aussen in fleischrosa übergehend, Rand rahmweiss; ausserordentlich stark und angenehm duftend.
- H. n. \** 1572 **Friedrichsruh** (*Türke* 1908).  
Die grossen Blumen dieser einzig dastehenden dunkelblutroten Teehybridrose besitzen einen hochfeinen, sehr aparten Wohlgeruch.
- H. n. \** 1578 **General Mac Arthur** (*J. G. Hill* 1905).  
Eine prachtvolle scharlachrote Blume. Blume sehr gross, gefüllt, schön gebaut, etwas flach, duftend. Wuchs gut, 40–50 cm hoch, reichblühend.
- H. n.* 2438 **Georg Arends** (*Hinner* 1910).  
Blume sehr gross, stark gefüllt, Farbe La France-rosa. Wuchs wie Druschki.
- H. n.* 2414 **George C. Vaud** (*A. Dickson* 1909).  
Blume orange zinnober, sehr leuchtend und haltbar, gross, gefüllt mit erhöhter Mitte, sehr reichblühend, köstlicher Teeduft.
- H. n. \** 1426 **Gruss an Teplitz** (*Geschwind*).  
Blume leuchtend scharlachzinnober, mit feuerrotem und bräunlichen Samt, gross, gefüllt, schalenförmig.
- H. n.* 1577 **Gustav Grünerwald** (*P. Lambert* 1903).  
Knospe spitz gelblichrot, Blume regelmässig, kelchförmig, stets gut öffnend. Grundfarbe leuchtend rein karminrosa, im Innern gelblich, nach aussen heller.
- n.* 2415 **H. Armytage Moore** (*H. Dickson* 1908).  
Blume zart silberig rosa, gross, Petalen zurückgebogen. Pflanze kräftig.
- n.* 2439 **Harry Kirk** (*A. Dickson* 1908).  
Wuchs kräftig, reich und beständig blühend, Knospe lang, Blume breit, fest samtig, dunkelschwefelgelb, Rand heller.
- n.* 1518 **Herzog Friedrich II. von Anhalt** (*N. Welter* 1907).  
Grosse, gefüllte Blumen, lachsfarben mit Karmin. Mitte zinnober- und kupfrigrot duftend.
- H. n.* 2436 **Herzogin Marie Antoinette** (*Jacobs* 1911).  
Stark- und buschigwachsender Strauch. Knospe sehr lang, gut erblühend. Die grosse, gut geformte und gefüllte Blume ist fein orange-altgoldfarbig, lange haltbar und köstlich duftend.
- n.* 2402 **Immortella** (*Verschuren* 1910).  
Entzückend schöne Blume von guter, aufrechter Haltung. Sie öffnet sich langsam, aber ganz sicher. Offene Blume hält sich lange. Farbe fein rosa mit etwas gelber Mitte.
- n.* 1586 **Jean Noté** (*Pernet-Ducher* 1909).  
Chromgelb in Rahmgelb übergehend, sehr gross, kugelförmig, gut gefüllt.
- n. \** 1599 **Jonkheer J. L. Mock** (*Leenders* 1910).  
An Farbenkönigin erinnernd, leuchtend rot, die umgeschlagenen Blumenblätter sind silberig. Knospe öffnet sich langsam, Blumen meist einzeln, aufrecht auf langem, starken Stiel.
- n.* 1580 **Jubiläumsrose** (*J. C. Schmidt* 1909).  
Blume meist einzeln auf festem Stiel, sehr gross, gelblichrahmweiss mit orange-gelber Mitte.



**Teehybridrosen** (Fortsetzung):

- n.* 2427 **Juwel** (*Himmer* 1910).  
Wuchs aufrecht, Blume rahmweiss, sehr gross und schön gebaut, auf festem Stiel, duftend.
- n.* 1521 **Käte Moulton** (*Minneapolis Floral Co.* 1907).  
Treibrose von grossem Wert für Massenschnitt; in der Mitte lachsrot, Rand hell-silberrosa (Testout-Rasse).
- H. n.* 1564 **Kaiserin Auguste Viktoria** (*Lambert* 1892).  
Blume gross bis sehr gross, dicht gefüllt. Färbung rahmweiss, nach der Mitte zu etwas dunkler. Sehr wohlriechend. Eine der herrlichsten Sorten.
- n.* 2407 **Kaiser Wilhelm II.** (*Jacobs* 1909).  
Blume mittelgross, karmoisin und feurigrot mit samtigschwarzem Anflug der inneren Petalen. Wuchs kräftig. Belaubung dunkelgrün.
- n.* 1598 **König Laurin** (*Hoyer & Klemm* 1910).  
Knospen sehr lang und schön geformt. Farbe zart fleischfarbig, milchweiss, nach innen gelblich. Blumenblätter schön lilarosa umrandet und fein abgetönt. Blume sehr gross und gut gefüllt.
- H. n.* 1573 **Kronprinzessin Cecilie** (*J. C. Schmidt* 1908).  
Die edlen, grossen Blumen zeigen ein eigenartig feines, zartes Silberrosa und werden zu zweien und dreien auf kräftigen Stielen getragen.
- n.* 2444 **Lady Asthown** (*A. Dickson* 1905).  
Wuchs stark, aufrecht; andauernd reichblühend; Blume gross, gefüllt, Testout-Art; reinrosa.
- H. n.* 382 **La France** (*Guillot* 1868).  
Blume silbrigweiss, nach aussen lilarosa, sehr gross, gefüllt. Sehr beliebte Rose, die keine Schwäche zeigt und nicht ausartet.
- n.* 2401 **La Hollande** (*Verschuren* 1910).  
Blume reinweiss mit etwas Rosagelb in der Mitte, sehr gross, gut gefüllt, schön geformt. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, schön belaubt.
- H. n.* 1589 **Laurent Carle** (*Pernet-Ducher* 1907).  
Knospe lang, aufrecht, meist einzeln, auf langem Stiel. Blume sehr gross, schön gebaut, gefüllt, glänzend scharlach karmin.
- n. \** 1548 **Liberty** (*A. Dickson* 1900).  
Feurigrote, dunkle Treibrose.
- H. n.* 2422 **Lieutenant Chauré** (*Pernet-Ducher* 1910).  
Knospe lang, schön geformt. Die geöffnete Blume ist gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung leuchtend tiefkarminrot, wie mit Lack schattiert. Geruch gut.
- H. n.* 2408 **Lili von Posern** (*Kiese & Co.* 1910).  
Ist ein Sämling Testout  $\times$  Dr. Tröndlin. Farbe silbrigrosa, Wuchs wie Testout. Gruppen- und Schnittrose I. Ranges.
- n.* 1524 **Louise Pernet** (*Bénard* 1907).  
Gross, gefüllt, feine Schnittblume, zart silberrosa, Grund lachsfarbig.
- H. n. \** 1588 **Lyon-Rose, Pernetiana** (*Pernet-Ducher* 1908).  
Blume sehr gross, mit breiten Petalen, kugelförmig, Mitte korallenrot oder lachsrot mit Chromgelb, am Rande der Petalen in Krebsrot übergehend, duftend; beständig blühend.
- n. \** 1583 **Madame Abel Chatenay** (*Jos. Pernet*).  
Blumen gut gefüllt, karminrosa mit Mattzinnoberrosa und Salmfarben schattiert, Eine der besten Rosen für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt.
- H.* 230 **Madame Bérard** (*Levet* 1872).  
Blume lachsfarbiggelb, Umfang lachsrosa.
- H. n.* 1565 **Madame Caroline Testout** (*Pernet D.* 1890).  
Gross, gefüllt, seidenartig fleischfarbigrosa, Mitte feuriger, Rand rosa umsäumt. Vorzüglich zum Treiben. Prachtrose.
- n. \** 2448 **Madame Charles Lutaud** (*Pernet-Ducher* 1912).  
Sehr grosse, schalenförmige Blume, gut gefüllt und von feiner chromgelber Färbung im Zentrum, nach aussen zu rot nuanciert.
- n. \** 2449 **Madame Edmond Rostand** (*Pernet-Ducher* 1912).  
Blume kugelig, sehr gross, dicht gefüllt mit grossen Petalen. Färbung rosig-lachsfarben mit rötlich orangeroter Tönung im Zentrum. Duft sehr angenehm und intensiv.
- n.* 2442 **Madame Jenny Gillemot** (*Pernet-Ducher* 1905).  
Wuchs aufrecht, Knospe nankingelb, länglich, schön geformt, Blume ziemlich gefüllt, safrangelb.
- H. n. \** 1549 **Madame Jules Grolez** (*Guillot* 1896).  
Strauch wüchsig, sehr blühbar, reich verzweigt, Blume gross, gefüllt, sehr gut gebaut, sehr lebhaft chinesischrosa, extra für Gruppen und Schnitt.
- n.* 2445 **Madame Léon Pain** (*Guillot* 1905).  
Blume duftend, silberig fleischrosa, Mitte orange gelb erhellt, Rückseite lachsfarbig mit zinnober schattiert.

**Teehybridrosen** (Fortsetzung):

- n. \** 2428 **Madame Lucien Baltet** (*Pernet-Ducher* 1911).  
Starkwachsender, aufrechter Busch, dessen Triebe gewöhnlich nur eine Blüte tragen; Blüte mittelgross, ballförmig, gut gefüllt. Färbung zart goldig fleischfarben, äussere Petalen bisweilen glänzend karmin getönt. Geruch ausgezeichnet.
- n. \** 2450 **Mama Lyly** (*Souper & Notting* 1912).  
Blume flach, gut gefüllt, sehr zart fleischfarbigrosa. Aparte Färbung.
- n.* 1590 **Madame Maurice de Luze** (*Pernet-Ducher* 1904).  
Schöne Knospe auf langem, starkem Stiel, Blume sehr gross, gefüllt, rosa, Mitte purpurkarmin, Rückseite heller.
- n.* 2440 **Madame Mélanie Souper** (*Pernet-Ducher* 1905).  
Grosse Blume, halbgefüllt, Petalen breit, rotgelb, sehr schöne Knospe.
- H. n.* 2441 **Madame Ravary** (*Pernet-Ducher* 1899).  
Knospe goldgelb, Blume gross, kugelförmig, fast gefüllt, orangegelb, reichblühend.
- H. n.* 2416 **Madame René Oberthür** (*Vigneron* 1908).  
Blume gross, Form der Testout, von der sie stammt, porzellanweiss.
- H. n.* 2417 **Madame Segond Weber** (*Souper & Notting* 1908).  
Blume sehr gross, lachsrosa, Mitte leuchtender.
- n.* 2400 **Mama Looymans** (*Leenders* 1910).  
Blume hellziegelrosa, mittelgross, halbgefüllt.
- n.* 1531 **Marquise de Sinety** (*Pernet-Ducher* 1907).  
Blume rötlichockergelb, sehr gross, kelchförmig gefüllt.
- n.* 2418 **Mildred Grant** (*Dickson* 1901).  
Sehr grosse, feste, aufrechte, rahmweisse Prachtblume mit spitzer Mitte.
- H. n.* 1591 **Mrs. Aaron Ward** (*Pernet-Ducher* 1908).  
Knospe lang, Blume sehr gross, lang geformt, gefüllt, Farbe indischgelb, manchmal lachsfarbigrosa nuanciert.
- n.* 1587 **Mrs. Arthur Robert Wadell** (*Pernet-Ducher* 1909).  
Zweifärbig, rötlich lachsfarbig, Rückseite granatrot; gross, ziemlich gefüllt, sehr starkwüchsig, wunderbar reichblühende Gruppenrose.
- n.* 1550 **Mrs. E. G. Hill** (*Souper & Notting* 1906).  
Knospe lang, Blume sehr gross, gefüllt, gut öffnend, langstielig, Rückseite der Blumenblätter korallenrot, inwendig alabasterweiss.
- n.* 2446 **Mrs. Jos. Hill** (*Pernet-Ducher* 1904).  
Lange Knospe, Blume sehr gross und von guter Form, lachsrosa und orangerosa.
- n.* 1579 **Mrs. Harwey Thomas** (*P. Bernaix* 1906).  
Knospe sehr lang, kupfrig karmin, Blumen gross, aufrecht, kanariengelb, duftend. Wuchs stark.
- n.* 1534 **Mrs. Peter Blair** (*A. Dickson* 1907).  
Eine dekorativ wertvolle Rose. Blume fest gebaut, zitronengelb mit goldgelber Mitte; reich und beständig blühend, sehr duftend.
- n.* 2404 **Natalia Böttner** (*Böttner* 1909).  
Die Rose ist ausserordentlich starkwachsend und sehr reichblühend. Die schön-geformten grossen Blumen, welche der beliebten Sorte Kaiserin Augusta Victoria ähnlich sind, stehen einzeln auf langen, kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein zartes Chromgelb. Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose.
- n.* 2409 **Nordlicht** (*Kiese & Co.* 1910).  
Ganz hervorragende Farbenrose. Der Grund ist goldgelb, die Mitte der Blumenblätter kapuzinerrot, nach den Spitzen in Rosa auslaufend.
- H. n.* 1574 **Otto von Bismarck** (*J. C. Schmidt* 1908).  
Wuchs und Belaubung wie Mme. C. Testout, Farbe silberigrosa mit karminrosa Mitte,
- n.* 1568 **Papa Gontier** (*Nabonnand* 1883).  
Blume leuchtendrosa, Zentrum gelb schattiert, gross, locker gefüllt, spitzknospig.
- n.* 2443 **Pharisäer** (*Trier* 1901).  
Wuchs kräftig, weisslichrosa mit dunkler lachsrosa Mitte, aufrecht, grosse lange Knospe, ziemlich gefüllt, stammt von Belle Siebrecht.
- n.* 2423 **Président Vignet** (*Pernet-Ducher* 1910).  
Strauch wüchsig, schwach bewehrt. Blüten meist einzeln auf langem Trieb, gross, gefüllt, kugelig. Färbung lebhaft karminrot, glänzend braunrot nuanciert.
- H. n.* 2429 **Prince de Bulgarie** (*Pernet-Ducher* 1901).  
Strauch kräftig, breite Belaubung, hübsche Knospe, Blume sehr gross, fleischrosa mit lachs und orange, reichblühend.
- H. n.* 2430 **Radiance** (*Cook* 1909).  
Knospe lang, abgerundete Blumen, aufrecht, gross, kugelig, gefüllt, leuchtend karminlachs- mit opalrosa und kupferig gelbrot, dauernd und reichblühend, ohne Krankheit.



**Teehybridrosen (Fortsetzung):**

- H. n.* 1576 Reine Marguerite d'Italie (*Soupert & Notting* 1905).  
Blume dunkelkarminrot, centifolienduftend, Pflanze kräftig, stets blühend. Wuchs niedrig. Gruppenrose, sehr reichblühend.
- n.* 1572 Renée Wilmart-Urban (*Pernet-Ducher* 1908).  
Knospe lang, Blume gross, gefüllt, von graziöser Form, Farbe fleischfarbig salm-rosa oder lachsfarbig inkarnat, äussere Petalen lebhaft karmin nuanciert.
- H. n.* 1584 Richmond (*E. G. Hill* 1906).  
Blume scharlachrot, ziemlich gefüllt, wird nicht blau und ist eine stetig blühende Treibrose.
- n. \** 2451 Sachsengruss (*Neubert* 1912).  
Blume atlasartig, zart fleischfarbigrosa auf weissem Grund. Mitte der Knospe lebhaft inkarnat mit chinesischrosa Schein. Bau, Grösse der Blumen wie Druschki.
- n.* 2431 Sénateur Mascurand (*Pernet-Ducher* 1911).  
Wuchs aufrecht, Knospe meist einzeln, Blumen gross, kugelig, ambrafarbig gelb mit dottergelber Mitte, in Schwefelgelb übergehend.
- n.* 1539 Souvenir de Fred. Vercellone.  
Grosse, gefüllte, wohlgeformte Blume, duftend, sehr blühbar, karminrot mit Kupfrig-rosaweiss erhellt.
- n.* 2424 Souvenir de Gustave Prat (*Pernet-Ducher* 1910).  
Strauch breitwüchsig, Knospe länglich, Blume sehr gross, kugelig, dicht gefüllt, tiefschwefelgelb mit goldiger Schattierung im Zentrum.
- n.* 2410 Stadtrat Glaser (*Kiese & Co.* 1910).  
Im zeitigen Frühjahr, im Herbst und bei schlechtem, regnerischen Wetter bringt sie tadellose Blumen. Farbe hellschwefelgelb mit zarter, rötlicher Berandung. Knospe langgestreckt.
- n.* 2452 Sunburst (*Pernet-Ducher* 1912).  
Knospe fein geformt lang und spitz. Blume gross, dicht gefüllt, von tiefkelchiger Form, herrlich kadmiumgelb mit orangegelber Schattierung im Zentrum.
- n. \** 2453 Tito Héckéyan (*Soupert & Notting* 1912).  
Triebe kräftig, schön belaubt und mehrere Blüten tragend. Blüte gross, gut gefüllt von feiner, zart kupfrigrosa Färbung mit goldiger Tönung an der Basis der Petalen.
- n.* 1542 Triumph (*Hill & Co.* 1907).  
Blume gross, gefüllt, schöne Knospe, dunkelkarmin mit tiefkarmoisin.
- H. n. \** 1575 Veluwezoom (*Baron von Pallandt* 1909).  
Knospe lang, auf festem Stiele, sehr gut öffnend. Blume sehr gross, gut gefüllt, leuchtend dunkelkarminrosa.
- H. n.* 1543 Verschurens Liebling (*Verschuren* 1907).  
Laub glänzend, dunkel. Knospe länglich, schön zartteerrot, schöne Färbung. Stammt von Farbenkönigin.
- H. n.* 1486 Viscountess Folkestone (*Bennet* 1886).  
Blume zartrosa, Mitte dunkellachsfarbenrosa, ausserordentlich reichblühend

**XVII. Rosa hybrida bifera. — Remontantrosen.**

Niedrige. . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—

Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—

- H. n.* 303 Alfred Colomb (*Lacharme* 1866).  
Blume saftig feuerrot, am Grunde rosa, gross, kugelförmig, mit hohem Zentrum, gefüllt, sehr duftend.
- n.* 304 Alfred K. Williams (*Schwartz* 1878).  
Blumen karmin, in Magentarot übergehend.
- n. \** 794 Ami Martin (*Chedane Pujatin* 1907).  
Blume sehr gross, sehr gefüllt, bombenförmig, Petalen sehr gedrängt stehend, lebhaft zinnoberrot, nie in Violett übergehend; sehr duftend, wertvoll.
- n.* 315 Baron Bonstetten (*Liabaud* 1872).  
Blume samtig schwarzkarmesin, sehr gross, flach gefüllt.
- H. n. \** 327 Captain Christy (*Lacharme* 1873).  
Blume zart fleischweiss, Zentrum tiefer schattiert, sehr gross, voll, schalenförmig.
- n.* 330 Cheshunt Hybrid (*G. Paul* 1874).  
Blume kirschkarmin, violett schattiert, gross, kugelförmig.
- n.* 350 Elisabeth Vigneron (*Vigneron* 66).  
Blume frischrosa, gross, schalenförmig, gefüllt, duftend, willig öffnend.
- H. n.* 356 Eugen Fürst (*Soupert & Notting* 1876).  
Blume samtig karmesin, dunkelpurpurn schattiert, kuppenförmig, duftend.
- H. n.* 358 Fisher and Holmes (*E. Verdier* 1866).  
Blume karmesinscharlach, gross, kugelförmig mit spitzem Zentrum, willig aufblühend.

**Rosa hybrida bifera** (Fortsetzung):

- H. n. \** 808 Frau Karl Druschki (*P. Lambert* 1901).  
Blume sehr gross, bis 14 cm Durchmesser, mit breiten und langen Petalen, ziemlich dicht gefüllt. Farbe reinweiss. Die schönste weisse Remontantrose.
- H. n. \** 365 General Jacqueminot (*Roussel* 1853).  
Blume blendend samtröt, kugelförmig mit spitzem Zentrum.
- n.* 795 Henry Irving (*Conard & Jones Co.* 1907).  
Extra grosse Blume, dunkel samtigzinnobler, duftend, fast ununterbrochen blühend, ganz hart.
- H. n.* 815 Horace Vernet (*Guillot* 1867).  
Blume samtig purpur, dunkelkarmesin schattiert, wohlriechend.
- H. n.* 816 Hugh Dickson (*Hugh Dickson* 1905).  
Glänzend karmesin, scharlach schattiert, gross und schön geformt.
- n.* 374 Jean Liabaud (*Liabaud* 1876).  
Blume samtig, schwärzlichdunkelkarmesin, gross, gefüllt.
- n.* 813 Johannisfeuer (*Türke* 1910).  
Wuchs stark, die jungen Triebe verraten die lutea-Abstammung. Die Knospen erscheinen zu dreien oder einzeln. Die Blume ist gross und gut gefüllt. Aus breitem, goldigen Grunde entsteht ein eigenartiges Rot, ähnlich der Bohnenblüte, wie wohl selten bei einer anderen Rose.
- H. n.* 405 Madame Victor Verdier (*E. Verdier* 1864).  
Blume frisch glänzend kirschrosa, leicht aufblühend, stark duftend.
- n.* 414 Marie Baumann (*Baumann* 1864).  
Lebhaft und glänzend dunkelkarmin, mittelformig, willig aufblühend, stark duftend.
- H. n.* 742 Mrs. John Laing (*Bennett* 1888).  
Gross, schön gebaut, zartrosa, mehltaufrei, früh- und reichblühend.
- n.* 425 Paul Neyron (*Levet* 1869).  
Die grösste Remontantrose, dunkelrosa, schöne Form.
- n.* 430 Pierre Notting (*Portemer* 1864).  
Blume schwärzlichrot mit violetter Schimmer, gross, kugelförmig, sehr gefüllt, stark duftend.
- H. n.* 432 Prince Camille de Rohan (*E. Verdier* 1861).  
Sehr beliebte, dunkelsamtigkarmesin gefärbte Rose.
- n.* 434 Sénateur Vaisse (*Guillot* 1859).  
Blume lebhaft karmesinrot, voll und gut gebaut, wohlriechend, reichblühend.
- n.* 814 Souvenir de Léon Roudillon (*Vignerot* 1909).  
Blume gross, gefüllt, sehr dunkel samtigrot, Grund feurigrot, auf festem, aufrechtem Stiele.
- H. n. \** 810 Ulrich Brunner fils (*A. Levet* 1882).  
Kirschrot, gross, grosse Petalen, willig aufblühend.
- H. n. \** 811 Van Houtte (*Lacharme* 1864).  
Amarantfeurröt mit Samtigschwarzkarmin, dicht gefüllt, schöne Form.

**XVIII. Verschiedene Rosen.**

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4222	alba odorata . . . . . Blume gross, weiss mit gelbem Schein, blüht von August bis Herbst.	1.—	—	—
4223	alpina ( <i>Linné</i> ). Alpen-Zimtrose . . . . .	1.—	9.—	80.—
4224	amblyotis . . . . .	1.—	9.—	—
4225	Beggeriana ( <i>Schrenk</i> 1841). Beggars Zimtrose . . . . .	1.—	9.—	—
4226	canina caucasica . . . . .	1.—	9.—	—
4227	cinnamomea L. (Zimmetrose) . . . . . Aufrechtwachsender Strauch. Blumen karmin gefärbt, bis 5 cm gross.	1.—	—	—
4228	coruscans ( <i>Lk.</i> ). Schöne harte Rose aus Turkestan . . . . .	1.—	9.—	—
4229	dahurica ( <i>Pallas</i> ) . . . . . Strauch etwa 1½ m hoch, buschig, dicht belaubt, den zu Anfang Juni zahlreiche karminfarbene Blüten zieren.	1.—	9.—	—
4230	ferox ( <i>M. B.</i> ) . . . . . Die grossen, bis 4 cm breiten, weissen, einfachen Blumen erscheinen vom Juni bis August.	1.—	9.—	—
4231	foliolosa ( <i>Nutt.</i> ) . . . . . Blüten ca. 5 cm breit, rosafarben und wohlriechend. Die seltene Art wird nur 50 cm hoch.	1.—	9.—	—
4232	gallica grandiflora . . . . .	1.—	9.—	—



No.	Verschiedene Rosen (Fortsetzung):	pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
4233	<b>gigantea</b> ( <i>Colletta</i> 1888) Wuchs sehr stark, kletternd, Laub schön bronzegrün, gesund. Sehr selten, Blüte gross, einfach weiss.	1.50	—	—
4234	<b>gymnocarpa</b> ( <i>Nutt</i> ) Bildet einen dichten, feinblättrigen kleinen Strauch mit etwa 3 cm breiten, rosafarbenen Blüten im Juni.	1.—	9.—	—
4235	<b>hispida</b> ..... Blume weiss mit gelben Staubfäden, feines Laub.	1.75	—	—
4236	<b>Hugonis</b> <i>Hemsl</i> ..... Aufrechter bis über 1 m hoher Strauch. Blumen einzeln, gelb, bis 6 cm breit. Schöne Art.	1.25	—	—
4237	<b>Jundzillii</b> <i>Bess.</i> ..... Blume 6—7 cm breit, einfach, rosa, reichblühend.	1.—	—	—
4238	<b>laevigata</b> ( <i>Michaux</i> 1803) ..... Einfache, aber grossblumige und reichblühende Rank- rose.	1.—	—	—
4239	<b>laxa</b> ( <i>Hort.</i> ), <i>Froebeli</i> ..... —	—60	5.—	—
4240	<b>lucida</b> ( <i>Ehrh.</i> ) ..... Hübsche Wildrose mit glänzendgrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten, die reichlich erscheinen.	1.—	9.—	—
4241	<b>macrantha</b> <i>hort.</i> ..... Blume einfach, zart rosa, 8—9 cm im Durchmesser; stark- wachsend.	1.—	9.—	—
4242	<b>macrophylla</b> ( <i>Lindl.</i> ) ..... Himalaya, Tibet, Nord- und West-China, grossblättrig.	1.50	—	—
4243	<b>Maiden's blush</b> ( <i>Kew</i> 1797) ..... Blume blassfleischfarbigrosa, mittelgross, gefüllt, flach.	1.—	9.—	—
4244	<b>manca</b> ( <i>Green</i> ) ..... Eine sehr schöne einfachblühende Rose mit glänzend lederartigen, dunkelgrünen Blättern. Von niedrigem Wuchs. Reichblühend. Samenzierend.	1.—	9.—	—
4245	<b>microphylla rugosa</b> ..... —	1.25	10.—	—
4246	<b>moschata</b> <i>Duponti</i> ..... —	1.—	9.—	—
4247	» <b>flore pleno</b> ..... —	1.—	9.—	—
4248	» <b>umbrella</b> ..... —	1.—	—	—
4249	<b>nutkana</b> ( <i>Pres.</i> ) ..... Aufrechter Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht und im Juni einen reichen Flor grosser rosafarbener Blüten bringt.	1.—	9.—	—
4250	<b>pimpinellifolia</b> ( <i>Linne</i> ) ( <b>Rosa spinosissima</b> <i>L.</i> ) ..... Ein bis 1 m hoher Strauch. Äste und Zweige mit vielen Stacheln und Stachelborsten besetzt. Blüten Anfang Juni bis Mitte Juli, weiss, einzelne bis 5 cm im Durchmesser.	1.—	9.—	80.—
4251	» <b>Berwick</b> ..... —	1.—	9.—	—
4252	» <b>Dundee</b> ..... —	1.—	9.—	—
4253	» <b>Falkland</b> ..... —	1.—	9.—	—
4254	» <b>Globe</b> ..... —	1.—	9.—	—
4255	» <b>Lady Hamilton</b> ..... —	1.—	9.—	—
4256	» <b>Lismore</b> ..... —	1.—	9.—	—
4257	» <b>Maria Stuart</b> ..... Pflanze niedrigbleibend. Blüte einzeln stehend, 5 cm Durch- messer, dicht gefüllt, von wunderschöner, zartrosa Färbung mit gelblichem Grunde. Duft sehr angenehm.	1.—	—	—
4258	» <b>Rothsay</b> ..... —	1.—	9.—	—
4259	» <b>Staffa</b> ..... Blumen 4—5 cm Durchmesser, halbgefüllt, milchweiss mit zartrosa Tönung. Besonders als halbgeöffnete Knospe wunderschön. Strauch sehr reichblühend und hart.	1.—	—	—
4260	<b>pisocarpa</b> ( <i>Gray</i> ) ..... Kräftig wachsende amerikanische Art, welche im Juni mit zahlreichen rosafarbenen Blüten bedeckt ist	1.—	9.—	—
4261	<b>pomifera</b> ( <i>Herrmann</i> ) ..... Blüht im Juni blassrosa. Früchte beliebt zum Einmachen; bekannt unter dem Namen Apfelhagebutte.	—75	6.—	55.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
	<b>Verschiedene Rosen (Fortsetzung):</b>	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4262	<b>rubrifolia</b> (Syn. <i>R. ferruginea</i> )..... Rotblättrige Rose. Strauch von 2 m Höhe braunholzig mit grossen und kleinen Stacheln bewehrt. Laub braunrot. Blüht im Juni bis Juli, einfach dunkelrot.	1.—	9.—	80.—
4263	<b>sericea pteracantha</b> Fr. Neue Einführung aus China. Das farnähnliche Laub an den zierlichen Trieben wird durch grosse, einfache weisse Blüten prächtig geschmückt. Sehr breite, leuchtend rot gefärbte, durchscheinende Stacheln.	1.—	9.—	80.—
4264	<b>setigera</b> (Mch.) ..... Prairierose. In Nordamerika verbreiteter, hochklimmender Strauch. Blüten bis 5 cm im Durchmesser, rosenrot.	1.—	9.—	—
4265	<b>Soulieana</b> (Crepin) ..... Aus Tibet. Sehr zierend im Flor ihrer grossen schneeweissen Blumen.	1.—	9.—	—
4266	<b>stylosa</b> (Desv.) ..... Sparriger und schwachklimmender Strauch. Blüten weiss bis blassrosa im Juni und Juli.	1.—	9.—	—
4267	<b>Theano</b> (californica flore pleno) ..... Blume klein, leuchtend rosa, gefüllt, in reichster Weise die Pflanze bedeckend, lange haltend. Dolden bis zu 100 Blüten.	1.—	9.—	80.—
4268	<b>tomentosa</b> (Sm.) ..... Filtzblättrige Rose. Bis 2 m hoch werdender Strauch. Die bis 5 cm im Durchmesser haltenden, blass- bis lebhafte rosenrot gefärbten Blumen erscheinen im Juni und Juli einzeln oder in zwei- bis vielblütigen Doldentrauben.	1.—	9.—	—

100 Wildrosen in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 80.—

## Neue Rosa lutea und Pernetiana.

**Cissie Easlea** (Pernet-Ducher 1913) ..... Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—  
Hochstämme pro » » 2.75

Strauch starkwachsend mit straffen Trieben und bronziertergrüner Belaubung; stark bewehrt. Knospe eiförmig, rötlich nankinggelb; Blüte sehr gross, kugelförmig, dicht gefüllt; Färbung safran- gelb, mit karminrötlicher Mitte, beim Verblühen in Neapelgelb übergehend.

**Madame Edouard Herriot** (Daily Mail Rose). (Pernet-Ducher 1913.)  
Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—  
Hochstämme pro » » 2.75; 10 » » 26.—

Bildet einen reich bewehrten, sehr stark wachsenden Busch mit gesunder bronzegrüner Belaubung. Die Färbung der mittelgrossen, locker gefüllten Blumen ist ein prachtvolles, gelb getöntes Korallenrot, das später in ein feines Krebsrot übergeht. Erhielt auf der Internationalen Gartenbauausstellung zu London 1912 den Preis der Daily Mail für die beste Rose — einen goldenen Becher — zuerkannt. Desgleichen auf der Ausstellung der „National Rose Society“ zu London 1913 die goldene Medaille.

**Willowmere** (Pernet-Ducher 1913).  
Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—  
Hochstämme pro » » 2.75; 10 » » 26.—

Sehr starkwachsend mit aufrechten Zweigen, die glänzendgrün belaubt sind. Knospe lang, korallenrot mit Karmin getönt. Offene Blüte sehr gross, tassenförmig, von reicher krebsroter, gelb nuancierter Färbung; Aussenseite der Petalen karmin.

## Neue Rosa polyantha.

**George Elger** (Tarbat 1913) ..... Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—  
Blume in grossen Büschel, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbste Polyantha (William Allen Richardson Farbe). Sehr reichblühend. Treib-, Topf- und Einfassungsrose.

## Neue Teehybridrosen.

**Madame Théodore Delacourt** (Pernet-Ducher 1913).  
Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—  
Starkwachsender Strauch mit schöner, rötlichbronzierter Belaubung. Die lange Knospe zeigt ein schönes Granatrot; offene Blüte gross, dichtgefüllt, kugelig, von lachsroter, rein gelb getönter Färbung.



**Mistress T. Hillas** (*Pernet-Ducher* 1913) .. Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—  
Hochstämme pro » » 2.75

Sehr starkwachsend mit langen, aufrechten Trieben, die reich bewehrt und bronziert grün belaubt sind. Knospe lang, chromgelb; Blüte gross, gut gefüllt, schalenförmig, von schöner, rein-chromgelber Färbung.

## Neue verschiedene Rosen.

**Rosa Fargesii** ..... Niedrige pro St. M. 1.75; 10 St. M. 17.—; 100 St. M. 150.—

Eine der *Rosa Moyesi* in mancher Hinsicht ähnliche Art. Die Blätter sind jedoch glänzend tief dunkelgrün und die Triebe braunrot gefärbt, während *Moyesi* grüngelbe Triebe und eine lichtgrüne Belaubung hat. Blumen einfach becherförmig von samtig leuchtend dunkelkarmin-roter Farbe, während die von *Moyesi* scharlachrot sind. Blumenblätter etwas gekräuselt. Früchte scharlachrot, eigentümlich cylinderförmig, bis zu 4 cm lang, im Herbst und Winter sehr zierend.

**Rosa Giralddi** (*Hesse* 1912) .. Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—

Eine ganz aparte, schöne Rose, die von vom Pater Giralddi gesammelten Samen entstammt. Der Wuchs ist kräftig, doch graziös. Austrieb rötlich; kräftige Triebe oft dicht mit stacheligen Borsten bedeckt, älteres Holz aber fast stachellos. Die im Juni erscheinenden Blüten sind 2—4 cm breit, lebhaft rosarot gefärbt, mit weisslichem Zentrum; sie stehen zu 2—8 in lockeren Büscheln. Der Strauch ist von der Unmasse der Blüten fast bedeckt. Früchte länglich, von schöner, scharlach-roter Färbung, ausserordentlich zierend und sehr spät abfallend.

**Rosa Moyesi** ..... Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—

Belaubung sehr zierlich. Jedes Blatt besteht aus 11 sehr kleinen, ovalen, feinen, stark gesägten, oftmals rotherandeten Blättchen, Blattstiele rot. Blumen einfach, 10 cm Durchmesser, von tiefdunkel-samtig roter Farbe. Setzt reichlich Hagebuttenfrüchte an, die wegen ihrer eigentümlichen Form und Farbe sehr zieren.

**Rosa rubiginosa magna** (*Hesse* 1916).

Niedrige pro St. M. 2.50; 10 St. M. 24.—; 100 St. M. 220.—

Eine sehr schöne, kräftig und buschig wachsende Hecken- und Parkrose aus Samen der *rubiginosa* Hybride *Lucy Ashton* entstanden, die bis 2 m hoch wird, mit dunkelgrüner glänzender Belaubung und stark bewehrten Trieben. Blätter kräftiger wie bei *rubiginosa*, stark und angenehm duftend. Blumen fast gefüllt, leuchtend karminrot mit goldgelben Staubfäden, wodurch eine herrliche Wirkung hervorgerufen wird. Junge 2jährige Sträucher bedecken sich bereits Anfang Juni vollständig mit sehr grossen Blumen und unzähligen Knospen, sodass die Zweige unter der Last der Blumen sich herunterbiegen und dadurch den Strauch fast mit Blumen bedecken. Der Flor dauert ununterbrochen bis Mitte August, wenn die meisten Wildrosen bereits lange verblüht sind. Alle Besucher meiner Baumschulen waren voll des Lobes, fällt doch diese neue Hybride schon aus weiter Entfernung in die Augen.

**Rosa Willmottiae** (*Veitch* 1909) ..... Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—

Eine sehr schöne Rose mit einfachen, 2—3 cm breiten, karminrosa gefärbten Blüten, die im Juni sehr reichlich erscheinen.

## V. Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

**Die Preise für Solitär- und Schaupflanzen siehe Seite 265–266.**

No.	Benennung nach Beissner.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<i>Von Abiesarten werden nur Kopfpflanzen abgegeben.</i>				
	<p style="text-align: center;"><b>Koniferen zu Gruppen</b></p> <p style="text-align: center;">mit kleinen Fehlern liefere <math>33\frac{1}{3}</math> Prozent billiger, als die unter den einzelnen Sorten notierten Preise.</p>				
	<b>Abies Lk.</b> Weiss- oder Edeltanne. (Abietineae.)				
4269	<b>arizonica Merriam.</b> Korktanne. schön geformte Pflanzen Seltene, ganz harte, hübsche Blautanne aus Arizona. Von schönem Bau mit leuchtend blauer Benadelung. Die korkige Rinde des Stammes, der Äste und Zweige färbt sich später schneeweiss. Sollte zur Belebung und Verschönerung der Landschaft massenhaft in Wald und Park ge- pflanzt werden.	180—200	10.—	90.—	—
4270	» <b>argentea.</b> Mit silberiger Belaubung, sonst ähnlich, sehr selten.	100—120	22.—	200.—	—
4271	<b>balsamea Mill.</b> Balsamtanne Eine durch alle nördlichen Staaten Nord- amerikas weitverbreitete, raschwachsende Tannen- art von schmalpyramidalem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Benadelung.	200—250	10.—	90.—	—
4272	» <b>nana hort.</b> (Syn. <b>A. bals. globosa hort.</b> ) Hübsche, zierliche Zwergform mit dichtstehen- den, ausgebreiteten Ästen und dunkelgrüner, unterseits blauweisser Benadelung. Weniger schwarzgrün als wie die vorige Form.	30—40	3.—	—	—
4273	<b>brachyphylla Maxim.</b> Stattliche Tanne, die eine sehr regelmässige Pyramide bildet und im Wuchs A. Nordmanniana ähmelt. Vollständig winterhart. Eine der aller- schönsten und am gesündesten bleibende Art.	80—100 100—120	12.— 15.—	110.— 140.—	— —
4274	<b>cephalonica Lk.</b> Cephalonische Weissstanne. Herrliche, dekorative Tanne aus Griechenland von streng pyramidalem, dichtem, starren Wuchs, welche unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht. Die dichte Verzweigung ist mit glän- zend dunkelgrünen, dolchförmigen Nadeln besetzt.	100—120	6.—	55.—	—
4275	<b>cilicica Carr.,</b> echt In Kleinasien heimischer, hoch werdender Baum mit reichverästelter, schmalkegelförmiger Krone. Benadelung oberseits schön glänzend dunkelgrün, unterseits bläulich. Schnell und freudig wachsend.	40—60 120—140 140—160	4.— 10.— 12.—	35.— 90.— 100.—	— — —
4276	<b>concolor Lindl. &amp; Gord.</b> Blaufarbige Weissstanne Stammt aus den kalifornischen Gebirgen und ist mit ihren langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln ein Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140 140—160 160—180 180—200 140—160	3.— 4.50 6.— 7.50 10.— 12.— 13.— 25.— 25.—	29.— 40.— 55.— 70.— 90.— 110.— 170.— 220.— 220.—	— — — — — — — — —
4277	» <b>violacea hort.</b> Sehr seltene, weissblaue Form.	140—160	25.—	220.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Abies</b>				
4278	<i>grandis</i> <i>Lindl.</i> . . . . . Eine der grössten Tannen, die im Vaterlande, dem westlichen Nordamerika, bis über 90 m Höhe erreichen soll. Bildet schlanke Pyramiden mit langer, glänzend dunkelgrüner, kammförmig ge- stellter Benadelung.	200—250	25.—	220.—	—
4279	<i>lasiocarpa</i> <i>Engelm. &amp; Sarg.</i> (A. Lowiana der englischen Gärten) . . . . . Sie unterscheidet sich von A. concolor durch einen etwas steiferen Wuchs, durch mehr regel- mässig quirlständige, nach oben rascher an Länge abnehmende Äste, so dass sie besonders regel- mässige spitze Pyramiden bildet. Bei Aussaaten habe ich stets charakteristische Pflanzen erhalten.	100—120 120—140 140—160 160—180	9.— 10.— 12.— 18.—	80.— 90.— 110.— 170.—	— — — —
4280	<i>magnifica</i> <i>Murr.</i> . . . . . In Kalifornien heimischer, schlank- und hoch- wachsener Baum. Die dicht quirlständigen, kurzen Äste sind mit dicken, viereckigen, stumpf- spitzen Nadeln besetzt, die schön blaugrün ge- färbt sind. Eine der schönsten Tannen.	40—50 60—80	9.— 12.—	80.— —	— —
4281	<i>Mariesii</i> <i>Masters.</i> <i>Maries Weisstanne</i> . . . . . Grosser pyramidalen Baum mit starken ab- stehenden Ästen. Die Nadeln sind stumpf, dunkel- grün, wie lackiert an der Oberseite und weisslich an der Unterseite. An mehrjährigen Trieben ver- schwindet diese weisse Farbe ganz.	30—40 80—100	4.— 9.—	35.— 75.—	— —
4282	<i>nephrolepis</i> <i>Maxim.</i> , selten . . . . . Hübsche, der A. Veitchii nahestehende Tanne aus der Mandschurei. Der schlankwachsene, glatt- und hellrindige Baum hat eine sehr zierende, dunkelgrüne Benadelung.	80—100 100—120	10.— 12.—	— —	— —
4283	<i>nobilis</i> <i>Lindl.</i> <i>Edle Weiss- oder Silbertanne.</i> Diese im wahren Sinne des Wortes edle Tanne gedeiht in allen Lagen und verdient daher die weiteste Verbreitung.	100—120 120—140 140—160 160—180	7.50 10.— 12.— 18.—	70.— 90.— 110.— 170.—	— — — —
4284	» <i>argentea</i> <i>hort.</i> . . . . . Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit Silberschimmer.	100—120	18.—	—	—
4285	» <i>glauca</i> <i>hort.</i> . . . . . Prächtig dunkelblau gefärbte Form.	60—80 100—120	12.— 18.—	100.— —	— —
4286	<i>Nordmanniana</i> <i>Lk.</i> <i>Nordmannstanne</i> . . . . . Eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, gehört unstreitig zu den edelsten und dekora- tivsten Koniferen.	60—80 80—100 100—120 120—140 140—160 160—180	4.— 5.— 7.50 10.— 12.— 18.—	35.— 45.— 60.— 90.— 110.— 150.—	— — — — — —
4287	<i>numidica</i> <i>de Lennoy Carr.</i> (A. baboriensis). <i>Numidische Weisstanne</i> . . . . . Sehr schöne, üppige, dunkelgrüne Tanne von schönem Bau, sehr widerstandsfähig und hart.	80—100 140—160 160—180 180—200	6.— 12.— 18.— 25.—	55.— 110.— 150.— 220.—	— — — —
4288	<i>pectinata pendula</i> <i>hort.</i> <i>Hänge- oder Trauer- tanne</i> . . . . . Eine sehr dekorative Form mit quirlständigen, kürzer oder länger herabhängenden Ästen.	120—140	7.50	70.—	—
4289	» <i>pyramidalis</i> <i>Carr.</i> . . . . . Interessante Säulenform, vom Wuchs der ita- lienischen Pappel.	40—50	4.—	—	—
4290	<i>Pinsapo</i> <i>Boiss.</i> . . . . . Gehört zu unsern schönsten und eigenartigsten Tannen. Die Benadelung des breitpyramidal wach- senden Baumes ist kurz, dick und stechend und von dunkelgrüner Färbung.	40—60	7.50	70.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Abies</b>					
4291	<b>Pinsapo glauca hort.</b> .....	40—60	12.—	110.—	—
	Eine herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.				
4292	<b>umbilicata Mayr.</b> .....	120—140	10.—	90.—	—
	Japanische, sehr schöne Tanne, die in der Heimat bis 40 m hoch wird. Die bis zu 2½ cm langen Nadeln sind oberseits hellgrün, unterseits hübsch silberigweiss.				
		140—160	12.—	110.—	—
		160—180	18.—	150.—	—
		180—200	25.—	220.—	—
4293	<b>Veitchii Carr.</b> Veitche's Weisstanne.....	120—140	5.—	42.—	380.—
	Ganz harte und reizende Art mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Ein auserlesener Schmuck für unsere Gärten und kann daher zur Anpflanzung nicht warm genug empfohlen werden.				
		140—160	9.—	80.—	—
		160—180	12.—	110.—	—
4294	<b>Vilmorini</b> .....	30—40	10.—	—	—
	Neue bemerkenswerte Hybride von A. Pinsapo × cephalonica, sehr schön, hart, wächst in demselben Boden von dem sie stammt.				
<b>Picea Lk.</b> Fichte, Rottanne (Abietineae).					
4295	<b>ajanensis Fisch.</b> Ajanfichte.....	100—120	6.—	55.—	—
	Die alte Alcockiana, mit flachen, unterseits auffallend blauweiss bereiften Nadeln. Die Färbung kommt schon an ganz jungen Exemplaren zur Geltung.				
		120—140	10.—	90.—	—
		140—160	12.—	110.—	—
		160—180	15.—	130.—	—
4296	<b>alba coerulea hudsonica hort.</b> .....	80—100	7.50	70.—	—
	Eine hübsch blaugefärbte Form mit sehr dichtstehenden Nadeln. Die jüngeren Zweige sind langwagerecht ausgestreckt, während die älteren mässig hängen.				
		100—120	10.—	90.—	—
		120—140	12.—	110.—	—
		140—160	15.—	135.—	—
		160—180	18.—	170.—	—
4297	<b>asperata var. notabilis Rehd &amp; Wils.</b> .....	40—60	12.—	110.—	—
	Diese Form unterscheidet sich von der Art durch die Verschiedenheit der Zapfen, die der P. montigena M. sters ähnlich sind.				
		60—80	18.—	170.—	—
4298	<b>Breweriana Watson.</b> .....	30—40	6.—	55.—	—
	Nach Sargent ist P. Breweriana von allen amerikanischen Fichten am lokalsten und stellt durch ihren eigentümlichen Wuchs die auffallendste Erscheinung von allen dar. Mit ihren hängenden Zweigen soll sie im Wuchs einer Trauerweide gleichen. Sehr selten.				
		40—60	9.—	80.—	—
		60—80	12.—	110.—	—
		80—100	18.—	—	—
4299	<b>Engelmanni Engelm.</b> .....	40—60	4.50	40.—	—
	Empfehlenswerte, vollständig harte Fichte, mit bläulich grüner Benadelung.				
		60—80	6.—	55.—	—
4300	<b>excelsa Lk.</b> Fichte oder Rottanne. Pflanzen { für Balkons {	30—40	—50	4.—	30.—
		50—70	—60	5.—	45.—
		60—80	1.25	12.—	—
	Bekannte, einheimische Art.				
		40—50	7.50	—	—
4301	» <b>acrocona Th. M. Fries</b> .....				
	Neue Form mit merkwürdiger Bildungsabweichung des Zapfens. Ganz junge Zapfen zeigen zwischen den weichen zurückgerollten Zapfenschuppen derbe, kurze, breite, scharfgespitzte Nadeln, die nach der Spitze zu schopfartig stehen.				
4302	» <b>alpestris Brügger.</b> Alpenfichte.....	140—160	4.—	35.—	—
	Von gedrungem, pyramidalen Wuchs, mit weitgestellten Ästen, kurzer, steifer Bezweigung und derben, vierkantigen, bläulich bereiften Nadeln.				
4303	» <b>argenteo-spica Hesse</b> .....	180—200	8.50	75.—	—
	Eine hier aus Samen entstandene Form, die mit langen, üppigen weissen Trieben im Frühjahr austreibt und so einem mit Kerzen besetzten Weihnachtsbaume gleicht.				
4304	» <b>aurea Carr.</b> .....	120—140	5.50	50.—	—
	Die Zweige sind im Sommer schön hellgoldgelb gefärbt.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Picea</b>					
4305	<b>excelsa Barry hort.</b> . . . . .	20—30	4.—	35.—	—
	Sehr schwachwachsende, empfehlenswerte Zwergform.	30—40	5.50	50.—	—
4306	» <b>cincinnata Hesse.</b> Lockenfichte . . . . .	120—140	4.—	35.—	—
	Stärkere Äste aufstrebend oder horizontal stehend, die kleineren Äste und die Zweige herunterhängend und an ihren Endtrieben lockige Verzweigungen von 4—6 cm Länge bildend. Na- deln sehr lang und breit nach aufwärts gerichtet. Hier aus Samen entstanden.	180—200	10.—	90.—	—
4307	» <b>Clanbrasiliiana Carr.</b> . . . . .	40—60	7.50	—	—
	Eine rundliche oder kegelförmige, ganz ge- drungene, sehr kurz u. dicht bezweigte Zwergform.	100—120	12.—	—	—
4308	» <b>columnaris Carr.</b> Säulenfichte . . . . .	100—120	5.—	—	—
	Eine starkwachsende Form, welche mit kur- zen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale Säule bildet.				
4309	» <b>compacta hort.</b> . . . . .	40—60	4.—	35.—	—
	Zierliche Form von dichtem, rundlichen Wuchs.	100—120	7.50	70.—	—
		130—150	12.—	—	—
4310	» <b>conica Carr.</b> Kegelfichte . . . . .	40—60	4.—	35.—	—
	Bildet mit den aufstrebenden, sehr dicht- stehenden Ästen und dünnen Zweigen einen ge- drungenen Kegel.	60—80	7.50	60.—	—
4311	» <b>Cranstonii Carr.</b> (Syn. P. exc. Dicksoni)	120—140	4.—	38.—	—
	Höchst eigentümliche Form, die nur aus einem aufrechten Schaft mit wenigen seitlichen Verzweigungen besteht.				
4312	» <b>cupressina Thomas.</b> Zypressenfichte . . .	40—60	10.—	—	—
	Interessante Neuheit, die durch ihre Tracht so abweichend ist, dass sie auf einige hundert Meter Entfernung eher für eine Zypresse als für eine Fichte gehalten wird. Abgebildet und be- schrieben in den Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft Jahrg. 1907, S. 252.				
4313	» <b>Ellwangeriana hort.</b> . . . . .	30—40	6.—	55.—	—
	Schöne Form von breitem, gedrunge- nen Wuchs mit feiner, dichter Verzweigung und fei- nen, kleinen, spitzigen Nadeln.	40—60	7.50	70.—	—
4314	» <b>eremita Carr.</b> (Syn. P. exc. crassifolia)	80—100	3.—	28.—	—
	Üppige Pflanze, eine schmale Pyramide bil- dend, mit zahlreichen, schief aufwärts gerichte- ten Ästen und dicken, kurzen Zweigen mit orangeroter Rinde.	120—140	4.—	36.—	—
		140—160	5.—	45.—	—
4315	» <b>Finedonensis hort.</b> . . . . .	80—100	3.—	28.—	—
	Junge Triebe hellgelb bis weisslich gefärbt und erscheinen dann meist wie bronziert.	140—160	4.50	40.—	—
4316	» <b>Gregoriana</b> . . . . .	25—30	6.—	55.—	—
	Eine auffallend gedrungene, sehr empfehlens- werte Zwergform.				
4317	» <b>inversa hort.</b> . . . . .	80—100	4.—	35.—	—
	Eine höchst dekorative Form mit stark hän- genden Ästen und schlaff, herunterhängenden Zweigen.	140—160	9.—	75.—	—
		200—250	18.—	150.—	—
4318	» <b>Maxwellii hort.</b> . . . . .	30—40	7.50	70.—	—
	Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung. Zwergform.				
4319	» <b>Merkii hort.</b> . . . . .	30—40	7.50	70.—	—
	Ganz niedrige Zwergform, mit dichter, kurzer Bezweigung.				
4320	» <b>microsperma</b> . . . . .	30—40	6.—	55.—	—
	Schöne Zwergform von gedrunge- nem Wuchs.	40—60	8.50	80.—	—
4321	» <b>mucronata Carr.</b> . . . . .	40—60	1.75	17.—	—
	Eigentümliche Form, je nach Üppigkeit mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen, rotgelber Rinde und dunkelgrüner Be- nadelung.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Picea</b>				
4322	<i>excelsa nana Carr.</i> . . . . . Bildet schöne regelmässige, rundlich ab- geplattete, dichtzweigige Pflanzen.	30—40	7.50	70.—	—
4323	» <i>nidiformis</i> . . . . . Kissenförmige, runde abgeplattete Zwerg- form mit feiner hellgrüner Bezweigung. Durch das Fehlen des Mitteltriebes wird eine trichter- förmige, nestartige Vertiefung gebildet.	30—40	7.50	70.—	—
4324	» <i>parviformis hort.</i> . . . . . Ganz gedrungene Zwergform mit feiner, hell- grüner Bezweigung.	30—40 40—60 60—80	4.— 5.— 9.—	35.— 45.— 80.—	— — —
4325	» <i>pendula major hort.</i> . . . . . Die locker gestellten Seitenäste dieser ele- ganten Form stehen fast wagerecht, mit leichter Neigung nach unten ab; die Zweige hängen senkrecht nieder und sind mit grossen Nadeln besetzt.	180—220	10.—	—	—
4326	» <i>procumbens Carr.</i> . . . . . Eine ganz zwergige, sich über dem Boden mit den Ästen ausbreitende Form mit zahl- reichen kleinen, sparrigen Zweigen und sehr dicht stehenden, feinen, kurzen und spitzen Nadeln.	30—40	7.50	70.—	—
4327	» <i>pumila glauca hort.</i> . . . . . Dichtzweigige, mehr in die Breite wachsende, plattrunde, gedrungene Zwergform von blau- grüner Färbung.	30—40 40—60	6.— 7.50	55.— 70.—	— —
4328	» <i>pygmaea Carr.</i> . . . . . Bildet ganz dichte, kegelförmig aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung.	30—40 40—60 60—80	4.— 6.— 8.50	35.— 55.— 75.—	— — —
4329	» <i>Remontii hort.</i> . . . . . Sehr empfehlenswerte niedliche Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen und von be- sonders regelmässigem, spitz-kegelförmigen Bau.	30—40 40—60	5.— 6.—	45.— 55.—	— —
4330	» <i>viminalis Casp.</i> Schwedische Hängefichte Diese dekorativ schöne Form bildet gleich- sam den Übergang von der Schlangen- zur Hängefichte. Die Äste sind zahlreicher und stehen in Quirlen, die Nebenäste sind oft mehrere Meter lang, unverzweigt, dünn und hängen strickförmig schlaff und senkrecht herab.	100—120	4.—	35.—	—
4331	» <i>virgata Jacques.</i> Schlangen- oder Ruten- fichte . . . . . Von aufstrebendem Wuchs mit lang-wagrecht ausgestreckten, sehr gering bezweigten Ästen, von denen die unteren abwärts gerichtet sind.	100—120	7.50	—	—
4332	<i>Glehnii Fr. Schmidt.</i> . . . . . Eine auf der Insel Sachalin heimische, der <i>P. obovata</i> nahestehende, kurzadelige Fichte, die indes durch die blauweisse Blattunterseite wesentlich abweicht.	40—60 60—80	7.50 9.—	— —	— —
4333	<i>hondoënsis Meyr.</i> . . . . . Eine der <i>P. ajanensis</i> sehr nahestehende Fichte, unterscheidet sich aber von dieser durch die rotbraunen Zweige und den späten Austrieb. Auch ist die einerseits silberweisse, anderseits grüne Benadelung sehr dicht gestellt.	50—70	5.—	—	—
4334	<i>Morinda Lk.</i> . . . . . Hübsche, schlankwachsende Fichte aus dem westlichen Himalaya. Ihres reichstigen Baues und der dunkelgrünen Benadelung wegen ist sie eine der dekorativsten Arten. Verlangt warme, geschützte Lage.	100—120	6.50	60.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Picea</b>				
4335	<i>nigra</i> Lk. .... Schlank pyramidaler Baum Nordamerikas mit horizontalen bis abwärts gerichteten Ästen und dünner, sehr dichtstehender, dunkelgrüner Be- nadelung. Obgleich langsam von Wuchs, ist sie doch ungemeinzierend.	100—120	4.50	40.—	—
4336	» <i>Doumettii</i> Carr. .... breite Pflanzen Schlanke Kegelform, dicht bezweigt.	60—80	5.—	45.—	—
4337	» <i>Mariana hort.</i> .... breite Pflanzen Wilhelmshöher Schwarzfichte, als jüngere Pflanzen von Doumetti nicht zu unterscheiden, bildet aber breitere, dichte Pyramiden bis 15 m Höhe.	100—120 120—140 140—160	6.— 10.— 12.—	55.— 90.— 110.—	— — —
4338	<i>Omorica Pančić</i> .... Eine höchst interessante und hervorragend schöne Fichte aus Serbien von schmalpyrami- dalem, fast säulenartigem Wuchs. Im Alter drehen sich die Nadeln, so dass die weisse Unterseite sichtbar wird.	80—100 100—130 130—150	5.50 7.50 10.—	50.— 70.— 90.—	— — —
4339	» <i>pendula</i> .... Von schön hängendem Wuchs. Nadeln ge- dreht. Die weisse Unterseite derselben kommt auffallend zum Vorschein, sehrzierend.	80—100 100—120	6.— 7.50	55.— 70.—	— —
4340	<i>orientalis</i> Lk. & Carr. Morgenländische oder Sapindusfichte. Schön geformte Pflanzen Von breit kegelförmigem Wuchse mit dichter, feiner Bezweigung und glänzend bronzierten, dunkelgrünen, kurzen Nadeln. Für Einzelpflan- zung sehr zu empfehlen.	140—160 160—180 180—200 200—250	10.— 12.— 18.— 25.—	90.— 110.— 170.— 220.—	— — — —
4341	» <i>aureo-spicata</i> Hesse .... Eine hier aus Samen entstandene reizende Form, welche im jungen Triebe wie mit goldenen Lichtern geschmückt erscheint, so auf einige Zeit dem Garten einen auserlesenen Schmuck gewährt, bis mit dem Ausreifen des Triebes die Färbung allmählich in glänzend dunkelgrün übergeht.	100—120 120—140 140—160	7.50 10.— 15.—	70.— 90.— 120.—	— — —
4342	» <i>nutans</i> .... Schöne neue Form mit elegant überhängen- den Zweigen.	100—120	5.—	45.—	—
4343	<i>polita</i> Carr. Torano- oder Tigerschwanzfichte Von allen anderen Arten sofort zu unter- scheidende Fichte mit dunkelgrünen, dolchspitzig- stehenden Nadeln und braunroten, kugeligen Knospen.	20—25	3.—	25.—	—
4344	<i>pungens glauca argentea</i> .... Eine silberweisse, herrliche Form, von einer Färbung, wie sie keine andere Konifere aufzu- weisen hat. Sie ist die Freude eines jeden Koniferenfreundes.	80—100 100—120 120—140	8.50 10.— 15.—	80.— 90.— 135.—	— — —
4345	» <i>glauca argentea Kosterii hort.</i> .... Prächtig grau-blaue Färbung zeichnet diese Fichte aus, die neben dem schönen geschlossenen Wuchs noch den Vorzug hat, dass auch die älte- ren Nadeln die schöne blaue Farbe behalten.	60—80 100—120 120—140	7.50 12.— 18.—	70.— 110.— 170.—	— — —
4346	» <i>glauca pendula Koster.</i> .... Schöne blaue Form mit stark abwärts hängen- den Ästen.	80—100	12.—	—	—
4347	» <i>lutea</i> .... Die Benadelung dieser Form hat eine gelb- lichgrüne Färbung.	160—180	15.—	—	—
	<b>Tsuga Carr.</b> Hemlockstanne. (Abietineae.)				
4348	<i>canadensis</i> Carr. Kanadische Hemlockstanne Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.	60—80 80—100 100—120 140—160	1.75 2.50 4.— 5.—	17.— 22.— 35.— 45.—	150.— 210.— 300.— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Tsuga</b>				
4349	<i>canadensis albo-spica hort.</i> . . . . .breite Pflanzen Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen. Die allerschönste bunte von grossem Effekt.	60—80 80—100 100—120	5.50 7.50 10.—	50.— 70.— 90.—	— — —
4350	» <i>argentea Hesse.</i> . . . . . Kräftig wachsende, etwas hängende Varietät, die im Frühjahr lange weisse Triebe macht.	60—80 120—150 150—180	2.50 8.50 12.—	22.— — —	— — —
4351	» <i>aurea hort.</i> . . . . . Goldgelb schimmernde Form von gedrunenem Wuchs, mit leicht übergebogenen, goldgelben Zweigspitzen, welche recht zierlich und deko- rativ ist.	40—60 100—120	3.— 7.50	— —	— —
4352	» <i>macrophylla hort.</i> . . . . . Rasch und üppig aufwachsende dekorative Form.	30—40 40—60 60—80	1.50 1.75 3.—	14.— 17.— 28.—	— — —
4353	» <i>minima Hesse.</i> . . . . . Wuchs niedrig, sehr dicht und rund. Die Nadeln sind bedeutend kürzer und schmaler, stehen auch dichter zusammen als bei der Stammart.	30—40	2.50	22.—	—
4354	» ( <i>Sargentii</i> ) <i>pendula hort.</i> . . . . . Eine sehr dekorative Form mit stark hängen- den Ästen.	40—60 60—80	2.50 3.—	22.— 29.—	180.— 250.—
4355	<i>diversifolia Maxim.</i> . . . . . Verschiedenblättrige Hemlockstanne. Diese schöne, vollkommen winterharte japanische Art bildet ganz dichte Pyramiden, deren leicht über- hängende Zweige mit kurzen, breiten, dunkel- grünlänzenden Nadeln dicht besetzt sind.	40—60	2.50	22.—	180.—
4356	<i>Mertensiana Carr.</i> Westamerikanische Hem- lockstanne . . . . . Im Vaterlande bis 60 m hoch werdender Baum, der nicht nur einen Platz im Park wegen seiner Schönheit, sondern auch Berücksichtigung im Walde wegen seiner Raschwüchsigkeit und der Güte seines Holzes verdient.	40—60	2.50	22.—	—
4357	» <i>argenteo variegata hort.</i> . . . . . Neue, sehr zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.	100—120	5.50	50.—	—
	<b>Pseudotsuga Carr. (Abietinae.)</b>				
4358	<i>Douglasii Carr.</i> Douglastanne . . . . . Ein herrlicher, schnell wachsender, äusserst dekorativer Baum, der nicht nur als Parkbaum, sondern hauptsächlich seines vorzüglichen Nutz- holzes wegen, zur Aufforstung geeignet ist.	80—100 150—180	2.50 6.—	22.— 55.—	180.— —
4359	» <i>glauca hort.</i> . . . . . Eine prächtige, blaugrüne harte Gebirgsform.	250—300	15.—	120.—	—
4360	» <i>elegans</i> . . . . . Prächtige Form von ziemlich pyramidalem, gedrunenem Wuchs. Die sehr dicht, rund um den Zweig gestellten, langen Nadeln sind beider- seits wunderschön bläulich gefärbt.	60—80	6.—	—	—
4361	» <i>glauca pendula P. Smith.</i> . . . . . Blaugrüne Douglastanne mit stark herab- hängenden Ästen.	70—100 140—160	7.50 10.—	70.— —	— —
4362	» <i>pyramidalis brevifolia</i> . . . . . Von niedrigerem und pyramidalem Wuchs, einer Eibe ähnlich. Kurze Blätter.	30—40 40—60	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
4363	<b>Araucaria Juss. (Araucariaceae.)</b> <i>imbricata Par.</i> Affenbaum . . . . . Eigentümlicher, bizarr aussehender Baum Chiles, dessen schlangenhähnliche, bogig hängende Äste und Zweige mit scharfspitzen, dunkelgrünen Blättchen dicht dachziegelförmig besetzt sind. Diese ist in Norwegen (Molde) noch hart.	30—40	7.50	70.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Cedrus Lk. Zeder (Abietineae).</b>					
4364	<b>atlantica</b> <i>Manetti</i> , Atlas-Zeder .....	160—200	12.—	—	—
	Schöner Baum aus Nord-Afrika von stets pyramidalem Wuchs.				
4365	» <b>aurea hort.</b> ..... in Töpfen	30—40	4.50	40.—	—
	Sehr schöne, dunkelgelb gefärbte Form.				
4366	» <b>glauca hort.</b> ..... in Töpfen	40—50	4.—	35.—	300.—
	Äusserst dekorative Form, bei welcher die blaugrüne Färbung auffallend hervortritt.	80—100	7.50	70.—	—
4367	<b>Deodara Loud.</b> Himalaya-Zeder ... in Töpfen	40—60	4.50	42.—	—
	Grosser Baum, der im Vaterlande gegen 50 m Höhe bei 3 m Stammdurchmesser erreicht, mit schöner, voller, pyramidaler Krone. In der Jugend mit leicht im Bogen überhängenden Ästen und Zweigen und blaugrüner Benadelung.				
4368	» <b>robusta hort.</b> (Syn. <i>Cedrus Deodara cras-</i> <i>sifolia</i> ) ..... in Töpfen	50—70	6.—	55.—	—
	Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen, dicht mit starken, fast doppelt so langen Nadeln als bei der Art besetzt.				
4369	» <b>verticillata glauca hort.</b> ..... in Töpfen	40—60	6.—	—	—
	Eine schöne Form mit quirlförmiger Ast- stellung, prächtig blaugrün gefärbt, sehr dekora- tiv und wirkungsvoll.	80—100	8.50	—	—
4370	<b>Libani Sargenti pendula</b> ..... in Töpfen	30—40	6.—	55.—	—
	Eine schön hängende Spielart.				
<b>Cephalotaxus Sieb. &amp; Zucc. Kopfeibe (Taxeae).</b>					
4371	<b>Fortunei Hook.</b> Fortunes Kopfeibe .....	60—80	4.50	—	—
	Mit langen, platten, hellgelblichgrünen Na- deln; bildet breite, stumpf pyramidale Büsche.				
4372	<b>macrophylla</b> ..... in Töpfen	40—60	4.50	40.—	—
	Üppige Form mit etwas breiteren Blättern.				
4373	<b>pedunculata fastigiata Carr.</b> (Syn. <i>Podocarpus</i> <i>koraiana Sieb.</i> ) ..... in Töpfen	50—70 70—90	4.50 6.—	42.— 55.—	400.— 500.—
	Bildet ganz regelmässig und schön geformte, breite Säulen, die mit glänzend grünen, leder- artigen Nadeln dicht besetzt sind.				
<b>Chamaecyparis Spach. Lebensbaum - Zy- presse (Cupressineae).</b>					
4374	<b>Lawsoniana Parl.</b> Lawsons Zypresse .....	70—100 100—140	1.50 2.25	14.— 20.—	120.— 180.—
	Eine allgemein beliebte und weit verbreitete Konifere, die unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht.				
4375	» <b>Alumii hort.</b> ..... in Töpfen	40—60 80—100	1.75 3.—	17.— 29.—	160.— 270.—
	Steif säulenförmig, stahlblau gefärbt, un- streitig mit die schönste, wertvollste blaue Säulenform.	100—120	4.—	35.—	330.—
4376	» <b>argenteo-variegata nova hort.</b> .....	40—60	1.75	—	—
	Sehr schön silberbunt bezweigt.				
4377	» <b>coerulea hort.</b> ..... in Töpfen	40—60	1.75	—	—
	Breitpyramidal mit blaugrüner Bezweigung.				
4378	» <b>Darleyensis hort.</b> ..... in Töpfen	40—60 100—120	1.75 4.—	17.— —	— —
	Schöne goldbunte, höchst elegante Form mit leicht überhängenden Zweigspitzen.				
4379	» <b>Depkenii</b> ..... in Töpfen	40—60 80—100	1.75 3.—	17.— 25.—	— —
	Eine reizende neue Form von üppigem Wuchs, mit leicht überhängender, feiner Bezweigung von matt gelblichweisser Färbung.				
4380	» <b>erecta alba Keessen</b> ..... in Töpfen	40—60 60—80	1.75 2.25	17.— 20.—	— —
	Bildet dicht geschlossene, schlanke Pflanz- en, ist kräftig von Wuchs und von den silberfarbigen Formen die schönste und wertvollste.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Chamaecyparis</b>					
4381	<b>Lawsoniana erecta coerulea glauca</b> .....	40—60	1.75	17.—	—
	Sehr dekorative Form mit recht ausgeprägt blauer Färbung.				
4382	» <b>erecta filiformis hort.</b> .....	40—60	1.75	17.—	—
	Neue, sehr feinzweigige und zierliche Form mit frischgrünen, aufrechten, fadenförmig ausgezogenen Zweigspitzen.	60—80	2.50	22.—	—
4383	» » <b>filiformis glauca hort.</b> .....	60—80	2.50	22.—	—
	Empfehlenswerte blaue Form.				
4384	» » <b>glauca hort.</b> .....	40—60	1.50	14.—	—
	Von pyramidal-eiförmigem Wuchs und schöner blaugrüner Färbung.	60—80	1.75	17.—	—
4385	» » <b>viridis hort.</b> .....	60—80	2.25	18.—	—
	Wertvolle schöne Form von schlankem Wuchs mit aufstrebenden Ästen und von frischem, saftigen Grün.	80—100	3.—	28.—	—
4386	» <b>filiformis hort.</b> .....	30—40	4.—	35.—	—
	Eine überaus zierliche, rundliche Form, deren Zweige fadenförmig im leichten Bogen überhängen.	40—60	5.—	46.—	—
4387	» <b>Forsteckiana hort.</b> .....	20—30	4.—	35.—	—
	Eine ganz kurz und dicht geknäuelte-zweigige Zwergform.				
4388	» <b>Fraserii hort.</b> .....	40—60	1.75	17.—	160.—
	Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung.	60—80	2.50	22.—	210.—
4389	» <b>glauca argentea hort.</b> .....	60—80	2.50	22.—	210.—
	Neue, auffallend blau gefärbte Form, die Ch. L. Triumph von Boskoop in der Farbe gleichkommt, jedoch keine hängende Zweigform hat, sondern streng pyramidal wächst.	100—120	4.—	35.—	330.—
4390	» » <b>elegans</b> .....	40—60	1.50	14.—	—
	Wuchs schmal pyramidal.	80—100	3.—	25.—	—
4391	» » <b>Veitchi</b> .....	80—100	3.—	25.—	—
	Fast säulenförmiger, geschlossener Wuchs, Zweigspitzen aber leicht hängend, ausgeprägt stahlblau.	100—120	4.—	35.—	—
4392	» <b>globosa</b> .....	20—25	4.—	35.—	—
	Wuchs niedrig, breitkugelig; kurzzweigig.				
4393	» <b>intertexta hort.</b> .....	60—80	1.75	17.—	—
	Eine höchst auffällige, dekorative blaugüne Form mit weitgestellten, im Bogen schwer überhängenden Zweigen.	140—160	5.—	—	—
		160—180	10.—	—	—
4394	» <b>Krameri hort.</b> .....	40—50	1.75	17.—	—
	Breite, dicht geschlossene Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.				
4395	» <b>lutea hort.</b> .....	40—60	1.75	17.—	—
	Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung. Höchst wertvoll und dekorativ.				
4396	» <b>minima glauca hort.</b> .....	30—40	3.—	28.—	—
	Dicht gedrängte zwergige Kugel von dunkelblaugrüner Färbung.				
4397	» <b>monumentalis nova hort.</b> .....	60—80	2.50	22.—	210.—
	Sehr wertvolle hellblaue Säulenform.	80—100	3.—	29.—	270.—
4398	» <b>nana argenteo-variegata hort.</b> .....	40—60	1.75	—	—
	Eine zierliche, dichtwachsende Form mit silberweißen Zweigspitzen.				
4399	» » <b>compacta hort.</b> .....	20—25	3.—	28.—	—
	Empfehlenswerte Zwerg-Kugelform.				
4400	» <b>nidiformis</b> .....	60—80	3.—	28.—	—
	Ungemein zierliche, lockere, bläulichgrüne Form, deren im Wuchs zurückbleibende Mitte eine nestförmige Vertiefung bildet.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Chamaecyparis</b>					
4401	<b>Lawsoniana nivea</b> <i>P. Smith &amp; Cie.</i> . . . . .	40—60	1.75	17.—	—
	Wertvolle, weisschimmernde Form.				
4402	» <b>Olbrichii</b> <i>hort.</i> . . . . .	120—140	5.—	—	—
	Schöne Form von schlankem Wuchs und feiner Bezweigung.				
4403	» <b>patula</b> <i>hort.</i> . . . . .	30—40 140—160	1.25 6.—	12.— 55.—	— —
	Bei dieser schönen und eigenartigen Form breiten sich die Seitenzweige kandelaberartig aus und bilden neue Köpfe; die bräunlich dunkel- grüne, etwas düstere Belaubung wirkt ebenfalls sehr charakteristisch.				
4404	» <b>pendula</b> . . . . .	100—120	4.—	35.—	—
	Schöne Form mit lang überhängender Be- zweigung.				
4405	» <b>pendula vera</b> <i>Hesse</i> . . . . .	40—60 180—200	1.75 8.50	17.— 75.—	— —
	Uppig wachsende, schmale Trauerform mit abwärts gerichteten Ästen und schlaff nieder- fallenden Zweigen.				
4406	» <b>pulcherrima</b> <i>hort.</i> . . . . .	40—60 80—100 100—120	1.75 3.— 4.—	17.— — —	— — —
	Neuere, locker zweigige Form mit weiss schimmernden Nadeln; schönes Gegenstück zu <i>Ch. Laws. versicolor.</i>				
4407	» <b>pyramidalis alba</b> <i>hort</i> . . . . .	30—40	1.25	—	—
	Eine schlank aufstrebende Form, welche weisse Zweigspitzen trägt und zu Zeiten ganz silberweiss schimmert.				
4408	» <b>pyramidalis glauca</b> . . . . .	60—80 80—100	2.50 3.—	22.— 28.—	— —
	Schöne, schlank aufwärtsstrebende Säulen- form von lebhaft blaugrüner Färbung.				
4409	» <b>robusta</b> <i>hort.</i> . . . . .	60—80	2.50	22.—	—
	Eine sehr widerstandsfähige Form von dich- tem, säulenförmigen Wuchs und dunkelgrüner Bezweigung.				
4410	» <b>robusta glauca</b> <i>hort.</i> . . . . .	40—60	1.75	17.—	—
	Uppig wachsende, breit-säulenförmige Pflanze von tiefblaugrüner Färbung.				
4411	» <b>Rosenthalii</b> <i>P. Smith &amp; Cie.</i> . . . . .	60—80 80—100	2.50 3.—	22.— 28.—	— —
	Zierliche, leichtbezweigte, saftig hellgrüne Säulenform.				
4412	» <b>Schongariensis</b> , neu und selten. . . . .	60—80 80—100	2.50 3.—	22.— —	— —
	Ganz aparte, stahlgrün schimmernde Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker ge- stellten Zweigen; wüchsig und hart.				
4413	» <b>Silver Queen</b> <i>hort.</i> . . . . .	40—60 60—80	1.75 2.50	17.— 22.—	160.— —
	Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung.				
4414	» <b>Smithii</b> . . . . .	60—80	2.50	22.—	—
	Wuchs breit, pyramidal, fast geschlossen; Nadeln graugrün.				
4415	» <b>sulfurea</b> . . . . .	60—80	2.50	22.—	—
	Schöne pyramidal wachsende, graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.				
4416	» <b>tamariscifolia</b> . Neu . . . . .	40—60	5.—	45.—	—
	Niedrig bleibende Form, die in Wuchs und Aussehen <i>Juniperus tamariscifolia</i> ähnelt. Eignet sich besonders für Felspartien.				
4417	» <b>Triumph von Boskoop</b> <i>hort.</i> . . . . .	80—100 100—120 120—140 140—160 160—180	3.— 4.— 5.— 7.50 10.—	28.— 35.— 45.— 70.— 90.—	270.— 300.— — — —
	Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.				
4418	» <b>versicolor</b> <i>J. Conink</i> . . . . .	40—60 60—80 80—100	1.75 2.50 3.—	17.— 22.— 28.—	— — —
	Eine zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, welche ausser- dem besonders winterhart ist.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Chamaecyparis</b>					
4419	<b>Lawsoniana Westermanni hort.</b> .....	40—60	1.75	17.—	—
	Pyramidale, dicht, aber dabei leicht und zierlich bezweigte, goldgelb schimmernde Form, welche auch im Winter ihre schöne Färbung behält.	60—80	2.50	22.—	—
4420	» <b>Westermanni aureo-variegata Hesse</b> ..	40—60	2.25	—	—
	Eine neue Form mit zum Teil hellgelber, wie gefleckt erscheinender Bezweigung. Die Zeichnung tritt, obwohl die Stammform eine goldgelb schimmernde Färbung hat, deutlich hervor.				
4421	» <b>Wisselii (conica) hort.</b> .....	60—80	4.—	35.—	—
	Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig anliegender Belaubung.	80—100	5.—	45.—	—
		100—120	6.—	55.—	—
4422	» <b>Youngii hort.</b> .....	80—100	3.—	28.—	—
	Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhängen.	100—120	4.50	—	—
4423	<b>nutkaënsis Spach, Syn. Thuyopsis borealis hort.</b>				
	Nutka-Zypresse	40—60	1.75	17.—	—
	Zierliche, winterharte Konifere aus dem nordwestlichen Nordamerika, wo sie eine Höhe von 30—40 m erreichen soll.				
4424	» <b>argenteo-variegata hort.</b> .....	40—60	1.75	17.—	—
	Empfehlenswerte silberbunte Spielart.				
4425	» <b>compacta hort.</b> .....	60—80	2.50	22.—	—
	Schöne, gedrungene, dicht buschige Form, eine zierliche, blaugrüne Kugel bildend.				
4426	» <b>glauca hort.</b> .....	80—100	3.—	28.—	—
	Auffallend blaugrün gefärbte Form, von gedrungem Wuchs, mit stärkeren, dicklicheren Zweigen, die meist schwer überhängen.				
4427	» <b>glauca aureo variegata hort.</b> .....	140—160	12.—	—	—
	Recht beständige, goldbunte schöne Form.				
4428	» <b>lutea hort.</b> .....	40—60	1.75	17.—	—
	Eine goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.	60—80	2.50	22.—	—
		80—100	3.—	28.—	—
		100—120	4.50	40.—	—
		120—140	6.—	55.—	—
4429	» <b>nana compacta</b> .....	40—60	2.50	22.—	—
	Schöne, kompakt wachsende Zwergform.	60—80	3.50	34.—	—
4430	» <b>pendula hort.</b> .....	60—80	3.—	28.—	—
	Die Äste sind ziemlich weit gestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter. Eine Form von hervorragender Schönheit, verhältnismässig breit wachsend.				
4431	» <b>viridis hort.</b> .....	60—80	2.25	18.—	170.—
	Bildet eine schmale, frischgrüne, säulenförmige Pflanze und ist als auffallend und dekorativ sehr zu empfehlen.				
4432	<b>obtusa Sieb. et Zucc. Sonnenzypresse</b> .....	60—80	2.50	22.—	—
	In Japan heimisch, wo sie eine Höhe bis 40 m erreichen soll. Wertvolle Zierkonifere von auffallend hellgrüner, glänzender Färbung.	80—100	3.—	28.—	—
4433	» <b>albo-spica hort.</b> .....	40—50	4.50	40.—	—
	Schöne Spielart mit weissen Zweigspitzen.				
4434	» <b>aurea hort.</b> .....	40—60	6.—	55.—	—
	Eine der besten Koniferen in betreff der goldigen Färbung, die fast das ganze Jahr eine gleichmässige ist. Von elegantem Bau. Ist eine der allerhartesten und widerstandsfähigsten Koniferen sowohl gegen Wind als gegen Rauch.				
4435	» <b>aurea gracilis hort.</b> .....	100—120	6.—	55.—	—
	Schöne pyramidale, besonders zierliche Form mit leicht überhängenden, goldschimmernden Zweigen.	120—140	10.—	—	—
		140—160	12.—	—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Chamaecyparis</b>					
4436	<b>obtusa Crippsii hort.</b> . . . . .	30—40 40—60 100—120	3.— 4.50 9.—	28.— 40.— —	— — —
	Neue, sehr zierende Form, die sich von obtusa aurea durch weniger hängenden und mehr dichten Wuchs unterscheidet. Farbe hellschwefel- gelb bis dunkelgoldgelb.				
4437	» <b>compacta hort.</b> . . . . .	40—60 60—80	3.— 4.50	28.— 40.—	— —
	Diese Varietät bildet einen vom Boden an verzweigten Busch von gedrunenem, rundlichen Wuchs.				
4438	» <b>filicoides hort.</b> . . . . .	40—60	5.—	45.—	—
	Eine eigentümliche, schwachwachsende Form, deren gedrängt stehende Zweigchen Farnwedeln gleichen.				
4439	» <b>lycopodioides Carr.</b> . . . . .	60—80	5.—	45.—	—
	Dunkelgrüne, gedrungene pyramidale Zwerg- form mit Lycopodium ähnlichen Zweigen.				
4440	» <b>lycopodioides aurea</b> . . . . .	30—40	6.—	—	—
	Kugelform mit kurzer, nach innen gekrümm- ter, öfter monströser Bezweigung von schöner goldbunter Färbung.				
4441	» <b>lycopodioides coralliformis</b> . . . . .	30—40	6.—	—	—
	Neue interessante Form mit korallenförmig sich vergabelnden Gliedern.				
4442	» <b>lycopodioides Kanaamihiba K. Onuma</b> .	40—60	5.—	45.—	—
	Neue, schlank aufwachsende Spielart, mit dicklicher, teils monströser Bezweigung.				
4443	» <b>magnifica hort.</b> . . . . .	40—60 100—120 120—140	2.50 5.— 7.50	22.— 45.— 70.—	— — —
	Eine sehr kräftig wachsende Form von breit- tem, buschigen Wuchs mit dicklichen, üppigen, frischgrün glänzenden Zweigchen.				
4444	» <b>nana hort.</b> . . . . .	15—25	3.—	28.—	270.—
	Eine reizende, zierliche Zwergform von glän- zend dunkelgrüner Färbung, mit dichten, fächer- förmigen Zweigchen, die sich eigentümlich tuten- förmig drehen.				
4445	» <b>nana aurea hort.</b> . . . . .	40—60	5.—	45.—	—
	Eine eigentümliche, japanische, gedrungene Zwergform mit fächerförmigen, sich ausbreiten- den Zweigchen von goldgelber Färbung.				
4446	» <b>nana gracilis hort.</b> . . . . .	30—40 40—60	6.— 8.50	— —	— —
	Eine reizende, zierliche Zwergkegelform von glänzend dunkelgrüner Färbung, mit dichten fächerförmigen Zweigchen, die sich eigentüm- lich tutenförmig drehen.				
4447	» <b>tetragona aurea hort.</b> . . . . .	30—40	4.50	40.—	—
	Langsam wachsende, goldgelbe Zwergform mit abstehenden, kurzen, monströsen, oft hahnen- kammförmig gedrängten Zweigen. Eine nied- liche, von der Art sehr abweichende Erscheinung.				
<b>Chamaecyparis (Retinispora).</b>					
4448	<b>pisifera Sieb &amp; Zucc.</b> Erbsenfrüchtige Zypresse.	60—80 80—100	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
	Von sehr schöner lockerer Bauart mit leicht überhängenden, unten weissgezeichneten Zweigen.				
4449	» <b>aurea hort.</b> . . . . .	60—80 80—100 140—160 160—180	1.75 2.50 6.50 10.—	17.— 22.— 60.— 90.—	— — — —
	Eine rein goldgelbe Varietät, mit der nor- malen Zweigform der Stammart.				
4450	» <b>filifera hort.</b> . . . . . breite Pflanzen	40—60 80—100 100—120 120—140	2.50 4.— 6.— 9.—	22.— 35.— 55.— 80.—	— — — —
	Äusserst dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängen- den Zweigen; sehr empfehlenswert.				
4451	» <b>filifera aurea hort.</b>	30—40 cm Durchmesser 40—60 » »	4.— 5.—	35.— 48.—	— —
	Zierliche niedrige Spielart der vorigen, deren fadenförmige Bezweigung goldgelb gefärbt ist.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Chamaecyparis</b>					
4452	<i>pisifera filifera aureo variegata hort.</i> breite Pflanzen	30—40	4.—	35.—	—
	» »	40—60	5.—	45.—	—
	» »	80—100	9.—	—	—
	» »	100—120	12.—	—	—
	Sehr schöne goldbunte Form.				
4453	» <i>lutea hort.</i> . . . . .	100—120	4.—	35.—	—
	Hellgelbe Bezweigung.				
4454	» <i>nana aureo variegata hort.</i> , breite Kugel	30—40	4.—	35.—	—
	Eine ganz niedrig bleibende, dicht bezweigte, goldbunte Kugelform.	40—60	6.—	55.—	—
4455	» <i>plumosa hort.</i> . . . . .	40—60	1.25	12.—	110.—
	Wertvolle, dunkelgrüne, harte Form von gedrun- genem Wuchs. Die einzelnen Zweige gleichen gekräuselten Straussenfedern.	100—120	3.—	28.—	—
4456	» <i>plumosa aurea hort.</i> . . . . .	60—80	2.—	18.—	—
	Schön goldgelb gefärbt.	80—100	2.50	22.—	—
4457	» » <i>flavescens hort.</i> . . . . .	40—60	4.—	35.—	—
	Bildet einen breiten, gedrunge- nen, ganz dicht bezweigten Kegel mit gelblichweissen Zweig- spitzen.				
4458	» <i>plumosa nana aurea hort.</i> . . . . .	40—60	1.75	17.—	—
	Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugel- form.	60—80	2.50	22.—	—
4459	» <i>squarrosa Beissn. &amp; Hochst. (Syn. Cham. pis. squarrosa Veitchi hort.)</i> . . . . .	40—60	1.25	12.—	100.—
	Bildet buschige, überaus zierliche, pyra- midale Pflanzen mit leichter, an den Spitzen über- hängender Zweigung von prächtiger silber- grauer Färbung.				
4460	» <i>squarrosa aurea hort.</i> . . . . .	40—60	1.75	17.—	—
	Eine zierliche Spielart der vorigen, welche im Sommer gelb, im Winter wie die normale Pflanze silbergrau gefärbt erscheint.	100—120	7.50	—	—
4461	» <i>sulfurea Hesse</i> . . . . .	40—60	1.50	14.—	—
	Eine schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hellschwefelgelber, leuchtender Färbung.	100—120	5.—	45.—	—
4462	<i>sphaeroidea atrovirens Knight.</i> . . . . .	100—120	3.—	28.—	—
	Schöne Form, welche sich durch eine tief dunkelgrüne Färbung auszeichnet.				
4463	» <i>aurea hort.</i> . . . . .	100—120	3.—	—	—
	Zierliche Form von ganz goldgelber Färbung.				
<b>Cryptomeria Don. Cryptomerie (Taxodiaceae).</b>					
4464	<i>japonica Don.</i> Japanische Cryptomerie . . . . .	150—200	5.—	45.—	—
4465	» <i>araucarioides hort.</i> . . . . .	120—140	5.—	45.—	—
	Schätzenswerte Form, welche breite, bis unten bezweigte Pyramiden bildet und in der Be- zweigung Ähnlichkeit mit <i>Araucaria excelsa</i> hat.				
4466	» <i>elegans hort.</i> . . . . .	160—180	6.—	55.—	—
	Dekorative Jugendform mit sehr dichtge- stellten Zweigen, Blätter länger, weicher und weiter stehend als bei der Art.				
4467	» <i>Lobbii hort.</i> . . . . .	140—160	5.—	45.—	—
	Eine hübsche Form von schönem gedrunge- nem Wuchs und frischer grüner Färbung.				
4468	» <i>monstrosa hort.</i> . . . . . in Töpfen	40—60	2.50	22.—	—
	Buschig wachsende, monströse Form.	60—80	3.—	28.—	—
		80—100	4.—	—	—
4469	» <i>nana albo-spica hort.</i> . . . . . in Töpfen	25—30	3.—	—	—
	Zwergform mit weissen Zweigspitzen, einen unregelmässigen, ausgebreiteten Busch mit zahl- reichen, teilweise geknäuelten Zweigen bildend.				
4470	» <i>pungens hort.</i> . . . . .	120—140	4.50	—	—
	Sehr schöne, blaugrün gefärbte Varietät.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cryptomeria</b>				
4471	<i>japonica selaginoides</i> . . . . . Mit langen, dicklichen Zweigen und an- liegenden Nadeln.	60—80	4.50	—	—
	<b>Ginkgo Kaempferi (Salisburia Sm.) (Gingkoaceae).</b>				
4472	<i>biloba L.</i> Echter Ginkgobaum . . . . . Ein etwa 30 m hoher Baum Ostasiens mit py- ramidalen Krone. Die fächerförmigen Blätter werden im Herbst abgeworfen.	70—90	1.75	17.—	—
	<b>Juniperus L.</b> Wacholder. (Cupressineae.)				
4473	<i>chinensis argenteo variegata hort.</i> . . . . . Diese schöne Zwergform bildet einen dichten Kegel, bei welcher manche Zweigspitzen ganz weiss erscheinen.	40—60 60—80	3.— 4.—	28.— 35.—	— —
4474	» <i>aurea hort.</i> . . . . . Männliche, schlankwachsende Pflanze von schön goldgelber Färbung.	30—40	3.—	—	—
4475	» <i>Pfitzeriana Späth</i> . . . . . Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wage- recht abstehenden Ästen, an welchen eine feine, leichte, graugrüne Bezweigung, zierlich nickend, sich ausbreitet. Ein Schanstück, frei auf Rasen, ist von grösstem Zierwert.	60—80 80—100 100—120	3.— 4.— 5.—	28.— 35.— 46.—	— — —
4476	» <i>procumbens aurea hort. (japonica aurea)</i> . . . . . Schöne Form mit langen und übergeboge- nen, ziemlich unregelmässig gestellten Ästen, de- ren junge Triebe schön goldgelb gefärbt sind.	30—40 40—50	2.50 3.—	22.— 28.—	— —
4477	» <i>procumbens aureo-variegata hort.</i> . . . . . Form mit langen, stark übergebogenen Ästen. Die kurzen, dichtstehenden Zweige sind hübsch goldgelb gefärbt.	30—40	2.50	—	—
4478	<i>communis L.</i> Gemeiner Wacholder . . . . . Die bekannte schöne Pyramidenpflanze un- serer Wälder.	80—100	2.50	22.—	180.—
4479	» <i>cracovica hort.</i> . . . . . Raschwüchsige, aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Bildet stattliche Pyra- miden.	60—80 80—100	2.50 3.—	22.— 28.—	— —
4480	» <i>hibernica Gord.</i> Irländischer Wachol- der . . . . . Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform von schöner blaugrüner Färbung	40—60 60—80 80—100 100—120	1.50 2.25 3.— 3.50	14.— 18.— 25.— 30.—	120.— 170.— 220.— 250.—
4481	» <i>hibernica erecta</i> . . . . . Bildet strikt aufrechtstrebende, sehr schmale Säulen.	60—80 80—100	2.25 3.—	18.— 28.—	— —
4482	» <i>hibernica excelsa pyramidalis</i> . . . . . Von etwas breiterem Wuchs als <i>J. hibernica</i> .	60—80 80—100 100—120 120—140	2.25 3.— 3.50 4.50	18.— 25.— 30.— 40.—	170.— 220.— 280.— 360.—
4483	» <i>suecica Loud.</i> Schwedischer Wacholder. Mit steif aufstrebenden Ästen von länglich eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen.	60—80 80—100 100—120	2.25 3.— 4.—	18.— 25.— 35.—	170.— 220.— —
4484	» <i>von Nord-China (species Nord de Chine)</i> . . . . . Unterscheidet sich von dem schwedischen Wacholder nur durch etwas längere, sehr lang- gespitzte und auf der Blattunterseite auffallend glänzend grüne Blätter.	80—100 120—140	3.— 4.50	28.— —	— —
4485	<i>drupacea Labill.</i> Steinfrüchtiger Wacholder in Töpfen Schöner Baum mit aschgrauer Rinde, auf- rechtem, verzweigten Stamme und länglicher Krone; erreicht etwa 10—12 m Höhe.	30—40 40—60	2.50 3.—	— —	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Juniperus</b>					
4486	<b>Ketelerii</b> ..... Feinzweigig, dunkelgrün; Wuchs schlank, pyramidal.	80—100 100—120 120—140 140—160	3.— 3.50 6.— 9.—	28.— 35.— — —	— — — —
4487	<b>macrocarpa Sibth.</b> (Syn. <i>J. neaboriensis Laws.</i> ) Grossfrüchtiger Wacholder.	40—60 80—100	2.50 4.—	22.— —	— —
4488	<b>monosperma Sarg.</b> ..... in Töpfen Bildet einen Baum mit dickem Stamm und ausgebreiteter Krone, die Bezweigung ist hellgrün. Liebt Kalkboden, trocknen Stand.	25—30	4.—	35.—	—
4489	<b>nana Willd.</b> ( <i>prostrata</i> ) ..... in Töpfen Niederliegende Art, welche zur Bekleidung der Felspartie, wie von Abhängen sehr dekorativ und wertvoll ist. [!]	40—50	3.—	28.—	—
4490	<b>recurva densa Carr.</b> ..... in Töpfen Buschige, dunkelgrüne Zwergform mit kurzen, sehr dichtstehenden Zweigen.	20—25	3.—	28.—	—
4491	<b>Sabina L.</b> Gemeiner Sade- oder Sevenbaum Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.	40—60 60—80	2.50 3.—	22.— 28.—	180.— —
4492	» <b>humilis Endl.</b> ( <i>J. Sabina femina</i> ) ..... Eine schöne, gedrungene, niederliegende Form mit ausgebreiteten Ästen und aufstrebenden dicklichen Zweigen.	60—80	4.—	35.—	—
4493	» <b>prostrata Loud.</b> ..... in Töpfen Bildet einen dicht dem Boden aufliegenden, weithin kriechenden langästigen Strauch mit sehr zahlreichen, kurzen, dichtstehenden Zweigen.	10—15	3.—	—	—
4494	» <b>tamariscifolia Ait</b> ( <i>J. Sabina mas.</i> ) .... Männliche Pflanze, der vorigen Form im Wuchs ähnlich. Für Felsen sehr geeignet.	25—30	2.50	22.—	200.—
4495	<b>virginiana L.</b> Virginischer Sadebaum ..... Bildet in der Jugend schöne, dicht geschlossene, graugrün bezweigte Pyramiden.	80—100 100—120	2.25 2.50	20.— 24.—	180.— 220.—
4496	» <b>glauca Carr.</b> ..... Üppig wachsende Form von prächtiger, blau- grüner Färbung.	40—60 80—100 100—120	1.75 3.— 5.—	17.— 28.— 45.—	160.— — —
4498	» <b>nana compacta hort.</b> ..... in Töpfen Schöne Kugelform von blaugrüner, schnppiger und nadeliger Belaubung.	25—30	2.50	—	—
4499	» <b>plumosa alba</b> ( <i>J. virg. plumosa argentea</i> ) Eine zierliche, pyramidale, leichtzweigige Form mit nadelförmigen Blättern und weissen Zweigspitzen, die später ins Grünliche übergehen.	60—80 80—100	3.— 4.50	— —	— —
4500	» <b>plumosa nivea Schwerdt.</b> ..... Kleine Form von dicht kegelförmigem Bau und fast nur nadeliger Belaubung. Austrieb der Pflanze leuchtend weiss, später vergrünend.	40—60	3.—	—	—
4501	» <b>polymorpha hort.</b> ..... Eine schöne Form von pyramidalem Wuchs, an welcher die zweierlei Blattbildung recht hervortritt.	40—60 60—80	2.50 3.—	— —	— —
4502	» <b>Schottii hort.</b> ..... Eine pyramidal buschige Zwergform, welche sich durch schönes frisches Grün auszeichnet.	60—80 80—100	3.— 3.50	28.— 34.—	— —
4503	» <b>tripartita</b> ..... .....	25—30	1.75	17.—	—
4504	<b>Wilsonii</b> ..... in Töpfen Eine ganz neue Art, die noch nicht beschrieben ist.	10—15	6.—	—	—
<b>Pseudolarix Gord.</b> Goldlärche (Abietineae).					
4505	<b>Kaempferi Gord.</b> Chinesische Goldlärche ... Bildet einen schönen, pyramidalen Baum mit quirlständigen, fast horizontal abstehenden Ästen. Die hellgrüne, weiche Belaubung färbt sich im Herbst goldgelb.	80—100 100—120	4.— 5.—	35.— 45.—	— —



No.		Hohe in	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		Centimeter.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Larix Lk.</b> Lärche (Abietineae).				
4506	europaea D. C. Gemeine Lärche.....	240—270 350—400	1.75 4.—	17.— 35.—	160.— —
4507	» fastigiata..... in Töpfen	40—60 80—100	5.— 9.—	— —	— —
	Eine von Wilson in China gesammelte Lärche. Es ist eine sehr hübsche Lärche mit streng aufrecht pyramidal wachsenden Zweigen.				
4508	kurilensis Mayr..... in Töpfen	80—100	4.50	—	—
	Sehr schnell- und starkwachsende Art mit üppiger Belaubung.				
4509	leptolepis Murr. Dünnschuppige oder japanische Lärche.....	250—275 350—400	1.75 4.—	17.— 35.—	160.— 300.—
	Schöner, bis gegen 30 m Höhe erreichender Baum von schöner blaugrüner Färbung.				
4510	occidentalis Nutt..... in Töpfen	60—80 80—120	4.— 6.—	— —	— —
	Westamerikanische, sehr hoch werdende, schlank-pyramidale Lärche, die durch die sehr grosse, scharfspitze Belaubung äusserstzierend ist.				
4511	Potanini Batalin, Neu..... in Töpfen	40—60	5.—	45.—	—
	In West-China, Szechuen bei Tchien-lu in einer Erhebung von 2800 bis 3700 m vorkommend. Der Baum erreicht eine Höhe von 7 bis 20 m und liefert das wertvollste Nutzholz in West-China.				
	<b>Libocedrus Endl.</b> Flusszeder (Cupressineae).				
4512	chilensis Endl..... in Töpfen	25—30	3.—	—	—
	Mit eigenartiger, fächerartiger, gelblich-grüner Benadelung.				
4513	decurrens Torr. Kalifornische Flusszeder...	20—30	1.75	17.—	—
	Von schlankem, schmal-pyramidalem Wuchs mit abstehenden, kurzen Ästen und frischgrüner Färbung.				
	<b>Picea</b> , siehe Seite 245.				
	<b>Pinus Linné.</b> Kiefer (Abietineae).				
	aristata, siehe Balfouriana var. aristata.				
	austriaca, siehe Laricio austriaca.				
4514	Armandii Franch.....	160—180 180—200	10.— 12.—	90.— 110.—	— —
	Eine fünfnadelige Pinus, die zur Cembra-Sektion gehört, mit dunkelgelber, glatter Rinde. Die dunkelgrünen älteren Blätter kontrastieren sehr schön mit den hell saftiggrünen Blättern der jungen Zweige.				
4515	Balfouriana var. aristata Engelm. Grannenkiefer in Töpfen	30—40	3.—	—	—
	Ein langsam wachsender Baum der Felsen-gebirge Nordamerikas von gedrungenem Bau.				
4516	Cembra. Zürbelkiefer, blaue Form.....	60—80 80—100 100—120 120—140 140—160 160—180	1.75 3.— 4.— 4.50 5.50 8.50	17.— 28.— 35.— 40.— 50.— 75.—	160.— 270.— 330.— 390.— — —
	Besonders schöne, zierliche Kiefer von dichtem, schmal pyramidalem oder eiförmigem Wuchs. Sie hat ein freundiges Grün und durch die blauweissen Längslinien der Blätter wird eine wirkungsvolle Schattierung hervorgerufen. Sehr empfehlenswerte Art, weil sie in allen Lagen gedeiht. Dies ist die seltene blaue Form.				
5417	» nana hort..... in Töpfen	15—20	5.50	50.—	—
	Wurde früher meist für P. pumila Rgl. gehalten, mit der sie zusammen in gebirgigen Gegenden des nördlichen Ostasien in Massen vorkommt. Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal wird angegeben, dass der Samen der P. Cembra nana viel grösser und schwerer ist als der von P. pumila. Neuerdings wurde Samen von echten Exemplaren durch Herrn Grafen von Berg eingeführt, wovon diese Pflanzen stammen. Siehe Mitteilungen der D. D. Gesellschaft, Jahrgang 1911 und 1912.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Pinus</b>					
4518	<b>Cembra sibirica hort.</b> Sibirische Zürbelkiefer Die sibirische Zürbelkiefer ist durch üppigen höheren Wuchs, durch eine schmalere Krone ver- schieden und ihres freudigen Gedeihens halber sehr zu empfehlen.	80—100 100—120	4.— 5.—	35.— 45.—	— —
4519	<b>cembroides Zucc.</b> ..... in Töpfen Erwächst zu kleinem Baum mit ausgebreite- ter Krone. Die kurze und steife, scharispitze Benadelung ist von freudiggrüner Färbung.	40—50	4.—	35.—	—
4520	<b>densiflora pendula</b> ..... in Töpfen Mit hängenden Zweigen.	40—50	4.—	—	—
4521	<b>edulis Engelm.</b> ..... in Töpfen Kleiner Baum von 3—6 m Höhe mit schöner blaugrüner Benadelung.	20—30	2.50	22.—	—
4522	<b>Eldarica Medwed.</b> ..... in Töpfen Transkaukasische Art.	40—60	5.—	—	—
4523	<b>excelsa Wall.</b> Tränenkiefer. .... Die lang herunterhängenden blaugrünen Na- deln geben dem Baum einen eigenartigen Reiz.	100—130	4.50	40.—	—
4524	<b>flexilis James.</b> Nevada-Zürbelkiefer ..... Interessante, langsam wachsende Art, die sich hier widerstandsfähig zeigte und daher Verbrei- tung verdient.	120—140	5.—	45.—	—
4525	<b>koraiensis Sieb. et Zucc.</b> Koreakiefer ..... Eine P. Cembra ähnliche, sehr langsam wach- sende Art von dichtem, rundlichem Wuchs und bläulich schimmernder Belaubung.	40—60 100—120 120—140	4.— 5.— 7.50	35.— 45.— 60.—	— — —
4526	<b>Laricio austriaca Endl.</b> ( <i>Pinus austriaca Hoess.</i> ) Österreichische Schwarzkiefer ..... Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breit-eiförmiger Krone.	50—70	2.75	25.—	—
4527	<b>leucodermis Ant.</b> Weissrindige Kiefer, breite Pflanzen Kräftiger, bis 20 m hoch werdender Baum mit aufrechtem Stamme und stets stumpf pyra- midenförmiger Krone.	40—60 60—80	3.— 3.50	28.— 30.—	— —
4528	<b>montana Mill.</b> Krummholzkiefer, breite Pflanzen » » » Zwergkiefer mit niederliegenden oder knie- förmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Ästen.	50—70 70—90 100—120	1.75 2.50 4.—	17.— 22.— 35.—	160.— 210.— 340.—
4529	» <b>gallica Rafn.</b> ..... Eine hübsche, streng aufrechtwachsende pyramidale Form	100—120	4.—	35.—	—
4530	<b>muricata Murrayana Balf.</b> Murrays Kiefer. Interessante, harte Form mit kegelförmiger Krone und hellgrüner Belaubung, welche eine Höhe von 25—40 m erreichen soll.	120—140	6.—	50.—	—
4531	<b>Nelsonii.</b> Neu ..... in Töpfen Eine funfnadelige Pinus mit schöner blauer Benadelung.	40—50	5.—	45.—	—
4532	<b>Parryana Engelm.</b> Parrys Kiefer. .... Ein kleiner, nur 6—9 m hoch werdender Baum oder Strauch mit runder Krone. Sehr seltene Art.	30—40	3.—	—	—
4532a	<b>pentaphylla Mayr.</b> Japanische Weymouths- kiefer ..... Sehr dekorative schöne, wertvolle Kiefer, von japanischen Gärtnern viel zu künstlichen Zwer- gen herangezogen.	60—80 120—140	3.— 6.—	28.— 58.—	— —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Pinus</b>					
4533	<b>Peuce</b> <i>Gris.</i> Rumelische Weymouthskiefer .. Ganz harte, langsam wachsende Kiefer von gedrängtem, spitz-pyramidalem Wuchs.	80—100 100—120 120—140	3.— 4.— 5.—	28.— 35.— 45.—	— — —
4534	<b>Pinaster</b> <i>Sol. (maritima Poir)</i> ..... Südeuropäischer, ziemlich hoher Baum; Be- nadelung zu 2, selten zu 3, halbrund, bis 20 cm lang und glänzend grün.	80—100	3.—	28.—	—
4535	<b>pumila</b> <i>Rgl.</i> Felsenpflanze..... in Töpfen Sehr seltene, auch mit einer Zwergform von P. Cembra öfter verwechselte Kriechkiefer. In Nordost-Sibirien an der oberen Baumgrenze in den Gebirgen heimisch. Strauch bis 4 m Höhe, mit lang über dem Boden ausgebreiteten und mit den Spitzen wieder aufstrebenden Ästen, einzeln oder zu dichtem Gewirr verflochten.	15—20	4.50	40.—	—
4536	<b>Sabineana</b> <i>Dougl.</i> ..... in Töpfen Bildet schöne Bäume mit pyramidalen Krone, denen durch die blaugrünen Zweige und die blaugrünen Blätter, mit welchen die dunkel- braunen grossen Zapfen eigenartig kontrastieren, ein ganz besonderer Schmuck verliehen wird.	60—80	3.50	—	—
4537	<b>Strobus nivea</b> <i>hort.</i> ..... Form mit ausgebreiteten, oft übergebogenen Ästen, daher niedrig und unregelmässig von Wuchs. Die blauweissen Längslinien treten so stark hervor, dass die Blätter oft silberweiss er- scheinen.	80—100	4.—	—	—
4538	» <b>umbraculifera</b> <i>hort.</i> ..... in Töpfen Kleiner, buschiger, dicht bezweigter Strauch, dessen Zweige sich schirmförmig ausbreiten.	40—50	3.—	28.—	—
4539	<b>sylvestris argentea compacta</b> <i>Ordnung</i> .. in Töpfen Dicht rundlich-kegelförmige Form von silber- grauer Färbung.	40—60	4.50	40.—	—
4540	» <b>globosa viridis</b> ..... in Töpfen Dicht gedrängene, kugelige Zwergform von tiefgrüner Färbung.	30—40	3.50	—	—
4541	<b>Wateriana</b> ..... in Töpfen Neue und sehr seltene Art, die durch die prachtvoll blaufarbige Belaubung ungemein zierend ist.	40—50	5.—	45.—	—
<b>Podocarpus</b> <i>L'Her.</i> Steineibe (Podocarpeae).					
4542	<b>alpina</b> <i>R. Br. (Totara alpina)</i> ..... in Töpfen Bildet einen dicht bezweigten Busch von dunkelgrüner Farbe mit auffallend kleinen Blättern.	20—30	2.50	22.—	—
4543	<b>andina</b> <i>Pöpp. Mser. (Prumnopitys elegans)</i> in Töpfen Bildet zierliche, säulenförmig aufstrebende, feinzweigige Pflanzen und ist als harte Topf- dekompfanzpflanze zu empfehlen.	40—50	3.—	—	—
<b>Prumnopitys, siehe Podocarpus.</b>					
<b>Salisburia, siehe Ginkgo.</b>					
<b>Sciadopitys</b> <i>S. et Z.</i> Schirmtanne (Taxodiaceae).					
4544	<b>verticillata</b> <i>Sieb. et Zucc.</i> Japanische Schirm- tanne ..... Sehr wertvolle, ganz harte, ornamentale, sel- tene Konifere mit langen, dunkelgrünen Nadeln, die schirmförmig ausgebreitet sind. Verlangt viel Feuchtigkeit und kräftigen, alljährlich gut ge- düngten Boden. Wächst dann üppig und zeigt prachtvoll dunkelgrüne Färbung.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140 140—160	4.— 6.— 8.50 12.— 15.— 18.—	35.— 58.— 80.— 110.— 140.— 175.—	300.— 550.— 720.— 980.— 1350.— 1680.—
<b>Sequoia</b> <i>Endl. (Wellingtonia Lindl.)</i> (Taxodiaceae).					
4545	<b>gigantea compacta</b> ..... in Töpfen Schöne, kompakt wachsende Form.	30	6.—	—	—

		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Sequoia</b>					
4546	<i>gigantea pendula</i> . Trauer-Riesen-Sequoie in Töpfen Sehr auffallende Form mit am Stamme stark herabhängenden Ästen	30—40	6.—	—	—
4547	» <i>pyramidalis glauca</i> .....in Töpfen Dekorative Säulenform mit feiner, blaugrüner Bezweigung.	40—50	6.—	—	—
<b>Taxodium Rich.</b> Sumpfyypresse (Taxodiace).					
4548	<i>distichum Rich.</i> Zweizeilige Sumpfyypresse, Pyramiden Ein prächtiger Baum mit frischgrünen Na- deln, die im Herbste abfallen.	130—150 150—170	3.— 4.50	28.— 40.—	270.— —
<b>Taxus Tourn.</b> Eibenbaum (Taxeae).					
4549	<i>baccata L.</i> Gemeiner Eibenbaum..... Eins der wertvollsten Nadelhölzer, eignet sich besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken. Schön geformte Ballenpflanzen.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140	1.75 3.— 4.50 6.— 10.—	16.— 27.— 40.— 55.— 85.—	140.— 250.— 390.— 540.— 720.—
4550	» <i>adpressa stricta hort.</i> ..... Höchst dekorative, ziemlich schnellwach- sende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und Ästen, die die weiteste Verbreitung verdient.	40—50	2.50	22.—	—
4551	» <i>adpressa variegata Fish. et Holm</i> ... Sehr zierende, kleinere Form; die kleine Be- laubung ist beständig goldgelb mit grünen Streifen. Wächst gut aufrecht.	30—40	3.—	25.—	—
4552	» <i>aureo-variegata hort.</i> ..... Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	40—60	2.50	22.—	—
4553	» <i>conica hort.</i> ..... Schmal pyramidal wachsende Form.	80—100 100—120	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
4554	» <i>Davisi</i> ..... Von schlank pyramidalem Wuchs und schö- ner blaugrüner Benadelung.	80—100	4.50	—	—
4555	» <i>Dovastoni aureo-variegata hort.</i> ..... Empfehlenswerte, goldbunte Form mit auf- strebendem Mitteltrieb und überhängenden Seiten- ästen.	60—80	4.—	—	—
4556	» <i>elegantissima hort.</i> ..... Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form.	50—70 80—100	3.— 4.50	28.— —	— —
4557	» <i>erecta Loud.</i> ..... Von schlankem, aufrechtem Wuchs und feiner dunkelgrüner Bezweigung.	70—90	4.—	35.—	—
4558	» » <i>aureo-variegata hort.</i> ..... Zierliche hellgelb-bunte Spielart.	40—60 60—80	2.50 3.—	22.— 28.—	— —
4559	» <i>ericoides hort. (T. bacc. microphylla hort.)</i> Schwachwüchsige Zwergform mit feinen Zweigen und schmalen sehr spitzen Nadeln.	30	6.—	—	—
4560	» <i>fastigiata Loud. (Taxus bacc. hibernica hort.).</i> Irändischer oder Säulen- eibenbaum..... Wertvolle dunkelgrüne Säulenform, wel- che Empfehlung verdient.	40—50 50—70 70—90	2.25 2.75 4.—	20.— 27.— 38.—	180.— 250.— 340.—
4561	» <i>fastigiata aurea Stand</i> ..... Zierliche Form von fast rein goldgelber Färbung.	40—60 60—80 80—100	2.50 3.— 4.50	22.— 28.— 40.—	— — —
4562	» <i>fastigiata aureo-variegata hort.</i> ..... Sehr schön goldbunt.	40—60 60—80 80—100 120—140 140—160	2.50 3.— 4.50 6.— 10.—	22.— 28.— 40.— 58.— 90.—	— — — — —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Taxus</b>					
4563	<b>baccata fructu luteo hort.</b> ..... Die schönen orangegebeln Früchte sind sehr zierend.	70—90	4.—	—	—
4564	» <b>gracilis pendula hort.</b> ..... Besonders zierliche, empfehlenswerte Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, leicht überhängenden Ästen.	70—100	4.—	—	—
4565	» <b>horizontalis Knight</b> ..... Interessante, auffallende Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, ausgebreiteten, weitgestellten, an der Spitze aufgebogenen Ästen.	80—100	4.50	—	—
4566	» <b>Jacksonii Gord.</b> ..... Form mit ausgebreiteten, an den Spitzen übergebogenen Trieben. Benadelung hellgrün.	60—80 100—120	3.— 6.—	28.— 55.—	— —
4567	» <b>imperialis hort.</b> ..... Eine schöne, schlank aufstrebende Form mit ziemlich kleinen, schmalen, lebhaft grünen Nadeln.	70—90	4.50	40.—	—
4568	» <b>major hort.</b> ..... Sehr empfehlenswert, schnellwachsend.	60—80 80—100	3.— 4.50	28.— 40.—	— —
4569	» <b>nana Knight</b> ..... Bildet schöne dunkelgrüne, extra breite, dicht- gedrungene Pyramiden.	50—60 60—80 80—100	2.50 3.— 4.50	22.— 28.— 40.—	180.— 250.— —
4570	» <b>Nedpath Castle hort.</b> ..... Von breit säulenförmigem Wuchs mit langen, aufstrebenden Zweigen und feiner blaigrüner Benadelung.	70—90 100—120	3.50 4.50	32.— 40.—	300.— —
4571	» <b>pendula gratioosa Over.</b> ..... Schöne Hängeform, welche in der Bezwei- gung einer Trauerweide ähnlich ist.	70—90	4.—	—	—
4572	» <b>pyramidalis hort.</b> ..... Eine üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale, dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Form.	60—80 80—100 100—120 120—140	3.— 4.50 6.— 10.—	28.— 40.— 58.— 85.—	250.— 360.— 540.— 720.—
4573	» <b>pyramidalis Overeynderi</b> ..... Sehr wertvolle Pyramidenform mit dunkel- grüner Benadelung.	60—80 80—100	3.— 4.50	28.— 40.—	250.— 360.—
4574	<b>brevifolia Nutt.</b> Kurzblättriger Eibenbaum... Kleiner Baum des westlichen Nordamerika, von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, etwas ins Gelbliche spielenden Blättern. Felsenpflanze.	30—40 40—60 60—80	2.50 3.— 4.50	22.— 28.— 40.—	— — —
4575	<b>canadensis Willd.</b> echt aus Samen, mit Kopf- trieb..... Im östlichen Nordamerika heimischer, bis meterhoher Strauch mit stachelspitzen, hell- bis gelblichgrünen Nadeln, die etwas sichelförmig und ziemlich dicht gestellt sind. Sehr seltene Konifere, die sich im Winter fuchsrot färbt.	40—60	5.—	45.—	—
4576	<b>cuspidata S. &amp; Z.</b> ..... Echte Art, aus japanischem Samen erzogen, bildet sehr schöne Pyramiden. Einzige, im östl. Nordamerika harte Art, daher sehr gesucht.	80—100 140—160	5.— 12.—	45.— 110.—	— —
<b>Thuya Tourn.</b> Lebensbaum (Cupressineae).					
4577	<b>gigantea Nutt.</b> Thuya Lobbi hort. Riesen- Lebensbaum..... Ein prächtiger, harter, schlank und üppig aufwachsender, spitz pyramidalen Lebensbaum von glänzend grüner Färbung, die auch im Win- ter andauert und daher diesen schönen Baum doppelt wertvoll macht.	60—80 80—100 100—120 140—160	1.50 1.75 2.50 3.—	14.— 17.— 22.— 25.—	120.— 150.— 180.— 220.—
4578	» <b>atrovirens hort.</b> ..... Höchst dekorative Form von ganz dunkel- grüner, glänzender Färbung.	100—120 120—140	2.50 4.—	22.— 35.—	— —
4579	» <b>aurescens</b> .....	30—40	1.25	12.—	—
4580	» <b>aureo-variegata hort.</b> ..... Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	40—60 60—80	1.50 1.75	14.— 17.—	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Thuya</b>					
4581	<b>occidentalis L.</b> Abendländischer Lebensbaum Allgemein bekanntes Nadelgehölz, lässt sich durch Beschneiden in jeder Form erziehen und wird als Heckenpflanze sehr geschätzt.	100—120 120—140 140—160 160—180 180—200 200—230 230—260 270—300	1.25 1.75 2.50 3.— 3.50 4.50 5.50 6.—	10.— 17.— 22.— 28.— 34.— 42.— 50.— 58.—	90.— 165.— 210.— 250.— 330.— 390.— 470.— 550.—
4582	» <b>albo spica hort.</b> ..... Die Spitzen des zweiten Austriebes erscheinen schneeweiss, und ist daher diese Form im Sommer sehrzierend.	80—100 100—120 120—140	1.75 2.50 3.—	17.— 22.— 28.—	— — —
4583	» <b>Buchononii Arnold Arb.</b> ..... Eine selten schöne, graugrüne Form, sehrzierlich und feinzweigig.	60—80 80—100 120—140	1.75 2.25 4.—	17.— 20.— —	— — —
4584	» <b>Columbia hort.</b> ..... Eine schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigspitzen.	80—100	2.50	22.—	—
4585	» <b>Columna Späth.</b> ..... Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen.	60—80 80—100 100—120	2.50 3.— 4.—	22.— 28.— 35.—	200.— — —
4586	» <b>cristata hort.</b> ..... Eigentümliche Form mit kurzen, hahnenkammförmigen Zweigen.	120—140 140—160	4.— 6.—	35.— 55.—	— —
4587	» <b>Douglasi pyramidalis Arnold-Arb.</b> ..... In der Bezweigung der Chamaecyparis obtusa filicoides ähnelnde, langsam und gedrungen wachsende Pyramidenform.	40—60 60—80	1.75 2.50	17.— 22.—	160.— 180.—
4588	» <b>Ellwangeriana aurea Späth.</b> ..... Zierliche Zwergform von hell goldgelber Färbung und gedrungen rundlichem Wuchs.	30—40	1.75	17.—	—
4589	» <b>Ellwangeriana Rheingold Vollert.</b> Spielart von hellgoldgelber Färbung ..... Sie zeigt ein flotteres Wachstum und mehr kegelförmigen Wuchs als die vorige Form.	40—60	3.—	25.—	—
4590	» <b>erecta Hesse.</b> ..... Der regelmässige pyramidale Wuchs, der dichte Bau und die dunkelgrüne, glänzende, feine Belaubung lassen diese Pflanze sofort in die Augen fallen.	60—80	1.75	17.—	—
4591	» <b>fastigiata hort.</b> (Thuya occ. stricta hort.) ..... Schöne säulenförmige, kurzzweigige, aufstrebende Form, die ohne jeglichen Schnitt die regelmässigsten schmal-pyramidalen Pflanzen bildet.	40—60 60—80	1.75 2.25	17.— 20.—	160.— —
4592	» <b>filiformis Beissner</b> ..... Neue, sehr seltene und interessante Form mit lang fadenförmig überhängender Bezweigung, in der Tracht ganz ähnlich der Chamaecyparis pisifera filifera.	30—40 40—60	3.— 3.50	28.— —	— —
4593	» <b>Froebeli hort.</b> ..... Eine schöne eirunde gedrungene Form, die sich durch eine frischgrüne Färbung auszeichnet.	30—40 40—60	2.25 3.—	18.— 28.—	— —
4594	» <b>globosa hort.</b> ..... Besonders schöne, regelmässige Kugelform mit feinen, dichtgedrängten Zweigen.	30—40	2.50	22.—	180.—
4595	» <b>Hoveyi hort.</b> ..... Eine besonders empfehlenswerte und beliebte Form von eirundem, gedrungenem Bau und hellgrüner Färbung.	40—60 60—80	1.75 2.50	17.— 22.—	— —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Thuya!</b>				
4596	<i>occidentalis lutea hort.</i> . . . . .	40—60	1.75	17.—	150.—
	Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, prächtiger gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung, ist diese Form zur Anpflanzung sehr zu empfehlen.	80—100	2.50	22.—	—
		100—120	3.—	28.—	—
		120—140	4.—	35.—	—
4597	» <i>pendula hort.</i> . . . . .	140—160	4.50	40.—	—
	Sehr dekorative Form mit stark abwärts-hängenden Ästen und Zweigen.				
4598	» <i>pulcherrima.</i> . . . . .	80—100	2.50	22.—	—
	Ähnlich lutea; Färbung jedoch intensiver.	100—120	3.—	28.—	—
		120—140	4.—	35.—	—
4599	» <i>recurva hort.</i> . . . . .	100—120	3.—	28.—	—
	Eigentümliche gedrungene Pyramidenform mit dichtstehenden, öfter etwas gedrehten Zweigspitzen.	120—140	4.—	35.—	—
4600	» <i>recurva nana hort.</i> . . . . .	60—80	3.—	28.—	—
	Bildet ganz dichtzweigige, rundliche Pflanzen von regelmässiger Form.	80—100	4.50	40.—	—
4601	» <i>Riversii hort. (Thuya occid. species Rivers hort.)</i> . . . . .	60—80	2.25	20.—	—
	Eine gedrungene, pyramidale, schön gelblich-grüne Form, die sich durch guten Wuchs auszeichnet.	80—100	2.50	22.—	—
		100—120	3.—	28.—	—
4602	» <i>Rosenthalii Ohlendorff</i> . . . . .	40—60	1.75	17.—	160.—
	Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.	60—80	2.50	22.—	210.—
4603	» <i>umbraculifera Beissner.</i> . . . . .	30—40	2.50	22.—	—
	Von niedrigem, dichtem, ganz regelmässig flachrundem Wuchs.				
4604	» <i>var. Waxen Arnold-Arb.</i> . . . . .	60—80	2.50	22.—	—
	Die zierliche, lockere, leicht nickende Zweigung von grünlichgelber Farbe gibt dieser Form einen besonderen Zierwert.	80—100	3.—	28.—	—
		100—120	4.—	35.—	—
4605	» <i>Vervaeana V. Geert.</i> . . . . .	40—60	1.75	17.—	150.—
	Eine breit pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelblicher, auch im Winter von goldbronzeartiger Färbung.	60—80	2.50	22.—	180.—
		80—100	3.—	28.—	—
4606	» <i>Wagneri Froeb.</i> . . . . .	40—60	1.75	17.—	—
	Bildet ganz regelmässige, dichtgeschlossene Pyramiden mit sehr feiner Bezweigung.	60—80	2.50	22.—	—
4607	» <i>Wareana hort.</i> . . . . .	40—60	1.75	17.—	150.—
	Ein prächtiger, dunkelgrüner Lebensbaum von gedungenem, aufrechtem Wuchs. Er ist unstreitig eine der wertvollsten Formen.	60—80	2.50	22.—	180.—
		80—100	3.—	28.—	270.—
		100—120	4.50	40.—	—
4608	» <i>Wareana lutescens Hesse</i> . . . . .	60—80	2.50	22.—	—
	Schöne, wirkungsvolle Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und gleich gedungenem Wuchs wie die Stammform.	80—100	3.—	28.—	270.—
4609	<i>plicata Don.</i> Gefalteter Lebensbaum . . . . .	60—80	2.50	22.—	200.—
	Eine dem gemeinen Lebensbaum sehr nahe-stehende Art von rundlichem Wuchs und glänzend grüner Färbung.	80—100	3.—	28.—	270.—
		100—120	4.50	40.—	—
4610	» <i>pyramidalis</i> . . . . .	40—60	1.50	14.—	120.—
	Sehr schöne, schlank aufwachsende Form der vorigen Art.	60—80	1.75	17.—	160.—
4611	<i>Standishii Carr. (Thuyopsis Standishi Gord.)</i> . . . . .	40—60	2.—	17.—	—
	Erreicht in seinem Vaterlande gegen 35 m Höhe. Die rundliche Bezweigung ist von gelbgrüner Farbe und hängt an den Spitzen leicht über.	60—80	2.50	22.—	—
		100—120	4.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Thuyopsis Sieb. et Zucc.</b> Hibalebensbaum (Cupressineae).				
4612	<b>dolabrata S. et Z.</b> ..... extra breite Pflanzen Bildet ebenmässige, breit pyramidale Pflanzen, die durch ihre breitschuppige, glänzend hell- grüne Bezweigung ein interessantes Aussehen er- halten.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140	1.75 3.— 4.50 6.— 8.50	17.— 25.— 42.— 55.— 75.—	— — — — —
4613	» <b>variegata hort.</b> ..... Schöne Form, welche vereinzelt weissbunte Zweige zeigt und im Wachstum der vorigen Art nicht nachsteht.	40—60 80—100 100—120	1.75 4.50 6.—	17.— 42.— 55.—	— — —
	<b>Torreya Arn.</b> (Taxeae).				
4614	<b>californica Torr.</b> (T. Myristica), Kalifornische Torreye ..... in Töpfen	25—30	4.—	35.—	—
4615	<b>nucifera S. &amp; Z.</b> ..... in Töpfen Baum mit quirl- und wechselständigen, ab- stehenden Ästen. Blätter lederartig steif, zwei- zeilig, abstehend, 30:4 mm gross, glänzend dunkelgrün.	25—30	4.—	35.—	—

## Solitär- und Schaupflanzen.

(Beschreibungen siehe Seite 243—265.)

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	<b>Abies, Tanne.</b>			
4616	<b>arizonica</b> .....	200—250	30.—	290.—
4617	» <b>argentea</b> .....	180—200	45.—	420.—
4618	» .....	200—250	55.—	520.—
4619	<b>cilicica</b> .....	240—270	42.—	—
4620	<b>concolor</b> .....	230—250	30.—	290.—
4621	» <b>violacea</b> .....	160—180	45.—	420.—
4622	<b>magnifica glauca</b> .....	180—200	90.—	—
4623	<b>Mariesi</b> .....	400—500	90.—	—
4624	<b>nobilis glauca argentea</b> .....	170—200	55.—	—
4625	<b>Nordmanniana</b> ..... breite Pflanzen	180—200	25.—	220.—
4626	» .....	200—230	30.—	290.—
4627	» .....	230—260	36.—	340.—
	<b>Picea, Fichte.</b>			
4628	<b>Alcockiana</b> .....	170—200	25.—	—
4629	<b>ajanensis</b> .....	200—250	30.—	290.—
4630	» .....	300—350	50.—	—
4631	» .....	350—400	60.—	—
4632	<b>alba coerulea hudsonica</b> .....	200—250	36.—	—
4633	<b>excelsa aurea</b> .....	200—220	25.—	—
4634	» <b>cinnamata</b> .....	400	30.—	—
4635	» <b>Finedonensis</b> .....	250—300	30.—	290.—
4636	» .....	300—400	45.—	420.—
4637	» <b>inversa</b> .....	250—300	25.—	240.—
4638	<b>hondoensis</b> .....	200—230	36.—	—
4639	<b>nigra Doumetti</b> .....	200—250	45.—	—
4640	» <b>Mariana</b> ..... } breite Pflanzen {	160—180	36.—	—
4641	» .....	180—200	45.—	—
4642	<b>Omorica</b> .....	150—170	22.—	210.—
4643	» .....	180—220	30.—	290.—
4644	<b>orientalis</b> ..... breite Pflanzen	250—300	36.—	350.—
4645	» <b>aureo-spicata</b> .....	180—200	36.—	—
4646	<b>polita</b> .....	300—330	75.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	<b>Picea</b>			
4647	pungens glauca argenta .....	140—150	18.—	170.—
4648	» glauca argentea Kosterii .....	120—130	22.—	—
	<b>Tsuga, Hemlockstanne.</b>			
4649	diversifolia ..... 180—200 cm Durchmesser	350—400	110.—	—
	<b>Pseudotsuga</b>			
4650	Douglasi .....	250—300	15.—	120.—
4651	» glauca .....	300—400	22.—	180.—
	<b>Cedrus, Zeder.</b>			
4652	atlantica glauca .....	300	45.—	—
4653	Deodara aurea .....	250—300	45.—	—
	<b>Chamaecyparis, Zypresse.</b>			
4654	Lawsoniana erecta coerulea glauca .....	160—180	15.—	—
4655	» monumentalis nova .....	160—180	15.—	—
4656	» pendula vera .....	250—300	22.—	—
4657	» Schongariensis .....	140—160	15.—	—
4658	» Triumph von Boskoop .....	170—190	18.—	—
4659	pisifera aurea ..... breite Pflanzen	160—180	18.—	170.—
4660	» aurea ..... » »	180—200	30.—	290.—
4661	» lutea .....	140—160	18.—	—
	<b>Juniperus, Wacholder.</b>			
4662	chinensis argentea .....	150—170	18.—	—
4663	Sabina ..... 100—120 cm breit	100—120	22.—	200.—
4664	virginiana glauca .....	160—180	25.—	220.—
4665	» Schottii .....	180—250	30.—	—
	<b>Pinus, Kiefer.</b>			
4666	Cembra .....	180—200	18.—	170.—
4667	» .....	200—250	25.—	—
	<b>Seiadopitys, Schirmtanne.</b>			
4668	verticillata ..... breite Pflanzen	130—150	25.—	220.—
4669	» ..... » »	150—180	36.—	340.—
4670	» ..... » »	180—200	55.—	520.—
	<b>Taxus, Eibenbaum.</b>			
4671	baccata .....	140—160	18.—	—
4672	» imperialis .....	160—180	30.—	—
	<b>Thuya, Lebensbaum.</b>			
4673	occidentalis Douglasi pyramidalis .....	160—180	22.—	—
4674	» Ellwangeriana .....	200—230	30.—	—
4675	» » aurea ..... 100	100	18.—	—
4676	» pyramidalis .....	140—160	18.—	—
4677	» Riversii .....	160—180	22.—	—
4678	plicata pyramidalis .....	160—180	22.—	—
	<b>Thuyopsis, Hibalebensbaum.</b>			
4679	dolabrata ..... breite Pflanzen	120—140	18.—	—
4680	» ..... » »	140—160	30.—	—
4681	» ..... » »	160—180	36.—	—

## Kranzgrün.

<b>Kranzgrün, von Thuya occidentalis</b> .....	100 Kilo	M. Pf.
» von Cupressus Lawsoniana .....	100 »	42.—
» » » » und Retinispora pisifera .....	100 »	55.—
		60.—

**Edelreiser werden nicht abgegeben.**

# Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

## Zur gefl. Beachtung.

Die Eisenbahnfrachten sind um etwa 7—8 Prozent erhöht und müssen die nachfolgend ausgeworfenen Summen entsprechend berichtigt werden. Bei Drucklegung des Kataloges waren die genauen Zahlen noch nicht erhältlich, weshalb eine Berichtigung nicht erfolgen konnte.

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
		5000 10000	10000			5000 10000	10000
	100 Ko.	Ko.	Ko.		100 Ko.	Ko.	Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Aachen .....	3.40	64.—	85.—	Dortmund .....	2.43	44.50	60.—
Allenstein .....	7.64	180.50	232.—	Dresden .....	5.24	111.—	141.—
Altenbeken .....	2.89	53.50	72.—	Düsseldorf .....	2.69	49.50	67.—
Altenburg (S.-A.) .....	4.90	100.50	131.—	Eberswalde .....	4.64	93.50	122.—
Altmünsterol .....	6.37	143.50	185.—	Eger (Böhmen) .....	5.74	125.50	162.—
Amsterdam (Holland) ..	1.54	46.50	69.—	Einbeck .....	3.31	62.—	82.—
Apeldoorn (Holland) ..	1.33	40.50	57.—	Elbing .....	7.25	169.50	217.—
Arnhem (Holland) .....	1.45	43.50	62.—	Emmerich .....	2.63	48.50	65.—
Arnswalde .....	5.43	116.50	151.—	Enschede (Holland) ..	1.37	32.50	46.—
Aschaffenburg .....	4.67	94.—	123.—	Erfurt .....	4.50	90.—	117.—
Aschersleben .....	3.98	76.50	101.—	Essen .....	2.52	46.50	63.—
Assen (Holland) .....	—81	19.50	31.—	Eydtkuhnen transito ..	8.83	215.50	275.—
Augsburg .....	6.44	146.—	188.—	Falkenberg b. Torgau ..	4.79	97.50	127.—
Baden-Baden .....	5.46	117.—	152.—	Flensburg .....	4.01	77.50	102.—
Bamberg .....	5.45	117.—	151.—	Frankfurt a. M. ....	4.52	90.50	118.—
Barmen .....	2.79	51.50	69.—	Frankfurt a. O. ....	4.91	101.—	132.—
Basel (Schweiz) .....	6.37	143.50	185.—	Freiburg (Baden) .....	6.05	134.50	173.—
Bayreuth .....	5.65	122.50	159.—	Freilassing .....	7.46	175.50	225.—
Bebra .....	4.05	78.50	103.—	Friedrichshafen(Baden)	6.86	158.—	203.—
Belzig .....	4.34	85.50	112.—	Fulda .....	4.44	88.50	115.—
Bentschen .....	5.50	118.50	153.—	Furth i. Wald .....	5.72	125.—	161.—
Berlin .....	4.34	85.50	112.—	Gera (Reuss) .....	4.97	103.—	134.—
Beuthen (O.-Schl.) .....	7.36	172.50	221.—	Glatz .....	6.71	153.50	198.—
Bielefeld .....	2.44	44.50	61.—	Gleiwitz .....	7.29	170.50	219.—
Blankenburg i. H. ....	3.86	74.—	98.—	Glogau .....	5.78	126.50	164.—
Blankenburg i. Th. ....	4.81	98.—	128.—	Gnesen .....	6.25	140.—	181.—
Bochum .....	2.46	45.—	61.—	Görlitz .....	5.67	123.50	159.—
Bodenbach i. Böhmen ..	5.70	124.—	161.—	Göttingen .....	3.53	67.—	89.—
Bonn a. Rh. ....	3.33	62.50	83.—	Gouda (Holland) .....	1.57	47.—	72.—
Braunschweig .....	3.14	58.50	78.—	Goslar .....	3.39	64.—	85.—
Bremen .....	1.41	26.50	38.—	Gotha .....	4.38	87.—	114.—
Breslau .....	6.35	143.—	184.—	Graudenz .....	6.86	158.—	203.—
Bromberg .....	6.41	145.—	187.—	Gronau i. W. ....	1.73	32.—	45.—
Cassel .....	3.62	69.—	91.—	Groningen (Holland) ..	—66	14.50	24.—
Chemnitz .....	5.17	108.50	141.—	Guben .....	5.20	109.50	142.—
Coblenz .....	3.79	72.50	96.—	Güstrow .....	4.06	78.50	103.—
Coburg .....	5.17	108.50	141.—	Gütersloh .....	2.37	43.50	59.—
Colmar i. Els. ....	5.91	130.50	168.—	Hadersleben .....	4.47	89.—	116.—
Cöln a. Rh. ....	3.09	57.50	76.—	Hagenow .....	3.40	64.—	85.—
Cottbus .....	5.11	107.—	139.—	Halberstadt .....	3.73	71.50	94.—
Crefeld .....	2.68	49.50	67.—	Halbstadt .....	6.47	146.50	189.—
Cüstrin .....	4.91	101.—	132.—	Halle a. d. S. ....	4.38	87.—	114.—
Cuxhaven .....	2.46	45.—	61.—	Hamburg .....	2.54	46.50	63.—
Danzig .....	7.16	167.—	214.—	Hameln .....	2.82	52.—	70.—
Darmstadt .....	4.68	94.50	123.—	Hamm i. W. ....	2.15	39.50	54.—
Dessau .....	4.25	83.50	109.—	Hannover .....	2.60	48.—	65.—
Deutsch Avricourt ....	5.55	120.—	155.—	Heide i. Holst. ....	3.58	68.—	90.—



## Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
		5000	10000			5000	10000
	100 Ko.	Ko.	Ko.		100 Ko.	Ko.	Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Heidelberg.....	5.01	104.—	135.—	Minden i. Westf.....	2.53	46.50	63.—
Heilbronn.....	5.36	114.50	148.—	Mittelwalde.....	6.93	160.—	206.—
Hildesheim.....	2.94	54.50	73.—	Mühlhausen i. Th.....	4.10	79.50	105.—
Hirschberg i. Schl.....	6.12	136.50	176.—	Mühlhausen i. Els.....	6.15	137.50	177.—
Hoyerswerda.....	5.24	111.—	144.—	München.....	6.81	156.50	201.—
Ingolstadt.....	6.32	142.50	183.—	Münster i. W.....	1.79	33.—	46.—
Insternburg.....	8.46	204.50	262.—	Myslowitz.....	7.49	176.50	226.—
Iserlohn.....	2.61	48.—	65.—	Naumburg a. Saale.....	4.67	94.—	123.—
Jarotschin.....	6.33	142.50	184.—	Neumünster.....	3.23	60.50	80.—
Jena.....	4.77	97.—	126.—	Neustettin.....	6.02	133.50	162.—
Johannisburg.....	8.25	198.50	254.—	Neustrelitz.....	4.29	84.50	111.—
Jüterbog.....	4.62	93.—	121.—	Nordhausen.....	3.92	75.50	99.—
Kaiserslautern.....	4.75	96.50	126.—	Nürnberg.....	5.77	126.—	163.—
Karlsruhe.....	5.25	111.—	144.—	Nymegen (Holland)...	1.50	44.50	65.—
Kattowitz.....	7.43	174.50	224.—	Oberhausen.....	2.43	44.50	60.—
Kempen.....	2.78	51.50	69.—	Oderberg.....	7.46	175.50	225.—
Kesteren (Holland)...	1.52	45.50	67.—	Offenbach a. M.....	4.58	92.—	120.—
Kiel.....	3.48	65.50	87.—	Oldenburg i. Grh.....	— .91	17.—	27.—
Königsberg (O.-Pr.)...	7.95	190.—	243.—	Oldenburg i. Holst.....	3.72	71.—	94.—
Köslin.....	6.03	134.—	173.—	Oppeln.....	6.86	158.—	203.—
Kolberg.....	5.80	127.—	164.—	Osnabrück.....	1.87	34.50	48.—
Konstanz.....	6.71	153.50	198.—	Osterode a. Harz.....	3.52	66.50	88.—
Korschen.....	8.04	192.50	246.—	Ostrowo.....	6.50	147.50	190.—
Kreienzen.....	3.21	60.—	80.—	Passau.....	7.07	164.—	211.—
Kreuz.....	5.54	119.50	155.—	Plathe.....	5.46	117.—	152.—
Kreuzburg.....	6.90	159.—	205.—	Plauen i. V.....	5.31	113.—	146.—
Kufstein.....	7.37	173.—	222.—	Posen.....	5.95	131.50	170.—
Kulmbach.....	5.45	117.—	151.—	Pritzwalk.....	3.77	72.—	95.—
Landsberg (Warthe)...	5.18	109.—	142.—	Quakenbrück.....	1.59	29.50	41.—
Landshut.....	6.74	154.50	199.—	Ratibor.....	7.31	171.—	220.—
Langensalza.....	4.23	83.—	109.—	Rastenburg.....	8.12	195.—	249.—
Leeuwarden (Holland)...	— .94	25.50	36.—	Regensburg.....	6.37	143.50	185.—
Leiden (Holland).....	1.59	49.—	74.—	Reutlingen.....	6.02	133.50	172.—
Leipzig.....	4.63	93.—	121.—	Riesa.....	5.02	104.50	136.—
Liegnitz.....	5.99	132.50	171.—	Roosendaal (Holland)...	1.71	55.—	85.—
Lindau.....	7.—	162.—	208.—	Rostock.....	4.18	82.—	107.—
Lippstadt.....	2.57	47.—	64.—	Rotterdam (Holland)...	1.60	49.—	75.—
Lissa.....	5.92	130.50	169.—	Rottweil.....	6.12	136.50	176.—
Lübben.....	4.87	100.—	130.—	Saarbrücken.....	5.—	104.—	135.—
Lübeck.....	3.13	58.—	78.—	Sagan.....	5.54	119.50	155.—
Lüneburg.....	2.60	48.—	65.—	Salzburg.....	7.50	176.50	227.—
Luckenwalde.....	4.68	94.50	123.—	Sangerhausen.....	4.19	82.—	107.—
Luxemburg.....	4.73	96.—	125.—	Sassnitz.....	4.99	103.50	135.—
Lyck.....	8.58	208.—	266.—	Schleswig.....	3.75	71.50	95.—
Maastricht (Holland)...	1.74	56.50	87.—	Schneidemühl.....	5.89	129.50	168.—
Magdeburg.....	3.81	73.—	96.—	Schweinfurt.....	5.18	109.—	142.—
Mainz.....	4.45	88.50	116.—	Schwerin i. M.....	3.60	68.50	90.—
Mannheim.....	4.88	100.50	133.—	Siegen.....	3.39	64.—	85.—
Marburg (Hessen).....	3.84	73.50	97.—	Singen.....	6.53	148.50	191.—
Marienburg i. Westpr.....	7.07	164.—	211.—	Skalmierzice.....	6.61	150.50	194.—
Meiningen.....	4.75	96.50	126.—	Sonderburg.....	4.30	85.—	111.—
Memel.....	9.25	227.50	291.—	Sorau.....	5.47	117.50	152.—
Memmingen.....	6.55	149.—	192.—	Stargard i. P.....	5.22	110.—	143.—
Meppen.....	— .85	19.50	31.—	Stendal.....	3.55	67.50	89.—
Metz.....	5.09	106.50	138.—	Stettin.....	5.02	104.50	136.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück- gut			Waggon- ladungen				Stück- gut			Waggon- ladungen		
	100 Ko.	5000	10000	100 Ko.	5000	10000		100 Ko.	5000	10000			
		Ko.	Ko.		Ko.	Ko.			Ko.	Ko.	Ko.		
	M.	M.	M.		M.	M.		M.	M.	M.			
Stolp i. Pom. ....	6.43	145.50	187.—	Venlo (Holland) .....	2.89	53.50	72.—						
Stralsund .....	4.68	94.50	123.—	Waren i. Meckl. ....	4.16	81.50	107.—						
Strassburg i. Elsass ..	5.51	118.50	154.—	Warnemünde .....	4.27	84.—	110.—						
Stuttgart .....	5.68	123.50	160.—	Weimar .....	4.63	93.—	121.—						
Swinemünde .....	5.17	108.50	141.—	Wetzlar .....	4.07	79.—	104.—						
Templin .....	4.64	93.—	122.—	Wesel .....	2.45	45.—	61.—						
Thorn .....	6.71	153.50	198.—	Wittenberge .....	3.49	66.—	87.—						
Tilsit .....	8.70	211.50	271.—	Woyens .....	4.38	87.—	114.—						
Torgau .....	4.74	96.—	125.—	Würzburg .....	5.15	108.—	140.—						
Trier .....	4.43	88.—	115.—	Zevenaar (Holland) ...	1.50	44.50	62.—						
Tübingen .....	6.05	134.50	173.—	Ziegenhals .....	6.97	161.—	207.—						
Uelzen .....	2.63	48.50	65.—	Zittau .....	5.82	127.50	165.—						
Ulm .....	6.24	140.—	180.—	Zutphen (Holland) ....	1.35	39.50	55.—						
Utrecht (Holland) .....	1.52	45.50	67.—	Zwolle (Holland) .....	1.20	34.50	47.—						

**Weener ist Station der grossh. Oldenburg. Eisenbahn, Linie Bremen-Neuschanz.**

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)









